



WASCO

AIRCONDITIONING INSTALLATIEMATERIAAL EN GEREEDSCHAP

Producten en prijzen 2021

SAMEN NAAR DE TOP!

Met de samenwerking tussen Wasco en Aircovent komt al het goede van twee werelden samen. Het uitgekiende en kwalitatief hoogwaardig assortiment van airconditioning installatiematerialen en gereedschappen van Aircovent in combinatie met de logistieke mogelijkheden, het vestigingsnetwerk en het bestaande assortiment van Wasco, maakt de ideale combinatie. Met 34 vestigingen in Nederland is er altijd wel een vestiging bij jou in de buurt! Dit jaar hebben we nóg meer voorraad in onze vestigingen beschikbaar om je nóg beter van dienst te kunnen zijn.

SAMEN ZIJN WE STERKER, SNELLER EN COMPLETER EN DAAR PROFITEER JIJ ALS KLANT VAN!

We zetten in op een hoogwaardig assortiment airconditioning producten. Om je optimaal te ondersteunen bij je dagelijkse werkzaamheden, hebben we deze handzame brochure gemaakt. Hierin vind je een overzicht van ons assortiment airconditioning installatiemateriaal en gereedschap.

KWALITEIT

De producten in deze brochure zijn zorgvuldig geselecteerd en staan hoog aangeschreven in de branche. Je kunt dan ook rekenen op de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding die je van ons gewend bent! Alle producten uit deze brochure zijn bovendien simpel en snel online te bestellen.

NIEUW

- ✓ Nieuwe Testo digitale manifold
- ✓ Flexflair connectors
- ✓ Aircobase 600 fix it foot
- ✓ Bruine/zwarte leidinggoot
- ✓ Evocover buitendeel omkasting



Alleen in Nederland verkrijgbaar



Bekijk ook onze brochures voor Daikin en Haier airconditioning apparatuur.

ADVIES VAN SPECIALISTEN

Onze specialisten helpen je graag met technisch advies, zodat je met een gerust hart elk project tot een goed einde kunt brengen.

INBEDRIJFSTELLINGSSERVICE

Voor het inbedrijfstellen van een airconditioningsysteem heb je een F-gassen certificaat nodig. Heb je dit niet, dan kan Wasco de inbedrijfstelling van een Haier airconditioningsysteem regelen. Vraag er naar bij je vertegenwoordiger of neem contact met ons op.

WASCOLLEGE

Het opleidingsinstituut van Wasco, biedt verschillende (landelijk erkende) opleidingen voor installateurs. Zo kun jij je altijd blijven ontwikkelen. Onze trainers hebben een ruime (praktijk)ervaring in de koeltechnische installatietechniek en kunnen jou daardoor alles vertellen wat je moet weten. Meer informatie over onze WasCollege opleidingen vind je op pagina 4.

KOELGASSEN

Wij zijn ook depothouder van diverse koelmiddelen. Op 24 vestigingen hebben we deze koelgassen voor je beschikbaar. Lekker makkelijk en dichtbij, wanneer je nét wat gas tekort komt op een klus! Deze vestigingen vind je op de achterkant van deze brochure.

In deze brochure vind je de brutoprijzen ex. btw. Jouw netto prijzen vind je door in te loggen in de webshop.

LEGENDA

VPE = Verpakkingseenheid

KG. = Kortingsgroep

NIEUW = Nieuw in het assortiment



PRICE SAVER

= Bespaar geld uit



= Montagetip

1 | GEÏSOLEERDE
KOELLEIDING
PAG. 6

2 | LEIDINGGOOT
PAG. 9

3 | BEVESTIGINGS-
MATERIAAL
PAG. 16

4 | CONDENSOR
SUPPORT
PAG. 22

5 | CONDENSWATER-
POMPEN
PAG. 29

6 | ELEKTRA
PAG. 41

7 | VENTILATIE
PAG. 45

8 | KOELLEIDING
EN FITTINGEN
PAG. 49

9 | ISOLATIE EN TAPE
PAG. 65

10 | KOELTECHNISCH
GEREEDSCHAP
PAG. 68

11 | PBM EN ONDERHOUD
PAG. 84

OPLEIDINGEN



WASCO LEIDT JE OP!

WasCollege, het opleidingsinstituut van Wasco, heeft verschillende landelijk erkende opleidingen voor installateurs. Zo kun jij je altijd blijven ontwikkelen. Onze trainers hebben ruime ervaring in de koeltechnische installatietechniek. Bij WasCollege leer je niet alleen de theorie, je krijgt ook de handvaten aangereikt voor je dagelijkse werk.

Erkende kwaliteit



WasCollege is door InstallQ geaccrediteerd om de opleidingen ISSO 72 en ISSO 98 te mogen verzorgen. Voor de WasCollege opleidingen kun je veelal gebruikmaken van de OTIB-subsidie.

Koeltechnische opleidingen

ISSO 72

Ontwerpen van individuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen. Na deze opleiding ben je in staat om de juiste systemen te selecteren en te berekenen. Een diploma voor ISSO 72 is verplicht om aan de BRL 6000-21 te voldoen.

ISSO 98

Na deze opleiding mag je werken aan installaties met een koudemiddelinhoud tot 5 ton CO2 equivalent, zoals (multi)split airconditioning systemen en de meeste warmtepompen.

F-gassen cat. 2/Warmtepompen

Na deze opleiding mag jij werken aan installaties met een koudemiddelinhoud tot 5 ton CO2 equivalent, zoals (multi)split airconditioning systemen en de meeste warmtepompen.

Airco-installatie in de praktijk

Wanneer je je F-gassen certificaat hebt behaald, kun je in deze opleiding leren hoe je daadwerkelijk een airconditioninginstallatie bouwt.

Toepassingen warmtepompsystemen

Na deze opleiding weet je alle do's en don'ts rondom warmtepompsystemen en kun je een warmtepomp samenstellen met de juiste appendages en regelsystemen.

Kijk voor meer informatie op **wasco.nl/wascollege**

1 | Geïsoleerde koelleiding

Vernieuwd en verbeterd! Aircotube® geïsoleerde koelleiding

De koelleiding is conform PED 2014/68/EU (EN 12735-1) en is daarmee geschikt voor alle koelgassen (H)CFK en HFA. De vernieuwde isolatie is versterkt en wederom voorzien van een oplopende meter indicatie. De isolatie is opgebouwd uit 3 lagen en daarom ook uitermate geschikt om te gebruiken bij warmtepompinstallaties. De isolatie voldoet aan de hoogste Europese brandklasse BL-S1,d0 (EN 13501-1+1A).

Aircotube® enkele koelleiding (S)

Geïsoleerde koperen koelleiding op rollen van 20m en 30m. De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in een stevige kartonnen doos inclusief handgreep.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	WANDDIKTE	WANDDIKTE	VPE	KG.	PRIJS/ST
		KOPER MM	ISOLATIE MM			
99AC1002	Aircotube S230 1/4 koelleiding 30m	0,80	9	1	PTA	113,00
99AC1004	Aircotube S330 3/8 koelleiding 30m	0,80	9	1	PTA	167,00
99AC1006	Aircotube S430 1/2 koelleiding 30m	0,80	9	1	PTA	223,00
99AC1008	Aircotube S530 5/8 koelleiding 30m	1,00	10	1	PTA	328,00
99AC1010	Aircotube S620 3/4 koelleiding 20m	1,00	10	1	PTA	279,00
99AC1012	Aircotube S720 7/8 koelleiding 20m	1,15	10	1	PTA	386,00

Aircotube® gecombineerde koelleiding (P)

Geïsoleerde koperen koelleiding op rollen van 20m en 30m.

De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in een stevige kartonnen doos.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	WANDDIKTE	WANDDIKTE	VPE	KG.	PRIJS/ST
		KOPER MM	ISOLATIE MM			
99AC1022	Aircotube P2320 1/4x3/8 koelleiding 20m	0,8 x 0,8	9x9	1	PTA	190,00
99AC1024	Aircotube P2420 1/4x1/2 koelleiding 20m	0,8 x 0,8	9x9	1	PTA	229,00
99AC1026	Aircotube P2520 1/4x5/8 koelleiding 20m	0,8 x 1,0	9x10	1	PTA	302,00
99AC1028	Aircotube P3520 3/8x5/8 koelleiding 20m	0,8 x 1,0	9x10	1	PTA	338,00
99AC1030	Aircotube P3620 3/8x3/4 koelleiding 20m	0,8 x 1,0	9x10	1	PTA	396,00
99AC1032	Aircotube P4620 1/2x3/4 koelleiding 20m	0,8 x 1,0	9x10	1	PTA	436,00
99AC1042	Aircotube P2330 1/4x3/8 koelleiding 30m	0,8 x 0,8	9x9	1	PTA	275,00
99AC1044	Aircotube P2430 1/4x1/2 koelleiding 30m	0,8 x 0,8	9x9	1	PTA	332,00
99AC1046	Aircotube P2530 1/4x5/8 koelleiding 30m	0,8 x 1,0	9x10	1	PTA	377,00
99AC1048	Aircotube P3530 3/8x5/8 koelleiding 30m	0,8 x 1,0	9x10	1	PTA	489,00

Aircotube® rechte koelleiding (SP)

Geïsoleerde rechte lengte koperen koelleiding van 4m die aan één zijde is opgetrompt.

De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in een stevige kartonnen doos.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	HARDHEID		WANDDIKTE	VPE	KG.	PRIJS/ST
		KOPER	KOPER MM	ISOLATIE MM			
99AC1059	Aircotube SP2 1/4 koelleiding 4m	R250	0,80	10	20	PTA	26,00
99AC1060	Aircotube SP3 3/8 koelleiding 4m	R250	0,80	10	12	PTA	35,00
99AC1061	Aircotube SP4 1/2 koelleiding 4m	R250	0,80	10	9	PTA	43,00
99AC1062	Aircotube SP5 5/8 koelleiding 4m	R250	1,00	10	6	PTA	59,00
99AC1063	Aircotube SP6 3/4 koelleiding 4m	R250	1,00	10	6	PTA	72,00
99AC1064	Aircotube SP7 7/8 koelleiding 4m	R250	1,15	10	4	PTA	99,00
99AC1065	Aircotube SP10 1/1 koelleiding 4m	R250	1,15	13	4	PTA	112,00
99AC1066	Aircotube SP11 1.1/8 koelleiding 4m	R290	1,25	13	4	PTA	131,00
99AC1068	Aircotube SP13 1.3/8 koelleiding 4m	R290	1,40	13	1	PTA	185,00

Aircotube® flare leidingset (FS)

Klaar voor gebruik! De geïsoleerde gecombineerde koperen flare leidingset op rol is aan beide zijden voorzien van een flare met SAE flarewartels. De leidingset is afgedopt en wordt geleverd in een compacte en stevige kartonnen doos inclusief handgreep.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	WANDDIKTE		VPE	KG.	PRIJS/ST
		KOPER MM	ISOLATIE MM			
99AC1502	Aircotube FS2303 1/4x3/8 flare leidingset 3m	0,8 x 0,8	9x9	1	PTA	43,00
99AC1504	Aircotube FS2305 1/4x3/8 flare leidingset 5m	0,8 x 0,8	9x9	1	PTA	64,00
99AC1506	Aircotube FS2310 1/4x3/8 flare leidingset 10m	0,8 x 0,8	9x9	1	PTA	114,00
99AC1508	Aircotube FS2315 1/4x3/8 flare leidingset 15m	0,8 x 0,8	9x9	1	PTA	165,00
99AC1512	Aircotube FS2403 1/4x1/2 flare leidingset 3m	0,8 x 0,8	9x9	1	PTA	50,00
99AC1514	Aircotube FS2405 1/4x1/2 flare leidingset 5m	0,8 x 0,8	9x9	1	PTA	75,00
99AC1516	Aircotube FS2410 1/4x1/2 flare leidingset 10m	0,8 x 0,8	9x9	1	PTA	137,00
99AC1518	Aircotube FS2415 1/4x1/2 flare leidingset 15m	0,8 x 0,8	9x9	1	PTA	199,00
99AC1524	Aircotube FS2505 1/4x5/8 flare leidingset 5m	0,8 x 1,0	9x10	1	PTA	95,00
99AC1526	Aircotube FS2510 1/4x5/8 flare leidingset 10m	0,8 x 1,0	9x10	1	PTA	175,00
99AC1528	Aircotube FS2515 1/4x5/8 flare leidingset 15m	0,8 x 1,0	9x10	1	PTA	255,00
99AC1532	Aircotube FS3505 3/8x5/8 flare leidingset 3m	0,8 x 1,0	9x10	1	PTA	73,00
99AC1534	Aircotube FS3505 3/8x5/8 flare leidingset 5m	0,8 x 1,0	9x10	1	PTA	109,00
99AC1536	Aircotube FS3510 3/8x5/8 flare leidingset 10m	0,8 x 1,0	9x10	1	PTA	201,00
99AC1538	Aircotube FS3515 3/8x5/8 flare leidingset 15m	0,8 x 1,0	9x10	1	PTA	291,00



Zwarte koelleiding

Aircotube® enkele koelleiding (S) ZWART

Geïsoleerde koperen koelleiding op rol. De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in een stevige kartonnen doos inclusief handgreep.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	WANDDIKTE		VPE	KG.	PRIJS/ST
		KOPER MM	ISOLATIE MM			
99AC2002	Aircotube S230 1/4 koelleiding 30m zwart	0,80	9	1	PTA	113,00
99AC2004	Aircotube S330 3/8 koelleiding 30m zwart	0,80	9	1	PTA	167,00
99AC2006	Aircotube S430 1/2 koelleiding 30m zwart	0,80	9	1	PTA	223,00
99AC2008	Aircotube S530 5/8 koelleiding 30m zwart	1,00	10	1	PTA	328,00
99AC2010	Aircotube S620 3/4 koelleiding 20m zwart	1,00	10	1	PTA	279,00
99AC2012	Aircotube S720 7/8 koelleiding 20m zwart	1,15	10	1	PTA	386,00



Aircotube® gecombineerde koelleiding (P) ZWART

Geïsoleerde koperen koelleiding op rol. De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in een stevige kartonnen doos inclusief handgreep.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	WANDDIKTE		VPE	KG.	PRIJS/ST
		KOPER MM	ISOLATIE MM			
99AC2042	Aircotube P2330 1/4x3/8 koelleiding 30m zwart	0,8 x 0,8	9x9	1	PTA	275,00
99AC2044	Aircotube P2430 1/4x1/2 koelleiding 30m zwart	0,8 x 0,8	9x9	1	PTA	332,00
99AC2048	Aircotube P3530 3/8x5/8 koelleiding 30m zwart	0,8 x 1,0	9x10	1	PTA	489,00

Let op!

De koperkoers & valuta kunnen fluctueren, voor actuele kwartaalprijsen zie onze webshops.

OPTIMA




EXCELLENS



2 | Leidinggoot

Tecnosystemi optima leidinggoot (wit)

Deze **glossy** design leidinggoot en accessoires zijn van duurzaam PVC en speciaal ontwikkeld voor binnen- en buiten montage. UV-A bestendig in de kleur wit (RAL9016). De accessoires worden eenvoudig op de leidinggoot geklikt.



PRICE SAVER

Leidinggoot per doos

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99TS1002P	Tecnosystemi Optima T62 leidinggoot 2m (per doos)	62x46	18	PTS	9,35
99TS1004P	Tecnosystemi Optima T75 leidinggoot 2m (per doos)	74x55	14	PTS	12,20
99TS1006P	Tecnosystemi Optima T100 leidinggoot 2m (per doos)	100x66	8	PTS	16,95

Leidinggoot per stuk

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99TS1002	Tecnosystemi Optima T62 leidinggoot 2m	62x46	1	PTS	10,20
99TS1004	Tecnosystemi Optima T75 leidinggoot 2m	74x55	1	PTS	13,37
99TS1006	Tecnosystemi Optima T100 leidinggoot 2m	100x66	1	PTS	18,47

Accessoires

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST	
99TS1234	Tecnosystemi BF62 leidingklem	20	PTS	0,62	
99TS1236	Tecnosystemi BF75 leidingklem	20	PTS	0,73	
99TS1237	Tecnosystemi BF100 leidingklem	20	PTS	0,85	
99TS1230	Tecnosystemi MG62 verbindingssok	5	PTS	2,58	
99TS1232	Tecnosystemi MG75 verbindingssok	5	PTS	2,68	
99TS1233	Tecnosystemi MG100 verbindingssok	3	PTS	2,99	
99TS1202	Tecnosystemi TM62 muur afdekkap	5	PTS	3,61	
99TS1204	Tecnosystemi TM75 muur afdekkap	5	PTS	4,12	
99TS1205	Tecnosystemi TM100 muur afdekkap	3	PTS	5,36	
99TS1222	Tecnosystemi TA62 plafond/wand eindstuk	5	PTS	2,78	
99TS1224	Tecnosystemi TA75 plafond/wand eindstuk	5	PTS	3,40	
99TS1225	Tecnosystemi TA100 plafond/wand eindstuk	3	PTS	3,91	
99TS1212	Tecnosystemi CP62 platte bocht 90°	5	PTS	2,99	
99TS1214	Tecnosystemi CP75 platte bocht 90°	5	PTS	3,71	
99TS1215	Tecnosystemi CP100 platte bocht 90°	3	PTS	5,15	
99TS1240	Tecnosystemi CPS75 verstelbare platte bocht 45°-90°	1	PTS	6,80	
99TS1239	Tecnosystemi CPS62 verstelbare bocht. (incl 2 verlopen 62/75)	1	PTS	10,40	
99TS1216	Tecnosystemi CAI62 binnen bocht 90°	5	PTS	2,99	
99TS1218	Tecnosystemi CAI75 binnen bocht 90°	5	PTS	3,50	
99TS1219	Tecnosystemi CAI100 binnen bocht 90°	3	PTS	4,43	
99TS1226	Tecnosystemi CAE62 buiten bocht 90°	5	PTS	3,40	
99TS1228	Tecnosystemi CAE75 buiten bocht 90°	5	PTS	3,81	
99TS1229	Tecnosystemi CAE100 buiten bocht 90°	3	PTS	5,05	
99TS1206	Tecnosystemi TC62 afdek eindkap	5	PTS	3,19	
99TS1208	Tecnosystemi TC75 afdek eindkap	5	PTS	3,50	
99TS1209	Tecnosystemi TC100 afdek eindkap	3	PTS	4,33	
99TS1244	Tecnosystemi MF75 flexibele verbinding 550mm	1	PTS	15,35	
99TS1246	Tecnosystemi MF100 flexibele verbinding 520mm	1	PTS	16,69	
99TS1247	Tecnosystemi DT75 T-stuk incl. verloop 62	5	PTS	10,71	
99TS1248	Tecnosystemi DT100 T-stuk	3	PTS	7,73	
99TS1250	Tecnosystemi RC100-75 verloopsok	1	PTS	7,73	
99TS1102	Tecnosystemi MCS62 opt. manchet t.b.v. wandunit	NIEUW	1	PTS	3,90
99TS1104	Tecnosystemi MCS75 opt. manchet t.b.v. wandunit	NIEUW	1	PTS	4,30
99TS1108	Tecnosystemi MRD62 opt. bocht verti./hori. rechts	NIEUW	1	PTS	8,90
99TS1110	Tecnosystemi MRD75 opt. bocht verti./hori. rechts	NIEUW	1	PTS	5,40
99TS1112	Tecnosystemi MRS62 opt. bocht verti./hori. links	NIEUW	1	PTS	8,90
99TS1114	Tecnosystemi MRS75 opt. bocht verti./hori. links	NIEUW	1	PTS	5,40



2 | Leidinggoot

Tecnosystemi nu ook in bruin en zwart!

Tecnosystemi is nu eindelijk ook te bestellen in het bruin en zwart, aansluitend op de nieuwe "trendy" kleuren. Leverbaar in Tecnosystemi Excellens goot maat 72mm. Deze luxe duurzame leidinggoot is UV-bestendig, schokbestendig en brandvertragend. De accessoires worden bevestigd op de goot d.m.v. een handig kliksysteem.

Leidinggoot zwart

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99TS1326P	Tecnosystemi Excellens T72 leidinggoot 2m (per doos)	72x62	8	PTS	19,00
99TS1326	Tecnosystemi Excellens T72 leidinggoot 2m	72x62	1	PTS	20,99

Accessoires zwart

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99TS1328	Tecnosystemi Excellens TM72 muurdoorvoer	1	PTS	5,43
99TS1330	Tecnosystemi Excellens TA72 plafond/wand eindstuk	1	PTS	4,88
99TS1332	Tecnosystemi Excellens CP72 platte bocht	1	PTS	4,96
99TS1334	Tecnosystemi Excellens CPS72 platte bocht 90°-135°	1	PTS	6,33
99TS1336	Tecnosystemi Excellens CA72 buitenbocht	1	PTS	4,54
99TS1338	Tecnosystemi Excellens CAS72 buitenbocht 90°-135°	1	PTS	5,82
99TS1340	Tecnosystemi Excellens MG72 verbindingssok	1	PTS	4,22
99TS1346	Tecnosystemi Excellens DT72 T-stuk	1	PTS	18,96

Leidinggoot bruin

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99TS1426P	Tecnosystemi Excellens T72 leidinggoot 2m (per doos)	72x62	8	PTS	19,00
99TS1426	Tecnosystemi Excellens T72 leidinggoot 2m	72x62	1	PTS	20,99

Accessoires bruin

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99TS1428	Tecnosystemi Excellens TM72 muurdoorvoer	1	PTS	5,43
99TS1430	Tecnosystemi Excellens TA72 plafond/wand eindstuk	1	PTS	4,88
99TS1432	Tecnosystemi Excellens CP72 platte bocht	1	PTS	4,96
99TS1434	Tecnosystemi Excellens CPS72 platte bocht 90gr-135gr	1	PTS	6,33
99TS1436	Tecnosystemi Excellens CA72 buitenbocht	1	PTS	4,54
99TS1438	Tecnosystemi Excellens CAS72 buitenbocht 90gr-135gr	1	PTS	5,82
99TS1440	Tecnosystemi Excellens MG72 verbindingssok	1	PTS	4,22
99TS1446	Tecnosystemi Excellens DT72 T-stuk	1	PTS	18,96

Handige tools

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99TS1010	Tecnosystemi universele afkortschaar voor leidinggoot	1	PTS	217,00
99TS1012	Tecnosystemi reservemes voor afkortschaar (99TS1010)	1	PTS	83,00



Inoac cleanduct leidinggoot (wit)

Deze professionele leidinggoot en accessoires zijn van duurzaam PVC en speciaal ontwikkeld voor binnen- en buiten montage. UV-A bestendig en leverbaar in de kleur wit (RAL9003).

De leidinggoot is asymmetrisch waardoor bij horizontale montage het leidingwerk in de goot blijft liggen. De accessoires bestaan uit twee delen en worden geleverd met rvs-schroeven.



PRICE SAVER

Inoac cleanduct leidinggoot (wit) per doos

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99IN2302P	Inoac CD60W leidinggoot 2m	59x59	5	PTQ	14,32
99IN2402P	Inoac CD75W leidinggoot 2m	74x62	5	PTQ	15,35
99IN2452P	Inoac CD140W leidinggoot 2m	138x78	5	PTQ	32,14

Inoac cleanduct leidinggoot (wit) per stuk

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99IN2302	Inoac CD60W leidinggoot 2m	59x59	1	PTQ	15,71
99IN2402	Inoac CD75W leidinggoot 2m	74x62	1	PTQ	16,84
99IN2452	Inoac CD140W leidinggoot 2m	138x78	1	PTQ	35,26

Accessoires (wit)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING		VPE	KG.	PRIJS/ST
99IN2304	Inoac NW60W muur afdekkap	NIEUW	5	PTQ	5,77
99IN2306	Inoac NE60W platte bocht 90°	NIEUW	5	PTQ	5,77
99IN2308	Inoac NC60W stijgende lange bocht	NIEUW	5	PTQ	5,05
99IN2310	Inoac NA60W plafond/wand eindstuk	NIEUW	5	PTQ	5,05
99IN2312	Inoac NS60W verbindingssok	NIEUW	5	PTQ	1,75
99IN2404	Inoac NW75W muur afdekkap		5	PTQ	6,49
99IN2406	Inoac NE75W lange bocht 90°		5	PTQ	6,49
99IN2430	Inoac CC75W rubber manchet t.b.v. wandunit		5	PTQ	10,92
99IN2410	Inoac NA75W plafond/wand eindstuk		5	PTQ	6,08
99IN2408	Inoac NC75W stijgende buitenbocht 90°		5	PTQ	6,08
99IN2418	Inoac NH75W platte korte bocht 90°		10	PTQ	4,74
99IN2426	Inoac NM75W platte bocht 45°		10	PTQ	4,64
99IN2412	Inoac NS75W verbindingssok		5	PTQ	2,47
99IN2424	Inoac NZ75W verstelbare stijgende bocht 45°-90°		5	PTQ	6,80
99IN2416	Inoac NX75W verstelbare platte bocht 45°-90°		10	PTQ	6,08
99IN2414	Inoac NCX75W verstelbare bocht hor./vert.		10	PTQ	6,28
99IN2434	Inoac NF75W flexibele verbinding 550mm		10	PTQ	4,53
99IN2420	Inoac NT75W T-stuk incl. 2x verloop 60		10	PTQ	16,58
99IN2425	Inoac NZK75W "S" buitenbocht	NIEUW	5	PTQ	10,50
99IN2428	Inoac NU75W stijgende bocht 45°	NIEUW	5	PTQ	4,34
99IN2454	Inoac NW140W muur afdekkap	NIEUW	5	PTQ	15,35
99IN2456	Inoac NE140W platte bocht 90°	NIEUW	5	PTQ	16,17
99IN2458	Inoac NC140W stijgende lange bocht	NIEUW	5	PTQ	15,24
99IN2460	Inoac NA140W plafond/wand eindstuk	NIEUW	5	PTQ	8,65
99IN2462	Inoac NS140W verbindingssok	NIEUW	5	PTQ	4,84



2 | Leidinggoot

Inoac cleanduct leidinggoot (ivoor)

Deze professionele leidinggoot en accessoires zijn van duurzaam PVC en speciaal ontwikkeld voor binnen- en buitenmontage. UV-A bestendig en leverbaar in de kleur ivoor (RAL1013).

De leidinggoot is asymmetrisch waardoor bij horizontale montage het leidingwerk in de goot blijft liggen. De accessoires bestaan uit twee delen en worden geleverd met rvs-schroeven.



Leidinggoot (ivoor) per doos

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99IN2501P	Inoac CD60 leidinggoot 2m	59x59	5	PTQ	13,70
99IN2503P	Inoac CD75 leidinggoot 2m	74x62	5	PTQ	14,73
99IN2505P	Inoac CD100 leidinggoot 2m	99x68	5	PTQ	21,63
99IN2508P	Inoac CD140 leidinggoot 2m	138x78	5	PTQ	31,52

Leidinggoot (ivoor) per stuk

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99IN2501	Inoac CD60 leidinggoot 2m	59x59	1	PTQ	15,03
99IN2503	Inoac CD75 leidinggoot 2m	74x62	1	PTQ	16,16
99IN2505	Inoac CD100 leidinggoot 2m	99x68	1	PTQ	23,73
99IN2508	Inoac CD140 leidinggoot 2m	138x78	1	PTQ	34,58

Accessoires (ivoor)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99IN2511	Inoac NW60 muur afdekkap	5	PTQ	5,46
99IN2513	Inoac NW75 muur afdekkap	5	PTQ	6,28
99IN2515	Inoac NW100 muur afdekkap	5	PTQ	10,92
99IN2518	Inoac NW140 muur afdekkap	5	PTQ	14,73
99IN2521	Inoac NE60 platte bocht 90°	5	PTQ	5,46
99IN2523	Inoac NE75 platte bocht 90°	5	PTQ	6,28
99IN2525	Inoac NE100 platte bocht 90°	5	PTQ	10,40
99IN2528	Inoac NE140 platte bocht 90°	5	PTQ	15,55
99IN2630	Inoac CC75 rubber manchet t.b.v. wandunit	1	PTQ	10,92
99IN2650	Inoac NA60 plafond/wand eindstuk	5	PTQ	4,84
99IN2652	Inoac NA75 plafond/wand eindstuk	5	PTQ	5,87
99IN2654	Inoac NA100 plafond/wand eindstuk	5	PTQ	7,52
99IN2562	Inoac NC60 stijgende buitenbocht 90°	5	PTQ	4,84
99IN2564	Inoac NC75 stijgende buitenbocht 90°	5	PTQ	5,87
99IN2566	Inoac NC100 stijgende buitenbocht 90°	5	PTQ	9,79
99IN2568	Inoac NC140 stijgende buitenbocht 90°	5	PTQ	14,63
99IN2534	Inoac NH75 platte korte bocht 90°	10	PTQ	4,53
99IN2536	Inoac NH100 platte korte bocht 90°	5	PTQ	6,80
99IN2554	Inoac NX75 verstelbare platte bocht 45°/90°	10	PTQ	5,87
99IN2556	Inoac NX100 verstelbare platte bocht 45°/90°	5	PTQ	10,92
99IN2544	Inoac NM75 platte bocht 45°	10	PTQ	4,43
99IN2574	Inoac NL75 stijgende korte buiten bocht 90°	10	PTQ	4,84

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99IN2602	Inoac NS60 verbindingssok	10	PTQ	1,65
99IN2604	Inoac NS75 verbindingssok	5	PTQ	2,47
99IN2606	Inoac NS100 verbindingssok	5	PTQ	4,64
99IN2608	Inoac NS140 verbindingssok	10	PTQ	6,18
99IN2612	Inoac NJ-75/60 verloopsok	10	PTQ	6,08
99IN2614	Inoac NJ-100/75 verloopsok	10	PTQ	7,21
99IN2616	Inoac NJ-140/100 verloopsok	5	PTQ	9,99
99IN2584	Inoac NU75 stijgende bocht 45°	10	PTQ	4,02
99IN2586	Inoac NU100 stijgende bocht 45°	5	PTQ	5,56
99IN2530	Inoac NCX75 verstelbare bocht hor./vert.	10	PTQ	6,49
99IN2531	Inoac NCX100 verstelbare bocht hor./vert.	5	PTQ	10,40
99IN2714	Inoac NZK75 stijgende S-buiten bocht	5	PTQ	10,92
99IN2594	Inoac NZ75 verstelbare stijgende bocht 45°-90°	5	PTQ	6,49
99IN2664	Inoac NK75 plafond/wand rozet	10	PTQ	2,78
99IN2666	Inoac NK100 plafond/wand rozet	10	PTQ	3,71
ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99IN2632	Inoac NF60 flexibele verbinding 550mm	10	PTQ	4,94
99IN2634	Inoac NF75 flexibele verbinding 550mm	10	PTQ	4,22
99IN2635	Inoac NF75M flexibele verbinding 1000mm	10	PTQ	7,52
99IN2636	Inoac NF100 flexibele verbinding 800mm	10	PTQ	8,34
99IN2620	Inoac NT75 T-stuk incl. 2x verloop 60	10	PTQ	15,86
99IN2622	Inoac NT100 T-stuk incl. 2x verloop 60/75	5	PTQ	19,16
99IN2624	Inoac NT140 T-stuk incl. 2x verloop 100	5	PTQ	26,27
99KG4042	Inoac DB26 speciale handzaag voor leidinggoot	1	PYR	13,91
99KG4044	Inoac zaagblad los	1	PYR	8,96



2 | Leidinggoot

Canalplast leidinggoot (wit)

Deze rechthoekige leidinggoot en accessoires zijn van duurzaam PVC en speciaal ontwikkeld voor binnen- en buiten montage. UV-A bestendig in de kleur wit (RAL9010). De leidinggoot is voorzien van een beschermfolie en de accessoires worden eenvoudig op de leidinggoot geklikt.



Canalplast leidinggoot (wit) per doos

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99CP1006P	Canalplast 70A leidinggoot 2m	70x55	10	PTR	8,34
99CP1008P	Canalplast 90A leidinggoot 2m	90x65	8	PTR	9,58
99CP1012P	Canalplast 125A leidinggoot 2m	125x75	4	PTR	12,05

Canalplast leidinggoot (wit) per stuk

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99CP1006	Canalplast 70A leidinggoot 2m	70x55	1	PTR	9,15
99CP1008	Canalplast 90A leidinggoot 2m	90x65	1	PTR	10,51
99CP1012	Canalplast 125A leidinggoot 2m	125x75	1	PTR	13,22

Accessoires

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99CP1206	Canalplast G70 verbindingssok	25	PTR	1,55
99CP1208	Canalplast G90 verbindingssok	25	PTR	2,27
99CP1212	Canalplast G125 verbindingssok	25	PTR	1,96
99CP1706	Canalplast CM70 muur afdekkap	25	PTR	2,06
99CP1708	Canalplast CM90 muur afdekkap	25	PTR	2,27
99CP1712	Canalplast CM125 muur afdekkap	25	PTR	6,70
99CP1306	Canalplast AI70 binnenbocht 90°	10	PTR	1,85
99CP1308	Canalplast AI90 binnenbocht 90°	10	PTR	1,96
99CP1312	Canalplast AI125 binnen bocht 90°	10	PTR	3,09
99CP1406	Canalplast AE70 ronde buitenbocht 90°	10	PTR	1,65
99CP1408	Canalplast AE90 ronde buitenbocht 90°	10	PTR	1,96
99CP1412	Canalplast AE125 ronde buitenbocht 90°	10	PTR	3,09
99CP1936	Canalplast CPV70 platte verstelbare buitenbocht 45-135°	6	PTR	9,58
99CP1938	Canalplast CPV90 platte verstelbare buitenbocht 45-135°	6	PTR	10,92
99CP1506	Canalplast CP70 platte bocht 90°	25	PTR	2,16
99CP1508	Canalplast CP90 platte bocht 90°	25	PTR	2,47
99CP1512	Canalplast CP125 platte bocht 90°	25	PTR	3,61
99CP1808	Canalplast VG90 plafond/wand eindstuk	8	PTR	1,75
99CP1816	Canalplast PAM70 plafond/wand rozet	10	PTR	1,34
99CP1818	Canalplast PAM90 plafond/wand rozet	10	PTR	1,34
99CP1822	Canalplast PAM125 plafond/wand rozet	10	PTR	8,55
99CP1606	Canalplast TP70 afdek/eindkap	10	PTR	1,96
99CP1608	Canalplast TP90 afdek/eindkap	10	PTR	2,16
99CP1612	Canalplast TP125 afdek/eindkap	10	PTR	2,16
99CP1908	Canalplast CT90 T-stuk	6	PTR	2,47
99CP1912	Canalplast CT125 T-stuk	6	PTR	3,81
99CP2008	Canalplast RD90 verloopsok 70	10	PTR	1,96
99CP2012	Canalplast RD125 verloopsok 90	10	PTR	2,06
99CP1826	Canalplast GU70 rubber manchet	10	PTR	5,46
99CP1828	Canalplast GU90 rubber manchet	10	PTR	6,08

Bespaar tot wel 40% aan montagetijd met BIS RapidStrut®!



Voor alle medium rail toepassingen

Het BIS RapidStrut® systeem biedt een snelle en veilige installatie. Het systeem bestaat uit diverse railprofielen en een breed assortiment aan accessoires voor alle middelzware bevestigingen. De BIS Console Kit Clim ISO is geschikt voor wandbevestiging van verschillende apparaten, zoals airconditioners, heaters en compressoren en is prima te combineren met het BIS RapidStrut® systeem. Kortom, een uitgebreid, veilig en betrouwbaar systeem waarmee u tot wel 40% montagetijd bespaart!



Walraven B.V. | Postbus 15, 3640 AA Mijdrecht | Tel. +31 (0)297 23 30 00 | info.nl@walraven.com

3 | Bevestigingsmateriaal

Tijdbesparend bevestigingsmateriaal

Een compleet overzicht van handige en tijdbesparende bevestigingsmaterialen voor leidingwerk aan draad, wand of plafond van o.a. Walraven, Inoac, Aspen Xtra, Rapid Clip en dakdoorvoeren van o.a. Anjo en AircoExit®.



Walraven montagerail

C-profiel voorzien van doorlopend gatenpatroon, met extra schroefgaten, vervaardigd van staal, sendzimir verzinkt (SV).

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/M
2953900	Walraven Rapid montagerail SV 2m (30x15mm) prijs per meter	20m	295	5,58

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
2952508	Walraven draadstang M8x1m	50	295	1,54
99WA1048	Walraven draadstang M10x1m	25	PUI	3,56

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	VPE	KG.	PRIJS/ST
14921870	Walraven draadbus M8x30mm	doos	100	295	1,18
14922111	Walraven schuifmoer WM1 M8	zak	100	295	0,25
99WA2002	Walraven zeskantmoer M8	zak	100	PUI	4,07
15000645	Walraven onderlegging WM1 M8 ø25mm	zak	100	295	0,16
15001110	Walraven Rapid schuifmoer WM1 M8	doos	50	295	0,71
15000370	Walraven Rapid Hammerfix M8x25mm	doos	25	295	0,99
15000372	Walraven Rapid Hammerfix M8x40mm	doos	25	295	1,02
15003675	Walraven messing ankerplug M8x28mm	doos	100	295	0,50
15003661	Walraven inslaganker M8x30mm	doos	100	295	0,35
14922006	Walraven houtdraadpen Torx M8x80mm	doos	100	295	0,18

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	VPE	KG.	PRIJS/ST
15001325	Walraven balkklem M8x23mm	stk	50	295	5,11
99WA2018	Walraven duplo bevestigingsplaat 2xM8	stk	50	PUI	2,23

Walraven montagerail Strut

C-profiel voorzien van doorlopend gatenpatroon, vervaardigd van staal en verzinkt volgens BIS UltraProtect 1000 systeem (BUP). Handig te gebruiken in combinatie met de Big Foot H-frame voeten (pag. 27).

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/M
15000495	Walraven Strut montagerail BUP 2m (41x41mm)	2M	295	11,52

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
15000530	Walraven inslagdop Strut 41x41 mm	50	295	1,35
15000795	Walraven Rapid Strut BUP Hammerfix M8x40mm	15	295	2,69
15000790	Walraven Rapid Strut BUP Hammerfix M10x40mm	15	295	3,33
99WA1042	Walraven Rapid Strut BUP schuifmoer M8	20	PUI	2,09
99WA1044	Walraven Rapid Strut BUP schuifmoer M10	20	PUI	1,03
99WA2040	Walraven Strut railschoor 300mm	1	PUI	29,53
3680091	Griffon zinkspray Galvatec 400 ml	1	368	15,26

Walraven leidingbeugels

De nieuwe generatie G2 corrosiebestendige leidingbeugels zijn geschikt voor binnen- en buiten toepassing en zijn nog makkelijker te monteren door innovatieve sluitring, ingesloten moer en anti-verliesschroef.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
15001604	Walraven G2 BUP pijpbeugel M8/10	ø20-23	50	304	3,28
15001606	Walraven G2 BUP pijpbeugel M8/10	ø25-28	50	304	3,35
15001608	Walraven G2 BUP pijpbeugel M8/10	ø31-35	50	304	3,38
15001610	Walraven G2 BUP pijpbeugel M8/10	ø36-39	50	304	3,45
15001612	Walraven G2 BUP pijpbeugel M8/10	ø40-45	50	304	4,03
15001614	Walraven G2 BUP pijpbeugel M8/10	ø48-52	50	304	4,20
15001616	Walraven G2 BUP pijpbeugel M8/10	ø54-58	50	304	4,47
15001618	Walraven G2 BUP pijpbeugel M8/10	ø60-64	50	304	4,63
15005260	Walraven G2 BUP pijpbeugel+rubber M8	ø10-14	50	304	2,63
15005261	Walraven G2 BUP pijpbeugel+rubber M8	ø15-19	50	304	2,63
15005262	Walraven G2 BUP pijpbeugel+rubber M8	ø20-23	50	304	2,69
15005263	Walraven G2 BUP pijpbeugel+rubber M8	ø25-28	50	304	3,00
15005264	Walraven G2 BUP pijpbeugel+rubber M8	ø31-35	50	304	3,49
15005265	Walraven G2 BUP pijpbeugel+rubber M8	ø36-39	50	304	3,64
15005266	Walraven G2 BUP pijpbeugel+rubber M8	ø40-45	50	304	4,04
15005267	Walraven G2 BUP pijpbeugel+rubber M8	ø48-52	50	304	4,62
15005268	Walraven G2 BUP pijpbeugel+rubber M8	ø54-58	50	304	4,96
15005269	Walraven G2 BUP pijpbeugel+rubber M8	ø60-64	50	304	5,60

Voor pijpbeugels met geïsoleerde leidingdragers, zie productgroep 9: Isolatie & tape

Walraven montageband

De montageband is gemaakt van verzinkt en geplastificeerd staalband en is geschikt voor zeer uiteenlopende situaties.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
15223050	Walraven montageband 19x0,3mm, 10m	rol	295	46,14

Phonex geluid- en trildempende wandplug

Deze geluid- en trildempende wandplug wordt compleet geleverd met houtschroeven en ringen en is uitermate geschikt voor bijv. de montage van wandbeugels.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/SET
99WA4010	Phonex geluid- en trildempende wandplug, incl. schroef M8	set (4)	PUI	17,07



3 | Bevestigingsmateriaal

Leidingdragers voor draadstang M8/M10

Deze leidingdragers worden d.m.v. eenvoudig quick-click-systeem aan de draadstang gehangen en zijn geschikt voor zowel koelleiding als PVC afvoerbuis.



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99IN2692	Inoac PNE2 metalen leidingdrager voor 3/8-5/8	40	PTQ	1,85
99IN2694	Inoac PNE3 metalen leidingdrager voor 1/2-7/8	40	PTQ	1,96
99IN2698	Inoac PNE4 metalen leidingdrager voor 5/8-1.1/2	30	PTQ	2,27

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/SET
99BB1022	Aspen Xtra M2 metalen leidingdrager voor 3/8-5/8	set (10)	PUJ	24,10
99BB1024	Aspen Xtra M3 metalen leidingdrager voor 1/2-7/8	set (10)	PUJ	24,38
99BB1026	Aspen Xtra M4 metalen leidingdrager voor 5/8-1.1/8	set (10)	PUJ	25,00

99BB1032	Aspen Xtra 3-pipe clip VRF1 leidingdrager voor 1/2-3/4-1	set (5)	PUJ	22,90
99BB1034	Aspen Xtra 3-pipe clip VRF2 leidingdrager voor 5/8-1.1/8	set (5)	PUJ	25,30
99BB1036	Aspen Xtra 3-pipe clip VRF3 leidingdrager voor 3/4-1.1/8-1.3/8	set (5)	PUJ	27,98

99BB1012	Aspen Xtra P2 plastic leidingdrager voor 3/8-5/8	set (5)	PUJ	10,13
99BB1014	Aspen Xtra P3 plastic leidingdrager voor 1/2-7/8	set (5)	PUJ	10,43
99BB1016	Aspen Xtra P4 plastic leidingdrager voor 5/8-1.1/8	set (5)	PUJ	10,70

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/SET
99RC1006	Rapid Clip plastic leidingdrager voor PVC afvoerbuis 20mm	set (10)	PUI	0,72
99RC1014	Rapid Clip plastic leidingdrager voor PVC afvoerbuis 32mm	set (10)	PUI	0,81
99RC1015	Rapid Clip plastic leidingdrager voor PVC afvoerbuis 25mm	set (10)	PUI	0,95
99RC1016	Rapid Clip plastic leidingdrager voor PVC afvoerbuis 40mm	set (10)	PUI	0,89
99RC1018	Rapid Clip plastic leidingdrager voor PVC afvoerbuis 50mm	set (10)	PUI	1,08

Leidingdragers voor wand/plafond

Diverse leidingdragers in plastic en metaal voor snelle montage aan de wand of plafond voor zowel koelleiding als PVC afvoerbuis.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	VPE	PRIJS/SET
99BB1002	Aspen Xtra Grip Lock-1, metalen leidingdrager voor 1/4-1/2	set (10)	PUJ	13,68
99BB1004	Aspen Xtra Grip Lock-2, metalen leidingdrager voor 3/8-5/8	set (10)	PUJ	13,98
99BB1006	Aspen Xtra Grip Lock-3, metalen leidingdrager voor 1/2-7/8	set (10)	PUJ	14,28
99BB1008	Aspen Xtra Grip Lock-4, metalen leidingdrager voor 5/8-1.1/8	set (10)	PUJ	15,48

99BT6011	Big-Tie plastic montageband 250x20mm	set (10)	PUI	6,36
99BT6012	Big-Tie plastic montageband 290x20mm	set (10)	PUI	6,52

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	VPE	PRIJS/ST
99CF1004	Speed Clip plastic leidingdrager 30x60mm met 6mm slagplug (3/8-5/8)	100	PUI	1,27
99CF1006	Speed Clip plastic leidingdrager 45x95mm met 6mm slagplug (5/8-1.1/8)	50	PUI	1,70

99CF1002	Fix-ring plastic multi-leidingdrager (koel-, condens- en elektra)	50	PUI	18,00
99CF1003	Fix-ring plastic buisklem voor 2 leidingen 16-20mm wit	50	PUI	18,00

Aluminium dakdoorvoer AircoExit®

De AircoExit® is speciaal ontwikkeld om je leidingwerk eenvoudig te kunnen doorvoeren. Het leidingwerk wordt ondersteund met een doorgezette rand.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99WS1010	AircoExit® aluminium dakdoorvoer SINGLE nu met borgbout!	120x120x260	1	PUI	59,44
99WS1009	AircoExit® aluminium dakdoorvoer SINGLE hoog nu met borgbout!	120x120x310	1	PUI	66,01
99WS1008	AircoExit® aluminium dakdoorvoer DUO	120x120x260	1	PUI	60,42
99WS1011	AircoExit® aluminium dakdoorvoer VRF	150x200x380	1	PUI	122,64

Andere AircoExit dakdoorvoeren op aanvraag leverbaar.

Flexflair koperen (dak)doorvoerleiding

Een voor gebogen koperen(dak)doorvoerleiding om het werk een stuk makkelijker te maken.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99DA1708	Flexflair 5/8 (dak) doorvoerleiding met 45° bocht	L=800mm	1	PXM	33,30
99DA1710	Flexflair 3/4 (dak) doorvoerleiding met 45° bocht	L=800mm	1	PXM	47,57
99DA1712	Flexflair 7/8 (dak) doorvoerleiding met 45° bocht	L=800mm	1	PXM	59,46
99DA1716	Flexflair 1.1/8 (dak) doorvoerleiding met 45° bocht	L=800mm	1	PXM	83,25
99DA1718	Flexflair 1.3/8 (dak) doorvoerleiding met 45° bocht	L=800mm	1	PXM	118,93

Castel kunststof dakdoorvoer

De kunststof ASA dakdoorvoer is UV en weersbestendig en wordt geleverd in de kleur wit, RAL9002.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99WS1012	Castel kunststof dakdoorvoer ø125mm	125x125x420	1	PUI	69,81
99WS1013	Castel kunststof dakdoorvoer ø250mm	125x250x420	1	PUI	74,46

Anjo Universele dakdoorvoer

De Anjo gestante plakplaat is zowel geschikt voor de kunststof kap, PVC mof-spie en PP-bochten.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
4102252	Anjo dakdoorvoer incl. 3PP bochten en plakplaat ø75mm	set (1)	390	59,01
4102254	Anjo dakdoorvoer incl. 3PP bochten en plakplaat ø110mm	set (1)	390	72,92
4101120	Anjo plakplaat aluminium ø100mm	1	390	15,02
4102232	Anjo kunststofkap ø100mm	1	390	8,59
99DY2206	PVC bocht 45° mof-spie voor plakplaat ø100mm	1	PVP	14,60
4102067	Anjo plakplaat aluminium ø125mm	1	390	16,72
4102233	Anjo kunststofkap ø125mm	1	390	10,43

Dakafdichting

Alles voor het inplakken en branden van je dakplaat.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
3680016	Shell Tixophalte afdichtingskit in spuitkoker 310ml	1	368	12,33
3680049	Griffon purschuim PU-Foam spuitbus 750ml	1	368	15,59
3680045	Griffon PU-foam cleaner 500ml	1	368	14,62
3680046	Griffon gun pu-foam B2 750ml	1	368	16,40
3680047	Griffon Purschuimpistool Economy	1	368	62,96
16328107	Royal Roofing Royalgum dak-bitumen toplaag rol van 6 x 1 meter zwart	1	NOK	82,16





BUITEN-UNIT WEGWERKEN?

Met de **evolar EvoCover**
buitenunit omkasting



- Eenvoudige montage in 5 minuten
- Duurzaam en onderhoudsvrij
- Uitvoerig getest, geen invloed op de werking van de airco of warmtepomp
- Universeel, geschikt voor elk merk airco en warmtepomp
- Geschikt voor wand- en staande montage

Beschikbaar in 4 maten en 4 kleuren (Black, Brick Red, Antracite en White). Geleverd inclusief montagematerialen.

Optionele uitbreiding met backcover voor vrijstaande montage of bodemplaat voor wandmontage.

Aluminium ● ● ● ●



Douglas hout ● ● ● ●



www.evolarshop.com

evolar
EvoCover

4 | Condensor support

Rodigas wandbeugels

Deze robuuste en fraai vormgegeven wandbeugels zijn van elektrolytisch verzinkt staal en voorzien van een polyester poedercoating, kleur wit (RAL9002) en worden compleet geleverd met bevestigingsmaterialen.

Wandbeugels elektrolytisch verzinkt staal

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	BELASTING KG	VPE	KG.	PRIJS/ST
99RD1102	Rodigas MS230 wandbeugel, inschuifrail 0,8m	L=420	100	1	PVA	19,61
99RD1103	Rodigas MS253 wandbeugel, inschuifrail 0,8m	L=465	100	1	PVA	23,13
99RD1104	Rodigas MS220 wandbeugel met montagerail 0,8m	L=465	140	1	PVA	31,51
99RD1106	Rodigas MS257 wandbeugel met montagerail 0,8m	L=550	140	1	PVA	31,29

Wandbeugels met aluminium montage rail

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	BELASTING KG	VPE	KG.	PRIJS/ST
99RD1105	Rodigas MS209 wandbeugel met aluminium montage rail 0,8m	L=550	140	1	PVA	46,10
99RD1107	Rodigas MS207 wandbeugel met aluminium montage rail 0,8m	L=465	140	1	PVA	42,53
99RD1108	Rodigas MS219 wandbeugel met aluminium montage rail 1,0m	L=550	140	1	PVA	47,67

Speciale beugels

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	BELASTING KG	VPE	KG.	PRIJS/SET
99RD1202	Rodigas MS117 wandbeugel	L=465	140	set (2)	PVA	23,12
99RD1200	Rodigas MS111 wandbeugel RVS (RAL 9002)	L=420	140	set (2)	PVA	43,57
99RD1204	Rodigas MS503 wandbeugel Heavy Duty	L=620	300	set (2)	PVA	49,76
99RD1208	Rodigas MT600 verstelbare dakconsole RVS 0,8m	L=450	140	1	PVA	115,93
99RD1109	Rodigas MS263 wandbeugel met inschuifrail 0,8m RVS	L=465	140	1	PVA	61,96
99WA4006	Walraven wandbeugel BUP Strut type 2-450	L=450	200	set (2)	PUX	104,21
15000560	Walraven wandbeugel BUP Strut type 2-600	L=600	110	Set (2)	295	123,55

L= beugellengte tot aan de muur

Lekbakken

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99RD1212	Kunststof lekbak S incl. bevestiging	790x390	1	PUX	30,17
99RD1214	Kunststof lekbak M incl. bevestiging	940x420	1	PUX	33,66
99RD1220	Tecnosystemi lekbak + verwarming, 3m kabel met thermostaat	850x400	1	PUX	97,61
99RD1222	Tecnosystemi lekbak + verwarming, 3m kabel met thermostaat	1050x400	1	PUX	106,96
99RD1230	Rodigas VS01 metalen lekbak excl. bevestiging	810x330	1	PVA	31,91
99RD1232	Rodigas bevestiging tbv condensbak (99RD1230)	810x330	1 (set)	PVA	17,12
99RD1234	Rodigas VS02 metalen lekbak excl. bevestiging	1000x410	1	PVA	35,89
99RD1236	Rodigas bevestiging t.b.v. condensbak (99RD1234)	1000x410	1 (set)	PVA	19,01

Phonex geluid- en trildempende wandplug

Deze geluid- en trildempende wandplug wordt compleet geleverd met houtschroeven en ringen en is uitermate geschikt voor bijv. de montage van wandbeugels.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99WA4010	Phonex geluid- en trildempende wandplug, incl. schroef M8	set (4)	PUI	17,07

Evoler condensor/warmtepomp ombouw

NIEUW

De EvoCover is een condensor ombouw van aluminium. Geschikt voor wand- als staande montage, leverbaar in de kleuren antraciet, zwart, wit en steenrood. De bodem- en achterpanelen zijn optioneel verkrijgbaar. Zie onze webshops voor meer info!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BUITENMATEN MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99KL0002	EvoCover aluminium behuizing small antraciet	700x1000x500	1	PVE	299,00
99KL0004	EvoCover aluminium behuizing medium antraciet	800x1100x550	1	PVE	359,00
99KL0006	EvoCover aluminium behuizing large antraciet	1100x1200x650	1	PVE	459,00
99KL1002	EvoCover aluminium behuizing small, kleur wit	700x1000x500	1	PVE	299,00
99KL1004	EvoCover aluminium behuizing medium, kleur wit	800x1100x550	1	PVE	359,00
99KL1006	EvoCover aluminium behuizing large, kleur wit	1100x1200x650	1	PVE	459,00
99KL1012	EvoCover aluminium behuizing small, kleur zwart	700x1000x500	1	PVE	299,00
99KL1014	EvoCover aluminium behuizing medium, kleur zwart	800x1100x550	1	PVE	359,00
99KL1016	EvoCover aluminium behuizing large, kleur zwart	1100x1200x650	1	PVE	459,00
99KL1022	EvoCover aluminium behuizing small, kleur steenrood	700x1000x500	1	PVE	299,00
99KL1024	EvoCover aluminium behuizing medium, kleur steenrood	800x1100x550	1	PVE	359,00
99KL1026	EvoCover aluminium behuizing large, kleur steenrood	1100x1200x650	1	PVE	459,00

EvoCover optioneel andere kleuren en achterpanelen op bestelling leverbaar.

Easy-Fit condensorkooien

Anti-vandalisme behuizing voor zowel split- als VRF-units, opgebouwd uit een stalen frame met stalen panelen die zijn voorzien van poedercoating met anti-kraslaag. Eenvoudige montage door slide-insysteem. De standaard uitvoering is voor aan de muur, losse panelen zijn op aanvraag leverbaar. Kleur RAL7032 (grijs tint).

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BINNENMATEN MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99PH3101	Easy-Fit condensorkooi Small	1020x720x450	1	PUX	288,49
99PH3102	Easy-Fit condensorkooi Medium	1120x1120x640	1	PUX	405,18
99PH3103	Easy-Fit condensorkooi Large	1120x1420x640	1	PUX	586,53
99PH3104	Easy-Fit condensorkooi Extra Large	1120x1770x640	1	PUX	741,95
99PH3110	Easy-Fit condensorkooi voor VRF-unit	1130x1970x1200	1	PUX	1399,00

Aircobase[®] balken recycled

De balken zijn gemaakt van recyclede materialen. De balk is massief en perfect om je condensor of leidingen stevig op te monteren.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AB5045	Aircobase balk recycled 0,45m	100x50	1	PUY	6,90
99AB5060	Aircobase balk recycled 0,6m	100x50	1	PUY	8,40
99AB5090	Aircobase balk recycled 0,9m	100x50	1	PUY	11,40
99AB5120	Aircobase balk recycled 1,2m	100x50	1	PUY	14,30
99AB5180	Aircobase balk recycled 1,8m	100x50	1	PUY	22,60
99AB5100	Aircobase balk recycled Heavy Duty 0,9m	100x100	1	PUY	21,10
99AB5140	Aircobase balk recycled Heavy Duty 1,5m	150x150	1	PUY	61,90

Aircobase[®] balken recycled per pallet

Nu ook extra voordelig te koop op pallets van 50 of 100 stuks.



PRICE SAVER

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/PALLET
99PB5045	Aircobase balk recycled 0,45m	100x50	50	PUY	248,60
99PB5060	Aircobase balk recycled 0,6m	100x50	50	PUY	313,50
99PB5090	Aircobase balk recycled 0,9m	100x50	50	PUY	444,40
99PB5190	Aircobase balk recycled Heavy Duty 0,9m	100x100	50	PUY	837,30
99PB5120	Aircobase balk recycled 1,2m	100x50	50	PUY	574,30
99PB5180	Aircobase balk recycled 1,8m	100x50	50	PUY	887,40
99PB5200	Aircobase balk recycled 0,45m	100x50	100	PUY	445,50
99PB5202	Aircobase balk recycled 0,6m	100x50	100	PUY	575,40
99PB5075	Aircobase balk recycled 0,75m	100x50	100	PUY	545,00
99PB5206	Aircobase balk recycled 0,9m	100x50	100	PUY	837,30
99PB5208	Aircobase balk recycled 1,2m	100x50	100	PUY	1096,90
99PB5210	Aircobase balk recycled 1,8m	100x50	100	PUY	1672,00



CONDENSOR
SUPPORT

4 | Condensor support

Aircobase® opstelprofielen kunststof

De opstelprofielen zijn gemaakt van loodvrij PVC en worden compleet geleverd met bouten en moeren M10x30mm. Eenvoudige montage door slide-in rail!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN MM	BELASTING KG	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SB0450	Aircobase opstelprofiel 0,45m zwart	110x90	140	2	PUY	6,01
99SB1100	Aircobase opstelprofiel 1m wit	80x65	100	2	PUY	6,60
99SB1000	Aircobase opstelprofiel 1m zwart	110x90	200	2	PUY	11,16
99SB2000	Aircobase opstelprofiel 2m* zwart	110x90	400	1	PUY	26,67
99SB1200	Aircobase opstelprofiel 1m wit	110x90	200	2	PUY	11,16

*Exclusief bouten.

Anti-trilmatten

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AB1100	Anti-trilmat van recycled rubber	100x100x10	set (10)	PUX	0,70
99AB1102	Anti-triltegel van recycled rubber	500x500x25	160	PUX	10,40

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN MM	BELASTING KG	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AB1106	Wagner rubber anti-trilmat	100x100x10	60-80	24	PUX	2,66
99AB1104	Wagner rubber anti-trilmat met extra foamlaag	100x100x20	80-100	24	PUX	3,67
99AB1108	Big Foot AV pad met extra foamlaag	305x305x22	100-150	8	PUZ	43,34

Trillingsdempers

De trillingsdempers zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Selecteer op basis van het gewicht de juiste dempers. De trillingsdempers zijn alleen geschikt voor verticale belasting!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	BELASTING KG	VPE	KG.	PRIJS/SET
99MI1103	Trillingsdemper set Soft rubber	H=22	15-35	set (4)	PUX	5,77
99MI1104	Trillingsdemper set Medium rubber	H=22	35-50	set (4)	PUX	3,30

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	BELASTING KG	VPE	KG.	PRIJS/ST
99MI1202	Trillingsdemper voet rubber AG-35	H=25	35	1	PUX	5,77
99MI1204	Trillingsdemper voet rubber AG-45	H=35	45	1	PUX	7,11

99MI1398	Trillingsdemper metalen veervoet AM-15	H=60	15	1	PUX	13,29
99MI1400	Trillingsdemper metalen veervoet AM-25	H=80	10-25	1	PUX	13,60
99MI1402	Trillingsdemper metalen veervoet AM-50	H=80	20-50	1	PUX	14,42
99MI1404	Trillingsdemper metalen veervoet AM-75	H=80	30-75	1	PUX	14,83
99MI1406	Trillingsdemper metalen veervoet AM-100	H=80	45-110	1	PUX	17,20
99MI1408	Trillingsdemper metalen veervoet AM-150	H=120	60-150	1	PUX	29,66

*Alle trillingsdempers hebben draad M8 met uitzondering van AM-150 deze is M10.

Senor trillingsdempers

Senor levert een unieke 'anti-rollover' metalen veervoet voor zowel split- als voor VRF-units. Selecteer op basis van het gewicht de juiste dempers.


ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	BELASTING KG	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SE1120	Senor anti-rollover metalen veervoet TBMF20, grijs	H=105	6-20	1	PUX	40,99
99SE1130	Senor anti-rollover metalen veervoet TBMF45, groen	H=105	15-45	1	PUX	42,23
99SE1140	Senor anti-rollover metalen veervoet TBMF75, blauw	H=105	40-80	1	PUX	42,75
99SE1150	Senor anti-rollover metalen veervoet TBMF120, rood	H=105	60-125	1	PUX	43,16

Andere dempers en/of uitvoeringen op aanvraag leverbaar.



BIG FOOT®
SYSTEMS

Simply a better way



bigfootsupport.com

an ASPEN PUMPS GROUP brand

4 | Condensor support

Aircobase 600

NIEUW

Aircobase gerecyclede rubberen opstelbalken met montagerail. Compleet per set verpakt in doos. Inclusief 4 stuks hamerkopbouten (M8) ter bevestiging. De opstelbalken zijn 60cm lang, 9cm hoog en kunnen per opstelbalk een maximum gewicht aan van 250kg. De Aircobase rubber opstelbalken zijn een fraaie en professionele oplossing voor het opstellen van de condensor-unit.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AB2205	Aircobase 600 set met 2 rubberen dempers + montagerail en bevestiging M8 x 40mm (Walraven hammerfix)	set (1)	PUY	43,40

Big Foot Fix-it Foot balken rubber

De Fix-it Foot is gemaakt van recycled rubber. Verder is de balk massief en heeft het rubber een dempende werking. Door de geïntegreerde montagerail kun je met een Hammerfix je condensor of leidingwerk gemakkelijk en snel monteren.

Big Foot Fix-it set, incl. bevestiging M8x40mm

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	KG.	PRIJS/SET
99BF2205	Big Foot Fix-it Foot 0,6m	180x95	set (2)	PUZ	48,60
99BP2205	Big Foot Fix-it Foot 0,6m (pallet 30 sets)	180x95	set (2)	PUZ	1299,38
99BF2210	Big Foot Fix-it Foot 1,0m	180x95	set (2)	PUZ	90,30
99BP2210	Big Foot Fix-it Foot 1,0m (pallet 30 sets)	180x95	set (2)	PUZ	2496,44

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	BELASTING KG	VPE	KG.	PRIJS/ST
99BF2202	Big Foot Fix-it Foot 0,25m	180x95	82	1	PUZ	16,70
99BF2204	Big Foot Fix-it Foot 0,4m	180x95	128	1	PUZ	24,20
99BF2206	Big Foot Fix-it Foot 0,6m	180x95	224	1	PUZ	23,80
99BF2207	Big Foot High Bloc verhoging 0,6m	180x120	224	1	PUZ	31,27
99BF2208	Big Foot Fix-it Foot 1,0m	180x95	295	1	PUZ	43,40
99BF2209	Big Foot High Bloc verhoging 1,0m	180x120	295	1	PUZ	59,24

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99WA1006	Walraven Rapid Strut Hammerfix M8x40mm	15	PUI	1,90
99WA1040	Walraven Rapid Strut Hammerfix M10x40mm	15	PUI	2,60

Big Foot Stand-Range

Deze nieuwe range opstellingframes zijn speciaal ontwikkeld voor snelle montage van split- en VRF-units op de begane grond en hebben een vaste hoogte van 30cm. Ze zijn makkelijk uit te breiden d.m.v. een 'extender' om zo meerdere units te kunnen plaatsen. Een eenvoudige oplossing voor het opstellen van je buitendeel, met de kwaliteit van Big Foot!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE M	BELASTING KG	VPE	KG.	PRIJS/SET
99BF2300	Big Foot Stand-Range Mini split stand 0,7x1,12m	0,30	175	set	PUZ	211,67
99BF2301	Big Foot Stand-Range Mini split stand extender 1,0x1,12m	0,30	175	set	PUZ	161,75
99BF2310	Big Foot Stand-Range VRF 990 stand 1,23x1,36m	0,30	600	set	PUZ	321,99
99BF2311	Big Foot Stand-Range VRF 990 extender 1,0x1,36m	0,30	600	set	PUZ	223,47

Big Foot frame op maat? Bel ons!

Aircovent is getraind door Big Foot als LD specialist om modulair frames op maat te ontwerpen voor DX, VRV®/VRF en LB-units. We maken gebruik van moderne design tools, je offerte volgt tezamen met een tekening en we leveren je het frame in de meeste gevallen uit voorraad!



Big Foot standard frames voor HVAC systemen

Big Foot is opgebouwd uit een modulair systeem van gegalvaniseerde profielen en crossbars, in hoogte verstelbare voeten met anti-tril matten. Het systeem komt in losse onderdelen en is eenvoudig te monteren.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE M	BELASTING KG	VPE	KG.	PRIJS/SET
99BF3202	Big Foot frame 1,0x1,2m, 4 voeten, 2 crossbars	0,25 - 0,36	480	set	PUZ	419,83
99BF3204	Big Foot frame 1,0x1,5m, 4 voeten, 2 crossbars	0,25 - 0,36	480	set	PUZ	467,41
99BF3206	Big Foot frame 1,5x1,2m, 4 voeten, 2 crossbars	0,25 - 0,36	480	set	PUZ	469,05
99BF3208	Big Foot frame 1,5x1,5m, 4 voeten, 2 crossbars	0,25 - 0,36	480	set	PUZ	487,85
99BF3402	Big Foot frame 2,0x1,2m, 6 voeten, 4 crossbars	0,25 - 0,36	720	set	PUZ	694,92
99BF3404	Big Foot frame 2,0x1,5m, 6 voeten, 4 crossbars	0,25 - 0,36	720	set	PUZ	780,41
99BF3406	Big Foot frame 2,5x1,2m, 6 voeten, 4 crossbars	0,25 - 0,36	720	set	PUZ	777,98
99BF3408	Big Foot frame 2,5x1,5m, 6 voeten, 4 crossbars	0,25 - 0,36	720	set	PUZ	819,26
99BF3602	Big Foot frame 3,0x1,2m, 8 voeten, 6 crossbars	0,25 - 0,36	960	set	PUZ	1004,59
99BF3604	Big Foot frame 3,0x1,5m, 8 voeten, 6 crossbars	0,25 - 0,36	960	set	PUZ	1128,94
99BF3606	Big Foot frame 3,5x1,2m, 8 voeten, 6 crossbars	0,25 - 0,36	960	set	PUZ	1092,97
99BF3608	Big Foot frame 3,5x1,5m, 8 voeten, 6 crossbars	0,25 - 0,36	960	set	PUZ	1149,48



CONDENSOR
SUPPORT

Big Foot H-Frame voeten (excl. Strut*)

De H-frame voeten zijn de ideale oplossing om kanalen, goot en/of leidingwerk verhoogd te monteren op platte daken of vloeren. De H-frame voeten bestaan uit een fixing-kit en twee stevige nylon voeten die elk zijn voorzien van een anti-trilmat. De H-frame voeten zijn geschikt voor montagerail Strut 41x41 waarmee je elke hoogte en/of overspanning zelf kunt bepalen.

*Strut montagerail, zie blz 16.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	BELASTING KG	VPE	KG.	PRIJS/SET
99BF3012	Big Foot H-frame Small	305x305	300	set (2)	PUZ	64,15
99BF3014	Big Foot H-frame Medium	450x450	500	set (2)	PUZ	146,32



Big Foot Multi-Foot (excl. Strut*)

De Multi-Foot is een stevige nylon grondplaat, welke is voorzien van anti-trilmat waar zowel Strut 41x21 als 41x41mm en draadstang M12 in kan worden toegepast om goot en/of leidingwerk verhoogd te monteren op platte daken of vloeren.

*Strut montagerail, zie blz 16.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	BELASTING KG	VPE	KG.	PRIJS/ST
99BF3112	Big Foot Multi-foot Small, incl. anti-trilmat	400x180	259	4	PUZ	38,21



MINI POMPEN

Een oplossing voor iedere installatie

Met een hoge betrouwbaarheid
en een scherpe prijs.
Sla je slag !

Si-27
Boven de unit

Si-20
In de unit

Delta Pack
Naast de unit

Omega Pack
Onder de unit



5 | Condenswaterpompen



Sauermann pompen met "dual wave" technologie (2 jaar garantie)

- Dubbele capaciteit met dezelfde afmetingen.
- Stille werking en nauwelijks trillingen.
- Kans op verstopping is zeer klein.



Sauermann verdringerpomp

De compacte peristaltische pompen, geluidsniveau < 30dB(A), zijn uitermate geschikt voor afvoer van vervuild condenswater. Deze pompen zijn niet geschikt voor continu draaien.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAP. L/U	AANZ M	OPV M	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SI1000	Sauermann pomp PE5000, koelsignaal	6	2	12	16	PVR	120,60
99SI1002	Sauermann pomp PE5100, temperatuur	6	2	12	16	PVR	145,30
99SI1004	Sauermann pomp PE5200, vlotter	6	2	12	16	PVR	145,30

Sauermann vlotterpomp mini

De nieuwe en verbeterde range mini vlotterpompen, betrouwbaar en eenvoudig te onderhouden.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAP. L/U	AANZ M	OPV M	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SI1101	Sauermann pomp Si-20	19	3	10	6	PVR	96,08
99SI1112	Sauermann pomp Si-27	20	3	10	20	PVR	94,78
99SI1105	Sauermann pomp Si-30 FS	20	3	10	25	PVR	112,11
99SI1104	Sauermann pomp Si-33	30	4	13	25	PVR	148,17
99SI1110	Sauermann pomp Delta Pack met leidinggoot, wit	20	0	10	10	PVR	114,07
99SI1108	Sauermann pomp Si-10 losse pomp voor Delta Pack	20	0	10	12	PVR	108,88

Sauermann tankpomp condenswater 40°C - 65°C

De Si-60 is een vlotter tankpomp waarvan het pompgedeelte afneembaar is en in de lekbak kan worden gezet. De pomp heeft een alarmcontact NC8A en is IP65.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAP. L/U	AANZ M	OPV M	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SI1107	Sauermann tankpomp Si-60 0,37L	20	0	10	2	PVR	147,65
99SI1203	Sauermann tankpomp Si-83 2L 65°C - pH>2,5	700	0	5	4	PVR	75,10

Sauermann accessoires **NIEUW**

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SI2570	Sauermann PE verdringerslang	1	PVR	16,50
99SI2559	Sauermann zelfdichtende slangtule voor 6mm	set (5)	PVR	20,60
99SI2560	Sauermann zelfdichtende slangtule voor 10mm	set (5)	PVR	51,00
99SI2551	Sauermann rubber sok ø15x40mm	1	PVR	3,20
99SI2552	Sauermann rubber slang ø15x500mm	1	PVR	13,30
99SI2553	Sauermann verlengsnoer voor vlotter, 3m	1	PVR	31,40
99SI2555	Sauermann verlengsnoer voor vlotter, 5m	1	PVR	34,40
99SI2556	Sauermann vlotter geschikt voor alle modellen	1	PVR	60,40
99SI2566	Sauermann slangtule met keerklep ø10mm t.b.v. SI83	set (3)	PVR	32,10



CONDENS-
WATERPOMPEN

BLUEDIAMOND®

CONDENSATE REMOVAL PUMPS

MICROBLUE®



PRESTATIES

🔊 17dba

MAX VOLUME	MAX OPVOERHOOGTE	MAX AANZUIGHOOGTE
5 L/ UUR	5 METER	2 METER

Zonder dat er additionele geluidsbeperkende accessoires nodig zijn, is de MICROBLUE® niet alleen een stille pomp maar tevens kan hij in elke willekeurige oriëntatie geplaatst worden, continu werkend zowel nat als droog.

De MICROBLUE® is een duaal voltage pomp (110V-220V), die met bewezen thermistor techniek het niveau meet om risico van vastzittende of haperende flowswitches te voorkomen.

SENSOR OPTIES

MICROBLUE® pomp beschikbaar met:

RESERVOIR	TEMPERATUUR SENSOR
X85-001 (HLA-PAKKET) X85-002 (FSA-PAKKET)	X85-505
	

ONDERSTEUNINGS/ MONTAGE KIT T18-016



LEIDINGGOOT KIT X85-507 FSA (IVORY) X85-508 FSA (WHITE)



3 JAAR GARANTIE



5 | Condenswaterpompen



BlueDiamond pompen (3 jaar garantie)

Een revolutionaire condenswaterpomp vanwege roterende diafragma waardoor de pomp een lange levensduur kent en onderhoudsvrij is. Geen 'siphoning' werking en kan daardoor droog draaien.

BLUEDIAMOND
CONDENSATE REMOVAL PUMPS

MicroBlue pomp met GyRok™ technologie

Deze unieke en zeer compacte minipomp met reservoir is ultra stil, slechts 17 dB(A) en is plug&play en dual voltage (110-230V).

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAP. L/U	AANZ M	OPV M	VPE	KG.	PRIJS/ST
99BD1000	MicroBlue pomp reservoir	5	2	5	30	PVQ	118,89
99BD1001	MicroBlue pomp sensor (temperatuur)	5	2	5	30	PVQ	126,67
99BD1002	MicroBlue pomp reservoir met goot	5	2	5	30	PVQ	148,89

BlueDiamond membraampomp

Deze unieke roterende diafragma pompen zijn zeer betrouwbaar, geruisloos <21dB(A) en onderhoudsvrij.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAP. L/U	AANZ M	OPV M	VPE	KG.	PRIJS/ST
99BD1100	MiniBlue pomp koelsignaal	8	5	8	25	PVQ	119,89
99BD1102	MiniBlue pomp sensor (temperatuur)	8	5	8	25	PVQ	129,35
99BD1103	MiniBlue pomp R-reservoir	8	5	8	12	PVQ	154,51
99BD1200	MaxiBlue pomp drainstik (dompelsensor)	14	8	8	10	PVQ	168,47
99BD1202	MaxiBlue pomp reservoir	14	8	8	10	PVQ	168,47
99BD1204	MaxiBlue pomp sensor (temperatuur)	14	8	8	10	PVQ	168,47
99BD1402	MegaBlue pomp reservoir	50	7	20	10	PVQ	243,72
99BD1403	MegaBlue pomp drainstik (dompelsensor)	50	7	20	10	PVQ	243,72
99BD1404	MegaBlue pomp sensor (temperatuur)	50	7	20	10	PVQ	243,72

BlueDiamond accessoires

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99BD1326	MultiTank (geschikt voor Maxi- en MegaBlue)	1	PVQ	78,65
99BD1306	Verlengkabel alle modellen, 5m	1	PVQ	46,12
99BD1308	Sensorkabel alle modellen, 2m	1	PVQ	72,87
99BD1310	MegaBlue reservoir + kabel 2m	1	PVQ	72,87
99BD1312	MaxiBlue/MegaBlue drainstik (dompelsensor)	1	PVQ	72,87
99BD1315	MaxiBlue los reservoir + kabel 2m	1	PVQ	72,87
99BD1320	Test en continuous running plug, alle modellen	1	PVQ	15,58
99BD1325	Excentrisch TPV rubber verloop 6/38mm blauw	1	PVQ	9,00
99BD1328	Rubber montageset voeten, alle modellen	1	PVQ	33,06



CONDENS-
WATERPOMPEN



Aspen Pumps loopt voorop in de technologie van condenswater pompen. Als technische ontwikkelaars begrijpen we de complexiteit van airco installaties en ontwikkelen we geavanceerde producten, ontworpen om zich perfect aan te passen aan specifieke toepassingen.



RUSSIA
UNITED KINGDOM
EUROPE
UNITED STATES
INDIA & SE ASIA
AUSTRALIA
SOUTH AMERICA


Het breedste assortiment
gespecialiseerde accessoires
voor de HVAC industrie



aspenpumps.com



Aspen Xtra vertegenwoordigt het breedste assortiment accessoires op de markt: van stroom onderbrekers tot buisleidingen, van muurbeugels tot vinylslangen. Wat uw behoeften ook zijn, Xtra zal eraan voldoen.



Ons gespecialiseerde onderzoeks- en ontwikkelingsteam heeft een reeks reinigingschemicaliën ontwikkeld die zijn ontworpen om optimale reinigingsprestaties te leveren voor een breed scala aan toepassingen en omgevingen.



Big Foot Systems stelt de norm om te voldoen aan de behoeften van architecten, consultants, ingenieurs en aannemers. Big Foot-producten zijn verpakt voor gebruiksgemak en zijn beschikbaar bij uw Grossier.





5 | Condenswaterpompen



Aspen pompen (2 jaar garantie)

Een compleet assortiment betrouwbare vlotter-, verdringer en tankpompen in verschillende uitvoeringen.



Aspen mini vlotterpomp

Klein van formaat, hoge prestaties, plug&play, betrouwbaar en een geluidsniveau van 21 dB(A).

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAP. L/U	AANZ M	OPV M	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AS3138	Aspen pomp Mini Aqua	12	2	10	20	PVS	103,82
99AS3108	Aspen pomp Mini Orange	12	2	10	20	PVS	103,82
99AS3142	Aspen pomp Mini Blanc de luxe	12	0	10	20	PVS	101,42
99AS3110	Aspen pomp Maxi Orange	35	2	15	20	PVS	132,89

Aspen mini vlotterpomp Silent+

Klein van formaat, hoge prestaties, plug&play, betrouwbaar en een geluidsniveau van slechts 19 dB(A) incl. anti-siphoning device en diverse handige bevestigingsmaterialen.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAP. L/U	AANZ M	OPV M	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AS3136	Aspen pomp Mini Aqua Silent+	12	2	10	15	PVS	116,13
99AS3112	Aspen pomp Mini Orange Silent+	12	2	10	15	PVS	116,13

Aspen Mini Lime Silent+ Next Generation

De nieuwe Aspen Mini Lime Silent+ "next generaton" condenswaterpomp werkt nu met een elektronische vlotter en LED indicatie. Reservoir nu makkelijk afneembaar voor onderhoud. Nu nog stiller door nieuwe behuizing, voorzien van een extra demper om trillingen te dempen.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAP. L/U	AANZ M	OPV M	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AS3107	Aspen pomp Mini Lime Silent+ Inoac leidinggoot CD-75, ivoor	12	0	10	8	PVS	142,28
99AS3109	Aspen pomp Mini Lime Silent+ Inoac leidinggoot CD-75W, wit	12	0	10	8	PVS	142,28
99AS3116	Aspen pomp Mini Lime Silent+ Slimline leidinggoot, wit	12	0	10	8	PVS	142,28
99AS3113	Aspen pomp Mini Lime Silent+ (losse pomp ter vervanging)	12	0	10	20	PVS	129,50

Aspen verdringerpomp

De compacte peristaltische pompen, geluidsniveau < 47dB(A), zijn uitermate geschikt voor afvoer van vervuild condenswater. Deze pompen zijn niet geschikt voor continu draaien.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAP. L/U	AANZ M	OPV M	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AS3000	Aspen pomp Mechanical, vlotter	6	3	12	1	PVS	178,11
99AS3001	Aspen pomp Standard, koelsignaal	6	3	12	1	PVS	157,32
99AS3002	Aspen pomp Universal, temperatuur	6	3	12	1	PVS	187,25
99AS3003	Aspen pomp MK4, water sensor	6	3	12	1	PVS	188,40



5 | Condenswaterpompen



Aspen tankpomp condenswater 40°C

De tankpompen kunnen nu direct aan de wand worden gemonteerd. De tank kan nu eenvoudig onder de pomp worden los geklikt voor inspectie of onderhoud. Alle bekabeling is plug&play!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAP. L/U	OPV M	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AS3200	Aspen tankpomp Mini 0,24L	35	15	1	PVS	90,25
99AS3206	Aspen tankpomp Hi-lift 1L	11	12	1	PVS	153,28
99AS3207	Aspen tankpomp Hi-lift 2L	11	12	1	PVS	161,77
99AS3208	Aspen tankpomp 6m Heavy-duty 4L	900	6	1	PVS	186,70
99AS3209	Aspen tank pomp 10m Heavy-duty 4L	1250	10	1	PVS	276,14
99AS3319	Aspen pomp koelvitrine Economy, side	225	35	1	PVS	494,20

Aspen tankpomp voor Airco en HR-ketels pH> 2,7 - 60°C

De nieuwe MAX Hi flow/Hi-capacity tankpomp is speciaal ontwikkeld voor zowel Airco als boiler en HR-ketels voor montage aan de wand en/of vloer. Zeer geruisarm en betrouwbaar!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAP. L/U	OPV M	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AS3203	Aspen tankpomp MAX Hi flow/capacity 1,7L	550	5	1	PVS	72,77

Aspen tankpomp condenswater 100°C

Deze speciale tankpompen zijn geschikt voor heet water toepassingen.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAP. L/U	OPV M	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AS3311	Aspen pomp Hotwater Economy, 4L	900	6	1	PVS	411,83
99AS3310	Aspen pomp Hotwater Heavy Duty RVS, 5L	1800	15	1	PVS	808,55

Siccom pompen

Een mini pomp met uitstekende prestaties, plug&play, incl. diverse handige bevestigingsmaterialen.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAP. L/U	AANZ M	OPV M	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SC1100	Siccom Flowatch 2 mini pomp	15	2	10	1	PVO	85,10
99SC1102	Siccom Flowatch design pomp incl. goot, wit	15	0	10	1	PVO	104,40

Little Giant tankpomp, pH waarde <2,8 - condenswater 50°C

Deze tankpomp is geschikt voor de afvoer uit zowel airco, boilers en ketels.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAP. L/U	AANZ M	OPV M	VPE	KG.	PRIJS/ST
8265000	Little Giant VCMA-20S tankpomp 2L	294	0	4	1	876	135,00

5 | Condenswaterpompen



Aspen Xtra accessoires

Een complete nieuwe lijn handige installatiematerialen voor de montage van je condenswater voor alle typen en merken pompen, verpakt in seal bags met duidelijke montage-instructie.

Aspen accessoires

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AS3410	Aspen Xtra verdringerslang (alle modellen)	set (1)	PVT	15,23
99AS3412	Aspen Xtra siliconenvet voor verdringerslang, tube 100g.	1	PVT	25,47
99AS3450	Aspen Xtra rubberslang ø15x1000mm, groen	1	PVT	4,78
99AS3480	Test knijpfles 0,5L	1	PZL	9,30
99AS3482	Test knijpfles 1L	1	PZL	11,00

PVC slang transparant -10 tot +65 °C

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AS3490	Aspen Xtra PVC slang 1/4"x 30m (ID6x10mm)	rol	PVT	16,55
99AS3492	Aspen Xtra PVC slang versterkt 1/4"x 30m (ID6x10mm)	rol	PVT	19,55
99AS3493	Aspen Xtra PVC slang 3/8"x 30m (ID10x14mm)	rol	PVT	23,50
99AS3494	Aspen Xtra PVC slang versterkt 3/8"x 30m (ID10x14mm)	rol	PVT	24,95
99AS3495	Aspen Xtra PVC slang 1/2"x30m (ID12x16mm)	rol	PVT	27,65
99AS3496	Aspen Xtra PVC slang versterkt 5/8"x 30m (ID15x20mm)	rol	PVT	44,80
99AS3499	Aspen Xtra PVC slang versterkt 1/2"x30m (ID12x16mm) zwart	rol	PVT	29,42

AspenXtra assortimentskoffer 61-delig

Handige koffer met een compleet assortiment aan verlopen en slangtules voor het aansluiten naar je condensafvoer(leiding).

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AS3400	Aspen Xtra condensafvoer assortimentskoffer	1	PVT	137,49



Slangtules

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/SET
99AS3420	Aspen Xtra terugslagklep 6mm	set (5)	PVT	20,59
99AS3422	Aspen Xtra terugslagklep 10mm	set (5)	PVT	25,56
99AS3424	Aspen Xtra slangtule verloop 6-16mm	set (5)	PVT	10,56
99AS3436	Aspen Xtra slangtule recht 6mm	set (5)	PVT	10,23
99AS3438	Aspen Xtra slangtule recht 10mm	set (5)	PVT	15,22
99AS3440	Aspen Xtra slangtule 90° 6mm	set (5)	PVT	14,08
99AS3444	Aspen Xtra slangtule T-stuk 6mm	set (5)	PVT	14,17
99AS3554	Aspen Xtra verloop 20mm naar tule 6-10mm	set (3)	PVT	9,21
99AS3456	Aspen Xtra lange rubberbocht 90° 16mm	set (3)	PVT	12,63
99AS3457	Aspen Xtra rubber sok 16-16mm, verhoogd	set (5)	PVT	10,34
99AS3458	Aspen Xtra zelfdichtende combi slangtule voor 6-10mm	set (3)	PVT	20,49



5 | Condenswaterpompen

Diversen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99VB2700	VB inbouw Sifon ø20 naar 16/18/20mm	1	PVP	9,21
99VB2702	VB muur-inbouwbox met condensbak	1	PVP	6,72
99VB2724	Tecnosystemi inbouwsifon waterloze geurafsluiter 16-40mm naar 18/20mm	1	PVP	36,66
352352	McAlpine MacValve Waterslotloos Sifon 32mm	1	LG1	63,74
352356	McAlpine MacValve Waterslotloos Sifon 40mm	1	LG1	60,71

Rubber verloopverbindingen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/SET
99AS3460	Aspen Xtra rubber verloop 16-20mm	set (3)	PVT	12,63
99AS3462	Aspen Xtra rubber verloop 16-25mm	set (3)	PVT	13,75
99AS3464	Aspen Xtra rubber verloop 16-32mm	set (3)	PVT	14,90
99AS3466	Aspen Xtra rubber verloop 21-25mm	set (3)	PVT	12,63
99AS3468	Aspen Xtra rubber verloop 21-32mm	set (3)	PVT	13,75
99AS3470	Aspen Xtra rubber verloop 21-40mm	set (3)	PVT	14,90
99AS3472	Aspen Xtra rubber verloopsok 16-21mm	set (3)	PVT	12,63
99AS3474	Aspen Xtra rubber verloopsok 26-21mm	set (3)	PVT	13,75
99AS3476	Aspen Xtra rubber verloopsok 32-21mm	set (3)	PVT	14,90

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99VB2690	Verlooprubber ø16 naar verloop 16/18/20mm geel	20	PVP	3,31
99VB2691	Verlooprubber ø18 naar verloop 16/18/20mm rood	20	PVP	3,31
99VB2692	Verlooprubber ø20 naar verloop 16/18/20mm blauw	20	PVP	3,31
99VB2694	Verlooprubber ø25 naar verloop 16/18/20mm groen	20	PVP	3,65
99VB2696	Verlooprubber ø32 naar verloop 16/18/20mm grijs	20	PVP	3,65

Slangklemmen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99PK1002	Slangklem 8x16mm	1	PVP	0,63
99PK1004	Slangklem 12x22mm	1	PVP	0,63
99PK1006	Slangklem 16x27mm	1	PVP	0,74
99PK1008	Slangklem 20x32mm	1	PVP	0,73
99PK1010	Slangklem 25x40mm	1	PVP	0,75
99PK1012	Slangklem 32x50mm	1	PVP	0,88

Flexibele afvoerslang op rol

Flexibele afvoerslang voor condenswater in verschillende diameters, coated voor betere afvoer en verpakt in handige doos.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99TS2682	Tecnosystemi flex. afvoerslang 16/18mm, rol 50m coated	1	PVP	32,08
99TS2684	Tecnosystemi flex. afvoerslang 18/20mm, rol 50m coated	1	PVP	34,32
99TS2688	Y-joint voor flex. afvoerslang ø 16/18/20mm	10	PVP	1,86
99VB2684	AircoFlex afvoerslang 16/18/20mm, rol 50m	1	PVP	31,74
99VB2686	DPFS flex. afvoerslang glad 16mm, rol 30m	1	PVP	29,44
99VB3036	Goot voor condensafvoerslang 2000x32x30mm lxbxh* NIEUW	1	PVP	3,42
99VB3038	Muur-afdekkap 32mm	1	PVP	2,50
99VB3040	Sok 32mm NIEUW	1	PVP	2,50
99VB3042	Bocht 90° 32mm	1	PVP	2,50

*Prijs per meter

5 | Condenswaterafvoer



PVC afvoerbuis (grijs)

Een compleet assortiment PVC lagedruk afvoerbuizen voor condenswater met toebehoren, te verlijmen met PVC-lijm.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	VPE	KG.	PRIJS/M
99DY1102	PVC afvoerbuis ø16mm	4m	20m	PVP	1,60
99DY1104	PVC afvoerbuis ø20mm	4m	20m	PVP	2,00
99DY1106	PVC afvoerbuis ø32mm	4m	20m	PVP	3,50
99DY1108	PVC afvoerbuis ø40mm	5m	20m	PVP	5,50

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/SET
99DY1016	PVC verloopset van slangtule 6mm naar afvoerbuis 16mm	set (1)	PVP	7,70
99DY1020	PVC verloopset van slangtule 6mm naar afvoerbuis 20mm	set (1)	PVP	9,00
99DY1032	PVC verloopset van slangtule 6mm naar afvoerbuis 32mm	set (1)	PVP	9,60

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99DY1001	PVC verloopbus 16-10mm	10	PVP	3,00
99DY1002	PVC slangtule 6mm	10	PVP	2,77
99DY1003	PVC slangtule 10mm	10	PVP	1,35
99DY1004	PVC slangtule 16mm	10	PVP	1,35

99DY1202	PVC knie 90° 16mm	10	PVP	1,20
99DY1204	PVC knie 90° 20mm	10	PVP	1,40
99DY1206	PVC knie 90° 32mm	10	PVP	1,80
99DY1208	PVC knie 90° 40mm	10	PVP	2,70

99DY1302	PVC bocht 45° 16mm	10	PVP	2,20
99DY1304	PVC bocht 45° 20mm	10	PVP	2,00
99DY1306	PVC bocht 45° 32mm	10	PVP	2,80
99DY1308	PVC bocht 45° 40mm	10	PVP	3,50

99DY1502	PVC T-stuk 45° 20mm	10	PVP	8,70
99DY1504	PVC T-stuk 45° 32mm	10	PVP	9,70
99DY1402	PVC T-stuk 90° 16mm	10	PVP	1,50
99DY1404	PVC T-stuk 90° 20mm	10	PVP	1,60
99DY1406	PVC T-stuk 90° 32mm	10	PVP	2,40
99DY1408	PVC T-stuk 90° 40mm	10	PVP	3,70

99DY1602	PVC lijmmof 16mm	10	PVP	1,10
99DY1604	PVC lijmmof 20mm	10	PVP	1,00
99DY1606	PVC lijmmof 32mm	10	PVP	1,20
99DY1608	PVC lijmmof 40mm	10	PVP	1,80

99DY1702	PVC verloopring 20x16	10	PVP	1,40
99DY1802	PVC verloop 32/25-16mm	10	PVP	1,40
99DY1804	PVC verloop 40/32-20mm	10	PVP	1,60

99DY1902	PVC buisklem 16mm	20	PVP	1,55
99DY1904	PVC buisklem 20mm	20	PVP	1,65
99DY1906	PVC buisklem 32mm	20	PVP	2,28
99DY1908	PVC buisklem 40mm	10	PVP	2,98

3680512	Griffon PVC lijm 1000 ml RU-22	1	368	27,66
---------	--------------------------------	---	-----	-------





5 | Condenswaterafvoer

PVC afvoerbuis (wit)

Een compleet assortiment PVC lagedruk afvoerbuizen voor condenswater met toebehoren die zonder lijmen, d.m.v. een klik-systeem met O-ring, aan elkaar worden verbonden.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	VPE*	KG.	PRIJS/M
99VB2000	PVC afvoerbuis wit ø20mm	2m	2m	PVP	1,95
99VB2500	PVC afvoerbuis wit ø25mm	2m	2m	PVP	2,38
99VB3200	PVC afvoerbuis wit ø32mm	2m	2m	PVP	3,23

* vpe van 2m is minimale afname

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99VB2004	PVC bocht wit 45° 20mm	20	PVP	1,97
99VB2504	PVC bocht wit 45° 25mm	20	PVP	2,07
99VB3204	PVC bocht wit 45° 32mm	20	PVP	2,40

99VB2006	PVC T-stuk wit 90° 20mm	20	PVP	2,17
99VB2506	PVC T-stuk wit 90° 25mm	20	PVP	2,78
99VB3206	PVC T-stuk wit 90° 32mm	20	PVP	2,60

99VB2008	PVC sok wit 20mm	20	PVP	1,57
99VB2508	PVC sok wit 25mm	20	PVP	1,77
99VB3208	PVC sok wit 32mm	20	PVP	1,97

99VB2002	PVC bocht wit 90° 20mm	20	PVP	1,97
99VB2502	PVC bocht wit 90° 25mm	20	PVP	2,07
99VB3202	PVC bocht wit 90° 32mm	20	PVP	2,40

99VB2010	PVC buisklem wit 20mm	20	PVP	0,43
99VB2510	PVC buisklem wit 25mm	20	PVP	0,53
99VB3210	PVC buisklem wit 32mm	20	PVP	0,53

99VB2512	PVC verloop wit 25mm-20mm	20	PVP	1,77
99VB3212	PVC verloop wit 32mm-25mm	20	PVP	1,97

Goot condensafvoerslang **NIEUW**

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99VB3036	Goot voor condens afvoerslang 2000x32x30mm lxbxh*	1	PVP	3,42
99VB3038	Muur-afdekkap 32mm	1	PVP	2,50
99VB3040	Sok 32mm	1	PVP	2,50
99VB3042	Bocht 90° 32mm	1	PVP	2,50

*Prijs per meter

ASN SONTHEIMER WERKSCHAKELAARS



Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt.

De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

Door de eigen spuitgieterij is het mogelijk om bijna alle behuizingen zelf te produceren. dit vergoot de flexibiliteit ten aanzien van speciale oplossingen die u als klant zoekt. Alle hiernaast weergegeven behuizingen zijn IP65 en dus geschikt voor de meeste toepassingen. Heeft u hogere eisen ten aanzien van de schakelaar of behuizing, neem dan contact met ons op.

VOORDELEN

- VERKRIJGBAAR VAN 16A T/M 400A
- RUIM AANSLUITBEREIK
- STANDAARD GELEVERD IN IP65 BEHUIZINGEN
- EMC TOEPASSING IS MOGELIJK
- O.A. UL & CSA GEKEURD

DE VERSCHILLENDE BOUWVORMEN

16A T/M 40A

Werkschakelaars in D1 behuizing
M25 wartelingangen



63A T/M 80A

Werkschakelaars in D2 behuizing
M32/M40 wartelingangen



100A T/M 125A

Werkschakelaars in D3 behuizing
M50/M63 wartelingangen



160A T/M 400A

Werkschakelaars in K4 behuizing



OUDE
ELFERINK
DAT SCHAKELT BETER

ASN **SONTHEIMER**
NOKKENSCHAKELAARS - LASTSCHAKELAARS - SPECIAALCHAKELAARS

NORWESCO WERKSCHAKELAARS

SA 3,4 EN 6 POLIG

DIVERSE AMPERAGES

RUIME AANSLUITMOGELIJKHEID

BESCHERMINGSKLASSE IP65

COMPACTE UITVOERING

2 INVOEREN BOVEN EN ONDER

PLASTIC VAN CIRCULAIR MATERIAAL



GERECYCLED
MATERIAAL

SA 425
EN 60947-3
AC-23A 25A 415V~50Hz
10 kA 35A IP65
norwesco Made in Sweden

www.norwesco.se
norwesco



Werkschakelaars

Uitgebreid assortiment werkschakelaars conform CE en NEN 1010 in slagvaste PVC behuizing voorzien van een vergrendelbare draaiknop.

ABB werkschakelaar

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	IP	VPE	KG.	PRIJS/ST
99GE1002	ABB werkschakelaar 3P (M25)	65	10	PWN	23,70
99GE1004	ABB werkschakelaar 4P (M25)	65	10	PWN	32,80

Sontheimer werkschakelaars (incl. wartels IP68)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	IP	VPE	KG.	PRIJS/ST
99GE1101	Sontheimer werkschakelaar 3P/16A compact	65	10	PWM	16,19
99GE1104	Sontheimer werkschakelaar 4P/25A compact	65	10	PWM	24,30
99GE1105	Sontheimer werkschakelaar 4P/25A	65	10	PWM	29,56
99GE1106	Sontheimer werkschakelaar 4P/40A	65	10	PWM	46,64
99GE1108	Sontheimer werkschakelaar 4P/63A	65	10	PWM	95,58

Norwesco werkschakelaars

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	IP	VPE	KG.	PRIJS/ST
99JK1016	Norwesco werkschakelaar 3P/16A (M20)	65	10	PWL	28,18
99JK1022	Norwesco werkschakelaar 4P/16A (M20)	65	10	PWL	31,67
99JK1024	Norwesco werkschakelaar 4P/25A (M25)	65	10	PWL	37,29
99JK1036	Norwesco werkschakelaar 4P/40A (M32)	65	10	PWL	118,36

Diverse aansluitmaterialen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	IP	VPE	KG.	PRIJS/ST
99GE1220	Kabelwartel M20	68	10	PWI	0,85
99GE1225	Kabelwartel M25	68	10	PWI	1,35
99GE1232	Kabelwartel M32	68	10	PWI	2,00

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99KA1332	Wago 221 lasklem 2- draads 0,14-4,0mm ² voor alle ader soorten	100	PWI	0,40
99KA1333	Wago 221 lasklem 3- draads 0,14-4,0mm ² voor alle ader soorten	50	PWI	0,50
99KA1335	Wago 221 lasklem 5- draads 0,14-4,0mm ² voor alle ader soorten	25	PWI	0,80
99KA1304	Haakse stekker 2-polig met randaarde wit	50	PWI	1,53
99KA1306	Aansluitsnoer 3x1mm ² , lengte 2m wit met stekker	1	PWI	4,70
99KA1310	Assortimentsdoos adereindhulzen 0,50 - 2,5mm ² geïsoleerd	1	PWI	16,90

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	IP	VPE	KG.	PRIJS/ST
99KA1320	Kabeldoos met deksel 95x95x45mm (M20), incl. 3 wartels	65	5	PWI	6,30

PVC aansluitsnoer (flexibel)

De VVE mantelsnoer is voor aansluiting van huishoudelijke apparaten. Niet geschikt voor vochtige ruimten of buitenmontage.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	ROL	VPE	KG.	PRIJS/ST
99KA1220	Aansluitsnoer VMVL 3x1,5mm ² kleur wit Eca	100m	1	PWJ	113,02
99KA1222	Aansluitsnoer VMVL 3x1,5mm ² kleur zwart Eca	100m	1	PWJ	113,02

Ty-Fit kabelbinder

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/SET
99KA3002	Ty-Fit kabelbinder naturel 100x2,5mm	set (100)	PUI	1,04
99KA3004	Ty-Fit kabelbinder naturel 200x4,5mm	set (100)	PUI	4,36
99KA3006	Ty-Fit kabelbinder naturel 290x4,5mm	set (100)	PUI	6,04
99KA3008	Ty-Fit kabelbinder zwart 290x4,5mm	set (100)	PUI	6,04





kwiteit
tot in
de kern

DYNAMIC[®]
cable

Voor een uitgebreid leveringspakket aan installatiekabels
en industriële bekabeling (tevens in CPR-uitvoeringen).

www.cablepartners.nl



Kabel

Wij leveren drie varianten kabel: zonder afscherming, gevlochten en met massieve ader.

Alle kabels zijn voorzien van moeilijk brandbare mantel conform CPR brandklasse Dca en voldoen aan NEN 1010.

Voedingskabel

De YMvK kabel met massieve kern heeft een KEMA 42C norm. Deze kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	ROL	VPE	KG.	PRIJS/ST
99KA1001	Voedingskabel YMvK 3x1,5mm ²	50m	1	PWJ	74,85
99KA1003	Voedingskabel YMvK 4x1,5mm ²	50m	1	PWJ	87,03
99KA1005	Voedingskabel YMvK 3x2,5mm ²	50m	1	PWJ	102,98
99KA1007	Voedingskabel YMvK 5x2,5mm ²	50m	1	PWJ	162,25
99KA1011	Voedingskabel YMvKmb 3x1,5mm ²	25m	1	PWJ	42,20
99KA1013	Voedingskabel YMvKmb 4x1,5mm ²	25m	1	PWJ	48,38
99KA1015	Voedingskabel YMvKmb 3x2,5mm ²	25m	1	PWJ	56,29
99KA1017	Voedingskabel YMvKmb 5x2,5mm ²	25m	1	PWJ	86,36



Stuurstroomkabel (flexibel)

De YSLYu is een pvc stuurstroomleiding met gevlochten ader met kleur en nummering. Deze kabel wordt toegepast als flexibele aansluit- en verbindingkabel. Niet voor buitenmontage geschikt.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	ROL	VPE	KG.	PRIJS/ST
99KA1201	Stuurstroomkabel YSLYu-OZ 2x0,75mm ²	100m	1	PWJ	51,98
99KA1202	Stuurstroomkabel YSLYu-OZ 2x1,5mm ²	100m	1	PWJ	88,37
99KA1203	Stuurstroomkabel YSLYu-JZ 4x0,75mm ²	100m	1	PWJ	88,81
99KA1204	Stuurstroomkabel YSLYu-JZ 4x1,0mm ²	100m	1	PWJ	111,95
99KA1205	Stuurstroomkabel YSLYu-JZ 3x0,75mm ²	100m	1	PWJ	89,77
99KA1206	Stuurstroomkabel YSLYu-JZ 4x1,5mm ²	100m	1	PWJ	146,10
99KA1216	Stuurstroomkabel YSLYu-JZ 4x1,5mm ²	25m	1	PWJ	53,86
99KA1207	Stuurstroomkabel YSLYu-JZ 3x1,5mm ²	100m	1	PWJ	113,09
99KA1208	Stuurstroomkabel YSLYu-JZ 3x2,5mm ²	100m	1	PWJ	198,17
99KA1210	Stuurstroomkabel YSLYu-JZ 5x1,5mm ²	100m	1	PWJ	180,99



Stuurstroomkabel afgeschermd (flexibel)

De YSLCYu is een besturingskabel voorzien van vertind koperen omvlechting ter bescherming van de signaaloverdracht met gevlochten ader met kleur en nummering.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	ROL	VPE	KG.	PRIJS/ST
99KA1100	Stuurstroomkabel afgeschermd YSLCYu-OZ 2x0,75mm ²	100m	1	PWJ	118,78
99KA1101	Stuurstroomkabel afgeschermd YSLCYu-JZ 3x0,75mm ²	100m	1	PWJ	152,33
99KA1102	Stuurstroomkabel afgeschermd YSLCYu-OZ 2x1,0mm ²	100m	1	PWJ	139,53
99KA1104	Stuurstroomkabel afgeschermd YSLCYu-OZ 2x1,5mm ²	100m	1	PWJ	153,27
99KA1105	Stuurstroomkabel afgeschermd YSLCYu-JZ 4x0,75mm ²	100m	1	PWJ	212,60
99KA1106	Stuurstroomkabel afgeschermd YSLCYu-JZ 4x1,0mm ²	100m	1	PWJ	194,39
99KA1108	Stuurstroomkabel afgeschermd YSLCYu-JZ 4x1,5mm ²	100m	1	PWJ	257,15



Prijzen en opmerkingen

1. De koperkoers fluctueert, zie onze webshops voor actuele maandprijzen.
2. Andere installatiekabel, lengte of op haspel zijn op aanvraag leverbaar.
3. Voor kabels halogeen vrij verwijzen we je naar onze webshops.



MEER INFORMATIE OP: WWW.OC-WATERLOO.NL

LICHTGEWICHT PLENUMBOX

HET ISOPLENUM

IsoPlenum is een plenum gemaakt van EPP (geëxpandeerd polypropyleen). EPP heeft een gesloten celstructuur waardoor er geen sprake is van vochtopname. Het plenum weegt slechts 800 gram. Door het geringe gewicht hoeft deze plenum niet afgehangen te worden aan de bouwkundige constructie. Dit levert een aanzienlijke besparing op de montagekosten. Door de speciale schuin aflopende ronde vorm van de plenum en doordat de plenum stapelbaar is, wordt een besparing

bereikt op transport- en opslagkosten van ca. 80%. Het plenum heeft een hoge thermische isolatiewaarde van $0,040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$. Deze isolatiewaarde is gecontroleerd door een onafhankelijk meetinstituut. De verbinding tussen roosterplaat en IsoPlenum wordt gemaakt door hoogwaardig, duurzaam dubbelzijdig klevend tape, gemaakt van E.P. (Ethyleen Propyleen). Het plenum heeft brandklasse B2 (standaard uitvoering) en een temperatuurbestendigheid van -40 tot +110 °C.

7 | Ventilatie



Luchtverdeling voor het binnenklimaat

Een comfortabele leef- en werkomgeving start met een adequate luchtverdeling. Wij leveren je een compleet assortiment roosters, plenums, constant volumeregelaars, flexibele luchtslangen en diverse toebehoren en hulpstukken.



IsoPlenum + Aircoflow plafondrooster als set te bestellen!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/SET*
99AF2201	IsoPlenum 500/ø160mm + wervelrooster SDB-400	set	PZZ	50,50
99AF2203	IsoPlenum 600/ø160mm + wervelrooster SDB-600	set	PZZ	57,30
99AF2204	IsoPlenum 600/ø200mm + wervelrooster SDB-600	set	PZZ	53,50
99AF2205	IsoPlenum 600/ø160mm + wervelrooster SDB-4600	set	PZZ	52,00
99AF2206	IsoPlenum 600/ø200mm + geperforeerd rooster SQL-600	set	PZZ	53,40
99AF2207	IsoPlenum 600/ø200mm + wervelrooster SDB-500	set	PZZ	55,00
99AF2208	IsoPlenum 600/ø250mm + wervelrooster SDB-600	set	PZZ	58,80
99AF2210	IsoPlenum 600/ø250mm + geperforeerd rooster SQL-600	set	PZZ	56,40

*Prijzen zijn netto



Aircoflow® plafondroosters

Dit plafondrooster is gemaakt van gegalvaniseerd staal en voorzien van een poeder coating. De roosters zijn geschikt voor zowel toevoer- als retour en geschikt voor koude- en warme lucht. Kleur RAL9016 (wit).

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	MAX LUCHTDEBIET IN M³/H	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AF1001	Aircoflow SDB-300 wervelrooster	200	5	PWX	34,49
99AF1002	Aircoflow SDB-400 wervelrooster	350	5	PWX	37,27
99AF1003	Aircoflow SDB-500 wervelrooster	480	5	PWX	43,30
99AF1004	Aircoflow SDB-600 wervelrooster	600	5	PWX	45,51
99AF1006	Aircoflow SQL-600 geperforeerd rooster	N.V.T.	10	PWX	37,90



IsoPlenum® boxen ECO vriendelijk!

De IsoPlenum vervangt de ouderwetse metalen plenum box en heeft een hoge isolatie- en akoestische waarde en is daardoor uitermate geschikt voor zowel toevoer- als retourlucht. Inclusief metalen flens en afdichtingsring.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	MAX LUCHTDEBIET IN M³/H	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AF2170	IsoPlenum 500 aansluiting ø125mm	130	60	PWX	47,30
99AF2171	IsoPlenum 500 aansluiting ø160mm	250	50	PWX	49,90
99AF2172	IsoPlenum 600 aansluiting ø160mm	250	50	PWX	52,50
99AF2173	IsoPlenum 600 aansluiting ø200mm	350	50	PWX	48,60
99AF2174	IsoPlenum 600 aansluiting ø250mm (ovaal)	500	50	PWX	52,50
99AF7007	IsoPlenum dubbelzijdige tape 33m (19x1,5mm)	N.V.T.	16	PWX	24,30



Aldes Twisted 850 roundflow plafondroosters

De Twisted 850 heeft een moderne uitstraling. De unieke luchtverspreiding met hoge inductie door roterende luchtstroom maakt het rooster ideaal voor koude- en warme lucht. Leverbaar in zowel toevoer als in retourrooster met filter. Het rooster is van staal en voorzien van een epoxy coating, kleur RAL9010 (wit).

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
4171002	Aldes Twisted 850 toevoer met geïsoleerd plenum ø200mm	8	PWX	288,00
4171078	Aldes Twisted 850 retour met filter en plenum ø200mm	8	PWX	298,00
4171150	Aldes Twisted 850 retour met filter ø200mm	8	PWX	203,90



Technische gegevens op de webshop beschikbaar

AFS[®]

ecoSOFT

Naturally Different

M1 (France)



_____ **no acrylic** / no artificial colors _____
_____ easy to handle / no itchy feeling _____
_____ easy to handle / **odorless** / **no phenol** _____
_____ gentle on the skin / quick to recover _____
_____ **no formaldehyde** / less dusty _____

7 | Ventilatie



AFS flexibele luchtslangen ECO vriendelijk!

Een echte doorbraak van AFS: Ecosoft slangen met isolatie gemaakt van gerecyclede & biologische materialen (**100% jeukvrij**). Met een A+ emissielabel en UL-Greenguard Gold certificaat dragen deze Ecosoft slangen bij aan een gezonder binnenklimaat.

SONO is themisch- en akoestisch geïsoleerd, wanddikte 70 micron, lengte 10m

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AF5000	AFS Sono Ecosoft flexibele slang ø125mm	1	PWX	41,14
99AF5002	AFS Sono Ecosoft flexibele slang ø160mm	1	PWX	48,89
99AF5004	AFS Sono Ecosoft flexibele slang ø203mm	1	PWX	60,81
99AF5006	AFS Sono Ecosoft flexibele slang ø254mm	1	PWX	78,59

ALU FORTE is ongeïsoleerd, wanddikte 74 micron, lengte 10m

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AF4000	AFS Alu Forte Green flexibele slang ø125mm	1	PWX	14,79
99AF4002	AFS Alu Forte Green flexibele slang ø160mm	1	PWX	18,39
99AF4004	AFS Alu Forte Green flexibele slang ø203mm	1	PWX	23,23

Hulpstukken volgens LUKA C (hulpstuk voorzien van rubberen manchet)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AF3000	Verloop RC/RCF ø160-125mm (voor plenum naar kanaal)	1	PWX	11,55
99AF3001	Verloop RC/RCF ø200-160mm (voor plenum naar kanaal)	1	PWX	12,92
99AF3002	Verloop RC/RCF ø250-200mm (voor plenum naar kanaal)	1	PWX	16,07
99AF3003	Regelklep ø160mm	1	PWX	29,19
99AF3004	Regelklep ø200mm	1	PWX	32,34
99AF3005	Regelklep ø250mm	1	PWX	35,28
99AF3006	Koppelstuk ø160mm	1	PWX	4,10
99AF3007	Koppelstuk ø200mm	1	PWX	4,52
99AF3008	Koppelstuk ø250mm	1	PWX	5,15

GUSO montagering

De GUSO montagering wordt gebruikt om het monteren van flexibele slangen makkelijker te maken. Gemaakt van PP, kleur geel.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AF6000	GUSO montagering voor flexibele slang 160mm	1	PWX	3,56
99AF6001	GUSO montagering voor flexibele slang 200mm	1	PWX	4,06
99AF6002	GUSO montagering voor flexibele slang 250mm	1	PWX	4,26

Toebehoren

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99AF7006	Aircoflow filterdoek zwart, dichtheid G3	1	PWX	7,50
99AF7002	AFS Alu Ducttape 50m (75mm x 50 micron)	16	PYB	10,15
99AF7008	Wormschroefklemband met snelsluiting ø60-175mm	10	PWX	0,93
99AF7010	Wormschroefklemband met snelsluiting ø60-215mm	10	PWX	1,05
99AF7012	Wormschroefklemband met snelsluiting ø60-280mm	10	PWX	1,25

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/SET
99AF7001	Ty-Rap kabelbinder naturel, 920x9mm	set (50)	PUI	24,52



Flexflair Connectors

* ZEER SNELLE MONTAGE VAN KOELLEIDINGEN VOOR KOEL- EN VRIESINSTALLATIES

* MAX. DRUK 60 BAR, TEMPERATUUR VAN - 40°C T/M + 120°C


* GEPATENTEERD AFDICHTINGSSYSTEEM

* CONFORM PED EN UL CLASSIFICATIE

* ROBUUSTE UITVOERING

NIEUW

FLEXFLAIR CONNECTORS ASSORTIMENT



8 | Koelleiding en fittingen



Koperen koelleiding op rol

Naadloos getrokken zachte R220 koelleiding op rollen van 15m. Inwendig gereinigd, gedroogd, gesatineerd en geschikt voor alle koelgassen (H)CFK en HFA. Fabricage in overeenstemming met ASTM B-2080, EN1173 en EN12735-1. De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in een kartonnen doos.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	HARDHEID		LENGTE	KG.	PRIJS/ROL
		KOPER	WANDDIKTE MM			
99HL1002	Koelleiding op rol 1/4	R220	0,76	15m	PTC	weekprijs
99HL1004	Koelleiding op rol 3/8	R220	0,81	15m	PTC	weekprijs
99HL1006	Koelleiding op rol 1/2	R220	0,81	15m	PTC	weekprijs
99HL1008	Koelleiding op rol 5/8	R220	0,89	15m	PTC	weekprijs
99HL1010	Koelleiding op rol 3/4	R220	0,89	15m	PTC	weekprijs
99HL1012	Koelleiding op rol 7/8	R220	1,14	15m	PTC	weekprijs



Koperen koelleiding rechte lengten

Naadloos getrokken half harde R250 en harde R290 koelleiding op lengten van 5m. Inwendig gereinigd, gedroogd, gesatineerd en geschikt voor alle koelgassen (H)CFK en HFA. Fabricage in overeenstemming met ASTM B-2080, EN1173 en EN12735-1. De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in stevige kartonnen kokers.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	HARDHEID		LENGTE	KG.	PRIJS/M
		KOPER	WANDDIKTE MM			
99HK1104	Koelleiding rechte lengte 3/8	R250	0,80	5m	PTC	weekprijs
99HK1106	Koelleiding rechte lengte 1/2	R250	0,80	5m	PTC	weekprijs
99HK1108	Koelleiding rechte lengte 5/8	R250	0,90	5m	PTC	weekprijs
99HK1110	Koelleiding rechte lengte 3/4	R250	0,90	5m	PTC	weekprijs
99HK1112	Koelleiding rechte lengte 7/8	R250	1,14	5m	PTC	weekprijs
99HK1114	Koelleiding rechte lengte 1/1	R290	1,00	5m	PTC	weekprijs
99HK1116	Koelleiding rechte lengte 1.1/8	R250	1,27	5m	PTC	weekprijs
99HK1118	Koelleiding rechte lengte 1.3/8	R290	1,40	5m	PTC	weekprijs
99HK1120	Koelleiding rechte lengte 1.5/8	R290	1,52	5m	PTC	weekprijs
99HK1214	Koelleiding rechte lengte 22mm	R250	1,10	5m	PTC	weekprijs
99HK1216	Koelleiding rechte lengte 28mm	R250	1,20	5m	PTC	weekprijs
99HK1217	Koelleiding rechte lengte 28mm	R250	1,50	5m	PTC	weekprijs
99HK1218	Koelleiding rechte lengte 35mm	R250	1,30	5m	PTC	weekprijs
99HK1220	Koelleiding rechte lengte 42mm	R250	1,40	5m	PTC	weekprijs



Prijzen , levering en opmerkingen

1. De koperkoers fluctueert, voor actuele weekprijzen login op onze webshop.
2. Afwijkende afmetingen en/of maten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
3. Rechte lengten worden met reguliere transporteur binnen 2 dagen geleverd.



8 | Koelleiding en fittingen

Soldeerfittingen

Sok

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO1002	Mueller soldeersok 2x 1/4 i	1	PXM	0,40
99SO1004	Mueller soldeersok 2x 3/8 i	1	PXM	0,40
99SO1006	Mueller soldeersok 2x 1/2 i	1	PXM	0,44
99SO1008	Mueller soldeersok 2x 5/8 i	1	PXM	0,40
99SO1010	Mueller soldeersok 2x 3/4 i	1	PXM	1,15
99SO1012	Mueller soldeersok 2x 7/8 i	1	PXM	0,80
99SO1014	Mueller soldeersok 2x 1 i	1	PXM	3,50
99SO1016	Mueller soldeersok 2x 1.1/8 i	1	PXM	1,70
99SO1018	Mueller soldeersok 2x 1.3/8 i	1	PXM	2,70
99SO1020	Mueller soldeersok 2x 1.5/8 i	1	PXM	4,80
99SO1022	Bänninger soldeersok 2x 22mm i	1	PXM	0,58
99SO1024	Bänninger soldeersok 2x 28mm i	1	PXM	1,50
99SO1026	Bänninger soldeersok 2x 35mm i	1	PXM	3,64
99SO1028	Bänninger soldeersok 2x 42mm i	1	PXM	6,76

Verloop sok inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO1102	Mueller soldeer verloopsok 3/8 i x 1/4 i	1	PXM	2,40
99SO1104	Mueller soldeer verloopsok 1/2 i x 1/4 i	1	PXM	1,10
99SO1106	Mueller soldeer verloopsok 1/2 i x 3/8 i	1	PXM	0,85
99SO1108	Mueller soldeer verloopsok 5/8 i x 3/8 i	1	PXM	0,80
99SO1110	Mueller soldeer verloopsok 5/8 i x 1/2 i	1	PXM	0,76
99SO1112	Mueller soldeer verloopsok 3/4 i x 3/8 i	1	PXM	2,87
99SO1114	Mueller soldeer verloopsok 3/4 i x 1/2 i	1	PXM	3,26
99SO1116	Mueller soldeer verloopsok 3/4 i x 5/8 i	1	PXM	2,48
99SO1117	Mueller soldeer verloopsok 7/8 i x 3/8 i	1	PXM	2,05
99SO1118	Mueller soldeer verloopsok 7/8 i x 1/2 i	1	PXM	1,58
99SO1120	Mueller soldeer verloopsok 7/8 i x 5/8 i	1	PXM	1,35
99SO1122	Mueller soldeer verloopsok 7/8 i x 3/4 i	1	PXM	1,45
99SO1124	Mueller soldeer verloopsok 1.1/8 i x 5/8 i	1	PXM	2,80
99SO1128	Mueller soldeer verloopsok 1.1/8 i x 7/8 i	1	PXM	2,13
99SO1130	Mueller soldeer verloopsok 1.3/8 i x 7/8 i	1	PXM	4,96
99SO1142	Mueller soldeer verloopsok 1.3/8 i x 5/8 i	1	PXM	4,20
99SO1132	Bänninger soldeer verloopsok 22 x 28mm i	1	PXM	2,46
99SO1134	Bänninger soldeer verloopsok 35 x 28mm i	1	PXM	12,24
99SO1136	Bänninger soldeer verloopsok 42 x 28mm i	1	PXM	17,57

Verloopsok uitwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO1144	Mueller soldeer verloopsok 3/8 u x 1/4 i	1	PXM	0,95
99SO1145	Mueller soldeer verloopsok 1/2 u x 1/4 i	1	PXM	1,20
99SO1146	Mueller soldeer verloopsok 1/2 u x 3/8 i	1	PXM	1,05
99SO1148	Mueller soldeer verloopsok 5/8 u x 1/2 i	1	PXM	0,90
99SO1149	Mueller soldeer verloopsok 5/8 u x 3/8 i	1	PXM	0,95
99SO1150	Mueller soldeer verloopsok 7/8 u x 5/8 i	1	PXM	1,30
99SO1152	Mueller soldeer verloopsok 7/8 u x 3/4 i	1	PXM	1,45
99SO1153	Mueller soldeer verloopsok 7/8 u x 1/2 i	1	PXM	2,25
99SO1154	Mueller soldeer verloopsok 3/4 u x 1/2 i	1	PXM	2,82
99SO1156	Mueller soldeer verloopsok 3/4 u x 5/8 i	1	PXM	2,80
99SO1162	Mueller soldeer verloopsok 1.1/8 u x 5/8 i	1	PXM	2,23
99SO1158	Mueller soldeer verloopsok 1.1/8 u x 7/8 i	1	PXM	1,86
99SO1160	Mueller soldeer verloopsok 1.1/8 u x 3/4 i	1	PXM	2,13
99SO1164	Mueller soldeer verloopsok 1.3/8 u x 7/8 i	1	PXM	3,35
99SO1165	Mueller soldeer verloopsok 1.3/8 u x 5/8 i	1	PXM	3,35
99SO1168	Mueller soldeer verloopsok 1.5/8 u x 1.1/8 i	1	PXM	6,11



Bocht 90° inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO1202	Mueller soldeerbocht 90° 1/4 i	1	PXM	2,55
99SO1204	Mueller soldeerbocht 90° 3/8 i	1	PXM	1,97
99SO1206	Mueller soldeerbocht 90° 1/2 i	1	PXM	2,43
99SO1208	Mueller soldeerbocht 90° 5/8 i	1	PXM	2,17
99SO1210	Mueller soldeerbocht 90° 3/4 i	1	PXM	2,32
99SO1212	Mueller soldeerbocht 90° 7/8 i	1	PXM	2,94
99SO1214	Mueller soldeerbocht 90° 1/1 i	1	PXM	12,36
99SO1216	Mueller soldeerbocht 90° 1.1/8 i	1	PXM	4,18
99SO1218	Mueller soldeerbocht 90° 1.3/8 i	1	PXM	6,68
99SO1220	Mueller soldeerbocht 90° 1.5/8 i	1	PXM	9,00



99SO1222	Bänninger soldeerbocht 90° 22mm i	1	PXM	1,21
99SO1224	Bänninger soldeerbocht 90° 28mm i	1	PXM	2,28
99SO1226	Bänninger soldeerbocht 90° 35mm i	1	PXM	7,12
99SO1228	Bänninger soldeerbocht 90° 42mm i	1	PXM	10,00

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO1804	Mueller soldeerbocht 90° 3/8 u-i	1	PXM	2,17
99SO1806	Mueller soldeerbocht 90° 1/2 u-i	1	PXM	4,66
99SO1808	Mueller soldeerbocht 90° 5/8 u-i	1	PXM	3,37
99SO1810	Mueller soldeerbocht 90° 3/4 u-i	1	PXM	3,88
99SO1812	Mueller soldeerbocht 90° 7/8 u-i	1	PXM	3,76
99SO1816	Mueller soldeerbocht 90° 1.1/8 u-i	1	PXM	6,13



99SO1822	Bänninger soldeerbocht 90° 22mm u-i	1	PXM	1,68
99SO1824	Bänninger soldeerbocht 90° 28mm u-i	1	PXM	4,41
99SO1826	Bänninger soldeerbocht 90° 35mm u-i	1	PXM	13,41
99SO1828	Bänninger soldeerbocht 90° 42mm u-i	1	PXM	19,38



8 | Koelleiding en fittingen



Bocht 45° inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO1402	Mueller soldeerbocht 45° 1/4 i	1	PXM	5,56
99SO1404	Mueller soldeerbocht 45° 3/8 i	1	PXM	2,80
99SO1406	Mueller soldeerbocht 45° 1/2 i	1	PXM	2,13
99SO1408	Mueller soldeerbocht 45° 5/8 i	1	PXM	0,85
99SO1410	Mueller soldeerbocht 45° 3/4 i	1	PXM	4,04
99SO1412	Mueller soldeerbocht 45° 7/8 i	1	PXM	1,42
99SO1414	Mueller soldeerbocht 45° 1 1/8 i	1	PXM	6,30
99SO1416	Mueller soldeerbocht 45° 1 1/8 i	1	PXM	3,31
99SO1418	Mueller soldeerbocht 45° 1 3/8 i	1	PXM	4,68
99SO1420	Mueller soldeerbocht 45° 1 5/8 i	1	PXM	6,01

99SO1422	Bänninger soldeerbocht 45° 22mm i	1	PXM	1,63
99SO1424	Bänninger soldeerbocht 45° 28mm i	1	PXM	2,89
99SO1426	Bänninger soldeerbocht 45° 35mm i	1	PXM	10,43
99SO1428	Bänninger soldeerbocht 45° 42mm i	1	PXM	18,51

Bocht 45° uitwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO1444	Mueller soldeerbocht 45° 3/8 u-i	1	PXM	5,37
99SO1446	Mueller soldeerbocht 45° 1/2 u-i	1	PXM	3,42
99SO1448	Mueller soldeerbocht 45° 5/8 u-i	1	PXM	1,09
99SO1450	Mueller soldeerbocht 45° 3/4 u-i	1	PXM	9,64
99SO1452	Mueller soldeerbocht 45° 7/8 u-i	1	PXM	1,91
99SO1456	Mueller soldeerbocht 45° 1 1/8 u-i	1	PXM	6,36
99SO1458	Mueller soldeerbocht 45° 1 3/8 u-i	1	PXM	8,10

Eind cap

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO1604	Mueller soldeer eind-cap 3/8 i	1	PXM	0,66
99SO1606	Mueller soldeer eind-cap 1/2 i	1	PXM	0,97
99SO1608	Mueller soldeer eind-cap 5/8 i	1	PXM	0,49
99SO1610	Mueller soldeer eind-cap 3/4 i	1	PXM	1,11
99SO1612	Mueller soldeer eind-cap 7/8 i	1	PXM	0,80
99SO1616	Mueller soldeer eind-cap 1 1/8 i	1	PXM	1,84
99SO1618	Mueller soldeer eind-cap 1 3/8 i	1	PXM	2,66
99SO1620	Mueller soldeer eind-cap 1 5/8 i	1	PXM	4,48



T-stuk inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO1302	Mueller soldeer T-stuk 1/4 i	1	PXM	2,66
99SO1304	Mueller soldeer T-stuk 3/8 i	1	PXM	2,80
99SO1306	Mueller soldeer T-stuk 1/2 i	1	PXM	2,17
99SO1308	Mueller soldeer T-stuk 5/8 i	1	PXM	0,78
99SO1310	Mueller soldeer T-stuk 3/4 i	1	PXM	4,78
99SO1312	Mueller soldeer T-stuk 7/8 i	1	PXM	1,97
99SO1314	Mueller soldeer T-stuk 1/1 i	1	PXM	6,95
99SO1316	Mueller soldeer T-stuk 1.1/8 i	1	PXM	7,71
99SO1318	Mueller soldeer T-stuk 1.3/8 i	1	PXM	10,56



99SO1372	Bänninger soldeer T-stuk 22mm i	1	PXM	2,03
99SO1374	Bänninger soldeer T-stuk 28mm i	1	PXM	4,49
99SO1376	Bänninger soldeer T-stuk 35mm i	1	PXM	13,43
99SO1378	Bänninger soldeer T-stuk 42mm i	1	PXM	25,81

T-stuk verloop inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO1322	Mueller soldeer T-verloop 3/8x1/4x3/8 i	1	PXM	5,97
99SO1327	Mueller soldeer T-verloop 1/2x1/4x1/2 i	1	PXM	7,85
99SO1329	Mueller soldeer T-verloop 1/2x3/8x1/2 i	1	PXM	5,20
99SO1328	Mueller soldeer T-verloop 5/8x3/8x5/8 i	1	PXM	4,55
99SO1330	Mueller soldeer T-verloop 5/8x1/2x1/2 i	1	PXM	6,85
99SO1331	Mueller soldeer T-verloop 5/8x5/8x1/2 i	1	PXM	7,50
99SO1333	Mueller soldeer T-verloop 5/8x1/2x5/8 i	1	PXM	5,92
99SO1334	Mueller soldeer T-verloop 3/4x3/8x3/4 i	1	PXM	8,47
99SO1337	Mueller soldeer T-verloop 3/4x1/2x3/4 i	1	PXM	11,36
99SO1339	Mueller soldeer T-verloop 3/4x5/8x3/4 i	1	PXM	8,47
99SO1341	Mueller soldeer T-verloop 7/8x5/8x7/8 i	1	PXM	2,39
99SO1342	Mueller soldeer T-verloop 1.1/8x5/8x1.1/8 i	1	PXM	7,76
99SO1346	Mueller soldeer T-verloop 1.1/8x7/8x1.1/8 i	1	PXM	9,78
99SO1348	Mueller soldeer T-verloop 1.3/8x5/8x1.3/8 i	1	PXM	7,83



Oliebocht 180°

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO3058	Mueller soldeer oliebocht bocht 5/8 i	1	PXM	18,50
99SO3060	Mueller soldeer oliebocht bocht 3/4 i	1	PXM	28,81
99SO3062	Mueller soldeer oliebocht bocht 7/8 i	1	PXM	20,36
99SO3064	Mueller soldeer oliebocht bocht 1.1/8 i	1	PXM	26,29
99SO3066	Mueller soldeer oliebocht bocht 1.3/8 i	1	PXM	55,67



Flexflair koperen (dak)doorvoerleiding **NIEUW**

Een voorgebogen koperen (dak)doorvoerleiding om het werk een stuk makkelijker te maken.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99DA1708	Flexflair 5/8 (dak) doorvoerleiding met 45° bocht	1	PXM	33,30
99DA1710	Flexflair 3/4 (dak) doorvoerleiding met 45° bocht	1	PXM	47,57
99DA1712	Flexflair 7/8 (dak) doorvoerleiding met 45° bocht	1	PXM	59,46
99DA1716	Flexflair 1.1/8 (dak) doorvoerleiding met 45° bocht	1	PXM	83,25
99DA1718	Flexflair 1.3/8 (dak) doorvoerleiding met 45° bocht	1	PXM	118,93





8 | Koelleiding en fittingen

ITE leidingdemper

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	WERKDRUK BAR	LENGTE MM	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO4504	ITE leidingdemper 3/8	45	210	1	PXM	16,80
99SO4506	ITE leidingdemper 1/2	45	230	1	PXM	18,00
99SO4508	ITE leidingdemper 5/8	45	250	1	PXM	19,60
99SO4510	ITE leidingdemper 3/4	45	250	1	PXM	23,80
99SO4512	ITE leidingdemper 7/8	45	290	1	PXM	28,40
99SO4514	ITE leidingdemper 1.1/8	41	330	1	PXM	37,20
99SO4516	ITE leidingdemper 1.3/8	38	370	1	PXM	52,70

Kogelkraan met schrader

De kogelkranen zijn voorzien van een service-aansluiting 1/4 SAE schrader met dopje.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO3102	ITE kogelkraan soldeer 1/4	1	PXM	34,92
99SO3104	ITE kogelkraan soldeer 3/8	1	PXM	34,92
99SO3106	ITE kogelkraan soldeer 1/2	1	PXM	31,75
99SO3108	ITE kogelkraan soldeer 5/8	1	PXM	38,43
99SO3110	ITE kogelkraan soldeer 3/4	1	PXM	40,13
99SO3112	ITE kogelkraan soldeer 7/8	1	PXM	57,67
99SO3116	ITE kogelkraan soldeer 1.1/8	1	PXM	79,16
99SO3118	ITE kogelkraan soldeer 1.3/8	1	PXM	103,47
99SO3134	ITE kogelkraan soldeer 28mm	1	PXM	81,45

VRF joints

De universele VRF Refnet is van de hoogste kwaliteit en geschikt voor alle koelgassen (H)CFK en HFA en voldoet aan de PED. De refnet heeft aan elke zijde een verloop waar je altijd de juiste maat koelleiding op kan solderen. Elke Refnet is individueel gereinigd en getest en wordt geleverd met een set (2) zwarte elastomeer isolatieschalen brandklasse BL-S1,d0 met zelfklevende strip.

ARTIKELNR.	IN	RED. 1 (RECHT)	RED. 2 (Y)	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO4302	3/8 - 1/2	1/2 - 3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1	PXM	35,20
99SO4304	3/8 - 1/2 - 5/8	5/8 - 1/2 - 3/8 - 1/4	1/2 - 3/8 - 1/4	1	PXM	47,20
99SO4306	1/2 - 5/8 - 3/4	3/4 - 5/8 - 1/2 - 3/8	5/8 - 1/2 - 3/8	1	PXM	53,50
99SO4308	5/8 - 3/4 - 7/8	7/8 - 3/4 - 5/8 - 1/2	3/4 - 5/8 - 1/2	1	PXM	62,90
99SO4310	3/4 - 7/8 - 1.1/8	7/8 - 3/4 - 5/8	7/8 - 3/4 - 5/8	1	PXM	96,40
99SO4312	7/8 - 1.1/8 - 1.3/8	1.1/8 - 7/8 - 3/4	1.1/8 - 7/8 - 3/4	1	PXM	149,70

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99MP2004	Refnet stromings T-stuk, geïsoleerd 3/8	1	PXM	34,40
99MP2006	Refnet stromings T-stuk, geïsoleerd 1/2	1	PXM	41,50
99MP2008	Refnet stromings T-stuk, geïsoleerd 5/8	1	PXM	55,80
99MP2010	Refnet stromings T-stuk, geïsoleerd 3/4	1	PXM	64,10
99MP2012	Refnet stromings T-stuk, geïsoleerd 7/8	1	PXM	87,10
99MP2016	Refnet stromings T-stuk, geïsoleerd 1.1/8	1	PXM	142,50

Montagetip: ook te gebruiken in combinatie met MaxiPro

Een innovatief press systeem
geschikt voor toepassing in
airconditioning en koeltechniek
tot 48 bar.

**INTRODUCTIE/STARTER
SETS BESCHIKBAAR***
zolang de voorraad strekt

Conex | Bänninger

>B< MaxiPro

Join the Press Revolution

Meer dan 110 jaar ervaring in het vervaardigen van fittingen en meer dan twee decennia ervaring in het ontwerpen van perssystemen, introduceert Conex Bänninger haar nieuwste en prijswinnende perstechniek. >B< MaxiPro is gemaakt om buisverbindingen in airconditioning en koeltechniek volledig te vernieuwen.

>B< MaxiPro is een vlam-vrij press systeem, snel en eenvoudig te installeren, ontworpen om de productiviteit aanzienlijk te verbeteren door de installatietijd enorm te verminderen.

Speciaal ontworpen in samenwerking met Conex Bänninger, de ROTHENBERGER ROMAX Compact TT persmachine en de >B< Maxipro persbekken om een professionele en betrouwbare >B< MaxiPro verbinding te maken.

ROTHENBERGER



Lange koppeling



Reparatiekoppeling



Lange verloopkoppeling



Flare koppeling met
messing moer



Herbruikbare flare
koppeling met
messaging moer



Sifon

For further information visit www.conexbanninger.com/bmaxipro or email international@ibpgroup.com



8 | Koelleiding en fittingen

MAXIPRO persverbinding **NIEUW**

Een innovatief perssysteem, dat snel en eenvoudig kan worden geïnstalleerd en dat een veilige en permanente verbinding biedt. Met de Rothenberger Romax Compact Twin Turbo persmachine met bijbehorende klemmen wordt het installeren een fluitje van een cent. Ontworpen voor airconditioning en koeltoepassingen (48 bar/121°C).



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST*
99MP6010	Actieset Perstang Romax+bekken (7 st)+ fittingen (102 st) incl. lader en koffer	set (1)	PYZ	2014,00

* Prijzen zijn netto

Gereedschap

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST*
99MP6000	Rothenberger Romax TwinTurbo perstang incl. persbekken 1/4" - 1.1/8"	1	PYZ	1.767,00
99MP6002	Persbekken MaxiPro 1/4" - 1.1/8"	1	PYZ	1.143,00
99MP6003	Persbekken MaxiPro 1/4" - 1.1/8" Romax 4000	1	PYZ	1.289,00
99MP6006	Rothenberger Romax TwinTurbo perstang met één accu incl. lader en koffer	1	PYZ	1.018,96
99MP6008	Rothenberger accu tbv Romax TwinTurbo 2,0Ah/18V	1	PYZ	66,35

*Prijzen zijn netto

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST*
99MP6022	Rothenberger persbek MaxiPro 1/4	1	PYZ	135,00
99MP6024	Rothenberger persbek MaxiPro 3/8	1	PYZ	135,00
99MP6026	Rothenberger persbek MaxiPro 1/2	1	PYZ	140,00
99MP6028	Rothenberger persbek MaxiPro 5/8	1	PYZ	140,00
99MP6030	Rothenberger persbek MaxiPro 3/4	1	PYZ	141,00
99MP6032	Rothenberger persbek MaxiPro 7/8	1	PYZ	141,00
99MP6034	Rothenberger persbek MaxiPro 1/1	1	PYZ	144,00
99MP6036	Rothenberger persbek MaxiPro 1/1.8	1	PYZ	144,00

* Prijzen zijn netto

MaxiPro Persbekken Groot (32kN)

Ons assortiment van MaxiPro persfittingen is uitgebreid met grote persbekkens in de maten 1/4 - 1/1.8, deze zijn niet alleen geschikt voor de Rothenberger Romax-4000, maar ook voor andere bestaande perstangen. Compatibel 32 kN zijn o.a.: Conel, DeWalt, Geberit, Klauke, Milwaukee, Nibco, Novopress, Rems, Ridgid, Viega etc. Binnenkort worden ook de 1.3/8 fittingen en persbekken verwacht.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST*
99MP6042	Rothenberger persbek groot (Romax 4000) MaxiPro 1/4	1	PYZ	134,00
99MP6044	Rothenberger persbek groot (Romax 4000) MaxiPro 3/8	1	PYZ	134,00
99MP6046	Rothenberger persbek groot (Romax 4000) MaxiPro 1/2	1	PYZ	143,00
99MP6048	Rothenberger persbek groot (Romax 4000) MaxiPro 5/8	1	PYZ	143,00
99MP6054	Rothenberger persbek groot (Romax 4000) MaxiPro 3/4	1	PYZ	155,00
99MP6056	Rothenberger persbek groot (Romax 4000) MaxiPro 7/8	1	PYZ	155,00
99MP6058	Rothenberger persbek groot (Romax 4000) MaxiPro 1/1	1	PYZ	160,00
99MP6070	Rothenberger persbek groot (Romax 4000) MaxiPro 1.1/8	1	PYZ	160,00

99MP6012	Losse koffer voor persbekken	1	PYZ	102,97
99MP6050	MaxiPro dieptemeter	1	PYZ	9,40

* Prijzen zijn netto



Sok inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE**	KG.	PRIJS/ST
99MP1002	MaxiPro sok 1/4i	5	PXP	8,70
99MP1004	MaxiPro sok 3/8i	5	PXP	9,50
99MP1006	MaxiPro sok 1/2i	5	PXP	9,50
99MP1008	MaxiPro sok 5/8i	5	PXP	9,88
99MP1010	MaxiPro sok 3/4i	2	PXP	10,70
99MP1012	MaxiPro sok 7/8i	2	PXP	11,66
99MP1014	MaxiPro sok 1/1i	2	PXP	12,64
99MP1016	MaxiPro sok 1.1/8i	2	PXP	14,24

** Minimale afname VPE



Lange sok inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE**	KG.	PRIJS/ST
99MP1018	MaxiPro lange sok 1/4	5	PXP	13,00
99MP1020	MaxiPro lange sok 3/8	5	PXP	15,16
99MP1022	MaxiPro lange sok 1/2	5	PXP	11,60
99MP1024	MaxiPro lange sok 5/8	3	PXP	14,30
99MP1026	MaxiPro lange sok 3/4	2	PXP	15,70

** Minimale afname VPE



Verloopsok inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE**	KG.	PRIJS/ST
99MP1100	MaxiPro verloopsok 1/2 x 1/4	2	PXP	14,88
99MP1102	MaxiPro verloopsok 1/2i x 3/8i	2	PXP	17,00
99MP1104	MaxiPro verloopsok 5/8i x 3/8i	2	PXP	17,40
99MP1106	MaxiPro verloopsok 5/8i x 1/2i	2	PXP	18,18
99MP1108	MaxiPro verloopsok 3/4i x 3/8i	2	PXP	19,58
99MP1110	MaxiPro verloopsok 3/4i x 1/2i	2	PXP	17,58
99MP1112	MaxiPro verloopsok 3/4i x 5/8i	2	PXP	18,38
99MP1114	MaxiPro verloopsok 7/8i x 1/2i	2	PXP	20,54
99MP1116	MaxiPro verloopsok 7/8i x 5/8i	2	PXP	20,96
99MP1118	MaxiPro verloopsok 7/8i x 3/4i	2	PXP	22,14
99MP1120	MaxiPro verloopsok 1.1/8i x 5/8i	1	PXP	23,72
99MP1122	MaxiPro verloopsok 1.1/8i x 3/4i	1	PXP	24,52
99MP1123	MaxiPro verloopsok 1.3/8i x 1/1i	1	PXP	33,14
99MP1124	MaxiPro verloopsok 1.1/8i x 7/8i	2	PXP	26,88
99MP1126	MaxiPro verloopsok 1/4i x 3/8i lang	2	PXP	14,10
99MP1128	MaxiPro verloopsok 5/8i x 3/8i lang	2	PXP	16,46

** Minimale afname VPE



Verloopsok uitwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE**	KG.	PRIJS/ST
99MP1154	MaxiPro inschuifverloopsok 3/8u x 1/4i	2	PXP	10,68
99MP1156	MaxiPro inschuifverloopsok 1/2u x 3/8i	2	PXP	10,28
99MP1158	MaxiPro inschuifverloopsok 5/8u x 3/8i	2	PXP	9,70
99MP1160	MaxiPro inschuifverloopsok 5/8u x 1/2i	2	PXP	9,70
99MP1162	MaxiPro inschuifverloopsok 3/4u x 1/2i	2	PXP	13,04
99MP1164	MaxiPro inschuifverloopsok 3/4u x 5/8i	2	PXP	14,24
99MP1166	MaxiPro inschuifverloopsok 7/8u x 1/2i	2	PXP	10,68
99MP1168	MaxiPro inschuifverloopsok 7/8u x 5/8i	2	PXP	11,46
99MP1170	MaxiPro inschuifverloopsok 7/8u x 3/4i	2	PXP	11,86
99MP1172	MaxiPro inschuifverloopsok 1.1/8u x 1/2i	1	PXP	13,84
99MP1174	MaxiPro inschuifverloopsok 1.1/8u x 5/8i	1	PXP	14,64
99MP1176	MaxiPro inschuifverloopsok 1.1/8u x 3/4i	1	PXP	15,42
99MP1178	MaxiPro inschuifverloopsok 1.1/8u x 7/8i	1	PXP	16,60

** Minimale afname VPE





8 | Koelleiding en fittingen

Bocht 90° inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE**	KG.	PRIJS/ST
99MP1202	MaxiPro bocht 90° 1/4i	5	PXP	12,26
99MP1204	MaxiPro bocht 90° 3/8i	5	PXP	12,64
99MP1206	MaxiPro bocht 90° 1/2i	3	PXP	13,44
99MP1208	MaxiPro bocht 90° 5/8i	3	PXP	14,82
99MP1210	MaxiPro bocht 90° 3/4i	3	PXP	16,42
99MP1212	MaxiPro bocht 90° 7/8i	3	PXP	17,00
99MP1214	MaxiPro bocht 90° 1/1i	2	PXP	18,18
99MP1216	MaxiPro bocht 90° 1.1/8i	2	PXP	20,56

** Minimale afname VPE

Bocht 45° inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE**	KG.	PRIJS/ST
99MP1402	MaxiPro bocht 45° 1/4i	3	PXP	9,88
99MP1404	MaxiPro bocht 45° 3/8i	3	PXP	9,88
99MP1406	MaxiPro bocht 45° 1/2i	3	PXP	11,46
99MP1408	MaxiPro bocht 45° 5/8	3	PXP	12,64
99MP1410	MaxiPro bocht 45° 3/4i	3	PXP	15,42
99MP1412	MaxiPro bocht 45° 7/8i	3	PXP	16,22
99MP1414	MaxiPro bocht 45° 1/1i	2	PXP	17,80
99MP1416	MaxiPro bocht 45° 1.1/8i	2	PXP	18,98

** Minimale afname VPE

Bocht 90° uitwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE**	KG.	PRIJS/ST
99MP1804	MaxiPro bocht 90° 3/8 u-i	3	PXP	9,88
99MP1806	MaxiPro bocht 90° 1/2 u-i	3	PXP	10,68
99MP1808	MaxiPro bocht 90° 5/8 u-i	3	PXP	11,86
99MP1810	MaxiPro bocht 90° 3/4 u-i	3	PXP	13,44
99MP1812	MaxiPro bocht 90° 7/8 u-i	3	PXP	14,24
99MP1814	MaxiPro bocht 90° 1/1 u-i	2	PXP	18,98
99MP1816	MaxiPro bocht 90° 1.1/8 u-i	2	PXP	19,78

** Minimale afname VPE

T-stuk inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE**	KG.	PRIJS/ST
99MP1302	MaxiPro T-stuk 1/4i	3	PXP	18,18
99MP1304	MaxiPro T-stuk 3/8i	3	PXP	19,38
99MP1306	MaxiPro T-stuk 1/2i	3	PXP	20,56
99MP1308	MaxiPro T-stuk 5/8i	2	PXP	22,14
99MP1310	MaxiPro T-stuk 3/4i	2	PXP	23,72
99MP1312	MaxiPro T-stuk 7/8i	2	PXP	24,90
99MP1314	MaxiPro T-stuk 1/1i	1	PXP	26,10
99MP1316	MaxiPro T-stuk 1.1/8i	1	PXP	28,48

** Minimale afname VPE

Eindkap

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE**	KG.	PRIJS/ST
99MP1602	MaxiPro eindkap 1/4i	3	PXP	9,88
99MP1604	MaxiPro eindkap 3/8i	3	PXP	10,28
99MP1606	MaxiPro eindkap 1/2i	3	PXP	11,46
99MP1608	MaxiPro eindkap 5/8i	2	PXP	27,55
99MP1610	MaxiPro eindkap 3/4i	2	PXP	15,82
99MP1612	MaxiPro eindkap 7/8i	2	PXP	17,80
99MP1614	MaxiPro eindkap 1/i	1	PXP	19,78
99MP1616	MaxiPro eindkap 1.1/8i	1	PXP	21,74

** Minimale afname VPE

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE**	KG.	PRIJS/ST
99MP0002	MaxiPro Complex flarekoppeling 1/4	4	PXP	29,12
99MP0004	MaxiPro Complex flarekoppeling 3/8	4	PXP	36,46
99MP0006	MaxiPro Complex flarekoppeling 1/2	2	PXP	39,20
99MP0008	MaxiPro Complex flarekoppeling 5/8	2	PXP	44,76
99MP0010	MaxiPro Complex flarekoppeling 3/4	2	PXP	57,90

** Minimale afname VPE

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE**	KG.	PRIJS/ST
99MP1502	MaxiPro Simple Flare - 1/4" Flare Adaptor	4	PXP	13,80
99MP1504	MaxiPro Simple Flare - 3/8" Flare Adaptor	4	PXP	18,36
99MP1506	MaxiPro Simple Flare - 1/2" Flare Adaptor	2	PXP	22,86
99MP1508	MaxiPro Simple Flare - 5/8" Flare Adaptor	2	PXP	26,98
99MP1510	MaxiPro Simple Flare - 3/4" Flare Adaptor	2	PXP	35,24

** Minimale afname VPE





8 | Koelleiding en fittingen

Danfoss soldeerkoppelingen

De Danfoss FSA flare-soldeerkoppeling met RVS drukstuk geeft je optimaal installatiegemak en zekerheid. De FSA koppeling voldoet aan de PED en wordt geleverd met twee (2) trompet flare-ringen.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99DF1102	Danfoss FSA soldeerkoppeling 1/4	220	PXM	4,99
99DF1104	Danfoss FSA soldeerkoppeling 3/8	120	PXM	6,52
99DF1106	Danfoss FSA soldeerkoppeling 1/2	120	PXM	8,41
99DF1108	Danfoss FSA soldeerkoppeling 5/8	120	PXM	10,45
99DF1110	Danfoss FSA soldeerkoppeling 3/4	50	PXM	18,39

Flexflair soldeerkoppelingen

De Flexflair soldeerkoppeling heeft een verlengd RVS drukstuk en geeft je optimaal installatiegemak en nog meer zekerheid. De Flexflair koppeling voldoet aan de PED en wordt met twee (2) trompet flare-ringen geleverd.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99DA1102	Flexflair FA soldeerkoppeling 1/4	24	PXM	3,34
99DA1104	Flexflair FA soldeerkoppeling 3/8	35	PXM	4,76
99DA1106	Flexflair FA soldeerkoppeling 1/2	30	PXM	6,67
99DA1108	Flexflair FA soldeerkoppeling 5/8	24	PXM	8,92
99DA1110	Flexflair FA soldeerkoppeling 3/4	15	PXM	16,06
99DA1112	Flexflair FA soldeerkoppeling 7/8	1	PXM	35,68

99DA1168	Flexflair assortimentskoffer met 68 koppelingen en extra ringen	1	PXM	416,24
----------	---	---	-----	--------

Flexflair soldeerkoppelingen verloop

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99DA1204	Flexflair FA soldeerverloop 3/8 SAE-1/4	35	PXM	5,51
99DA1206	Flexflair FA soldeerverloop 1/2 SAE-3/8	30	PXM	7,42
99DA1208	Flexflair FA soldeerverloop 5/8 SAE-1/2	24	PXM	9,54
99DA1210	Flexflair FA soldeerverloop 3/4 SAE-5/8	1	PXM	16,54

Flexflair soldeerkoppeling met bocht



De Flexflair soldeerkoppeling is voorzien van een koperen verlengstuk met 90° bocht zodat je eenvoudig de leiding kan aansolderen, bijv. VRF-controller, verdamper of condensor.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99DA1402	Flexflair FAB soldeerkoppeling 1/4 met koperen bocht 90°	5	PXM	5,09
99DA1404	Flexflair FAB soldeerkoppeling 3/8 met koperen bocht 90°	5	PXM	7,42
99DA1406	Flexflair FAB soldeerkoppeling 1/2 met koperen bocht 90°	5	PXM	9,86
99DA1408	Flexflair FAB soldeerkoppeling 5/8 met koperen bocht 90°	5	PXM	12,72
99DA1410	Flexflair FAB soldeerkoppeling 3/4 met koperen bocht 90°	5	PXM	21,94

Montagetip: ook te gebruiken in combinatie met MaxiPro

Flexflair puntstuk

De Flexflair puntstukken zijn staal-verkoperd waardoor ze makkelijk aan te solderen zijn.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99DA1502	Flexflair soldeer puntstuk 1/4 SAE	1	PXM	2,33
99DA1504	Flexflair soldeer puntstuk 3/8 SAE	1	PXM	4,03
99DA1506	Flexflair soldeer puntstuk 1/2 SAE	1	PXM	5,41
99DA1508	Flexflair soldeer puntstuk 5/8 SAE	1	PXM	8,37
99DA1510	Flexflair soldeer puntstuk 3/4 SAE	1	PXM	12,93
99DA1512	Flexflair soldeer puntstuk 7/8 SAE	1	PXM	20,99

Flexflair connectors

NIEUW

De FlexFlair messing connectors zijn ontwikkeld voor een eenvoudig aansluiten van (multi)split airconditioning systemen! Geen aanvullend gereedschap nodig! De connectors kennen een maximale werkdruk van 60 bar en een uiterste bedrijfstemperatuur van -40 °C t/m +120 °C.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99DA1822	Flexflair connector koppeling 1/4-1/4	1	PXM	9,00
99DA1824	Flexflair connector koppeling 3/8-3/8	1	PXM	11,30
99DA1826	Flexflair connector koppeling 1/2-1/2	1	PXM	12,90
99DA1828	Flexflair connector koppeling 5/8-5/8	1	PXM	14,10
99DA1832	Flexflair connector bocht 90° 1/4 SAE	1	PXM	14,10
99DA1834	Flexflair connector bocht 90° 3/8 SAE	1	PXM	15,20
99DA1836	Flexflair connector bocht 90° 1/2 SAE	1	PXM	17,40
99DA1838	Flexflair connector bocht 90° 5/8 SAE	1	PXM	19,10
99DA1802	Flexflair connector flare 1/4 SAE	1	PXM	11,30
99DA1804	Flexflair connector flare 3/8 SAE	1	PXM	13,50
99DA1806	Flexflair connector flare 1/2 SAE	1	PXM	16,30
99DA1808	Flexflair connector flare 5/8 SAE	1	PXM	17,40
99DA1803	Flexflair disconnecter clip 1/4	1	PXM	2,30
99DA1805	Flexflair disconnecter clip 3/8	1	PXM	2,60
99DA1807	Flexflair disconnecter clip 1/2	1	PXM	3,40
99DA1809	Flexflair disconnecter clip 5/8	1	PXM	3,70
99DA1800	Flexflair connector dieptemeter 1/4 - 5/8	1	PXM	2,90

Montagetip: ook te gebruiken in combinatie met MaxiPro



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99DA1602	Flexflair FAS-2 SAE flare-ODF 1/4-1/4 L=15cm	1	PXM	5,19
99DA1604	Flexflair FAS-3 SAE flare-ODF 3/8-3/8 L=15cm	1	PXM	7,31
99DA1606	Flexflair FAS-4 SAE flare-ODF 1/2-1/2 L=15cm	1	PXM	9,75
99DA1608	Flexflair FAS-5 SAE flare-ODF 5/8-5/8 L=15cm	1	PXM	13,25
99DA1610	Flexflair FAS-6 SAE flare-ODF 3/4-3/4 L=15cm	1	PXM	21,41
99DA1612	Flexflair FAS-7 SAE flare-ODF 7/8-7/8 L=15cm	1	PXM	41,66

Montagetip: ook te gebruiken in combinatie met MaxiPro



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99DA1582	Flexflair FAS-2 SAE flare-ODF 1/4-1/4 L=6cm	1	PXM	4,66
99DA1584	Flexflair FAS-3 SAE flare-ODF 3/8-3/8 L=6cm	1	PXM	6,25
99DA1586	Flexflair FAS-4 SAE flare-ODF 1/2-1/2 L=6cm	1	PXM	8,37
99DA1588	Flexflair FAS-5 SAE flare-ODF 5/8-5/8 L=6cm	1	PXM	10,39
99DA1590	Flexflair FAS-6 SAE flare-ODF 3/4-3/4 L=6cm	1	PXM	19,19
99DA1592	Flexflair FAS-7 SAE flare-ODF 7/8-7/8 L=6cm	1	PXM	39,22





8 | Koelleiding en fittingen

Flare afdichtingsringen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99DA1103	Flexflair trompetring 1/4	10	PXM	0,32
99NB1103	Flarering 1/4	10	PXM	0,40
99DA1105	Flexflair trompetring 3/8	10	PXM	0,32
99NB1105	Flarering 3/8	10	PXM	0,50
99DA1107	Flexflair trompetring 1/2	10	PXM	0,42
99NB1107	Flarering 1/2	10	PXM	0,50
99DA1109	Flexflair trompetring 5/8	10	PXM	0,42
99NB1109	Flarering 5/8	10	PXM	0,50
99DA1111	Flexflair trompetring 3/4	10	PXM	0,53
99NB1111	Flarering 3/4	10	PXM	1,00
99DA1113	Flexflair trompetring 7/8	10	PXM	0,74

Serto knelkoppelingen

De Serto knelkoppeling maakt solderen overbodig! De knelkoppeling wordt eenvoudig met een standaard steeksleutel gemonteerd. Er is geen extra afdichting nodig. De knelkoppeling voldoet aan de PED en bevat een montage-instructie.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99TE1120	Serto knelkoppeling 1/4 SAE	10	PXM	4,40
99TE1130	Serto knelkoppeling 3/8 SAE	10	PXM	5,80
99TE1140	Serto knelkoppeling 1/2 SAE	10	PXM	6,75
99TE1150	Serto knelkoppeling 5/8 SAE	10	PXM	9,40

Serto rechte knelkoppeling

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99TE2220	Serto knelkoppeling recht 1/4x1/4 OD	1	PXM	8,50
99TE2230	Serto knelkoppeling recht 3/8x3/8 OD	1	PXM	10,40
99TE2240	Serto knelkoppeling recht 1/2x1/2 OD	1	PXM	17,90
99TE2250	Serto knelkoppeling recht 5/8x5/8 OD	1	PXM	19,90

Serto kalibratie

De Serto kalibratietool wordt gebruikt om eenvoudig en snel uw koelleiding perfect passend te maken voor de beste knelverbinding.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99TE2502	Serto kalibratietool 1/4	1	PXM	49,90
99TE2504	Serto kalibratietool 3/8	1	PXM	52,70
99TE2506	Serto kalibratietool 1/2	1	PXM	56,20
99TE2508	Serto kalibratietool 5/8	1	PXM	63,40

Flarewartel

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO2022	Flarewartel 1/4 SAE	1	PXM	1,38
99SO2024	Flarewartel 3/8 SAE	1	PXM	1,93
99SO2026	Flarewartel 1/2 SAE	1	PXM	2,69
99SO2028	Flarewartel 5/8 SAE	1	PXM	4,60
99SO2030	Flarewartel 3/4 SAE	1	PXM	11,18



Flare connectie

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO1910	Flare verbinding recht 1/4 SAE u	1	PXM	2,00
99SO1912	Flare verbinding recht 3/8 SAE u	1	PXM	3,00
99SO1914	Flare verbinding recht 1/2 SAE u	1	PXM	5,60
99SO1916	Flare verbinding recht 5/8 SAE u	1	PXM	7,50
99SO1918	Flare verbinding recht 3/4 SAE u	1	PXM	15,70



99SO1902	Flare verloop verbinding recht 3/8x1/4 SAE u-u	1	PXM	4,30
99SO1903	Flare verloop verbinding recht 1/2x1/4 SAE u-u	1	PXM	8,80
99SO1904	Flare verloop verbinding recht 1/2x3/8 SAE u-u	1	PXM	9,76
99SO1906	Flare verloop verbinding recht 5/8x1/2 SAE u-u	1	PXM	9,76
99SO1909	Flare verloop verbinding recht 5/8x1/4 SAE u-u	1	PXM	13,60

99SO2002	Flare verloop verbinding recht 3/8x1/4 SAE i-u	1	PXM	5,00
99SO2003	Flare verloop verbinding recht 3/8x1/2 SAE i-u	1	PXM	8,26
99SO2004	Flare verloop verbinding recht 1/2x3/8 SAE i-u	1	PXM	7,53



Schröder T-stuk

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO3902	T-stuk 1/4 met Schröder 1/4 SAE met dop	1	PXM	8,40
99SO3904	T-stuk 3/8 met Schröder 1/4 SAE met dop	1	PXM	8,77
99SO3906	T-stuk 1/2 met Schröder 1/4 SAE met dop	1	PXM	9,46
99SO3908	T-stuk 5/8 met Schröder 1/4 SAE met dop	1	PXM	10,56
99SO3910	T-stuk 3/4 met Schröder 1/4 SAE met dop	1	PXM	11,27
99SO3912	T-stuk 7/8 met Schröder 1/4 SAE met dop	1	PXM	11,64
99SO3916	T-stuk 1.1/8 met Schröder 1/4 SAE met dop	1	PXM	12,40



Schröder pijpje

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99SO4002	Koperen pijpje 1/4 met Schröder 1/4 SAE met dop	10	PXM	2,90
99SO4004	Koperen pijpje 1/4 met Schröder 5/16 SAE met dop	10	PXM	3,90
99SO4112	Schröderdop 1/4 SAE	10	PXM	1,40
99SO4110	Schröderdop 5/16 SAE	10	PXM	1,60
99SO4032	Schröder ventiel geschikt voor alle (H)CFK en HFA	set (10)	PXM	0,44



Vloeibare pakking

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99RO2018	DiversiTech Pro-Tite leak lock 38ml	12	PZL	9,82





INSUL-TUBE® / INSUL-TUBE® COIL

NIEUW
Nu met
Anti-microbial
Product
Protection



INSUL-TUBE® SUPPORT

INSUL-TUBE®

Een breed assortiment
voor professionele
installaties

nmc

TECHNICAL
INSULATION

NMC sa

Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten

☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 83 55

info@nmc.eu

www.nmc-insulation.com

9 | Isolatie en tape



NMC Insul-tube® isolatie

NMC levert een compleet assortiment zwarte flexibele elastomeer isolatie voor leidingen en oppervlakten (plaat) voor de airco- en koudetechniek. De Insul-Tube® isolatie verwerkt snel en is uitstekend te verlijmen. Gebruikstemperatuur: -40°C tot +105°C, dampdichtheid (μ) > 7000, brandklasse BL-S3,d0.

NMC Insul-tube® leiding isolatie wanddikte 9mm

Deze zwarte flexibele elastomeer leiding isolatie wordt in lengte van 2m geleverd in wanddikte van 9mm en 13mm. Prijs is per meter!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE M	VPE	KG.	PRIJS/M
99NM1102	NMC Insul-Tube leiding isolatie 9x6mm (1/4)	2	330	PYB	0,94
99NM1104	NMC Insul-Tube leiding isolatie 9x10mm (3/8)	2	290	PYB	0,94
99NM1106	NMC Insul-Tube leiding isolatie 9x12mm (1/2)	2	250	PYB	0,94
99NM1108	NMC Insul-Tube leiding isolatie 9x15mm (5/8)	2	212	PYB	1,00
99NM1110	NMC Insul-Tube leiding isolatie 9x18mm (3/4)	2	160	PYB	1,09
99NM1112	NMC Insul-Tube leiding isolatie 9x22mm (7/8)	2	140	PYB	1,21
99NM1016	NMC Insul-Tube leiding isolatie 9x28mm (1.1/8)	2	124	PYB	1,47
99NM1018	NMC Insul-Tube leiding isolatie 9x35mm (1.3/8)	2	92	PYB	1,74
99NM1020	NMC Insul-Tube leiding isolatie 9x42mm (1.5/8)	2	70	PYB	2,00



NMC Insul-tube® leiding isolatie wanddikte 13mm

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE M	VPE	KG.	PRIJS/M
99NM3004	NMC Insul-Tube leiding isolatie 13x10mm (3/8)	2	190	PYB	1,28
99NM3006	NMC Insul-Tube leiding isolatie 13x12mm (1/2)	2	172	PYB	1,31
99NM3108	NMC Insul-Tube leiding isolatie 13x15mm (5/8)	2	140	PYB	1,35
99NM3010	NMC Insul-Tube leiding isolatie 13x18mm (3/4)	2	130	PYB	1,53
99NM3112	NMC Insul-Tube leiding isolatie 13x22mm (7/8)	2	98	PYB	1,64
99NM3014	NMC Insul-Tube leiding isolatie 13x25mm (1/1)	2	78	PYB	1,97
99NM3016	NMC Insul-Tube leiding isolatie 13x28mm (1.1/8)	2	86	PYB	1,97
99NM3018	NMC Insul-Tube leiding isolatie 13x35mm (1.3/8)	2	76	PYB	2,59
99NM3020	NMC Insul-Tube leiding isolatie 13x42mm (1.5/8)	2	56	PYB	2,94



NMC Insul-tube®coil leiding isolatie op rol, wanddikte 9mm

Deze zwarte flexibele elastomeer leiding isolatie wordt op rol (eind-loos) geleverd in een kartonnen doos. Lengte varieert per diameter.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE M	VPE	KG.	PRIJS/ROL
99NM4102	NMC Insul-Tube coil isolatie op rol 9x6mm (1/4)	40	rol	PYB	36,36
99NM4104	NMC Insul-Tube coil isolatie op rol 9x10mm (3/8)	34	rol	PYB	31,94
99NM4106	NMC Insul-Tube coil isolatie op rol 9x12mm (1/2)	31	rol	PYB	30,06
99NM4108	NMC Insul-Tube coil isolatie op rol 9x15mm (5/8)	27	rol	PYB	28,69
99NM4110	NMC Insul-Tube coil isolatie op rol 9x18mm (3/4)	23	rol	PYB	27,31
99NM4112	NMC Insul-Tube coil isolatie op rol 9x22mm (7/8)	19	rol	PYB	23,75
99NM4116	NMC Insul-Tube coil isolatie op rol 9x28mm (1.1/8)	14	rol	PYB	20,56





9 | Isolatie en tape

NMC Insul-tube® rollxt plaat isolatie

Deze zwarte flexibele elastomeer plaat isolatie is aan één zijde zelfklevend en uitermate geschikt voor kanaal isolatie. Je kunt de plaat isolatie bij ons per rol bestellen!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/M ²
99NM5004	NMC Insul-Tube plaat isolatie 9mmx1mx15m zelfklevend	15m ²	PYB	29,22
99NM5006	NMC Insul-Tube plaat isolatie 13mmx1mx11m zelfklevend	11m ²	PYB	31,09
99NM5008	NMC Insul-Tube plaat isolatie 19mmx1mx8m zelfklevend	8m ²	PYB	38,12


NMC Insul-tube® leidingsupport met ophangbeugel (set)

Deze geïsoleerde leidingdrager is vervaardigd uit PIR schuim (harde binnenkern) met tweezijdig zwarte flexibele elastomeer isolatie met een anti-condensatiefolie en een zelfklevende sluiting, geschikt voor wanddikte tot 13mm. Wij leveren deze set compleet met een ophangbeugel die geschikt is voor draadeinden M8/M10.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99NM1304	NMC Insul Support + beugel 10mm (3/8)	10	PYB	5,15
99NM1306	NMC Insul Support + beugel 12mm (1/2)	10	PYB	5,15
99NM1308	NMC Insul Support + beugel 15mm (5/8)	10	PYB	5,15
99NM1310	NMC Insul Support + beugel 19mm (3/4)	10	PYB	5,15
99NM1312	NMC Insul Support + beugel 22mm (7/8)	10	PYB	5,15
99NM1316	NMC Insul Support + beugel 28mm (1.1/8)	10	PYB	5,65
99NM1318	NMC Insul Support + beugel 35mm (1.3/8)	10	PYB	6,35
99NM1320	NMC Insul Support + beugel 42mm (1.5/8)	10	PYB	7,00

Tapes en toebehoren

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99NM0004	NMC isolatie foamtape 15m (50x3mm) zwart	12	PYB	16,09
99NM0006	NMC Fix lijm met kwastje, 250ml	1	PYB	9,18
99NM0008	NMC rits mes incl. 5 reservemesjes	1	PYB	60,40
99TP0004	ACV pvc tape 10m (50x0,15mm) zwart	3	PYB	2,68
99TP0005	ACV pvc tape 10m (50x0,15mm) wit	3	PYB	2,68
99TP0006	Nitto pvc tape 20m (50x0,19mm) wit	4	PYB	6,19
99TP0007	Nitto pvc tape 20m (50x0,19mm) zwart	4	PYB	6,19
99TP1004	AVC isolatie HD foamtape 25m (50x3mm) wit	10	PYB	44,15
99TP1005	Tecnosystemi foam tape 10m (50x3mm) wit	1	PYB	9,84



NET ALS U, STAAT DE **SuperEvac™ PLUS II** ALTIJD KLAAR.



De SuperEvac™ PLUS II vacuümpomp is hard aan het werk met de MaxFlow™ evacuatiekit en de P51-870 TITAN® digitale meterset. Bekijk gegevens en sla ze op met de YJACK VIEW™-app.



De geïntegreerde gelijkstroommotor betekent vermogen op verzoek, zelfs onder zware omstandigheden. Hoge efficiëntie staat gelijk aan minder slijtage na verloop van tijd. Lichtgewicht betekent minder belasting voor u. De SuperEvac™ PLUS II klaart de klus.

- BORSTELLOZE GELIJKSTROOMMOTOR MET LANGE LEVENSDUUR
- GESCHIKT VOOR GEBRUIK MET A2L-SYSTEMEN
- 20% LICHTER DAN AC-MOTOR AANGEDREVEN VACUÛMPOMPEN
- 15 MICRON ULTIEM VACUÛM
- CAPACITEITEN: 95L/M, 142L/M, 190L/M, 260L/M



Voor meer informatie, ga naar yellowjacket.com





10 | Koeltechnisch gereedschap



Een complete gereedschapset? Bel ons voor advies!

Wij adviseren en helpen je graag bij het samenstellen van een basis F-gassen pakket, tot een complete koeltechnische uitrusting met handgereedschap. Uiteraard krijg je bij ons de beste deal!



Metersets Yellow Jacket

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG1018	Yellow Jacket meterset 2-weg R410A/R32 ø 80mm	PYS	142,45
99KG1214	Yellow Jacket meterset 4-weg R410A/R32 ø 80mm	PYS	230,43
99KG1215	Yellow Jacket meterset 4-weg R410A (liq. filled) ø 90mm	PYS	342,69
99KG1216	Yellow Jacket meterset 4-weg R407C/R134A/R404 (liq. filled) ø 90mm	PYS	342,69
99KG1314	Yellow Jacket warmtepompset 5/16", (R32/410A manometer 55bar, 2 slangen, vac.meter, flare-set, temp.meter en schrader-service adapter + extra alles in een stevige koffer. NIEUW	PYS	304,98

Metersets Mastercool

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
90060028	Mastercool 4-weg analoge manometerset (Bar / °C) in koffer, met 3 slangen 150 cm voor R134a R404A R407C R22 en R507A	PYT	242,40
90060178	Mastercool 4-weg manifold t.b.v. R32,R410A,R22,R407C incl. set slangen (R+B+G) met kogelkraan en vacuümeerslang (Z) van 150 cm compleet in koffer.	PYT	286,50

Digitale metersets Yellow Jacket

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG1227	Yellow Jacket P51-870 digitale 4-weg Titan meterset 126 gassen, touch screen, 2x temp. opnemers, 1x vacuum sensor, data logging, bluetooth, NL uitlezing incl. 4x slangen 150cm en opbergtas.	PYS	1053,64
99KG1225	Yellow Jacket P51-860 digitale 4-weg titan meterset met LCD display, 127 gassen standaard geprogrammeerd. Wordt geleverd met 2 temperatuur Probes, is usb oplaadbaar met Bluetooth optioneel vac.sensor (99KG1229)	PYS	557,29
99KG1230	Yellow Jacket Yjack Bluetooth temperatuur probe "Clamp"	PYS	153,19
99KG1231	Yellow Jacket Yjack Bluetooth temperatuur probe "Strap"	PYS	167,14

Digitale metersets Mastercool

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST*
90060500	Mastercool Spartan digitale 4-weg met Bluetooth meterset met touchscreen	PYZ	508,54

*Prijs is netto

Onze merken o.a.:

FACOM

Mastercool

YELLOW JACKET

Imperial

GLOOR

REMS

cps

testo

Digitale metersets Testo

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST*
8493177	Testo 557s Smart vacuümset: slimme digitale manifold Testo 557s incl. bluetooth® en 4-weg 1 x draadloze vacuümsonde Testo 552i (bluetooth), 2 x draadloze tang-temperatuurvoeler Testo 115i (bluetooth, NTC), koffer NIEUW	TGG	489,00
8493178	Testo 557s Smart vacuümset: slimme digitale manifold Testo 557s incl. bluetooth® en 4-weg-ventielblok, 1 x draadloze vacuümsonde Testo 552i (bluetooth), 2 x draadloze tang-temperatuurvoeler Testo 115i (bluetooth, NTC), set van 4 vulslangen, koffer NIEUW	TGG	549,00
8493153	Testo Smart Probes AC & koudetechniek testset : 2 drukopnemers (druk en temp.) in koffer NIEUW	TGG	266,00
8493154	Testo Smart Probes klimaatset : luchtsnelheid, luchtvochtigheid, volumestroom en temperatuur meten, geleverd in koffer NIEUW	TGG	354,00

*Prijzen zijn netto



Vul- en meet slangen Yellow Jacket

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG1032	Yellow Jacket vacuümslang G 3/8 90cm	PYS	46,56
99KG1034	Yellow Jacket vacuümslang G 3/8 180cm	PYS	62,32
99KG1019	Yellow Jacket slang G 1/4 20cm met 45° kogelkraan	PYS	51,21
99KG1025	Yellow Jacket slangen R+G+B 1/4 90cm zonder kogelkraan	PYS	77,57
99KG1022	Yellow Jacket slangen R+G+B 1/4 90cm met 45° kogelkraan	PYS	136,68
99KG1024	Yellow Jacket slangen R+G+B 1/4 180cm met 45° kogelkraan	PYS	172,37
99KG1021	Yellow Jacket slang G 5/16 20cm met 45° kogelkraan	PYS	51,81
99KG1033	Yellow Jacket slangen R+B 5/16 + G 1/4 90cm zonder kogelkraan	PYS	123,68
99KG1026	Yellow Jacket slangen R+B 5/16 + G 1/4 90cm met 45° kogelkraan	PYS	144,84
99KG1028	Yellow Jacket slangen R+B 5/16 + G 1/4 150cm met 45° kogelkraan	PYS	163,92
99KG1030	Yellow Jacket slangen R+B 5/16 + G 1/4 180cm met 45° kogelkraan	PYS	172,37



Vul- en meet slangen Mastercool

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
90060047	Mastercool slangenset 1/4 (B+R+G) 90cm met afsluiter	PYT	70,30
90060048	Mastercool slangenset 1/4 (B+R+G) 150cm met afsluiter	PYT	87,10
90060174	Mastercool slangenset R+B 5/16 + G 1/4 150cm met 45° kogelkraan	PYT	164,40
90060055	Mastercool vacuümslang 3/8 zwart, 90cm	PYT	30,20
90060056	Mastercool vacuümslang 3/8 zwart, 150cm	PYT	40,20
90060078	Mastercool recht verloopstuk 1/4 naar 5/16	PYT	8,98
90060077	Mastercool flexibele verloopslang 1/4 naar 5/16	PYT	13,48
90060156	Mastercool assortimentsdoos met (nylon) pakkingen, O-ringen en ventieldrukkers voor manometerslang	PYT	52,41



Toebehooren slangen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG1046	CPS verloop adapter R410 5/16 i -1/4 SAE u	PYR	7,30
99KG1047	CPS verloop adapter R410 5/16 u -1/4 SAE i	PYR	8,03
99KG1055	Yellow Jacket rubbering tool (voor vervangen van ring in slang)	PYS	20,61
99KG1057	Yellow Jacket rubbering 1/4 en 5/16 slang (set 10)	PYS	8,80
99KG1058	Yellow Jacket rubbering 1/4 en 5/16 slang (set 100)	PYS	50,90
99KG1059	Yellow Jacket rubbering 3/8 vacuümslang (set 10)	PYS	24,95
99KG1060	Yellow Jacket schrader (ventiel) drukker	PYS	16,76
99KG1122	Yellow Jacket kogelkraan 45° - 1/4 i x 1/4 u	PYS	31,92
99KG1123	Yellow Jacket kogelkraan 45° - 5/16 i x 1/4 u	PYS	43,34
99KG1124	Yellow Jacket kogelkraan recht 1/4 i x 1/4 u	PYS	31,92
99KG2021	Yellow Jacket kogelkraan recht 3/8 i x 3/8 u	PYS	41,32



NIEUW

Alles in één oogopslag. Zo vanuit de hand.

Snelle meting en eenvoudige bediening via groot grafisch display en je smartphone – en desondanks maximaal compact en robuust. De nieuwe digitale manifolds van Testo.

10 | Koeltechnisch gereedschap



Toebehoren metersets

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG1260	Yellow Jacket manometer R134A/404/407C (R) ø80mm	PYS	42,22
99KG1262	Yellow Jacket manometer R134A/404/407C (B) ø80mm	PYS	42,22
99KG1272	Yellow Jacket manometer R410/R32 (B) ø80mm	PYS	47,93
99KG1273	Yellow Jacket manometer R410/R32 (R) ø80mm	PYS	47,93
99KG1284	Yellow Jacket manometer R290/R600/A (B) ø80mm	PYS	131,92
99KG1286	Yellow Jacket manometer R290/R600/A (R) ø80mm	PYS	131,92
99KG1106	Yellow Jacket manometer beschermhoesset ø80mm (R+B)	PYS	30,39
99KG1039	Yellow Jacket manometer koppeling 1/8NPT x 1/4SAE 90°	PYS	18,59
99KG1040	Yellow Jacket manometer koppeling 1/8NPT x 1/4SAE	PYS	18,37
99KG1250	Yellow Jacket manometerglas ø80mm	PYS	10,61
99KG1084	Yellow Jacket piston assembly voor Titan en Serie 41	PYS	9,39
99KG1241	Yellow Jacket Titan knop (G)	PYS	10,68
99KG1242	Yellow Jacket Titan knop (B)	PYS	10,68
99KG1243	Yellow Jacket Titan knop (R)	PYS	10,68
99KG1274	Technobag koffer voor meterset met schuimrubber inleg	PYR	51,00

Lucht- en temperatuurmeter

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST*
8493111	Testo 410 i - Bluetooth vleugelrad anemometer met app. excl. voelers	TGG	83,00
8492425	Testo sensor luchtvoeler Type K 1,5m, -60 - +400C, klasse 2	TGG	58,00
8492422	Testo sensor oppervlaktevoeler Type K 1,5m, -60°C - +300°C, klasse 2	TGG	116,00
8492414	Testo sensor buisvoeler Type K 1,5m, -60°C - +100°C, klasse 2	TGG	123,00
8492026	Testo 830 T1 temperatuurmeter infrarood	TGG	57,00

*Prijzen zijn netto

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG3030	Cooper SH66AC multi-temperatuurmeter compleet met 3 probes (prik, oppervlakte/lucht en strap-on) meetbereik van -40°C tot +150°C, incl. koffer	PYR	599,90
99KG3031	Cooper surface probe voor SH66AC	PYR	88,00
99KG3032	Cooper strap-on probe voor SH66AC	PYR	133,00



10 | Koeltechnisch gereedschap



Snelkoppelingen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG1420	Robinair schraderopener 1/4 u x 1/4 i	PYU	36,75
99KG1421	Robinair rubber afdichtingsring	PYU	4,90
99KG1422	Robinair schraderopener 5/16 u x 5/16 i voor R410	PYU	36,75
99KG1410	ITE haakse snelkoppeling 17C 1/4-90°	PYR	41,60
99KG1412	ITE haakse snelkoppeling 27C 5/16-90°	PYV	43,30
99KG1066	Yellow Jacket automotive coupler R134A-1/4 SAE (B)	PYS	75,81
99KG1068	Yellow Jacket automotive coupler R134A-1/4 SAE (R)	PYS	75,81
90060045	Mastercool 1/4FFL X 1/4 MFL 90° controleklep	PYT	23,96

Schrader trekkers

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG1083	Yellow Jacket schrader trekker 1/4	PYS	92,10
99KG1076	Yellow Jacket schrader trekker 5/16 voor R410	PYS	93,72
99KG1087	Yellow Jacket schrader trekker 1/4 + extra 1/4 vacuüm/service poort	PYS	95,85
99KG1069	Yellow Jacket schrader trekker 5/16 + extra 5/16 vacuüm/service poort voor R410	PYS	97,77
99KG4028	ITE ratel schroevendraaier met houder incl. bits voor 1/4+3/8 schrader	PYR	20,70
99KG4030	ITE schrader draaier 1/4 incl. 3 schrader ventielen	PYR	12,40
99KG4132	Sanhua service-magneet KCT01 ø=16mm	PXM	21,60
90060071	Universele schrader ventiel verwijderaar/plaatser kit voor hoge druk koudemiddel R410A	PYT	94,34

Afpompunits olievrij geschikt voor (H)CFK en HFA

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG2000	Yellow Jacket LTE (Gas 9,6, vloeistof 252 en push/pull 297kg/u)	PYS	1460,75

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG2002	Yellow Jacket XLT2-AP (Gas 11, vloeistof 166 en push/pull 222kg/u) (R32)	PYS	1932,55

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG1900	Promax Mini-Max (Gas 9, vloeistof 90 en push/pull 354kg/u)	PYR	1398,41

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG1902	Promax RG5410A-E (Gas 9,6, vloeistof 111 en push/pull 376kg/u)	PYR	1499,89

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
90060092	Mastercool 69300 afpompunit met olievrij compressor 230V (Gas 14, vloeistof 113 en push/pull 318kg/u)	PYT	1425,00

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
90060125	Mastercool 69400 vonkvrije afpompunit met olievrije compressor 230V Geschikt voor R32 (Gas 14, vloeistof 130 en push/pull 318kg/u)	PYT	1306,82



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
90060067	Mastercool 69000 afpompunit met auto shut-off functie (Gas 12, vloeistof 71 en push/pull 326kg/u)	PYT	1344,70



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG2007	Yellow Jacket universele burnout filter voor afpompunit 1/4 i x 1/4 u	PYS	104,60
99KG2034	ITE retour/vul cilinder 12L	PYR	152,80
90060171	Mastercool verwarmingsband/cilinder	PYT	176,51
90060070	Mastercool Koelmiddel cilinder adapter 21,8mm x14 F tot 1/4 "MFL	PYT	7,79
90060081	Mastercool pakking voor koudemiddel cilinder adapter	PYT	1,05
90060079	Mastercool 12,5L lege koudemiddel cilinder grijs	PYT	134,76



Vacuümpompen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG2104	Robinair 2-traps vacuümpomp 84L/min	PYU	270,20
99KG2106	Robinair 2-traps vacuümpomp 128L/min (R32/NH3)	PYU	370,60



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG2017	Yellow Jacket 2-traps vacuümpomp 95 L/min (R32)	PYS	244,47



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG2343	Yellow Jacket 2-traps vacuümpomp met DC motor 4CFM Super Evac plus II DC, 95L/m NIEUW	PYS	888,20



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG2345	Yellow Jacket 2-traps vacuümpomp met DC motor 6CFM Super Evac plus II DC, 142L/m NIEUW	PYS	1031,65

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG2347	Yellow Jacket 2-traps vacuümpomp met DC motor 8CFM Super Evac plus II DC, 190L/m NIEUW	PYS	1378,31



Mastercool[®] Inc.

"World Class Quality"



Digitale vacuumsensor 98063-BT

Vacuümpomp 90066-2V-220B



Digitale 4 weg manifold met
Bluetooth 99943-BT

Recoveryunit 69400



Weegschaal
met NMI 98211-a



 **KTC**
Karsten Technical Components

10 | Koeltechnisch gereedschap



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
90060053	Mastercool 2-traps vacuümpomp 58 L/min	PYT	406,82
90060004	Mastercool 2-traps vacuümpomp 142 L/min	PYT	450,00

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG2019	Yellow Jacket vacuümadapter 3/8 x 1/4 i-u	PYS	14,50

Vacuümpomp olie

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
90570516	Advanced Engineering Premium vacuümpomp olie 1L flacon YJ vacuümpompolie	PZM	6,41
99KG2014	Yellow Jacket Premium vacuümpompolie 1L	PYS	17,70
99KG2015	Yellow Jacket Premium vacuümpompolie 1/2L	PYS	13,00

Oliepomp

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG2050	Yellow Jacket Max-Flow oliepomp om (78ml/slag) olie aan het systeem toe te voegen, geschikt voor alle oliën	PYS	191,48
99KG2052	Yellow Jacket O-ring t.b.v. oliepomp	PYS	15,89

Vacuümmeters

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG3021	Yellow Jacket analoge vacuümmeter Ø 80mm 1000-0 mbar 1/8 NPT (male), excl. 1/4 SAE verloop	PYS	60,08

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG3015	Supco VG64 vacuümmeter incl. haak en batterij	PYR	287,88

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG3010	Yellow Jacket vacuümmeter Omni in 7 eenheden o.m. Micron, mBar	PYS	264,90

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
90060505	Mastercool digitale vacuümmeter met Bluetooth® technologie	PYT	340,50

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST*
8492862	Testo 552 digitale vacuümmeter	TGG	157,00

*Prijs is netto

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG3019	Yellow Jacket connector 1/4 x 1/4 i-i	PYS	29,47
99KG3041	Yellow Jacket vacuüm sensor cleaning set, zonder alcohol!	PYS	31,71





10 | Koeltechnisch gereedschap



Electronische lekzoekers

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG2980	CPS leak-seeker II, E-Mos technologie, gevoeligheid 3g per jaar voor (H)CFK/HFO/H2 en volledig automatisch, incl. koffer en batterijen.	PYR	401,11

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG2978	Yellow Jacket Accuprobe II, lekzoeker, gevoeligheid 1,7g per jaar voor (H)CFK/HFO, incl. hoes, batterijen, filters en check-gas	PYS	456,03
99KG2990	Yellow Jacket AccuProbe 69320, NIEUW Infra-Rood elektronische lekzoeker, zeer betrouwbaar met een constante gevoeligheid door IR lekdetectie, voorzien van display- en audiosignaal, gevoeligheid 3g per jaar. Oplaadbare batterij, in koffer	PYS	705,06

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG3055	Yellow Jacket UV-mini lekzoek set, LED UV-lamp, 30ml lekvloeistof in doseerspuit en applicator slang 1/4 SAE	PYS	242,90
99KG3034	Yellow Jacket lekvloeistof doseerspuit 2x 30ml voor UV-mini lekzoek	PYS	72,60

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST*
8492980	Testo 316-3 elektronische lekdetector	TGG	261,00

*Prijs is netto

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
90060168	Mastercool elektronische lekzoeker, gevoeligheid 3g per jaar voor (H)CFK, volledig automatisch, incl. koffer en batterijen.	PYT	243,80

Multi- en thermometers

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST*
99KG3079	ITE Fase- en Motor Rotatie Tester met LED uitlezing	PYR	99,32
8492065	Testo 770-2 stroomtang	TGG	173,00
8492066	Testo 750-1 voltmeter	TGG	44,00
8493125	Testo 760-2 multimeter	TGG	152,00

99KG3014	Yellow Jacket compacte digitale thermometer, meetbereik van -50°C tot +150°C, met geheugen en RVS-probe	PYS	55,90
----------	---	-----	-------

8492420	Testo 925 temperatuur meter 1 kanaal zonder voeler	TGG	92,00
8492410	Testo 922 temperatuur meter 2 kanaals zonder voeler	TGG	128,00
8492022	Testo 625 temperatuur en vochtmeter zonder voeler	TGG	208,00

90060051	Mastercool Differentieel Thermometer + 2 probes (thermokoppel)	PYT	194,66
----------	--	-----	--------

*Prijzen zijn netto

Weegschalen



PRICE SAVER

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
90060084	Mastercool levert als enige een gecertificeerde weegschaal inclusief Nederlands NMI certificaat! Deze weegschaal weegt tot 50g nauwkeurig met een resolutie van 0,05g. Wordt geleverd in een koffer. Afmetingen platform: 22x22cm, schakelt uit na 3 uur.	PYT	748,69*

* in prijs verlaagd, geschikt voor handelsdoeleinden Conform de BRL100/2

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG3050	Yellow Jacket weegschaal Economy max. 100kg op 2g nauwkeurig incl. draagtas en batterijen	PYS	359,44

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG3052	CPS weegschaal CC220 max. 100kg op 10g nauwkeurig, geheugenfunctie incl. koffer en batterijen	PYR	319,55

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG3056	Yellow Jacket weegschaal max. 100kg op 30g nauwkeurig incl. koffer en batterijen	PYS	719,11
99KG3047	Yellow Jacket weegschaal 100kg, bediening via Bluetooth en smart device, zeer robuuste weegschaal voor nauwkeurige wegen 0,05 gr. Met een resolutie van 5g incl. draagtas en batterij via app metingen te bewaren!	PYS	344,55

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG3060	TIF weegschaal 9030E max. 100kg op 10g nauwkeurig incl. draagtas en batterijen	PYR	254,80

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG3016	Vetek VB2-100EC weegschaal max. 100kg op 50g nauwkeurig, geschikt voor BRL100, incl. oplader en stevige draagtas	PYR	796,60

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
90060068	Mastercool weegschaal in koffer met LCD uitleesunit, geschikt tot 110 kg	PYT	300,00

Buigveren (R220)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
90060013	Mastercool buigveer uitwendig metaal 1/4 lengte 26cm	PYT	4,10
90060014	Mastercool buigveer uitwendig metaal 3/8 lengte 26cm	PYT	4,70
90060015	Mastercool buigveer uitwendig metaal 1/2 lengte 26cm	PYT	5,00
90060016	Mastercool buigveer uitwendig metaal 5/8 lengte 36cm	PYT	6,00
90060017	Mastercool buigveer uitwendig metaal 3/4 lengte 36cm	PYT	6,70

99KG4046	Inoac inwendige teflon buigveer 3/8 lengte 5m	PYR	4,43
99KG4050	Inoac inwendige teflon buigveer 1/2 lengte 5m	PYR	7,42
99KG4055	Inoac inwendige teflon buigveer 5/8 lengte 5m	PYR	13,39
99KG4056	Inoac inwendige teflon buigveer 3/4 lengte 5m	PYR	15,97



10 | Koeltechnisch gereedschap



Buigtangen (R220/R250)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG4002	Imperial 370FH buigtang 1/4-3/8-1/2 180°	PYV	74,63
99KG4003	Imperial 364FHB buigtang 1/4 180°	PYV	89,03
99KG4004	Imperial 364FHA buigtang 3/8 180°	PYV	83,09
99KG4005	Imperial 364FHA buigtang 1/2 180°	PYV	149,69
99KG4006	Imperial 364FHA buigtang 5/8 180°	PYV	176,99
99KG4007	Imperial 364FHA buigtang 3/4 180°	PYV	215,05
99KG4009	Imperial 270F14 buigblok type tandwiel 7/8 180° (R250)	PYV	405,54
99KG4110	Yellow Jacket lichtgewicht aluminium hand-buigset 1/4 -7/8 (R220)	PYS	310,00
99KG4001	Mastercool buigtang 1/4-5/16-3/8 90° NIEUW	PYV	47,30
90060159	Mastercool buigtang 1/4 180°	PYT	61,00
90060009	Mastercool buigtang 3/8 180°	PYT	100,00
90060010	Mastercool buigtang 1/2 180°	PYT	105,80
90060011	Mastercool buigtang 5/8 180°	PYT	142,90
90060012	Mastercool buigtang 3/4 180°	PYT	188,20
90060146	Mastercool buigtang 7/8 180°	PYT	250,10

Buigmachine (R220/R250/R290)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG4202	Rems Curvo Basis-Pack	PYR	1675,00
99KG4206	Rems Curvo buigsegment + glijstuk 1/2	PYR	277,65
99KG4208	Rems Curvo buigsegment + glijstuk 5/8	PYR	317,02
99KG4210	Rems Curvo buigsegment + glijstuk 3/4	PYR	339,14
99KG4212	Rems Curvo buigsegment + glijstuk 7/8	PYR	467,45
99KG4216	Rems Curvo buigsegment + glijstuk 1.1/8	PYR	481,73
99KG4217	Rems Curvo buigsegment + glijstuk 1.3/8	PYR	785,88
99KG4220	Rems Curvo machinesteun 3B	PYR	183,53
99KG4222	Rems buigspray 400ml	PYR	31,84

Flare gereedschap

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG4059	SpinTools flare-bit set 1/4-5/8 (4 st)	PYR	92,31
99KG4034	Yellow Jacket Excentrische conische flare-tool 1/8-3/4	PYS	189,72
99KG4033	Yellow Jacket DeLuxe 45° flaretool met 6 maten 1/8-3/4	PYS	232,90
99KG4025	Yellow Jacket lichtgewicht aluminium combi flare-optrompset met 6 maten 1/4-3/4 incl. koffer	PYS	286,47
90060021	Mastercool 2-delig flareblok 3/16 t/m 5/8	PYT	43,60
90060018	Mastercool 7-delige flare- en optrompset compleet in koffer	PYT	107,10
90060080	Mastercool excentrisch flareapparaat 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" in koffer	PYT	182,68
90060019	Mastercool hydraulische flare en optrompset in koffer 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 en 7/8"	PYT	389,32

Optromp gereedschap

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG4058	SpinTools optromp-bit set 1/4-5/8 (4 st)	PYR	86,22
90060096	Mastercool slag-optrompset 1/4-5/8 5-delig	PYT	27,40
90060020	Mastercool 7-delige hydraulische optrompset compleet in koffer	PYT	864,30
99KG4062	CPS aluminium 9 delig optrompset 1/4-1.1/8 in koffer	PYR	378,68
99KG4012	Yellow Jacket optrompset met 6 maten, 3/8-1.1/8 en ontbramer in koffer*	PYT	559,10

*Losse optrompkoppen 1.3/8, 1.5/8 en 22/28mm verkrijgbaar, zie webshop

Snij- en ontbraamgereedschap

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG4014	Yellow Jacket Mini pijpsnijder 1/8-5/8	PYS	24,14
99KG4016	Yellow Jacket Medium pijpsnijder 1/8-1.1/8	PYS	55,61
99KG4019	Yellow Jacket Large pijpsnijder 1/8-1.5/8	PYS	79,84
99KG4022	ITE ratelpijpsnijder 3/8-1.1/8	PYR	85,20
99KG4124	Robinair "smart spring" pijpsnijder 1/8-1.1/8, titanium	PYU	47,40
99KG4125	Robinair titanium reservemesje	PYU	10,10
99KG4020	Yellow Jacket reservemesje mini pijpsnijder	PYS	12,22
99KG4018	Yellow Jacket reservemesje medium/large pijpsnijder	PYS	12,22
99KG4029	ITE reservemesje ratelpijpsnijder	PYR	17,50
99KG4021	Noga Premium stift snelontbramer	PYR	16,90
99KG4023	Noga Premium reservemesje	PYR	3,80
90060033	Binnen buitenontbramer	PYT	15,72
8502432	Rothenberg binnen- & buitenontbramer 6-35mm	TAF	63,00
90060034	Mastercool stiftontbramer	PYT	25,46
90060075	Mastercool Mini Tube snijder voor 1/8 "tot 5/8"	PYT	11,23
90060040	Mastercool midi pijpsnijder met kogellagers 1/8" tot 1-1/8"	PYT	47,92

Ratelsleutels

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG4036	Yellow Jacket ratelsleutel compact 1/4-3/16 x 3/8-5/16 (vierkant) knuckle saver	PYS	24,47
99KG4037	Yellow Jacket ratelsleutel heavy duty 1/4-3/16 x 3/8-5/16 (vierkant) knuckle saver	PYS	38,07
99KG4043	Yellow Jacket ratelsleutel heavy duty 3/8 x 1/2 (vierkant)	PYS	38,07
90060043	Mastercool ratelsleutel 1/4" 3/8" 3/16" en 5/16"	PYT	12,37

Diversen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG4026	Robinair lamellenkam met 2x 6 verwisselbare maten op één handvat	PYU	17,30
99KG4074	Yellow Jacket kunststof lamellenkammen voor 12 maten, klein formaat	PYS	28,71
99KG4040	Yellow Jacket metalen lamellenkam, verstelbaar voor richten en reinigen	PYS	23,90
99KG4038	Yellow Jacket afklemtang, voor het dichtknijpen van koperen leidingen	PYS	60,48
99KG4041	Yellow Jacket prik-aftaptang met 1/4 SAE aansluiting	PYS	80,50
99KG4047	ITE prikkraan voor 1/4 - 5/16 - 3/8 leiding met 1/4 SAE slangaansluiting	PYR	9,10
90060023	Mastercool lamellenkam	PYT	20,81

Druk- en regel apparatuur

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG5036	Harris stikstof reduceerventiel, druk prim. 200 bar/sec. 50 bar, met 1/4 SAE aansluiting	PYR	198,91
90060050	Mastercool stikstof reduceerventiel prim./sec. 300/70 bar, 1/4 SAE aansluiting	PYT	270,60
99KG5041	Gloor Ideal 60 stikstof reduceerventiel, druk prim. 315 bar/sec. 60 bar, excl. cilinder adapter (zie KG5003)	PYR	232,00
99KG5003	CPS cilinder adapter van RU1 naar 1/4 SAE	PYR	7,54
99KG5033	Cilinder adapter voor R32 van LU1 naar 1/4 SAE	PYR	8,10
99KG5001	Maxiflow flowmeter voor stikstof tot 3,5 Bar, instelbaar van 0-30L/min. incl. slangtule	PYR	128,90
99KG5101	Maxiflow slangtule 1/4 SAE (tbv 99KG5001)	PYR	4,40
99KG5999	CPS draadloze Solenoid afsluiter met Bluetooth bediening NIEUW	PYR	188,30
99KG1402	Blondelle ijkmanometer (PED) 60 bar, 1/4 SAE aansluiting in koffer met certificaat 1e ijking	PYR	597,00
99KG1403	Blondelle vacuüm-ijkmeter (BRL100), 1/4 SAE aansluiting in koffer met certificaat 1e ijking	PYR	653,00



10 | Koeltechnisch gereedschap



Soldeergereedschap

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG5002	Compacte propaan HS4 soldeerset met 5m slang, lasvoorstuk nr. 1, gevulde cilinders 1,0L gas en 4,0L zuurstof en draagframe	PYR	654,10
99KG4080	Turbo Torch Extreme TX504 soldeerbrander met piëzo ontsteking	PYR	140,27
99KG4090	Turbo torch verlengslang mapp-gas 1,5m	PYR	77,20
99KG4082	Mapp-gas cilinder voor éénmalig gebruik, inhoud 450gr, temp. 2020°C	PYR	20,40

Soldeer toebehoren

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST*
99KG5031	HS4 zuurstof reduceer set	PYR	72,20
99KG5104	HS4 vulpijp voor de propaangas cilinder	PYR	21,00
99KG4088	HS4 kom-aansteker voor propaan lasset	PYR	5,20
99KG4091	Gloor lasvoorstuk Lilliput Prop/Zu (nr.1) 0,5-1mm	PYR	33,80
99KG4093	Gloor lasvoorstuk Lilliput Prop/Zu (nr.2) 1-2mm	PYR	35,20
99KG4095	Gloor lasvoorstuk Lilliput Prop/Zu (nr.3) 2-4mm	PYR	36,60
99KG4098	Gloor lasvoorstuk Lilliput Prop/Zu (nr.4) 4-6mm	PYR	38,10
99KG4096	Gloor lasvoorstuk Lilliput Prop/Zu (nr.5) 6-9mm	PYR	39,50
99KG4092	Gloor lasvoorstuk buigbaar Lilliput Prop/Zu (nr.2) 1-2mm	PYR	49,50
99KG4094	Gloor lasvoorstuk buigbaar Lilliput Prop/Zu (nr.3) 2-4mm	PYR	51,00
99KG4086	Turbo lassoldeermat 20x30cm geschikt tot 1000°C	PYR	18,70
99KG5004	Turbo lasdeken 45x45cm geschikt tot 600°C	PYR	32,70
99KG5020	ITE lasspiegel ø 60mm, verstelbaar, telescopisch	PYR	12,18
99KG5018	Rothenberger schuurspons Cu-Vlies	PYZ	14,50
90060999	Universeel hardsoldeer lasset met gevulde propaan en zuurstofcilinder	PYZ	485,71

*Prijs is netto

Zilversoldeer

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	INHOUD	KG.	PRIJS/ST
99KG5008	5% zilversoldeer vierkant 2mm	500 gram	PYR	64,26
99KG5010	5% zilversoldeer vierkant 3mm	500 gram	PYR	63,19
99KG5011	15% zilversoldeer vierkant 2mm	500 gram	PYR	153,53
99KG5013	45% zilversoldeer ø 2mm	100 gram	PYR	85,33
99KG5014	45% zilversoldeer ø 2mm met fluxmantel	200 gram	PYR	133,54
99KG5016	Superflux soldeerpoeder in afsluitbare pot	250 gram	PYR	10,94

Let op!

Voor actuele kwartaalprijsen zie onze website.

Mighty Bracket montage steun

De ideale 'hulpmonteur' bij het monteren van je wandmodel. De steun klik je aan de montageplaat zodat je altijd je handen vrij hebt.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG6010	Mighty Bracket montagebeugel voor wandmodel	PYR	184,90

Montage liften

Deze compacte en draagbare liften zijn eenvoudig en snel door één persoon op te zetten. De telescoopmast is opgebouwd uit robuust aluminium en wordt elektrisch aangedreven (230V) en is voorzien van een remote-bediening die traploos zeer nauwkeurig werkt. De liften hebben een keurmerk als CE, TÜV en SGS en hebben 1 jaar garantie.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG7010	KSF montagelift CM-340 incl. draagtassen	PYR	1541,60
99KG7018	KSF montagelift CM-490 incl. draagtassen NIEUW	PYR	1896,28
99KG7020	KSF montagelift CM-520 incl. zwenkwielen	PYR	2267,40
99KG7015	KSF CM-340 zwenk-wielenset	PYR	82,00

LED bouwlamp

De Schneider Electric Goliath professionele LED (4.500K) bouwlamp is schok en slagvast, IP54 en voorzien van 3m kabel en extra contactdoos op de achterzijde.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG6025	Schneider LED bouwlamp 50W met contactdoos IP54	PYR	144,42
99KG6024	Goliath LED hoofdlamp 3W, 250 lm oplaadbaar NIEUW	PYR	70,24
99KG6023	Goliath LED handlamp 3W, 280 lm, oplaadbaar NIEUW	PYR	53,76
99KG6026	Schneider verstelbaar statief	PYR	89,62

Rothenberger diamantboormachine

Droogboren was nog nooit zo makkelijk door de PowerPlus technologie, slipkoppeling en soft aanloop.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	NETTO PRIJS
99KG5402	Rothenberger diamantboormachine Rodiadrill 1800 dry	PYZ	1183,03
99KG5404	Rothenberger DX Highspeed Plus diamantboorkroon UNC 1.1/4 62x430mm	PYZ	117,55
99KG5406	Rothenberger DX Highspeed Plus diamantboorkroon UNC 1.1/4 82x430mm	PYZ	138,05
99KG5408	Rothenberger centreerpen	PYZ	81,19
99KG5409	Rothenberger centreervleugel 62mm	PYZ	4,63
99KG5410	Rothenberger centreervleugel 82mm	PYZ	5,93
99KG5420	Rothenberger stofzuiger Rodiadrill Cleaner 1600, 20L, 5m zuig	PYZ	625,19

Prijzen zijn netto





10 | Koeltechnisch gereedschap

Handgereedschap

Goed gereedschap is het halve werk! Stanley, Wiha Knipex & Facom ontwikkelen professioneel gereedschap met een ultra coole uitstraling en diverse bijzondere eigenschappen.

Stanley

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG5501	Stanley Fatmax I-Beam waterpas, magnetisch, lengte 60cm	PYR	22,00
99KG5502	Stanley Tylon rolbandmaat 5m - 19mm	PYR	6,90
99KG5503	Stanley Fatmax rolbandmaat, blade armor, magnetisch 5m - 32mm	PYR	34,90
8508507	Stanley afbreekmes SM 18mm	850	5,50
8508505	Stanley reserve afbreekmes SM 18 (prijs per 10)	850	7,50

Wiha

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
8509354	Wiha schroevendraaierset allround 6-delig	850	43,00
8509353	Wiha schroevendraaierset VDE 6-delig	850	50,00
8509355	Wiha schroevendraaierset Torx 7-delig	850	49,00
8509448	Wiha bitset 31-delig incl. houder	850	13,50
8509750	Wiha inbussleutel-set met kogelkop 9-delig	850	29,00

Knipex

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
8506504	Knipex waterpomptang bekleed 25cm	850	39,00
8506531	Knipex zijknijptang bekleed 16cm	850	38,00
8506522	Knipex punttang bekleed 18cm	850	39,00
99KG5207	Knipex combinatietang bekleed 16cm	PYR	23,00
8505530	Bahco moersleutel 34mm L=12"	850	61,00

Facom

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KG.	PRIJS/ST
99KG5215	Facom gereedschaptas Mini ProBag 34L	PYR	77,00
99KG5216	Facom gereedschaptas ProBag 47L	PYR	96,00
99KG5219	Facom gereedschaptas Trolley Bag 33L	PYR	151,00

Let op!

Mocht er van Stanley, Wiha, Knipex of Facom iets niet bijstaan wat je zoekt, bel of mail ons voor een prijsopgave!



Haier

Energiezuinige en fluisterstille airconditioningsystemen

Met een Haier airconditioningsysteem geniet je van een schoon en comfortabel binnenklimaat.



vanaf
1.030,-
bruto

MET GEÏNTEGREERDE WiFi



Tundra Plus Superaanbieding!



Uiterst stil: max. 20dB(A) geluid



Comfortabele slaapmodus



Intelligente luchtstroom



Uitgerust met DC-motoren,
dus energiezuiniger en stiller



Self Clean functie



Met inverter technologie



Koelen mogelijk tot een
buitentemperatuur van -10 °C



Verwarmen mogelijk tot een
buitentemperatuur van -15 °C



Roomcard functie



WiFi ingebouwd



Stembediening

Energie label

A++

Koelen

A+

Verwarmen



Type	Artikelnr. set	Capaciteit	Leidingdiameters	Setprijs*
Tundra Plus 25	7810040	2,5 kW	1/4" x 3/8"	1.030,-
Tundra Plus 35	7810042	3,5 kW	1/4" x 3/8"	1.110,-
Tundra Plus 50	7810044	5,0 kW	1/4" x 1/2"	1.550,-
Tundra Plus 70	7810046	7,0 kW	1/4" x 1/2"	2.140,-

* Brutoprijs excl. btw. Zolang de voorraad strekt.

Bekijk jouw netto prijzen en bestel op **wasco.nl** en **wasco.be**



11 | PBM en onderhoud

Persoonlijke beschermingsmiddelen en onderhoud

Alles wat je nodig hebt om veilig te werken.

Werkhandschoenen X-Touch

Comfortabele en vingergevoelige handschoenen met PU-coating, toepassingsgebied het monteren van systeemplafonds en airconditioning.



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99MA0201	Oxxa X-Touch-PU-B zwart maat 9	paar (3)	PZL	2,50
99MA0202	Oxxa X-Touch-PU-B zwart maat 10	paar (3)	PZL	2,50
99MA0203	Oxxa X-Touch-PU-B wit maat 9	paar (3)	PZL	2,50
99MA0204	Oxxa X-Touch-PU-B wit maat 10	paar (3)	PZL	2,50

Werkhandschoenen X-Pro-Flex-Air

Comfortabele ademende handschoenen met nitril coating op nylon/lycra, toepassingsgebied installatietechniek.



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99MA0401	Oxxa X-Pro-Flex-Air NFT zwart maat 9	paar (1)	PZL	5,00
99MA0402	Oxxa X-Pro-Flex-Air NFT zwart maat 10	paar (1)	PZL	5,00

Werkhandschoenen X-Frost

Comfortabele warme en waterafstotende handschoenen voor werkzaamheden in koude omgeving (-30°).



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99MA0601	Oxxa X-Frost 51-860 grijs/zwart maat 9	paar (1)	PZL	9,00
99MA0602	Oxxa X-Frost 51-860 grijs/zwart maat 10	paar (1)	PZL	9,00

Gehoorbescherming

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99MA0703	Moldex JAZZ-Band gehoorbeugel met draagkoord	1	PZL	9,00
99MA0704	3M Peltor X2 gehoorkap met hoofdband, kleur zwart/geel	1	PZL	37,00



Hoofdbescherming

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99MA0801	3M Helm Peltor G3000NUV met verstelbaar binnenwerk + draaiknop, kleur wit	1	PZL	28,00
99MA0802	3M Peltor X2P3 gehoorkap met helmbevestiging, kleur zwart/geel	set (2)	PZL	37,00



Ademhalingsbescherming

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99MA0901	M-Safe 6210 stofmasker, cup model, uitademventiel, inzetbaar tot 10x grenswaarde	set (3)	PZL	12,00
99MA0902	M-Safe 6340 stofmasker, cup model, uitademventiel, inzetbaar tot 50x grenswaarde	set (2)	PZL	13,50



Oogbescherming

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99MA1001	M-safe veiligheidsbril Ampato, helder glas, zwart montuur	1	PZL	16,60



Let op!

Mocht er van bovenstaande PBM producten iets niet bijstaan wat je zoekt, bel of mail ons voor een prijsopgave!

Onderhoudsproducten voor de
HVAC/R-industrie.

Advanced



Reiniging en onderhoud Voor professionals

Advanced is de marktleider in gespecialiseerde HVAC/R-reinigingsmiddelen en levert al meer dan 35 jaar aan de koeltechniek en A/C industrie. Ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam heeft een reeks chemische reinigingsproducten ontwikkeld die door klanten worden vertrouwd en die zijn ontworpen om optimale reinigingsprestaties te leveren in een verscheidenheid aan toepassingen en omgevingen



Verdampersreinigers



Condensorreinigers



Universele reinigers



Gespecialiseerde chemicaliën

Toebehoren

Koelruimtes en ijsmachines



an ASPEN PUMPS GROUP company

11 | PBM en onderhoud



Advanced Engineering

De marktleider in professionele reinigings- en onderhoudsproducten voor verdampers, koelvitrites en condensoren.

Verdamper reiniging

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
90570004	Advanced EasyClean 0,6L spuitbus. Universeel reinigingsmiddel voor aanslag als vuil en nicotine	12	PZM	17,97
90570003	Advanced EasyCare+ 0,6L spuitbus. Krachtige verdampere reiniger voor vuil en schimmels		PZM	17,97
90570007	Advanced EasyFinish 0,6L spuitbus. Reinigingsmiddel voor kunststof- en metalen oppervlakten	12	PZM	17,97
90570510	Advanced EasyFresh 0,6L spuitbus. Verfrisser na onderhoudsbeurt	12	PZM	17,97
90570022	Advanced Evaporator Cleaner 1,0L. Spuitflacon RTU Algemene reiniger, kant-en-klaar voor gebruik	8	PZM	25,3
90570061	Advanced Condencide+ 5,0L jerrycan. Krachtig geconcentreerd reinigingsmiddel, desinfecteert, verdunnen 1:4	4	PZM	77,22



Advanced onderhoudsset voor airconditioning.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/SET
90579010	Advanced onderhoudsset voor airconditioning. Deze set bestaat uit: • 1x EasyFoam 600ml voor het reinigen van sterk vervuilde condensoren (90570008) • 1x EasyClean 600ml voor het reinigen van de condensor en verdampers (90570004) • 1x Drainklean 250ml voor het ontstoppen/schoonspoelen van de condensafvoer (90570514) • 1x Easyfresh 600ml geurneutralisator verfrisser voor na het onderhoud (90570510)	Set (4)	PZM	62,99



Condensor reiniging

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
90570008	Advanced EasyFoam 0,6L spuitbus. Krachtig reinigingsmiddel voor sterk vervuilde condensor	12	PZM	17,97
90570005	Advanced EasyCoat 0,6L spuitbus. Beschermende coating voor op lamellen, kleur blauw	12	PZM	17,97
90570021	Advanced Condenser Cleaner 1,0L. Spuitflacon RTU algemene reiniger, kant en klaar voor gebruik	8	PZM	25,3
90570012	Advanced GreaseGobbler spuitbus 400ml. Vet- en vuilverwijderaar, hoeft niet te worden nagespoeld	12	PZM	20,52
90570064	Advanced SuperClean 5,0L jerrycan. Krachtig geconcentreerd reinigingsmiddel, schuimende werking, verdunnen 1:3	4	PZM	90,28



Universele reiniging (verdampers en condensor)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
90570033	Advanced EnviroCoil 5,0L jerrycan. Geconcentreerd reinigingsmiddel, bio-vriendelijk, verdunnen 1:4 tot 1:8	4	PZM	68,35
90570062	Advanced EasyFind 0,4L spuitbus. Lekzoekspray met verbeterde formule, langdurige bubbels	12	PZM	7,04
90570514	Advanced Drainklean 1 shot 0,25L. Knijpfles ontstopt en reinigt condenswaterafvoer	12	PZM	9,08
90570515	Advanced Hydro Sprayer 8,0L. Lage druk spuit, ideaal voor jerrycan producten	1	PZM	79,76





11 | PBM en onderhoud

Diversen

Verbeterd! De Hydro Sprayer Elite. Voorzien van een 15 liter reservoir en uitgerust met een 12V long-life batterij. Combineer de Hydro Sprayer Elite met Advanced Engineering Vertex en de beschermhoezen voor optimaal onderhoudsgemak voor zowel binnen als buitendeel!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST*
90571102	Advanced Hydrosprayer-Elite 15L Euro Plug, oplaadbare sprayer druk-reiniger	1	PYZ	130,00

*Prijs is netto

Nieuw! Beschermhoezen voor verdamper. Ter bescherming van de omgeving en de vloer van de verdamper. Verkrijgbaar voor zowel wandmodellen als cassette-units.

90571104	Advanced HookTite beschermhoes bij het reinigen van cassette/plafondmodellen (1000x1000mm)	1	PZM	113,14
90571106	Advanced TieTite Maat 1, beschermhoes bij reiniging van wandmodellen (930mm x 450mm) 5st	1	PZM	102,72
90571108	Advanced TieTite Maat 1, beschermhoes bij reiniging van wandmodellen (930mm x 450mm) 10st	1	PZM	157,96
90571112	Advanced TieTite Maat 2, beschermhoes bij reiniging van wandmodellen (1100mm x 450mm) 5st	1	PZM	101,72
90571114	Advanced TieTite Maat 2, beschermhoes bij reiniging van wandmodellen (1100mm x 450mm) 10st	1	PZM	157,96
90570511	Advanced Vertex 5,0L jerrycan. Geconcentreerd reinigingsmiddel met slimme pH formule, verdunnen 1:4 tot 1:8	4	PZM	74,86

DiversiTech

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99RO2013	DiversiTech Protreat lekbak, mini tablets in pot. Reinigt en voorkomt vervuiling in de lekbak en neutraliseert nare geuren	set (100)	PZL	42,28
99RO2014	DiversiTech Superflow, medium tablets Reinigt en voorkomt slijm en vervuiling in de lekbak, geeft een langdurige frisse geur	set (12)	PZL	26,53
99RO2016	DiversiTech lekzoekvloeistof, flacon Speciale lekzoekvloeistof met kwastje voor moeilijk op te sporen lekkages	12	PZL	8,84
99RO1010	Premtech Aircocleaner geurloze schuimreiniger voor verdamper, ontgeurt en elimineert bacteriën en schimmels en werkt ook preventief! Makkelijk in gebruik door slang met nozzle. Geregistreerd met toelatingsnummer N157754	1	PZL	19,00

Kenplaten en logboek

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99RO6002	Kenplaat compressor stickervel (vel met 4 alu stickers)	1	PZL	8,40
99RO6004	Kenplaat installatie stickervel incl. GWP/CO2 (vel met 4 alu stickers)	1	PZL	4,10
99RO6006	Logboek compleet met 11 inlegvellen in PVC gesloten A4 2-ringsband	1	PZL	27,10

Diversen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	KG.	PRIJS/ST
99RO1090	Tecnosystemi universele afstandsbediening	1	PZL	26,59
8260601	Varta Max 1,5V batterij AAA/LR3 alkaline 4 stuks	1	854	4,00
8260611	Varta Max 1,5V batterij AA/LR6 alkaline 4 stuks	1	854	3,75
8260625	Varta Max 9V batterij LR61 alkaline	1	854	6,00
99RO3050	Poetsdoeken, scheepskwaliteit, wit, 30x40cm in doos 10kg.	1	PZL	22,00
99RO3052	Poetsdoeken, Roll-2-Go, nonwoven, wit, 25x33cm in dispenser 180st.	1	PZL	39,00
99RD1216	Rodigas condensor beschermhoes Small (550x700x300mm)	1	PVA	29,82
99RD1217	Rodigas condensor beschermhoes Medium (600x800x300mm)	1	PVA	29,82
99RD1218	Rodigas condensor beschermhoes Large (700x860x350mm)	1	PVA	29,82

NIEUW
IN HET ASSORTIMENT



AIRCONDITIONERS ZONDER BUITENUNIT

- ✓ Zeer geschikt voor ruimten waar een buitenunit niet gewenst of toegestaan is, bijv. historische gebouwen en appartementen
- ✓ Géén F-gassen certificaat nodig voor installatie
- ✓ Kan koelen én verwarmen dankzij energiebesparende warmtepomp
- ✓ Eenvoudige installatie: drie gaten boren (luchtinlaat, luchtuitlaat, condensafvoer), monteren, stekker erin en klaar!

AL VANAF

785,-
BRUTO



 **aircovent**[®]

WASCO

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Wasco Holding B.V., statutair gevestigd te Twello, en van de aan haar gelieerde ondernemingen, gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Gelderland, op 24 januari 2018 onder nummer 5/2018

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Wasco Holding B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen: "verkoper", en een koper, waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Verkoper gaat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, niet akkoord met algemene voorwaarden van koper.

Artikel 2. Overeenkomst

1. Alle door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders door verkoper wordt aangegeven.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Bij samengestelde prijsopgaven voor bijvoorbeeld gehele objecten bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de opgegeven prijs voor het gedeelte, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Verkoper is slechts aan een door koper gegeven opdracht gebonden indien en nadat de opdracht door verkoper schriftelijk is bevestigd, of nadat verkoper met de feitelijke uitvoering van de opdracht is aangevangen.
4. De inhoud van de website, folders, catalogi en andere documentatie van verkoper, zoals prijzen, maten, kleuren, montage-instructies en overige specificaties, is aan wijziging onderhevig en bindt verkoper niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering van verkoper stelt de voorgaande buiten werking.
5. Verkoper zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap adviezen, berekeningen, tekeningen en andere informatieverstreking verschaffen, maar staat niet in voor het bereiken van de hiermee beoogde resultaten. De door verkoper verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen en andere informatie (bijvoorbeeld omtrent kwaliteit, capaciteit en/of resultaten) zijn derhalve geheel vrijblijvend en worden verstrekt bij wijze van voor verkoper niet bindende informatie. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten voortvloeiend uit de in dit artikel vermeldde advisering en/of informatieverstreking, is verkoper niet aansprakelijk. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden ter zake. Indien een beroep op deze bepaling in rechte niet wordt gehonoreerd, geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 8 van deze voorwaarden.

Artikel 3. Levering, levertijd

1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen geschiedt, bij orders boven een factuurwaarde van € 125 (exclusief btw), levering "franco afleveringsadres" voor zover dat via een verharde weg bereikbaar is en op de begane grond.
2. Bij orders beneden een factuurwaarde van € 125 (exclusief btw) worden door verkoper vast te stellen vrachtkosten, administratie- en orderbehandelingskosten in rekening gebracht door verkoper aan koper.
3. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is koper zonder ingebrekestelling in verzuim en zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
5. De levertijd gaat pas in nadat koper alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan verkoper heeft verstrekt. Bij tijdverlies veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen door koper aan één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere verplichting van koper wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
6. Als wijzigingen in de opdracht aan verkoper ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.
7. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
8. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding en/of opschorting, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst of dat er sprake is van overmacht zoals bedoeld in artikel 10.3 van deze voorwaarden.
9. Koper is verplicht leenemballage op zijn kosten binnen veertien dagen na levering leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.

Artikel 4. Reclamaties; garantie

1. Verkoper zal koper de zaken leveren overeenkomstig de omschrijving en in de hoeveelheid zoals in de (eventueel later gewijzigde) offerte of opdrachtbevestiging omschreven, zij het dat geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit en/of specificaties toelaatbaar zijn, voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde.
2. Koper is verplicht geleverde zaken te controleren, ongeacht de plaats van levering. Eventuele reclamaties dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen na levering te geschieden; wanneer koper niet binnen deze termijn reclameert, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden.
3. Gekochte zaken kunnen in geval van reclamaties slechts door koper worden geretourneerd nadat hierover met verkoper overeenstemming is bereikt. Verkoper heeft aan retournering van gekochte zaken voorwaarden verbonden. De zaken dienen te behoren tot het voorraadassortiment van verkoper. Speciaal door verkoper voor koper bestelde zaken worden in geen geval retour genomen. Zaken dienen onbeschadigd, onbeschreven en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Voor retour genomen zaken worden door verkoper kosten in rekening gebracht, gelijk aan een bedrag van 10% van de factuurwaarde exclusief btw, met een minimum van € 35,00. Indien een retour te nemen artikel door verkoper aan de leverancier of fabrikant geretourneerd moet worden en deze berekent hiervoor retournamekosten, dan zullen deze aan koper doorberekend worden. Reclamaties dienen te zijn voorzien van artikelnummer(s) en order- of factuurnummer en een aanduiding van en toelichting op de van toepassing zijnde retourreden.
4. Koper zal in geen geval enige aanspraak op verkoper kunnen doen gelden nadat hij het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt of dit heeft laten doen. Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van ondeugdelijkheid en onduidelijkheid van door hem aan verkoper verstrekte modellen of gegevens die van belang zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. Ter zake van beschadiging van

lak- en chroomwerk kan verkoper geen garantie verlenen, tenzij die beschadiging een gevolg is van kwaliteits- of constructiefouten van andere onderdelen.

5. Met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden bepaalde wordt door verkoper uitsluitend garantie verleend overeenkomstig de garantiebepalingen van de toeleverende fabrikant/producent.
6. De garantie omvat uitsluitend de tijdens kantooruren uit te voeren reparatie of vervanging, ter keuze van verkoper, van (onderdelen van) het geleverde die gedurende de garantieperiode gebreken vertonen ten gevolge van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. Is reparatie of vervanging niet mogelijk, dan vergoedt verkoper de factuurwaarde van het gebrekkige product. Indien geen andere garantietermijn is vermeld geldt de garantie gedurende 1 jaar na levering. Alle vervangen zaken en onderdelen daarvan worden eigendom van verkoper.
7. De garantie geldt niet indien het geleverde is beschadigd door een ongeval, misbruik, een verkeerd gebruik of een verkeerde toepassing of als resultaat van niet door verkoper aan het geleverde uitgevoerde werkzaamheden of indien de schade het gevolg is van een anderszins onjuiste behandeling. De garantie geldt evenmin indien koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet is nagekomen.
8. Op straffe van verval van iedere garantie door of aansprakelijkheid van verkoper dient koper binnen tien werkdagen na het constateren van gebreken aan het geleverde verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen onder duidelijke vermelding van de gebreken. Koper is niet gerechtigd op grond van een beroep op de garantie betaling uit te stellen of te weigeren.
9. Behoudens de hiervoor omschreven garantie wordt door verkoper geen enkele garantie op het geleverde verleend.

Artikel 5. Betaling; incassokosten

1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van verkoper. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, is koper in verzuim; koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW). Indien koper in verzuim is, is verkoper gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zullen de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Elke overeenkomst wordt door verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit door verkoper in te winnen informatie de voldoende kredietwaardigheid van koper blijkt. Verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering, of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering en/of installatie te verlangen, indien zij dit in verband met de financiële positie van koper noodzakelijk acht.
6. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Deze kosten worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150. Indien verkoper aantoonbaar hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1. Verkoper blijft eigenaar van alle door haar aan koper krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken totdat koper de tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze zaken volledig is nagekomen. Indien verkoper krachtens deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of dient te verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde zaken eigendom van verkoper totdat koper ook de vorderingen van verkoper betreffende de tegenprestatie(s) ter zake daarvan volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die verkoper op koper verkrijgt wegens niet-nakoming door koper van zodanige overeenkomst(en). Ondanks het eigendomsvoorbehoud van verkoper worden de geleverde zaken door koper voor eigen rekening en risico gehouden.
2. Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van koper is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, zal koper op eerste verzoek van verkoper ten gunste van verkoper een (stil) pandrecht vestigen tot meerdere zekerheid voor vorderingen die verkoper uit welken hoofde dan ook op koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door verkoper geleverde zaken die door of in opdracht van koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
4. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Prijzen

1. Prijzen zijn exclusief btw en eventuele bijkomende kosten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Verkoper heeft het recht prijzen te wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper heeft in geval van prijswijziging het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring indien sprake is van een prijsverhoging van meer dan 10%. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door koper van de prijsverhoging te geschieden. Indien een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke of andere overheidsmaatregel heeft verkoper het recht de prijsverhoging door te berekenen aan koper, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van koper.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 4 van deze voorwaarden.
2. De aansprakelijkheid van verkoper is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar van verkoper in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken, van de betreffende zending.
3. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere

indirecte schade waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, eventuele aansprakelijkheid van koper jegens derden.

4. Koper vrijwaart verkoper tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door verkoper aan koper geleverde zaken of voor koper verrichte diensten, indien en voor zover verkoper jegens deze derde(n) niet aansprakelijk zou zijn geweest ingevolge de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, indien deze derde(n) zelf koper was/waren geweest.
5. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van derden, die door verkoper worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, jegens koper.
6. Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper vervalt na verloop van één jaar nadat de zaken volgens de overeenkomst aan koper zijn geleverd of aan koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij koper voordien een rechtsvordering tegen verkoper heeft ingesteld.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van verkoper op koper zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van koper; indien verkoper koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; indien koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In genoemde gevallen is verkoper bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van koper de hierdoor door verkoper geleden schade te vergoeden en onverminderd de overige aan verkoper toekomende rechten.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Indien verkoper gerechtigd is om de geleverde zaken als eigendom terug te vorderen, is koper gehouden om verkoper de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als eigendom van verkoper te identificeren, en verleent koper verkoper reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te laten betreden teneinde de zaken terug te nemen.

Artikel 10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is; de omstandigheid dat verkoper een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen, die verkoper verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk

na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering van energie al of niet door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden; computerstoringen en algemene vervoersproblemen.

2. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11. Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

1. Alle door verkoper verstrekte tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens blijven eigendom van verkoper en moeten op verzoek van verkoper direct aan verkoper worden teruggezonden.
2. Koper is niet gerechtigd om de in het vorige lid genoemde bescheiden en gegevens te vernieuwvuldigen, na te maken en/of aan derden te verstrekken of ter inzage te geven.
3. Ingeval van verkoop en/of montage naar tekeningen, modellen of andere aanwijzingen, in de ruimste zin des woord, welke verkoper van koper heeft ontvangen, draagt koper de volle verantwoordelijkheid dat door verkoop en/of montage van de betreffende zaak geen merk, octrooi of soortgelijk recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de verkoop bezwaar maakt, is verkoper gerechtigd terstond de werkzaamheden ter zake te staken, daarvan kennis te geven aan koper en van deze schadevergoeding te vorderen, zonder dat verkoper jegens koper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Koper zal verkoper ter zake van aanspraken van derden als hier bedoeld ten volle vrijwaren.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

1. Overeenkomsten tussen verkoper en koper worden beheerst door het Nederlands recht (met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG)).
2. Alle geschillen tussen verkoper en koper zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde (Nederlandse) rechter van de plaats waar Wasco Holding B.V. statutair gevestigd is.

Artikel 13. Wijziging van de algemene voorwaarden, vertalingen

1. Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
2. In geval van verschillen tussen vertalingen van deze voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden prevaleert laatstgenoemde.

[illegible]



aircovent®

[illegible]

COMFORT LINE AIRC OBREEZE R290

MOBIELE AIRCONDITIONER MET WARMTEPOMPFUNCTIE



**NU SLECHTS
349,-**

OP=OP

Eenvoudig te verplaatsen dankzij wieltjes en geïntegreerde handgrepen

Inclusief koppelstukken, luchtafvoerslang en condenswater afvoerslang

Overzichtelijk en simpel bedieningspaneel

Met swingfunctie

Hoogwaardige kunststof behuizing



Uitgevoerd met R290 koudemiddel

Inclusief afstandsbediening





De **COMFORT LINE** **AIRC OBREEZE R290** **MOBIELE AIRCONDITIONER**

is op de toekomst voorbereid.
Gevuld met R290 koelmiddel
voldoet hij aan alle huidige én
toekomstige milieu-eisen.

Deze mobiele airconditioner kan niet alleen
koelen, maar door de ingebouwde warmtepomp
verwarmt hij ook. Ideaal voor bijvoorbeeld een
zolderkamer, die in de zomer te warm is en in
de winter te koud.

DE VOORDELEN:

- ALLESKUNNER koelen, verwarmen,
ventileren en ontvochtigen
- COMPACT overal te plaatsen
- MOBIEL makkelijk te verplaatsen dankzij 4 wieltjes en
geïntegreerde handgrepen
- EENVOUDIGE INSTALLATIE door meegeleverde luchtafvoerslang,
koppelstukken en condensafvoerslang
- SIMPELE BEDIENING overzichtelijk bedieningspaneel en
gratis afstandsbediening
- MODERN DESIGN gemaakt uit hoogwaardig kunststof
- ZEER EFFICIENT energielabel A voor koelen en A+ voor verwarmen



TECHNISCHE SPECIFICATIES

KOELEN ❄️

Vermogen	3.400 Watt (ruimten tot 85 m ³)
Energieklasse	A
Opgenomen vermogen	1.280 Watt
Werkingsgebied	+16 °C tot +35 °C

VERWARMEN 🔥

Vermogen	2.700 Watt (ruimten tot 65 m ³)
Energieklasse	A+
Opgenomen vermogen	970 Watt
Werkingsgebied	+5 °C tot +35 °C

BESTELINFORMATIE

Artikelnummer	90420108
Brutoprijs ex. BTW	465,-
Nettoprijs	349,-

ALGEMENE KENMERKEN

Afmetingen	470 x 380 x 710 mm
Slangdiameter	Ø 150 mm
Gewicht	33,5 kg
Geluidsniveau	64 dB(A)
Koudemiddel	R290
Voeding	220-240V~50 Hz

Plaats jouw bestelling en kijk voor meer informatie op wasco.nl/deals

Maar liefst **34 vestigingen** in Nederland!

**WASCO**

Landelijke dekking met 34 vestigingen



Uitgebreid assortiment verwarming, sanitair, onderdelen, airconditioning en ventilatie uit voorraad leverbaar

07:00

Vanaf 07.00 uur geopend op werkdagen

1h

60 minuten bezorgservice



Dezelfde dag afhalen



Snelbalie



Wasco Nederland
088 - 099 5410
koeltechniek@wasco.nl
wasco.nl

Wasco België
0800 - 40720
koeltechniek@wasco.be
wasco.be

Aircovent
010 - 422 5888
info@aircovent.nl
aircovent.nl