



WASCO

AIRCONDITIONING INSTALLATIEMATERIAAL EN GEREEDSCHAP

Producten en prijzen 2022

AIRCO? WIJ GEVEN ROEL EEN EXTRA DUWTJE IN DE RUG!

Jou ook? Maak net als Roel gebruik van Team Aircovent-Wasco. Wij duwen jouw airco-project vooruit, zodat je in volle vaart je werk kan doen. Voor, tijdens én na je project: samen maken we jou nóg succesvoller!

JOUW AIRCO TEAM!

Je kunt voor elke airco-uitdaging een beroep doen op onze ervaren verkoopmedewerkers, technische specialisten en opleiders. Of het nu gaat om advies of een offerte. Of als je graag een opleiding wilt volgen om je kennis uit te breiden. Bij ons team kun je terecht en we helpen je graag verder!

Doe ook je voordeel met ons breedste en kwalitatief hoogwaardige productassortiment en een scala logistieke mogelijkheden, slimme diensten en apps. Daarnaast zijn we met 35 vestigingen in heel Nederland altijd bij jou in de buurt, ook voor je koelgassen. Wil je weten hoe we je een duwtje in de rug kunnen geven, kijk dan op:

aircovent.nl
wasco.nl/airco



Bekijk ook onze brochures voor Daikin en Haier airconditioning apparatuur.

AIRCONDITIONING INSTALLATIEMATERIALEN EN GEREEDSCHAPPEN

In deze brochure vind je een overzicht van ons kernassortiment airconditioning installatiematerialen en gereedschappen.

NIEUW!

De brochure heeft een iets andere look & feel gekregen. Door meer uitleg en veel meer afbeeldingen in de brochure op te nemen, hopen we dat je deze duidelijker en informatiever zult vinden. Daarnaast zijn door de brochure heen veel nieuwe producten opgenomen!

Blader snel door en bekijk het uitgebreide assortiment installatiematerialen en gereedschappen!

PRIJSWIJZIGINGEN

Uiteraard proberen wij onze prijzen zo stabiel mogelijk te houden, maar door de ontwikkelingen op de wereldmarkt zijn de prijzen constant in beweging. Kijk daarom voor de actuele prijzen op aircovent.nl of wasco.nl.

LEGENDA

VPE = Verpakkingseenheid

NIEUW = Nieuw in het assortiment



= Price saver

1 | GEÏSOLEERDE
KOELLEIDINGEN
PAG. 6



2 | LEIDINGGOTEN
PAG. 9



3 | BEVESTIGINGS-
MATERIAAL
PAG. 17



4 | BUITENUNIT OMKASTINGEN
EN OPSTELLINGEN
PAG. 23



5 | CONDENSWATERPOMPEN
EN -AFVOER
PAG. 35



6 | ELEKTRA
PAG. 49



7 | VENTILATIE
PAG. 54



8 | KOELLEIDINGEN
EN FITTINGEN
PAG. 57



9 | ISOLATIE EN TAPE
PAG. 71



10 | KOELTECHNISCH
GEREEDSCHAP
PAG. 74



11 | PERSOONLIJKE BESCHER-
MING EN ONDERHOUD
PAG. 92





WASCOLLEGE

ZET JEZELF NIET BUITENSPEL

HAAL DE JUISTE KENNIS EN PAPIEREN IN HUIS

Investeer in jezelf (en jouw bedrijf) door altijd te blijven leren!

Kennis is belangrijk in de huidige arbeidsmarkt. Blijf bij de les door je te laten scholen in de ontwikkelingen van de markt en de bijbehorende certificaten. Zonder de juiste papieren en kennis kan jij jouw mooie werk niet meer uitvoeren! Blijf jij de installateur voor jouw klanten? Zorg dat jouw kennis en certificaten up-to-date zijn. De keuze is aan jou. Wij staan klaar om je te helpen.

Ingmar Tennekes, opleider WasCollege

“Ons opleidingsprogramma is duidelijk en overzichtelijk opgedeeld in theorie en praktijk. Op deze manier kan jij jouw opgedane kennis onmiddellijk in de praktijk brengen. Zie ik jou binnenkort in ons opleidingslokaal?”

Wist je dat?

Ingmar ook in de examencommissie van **ISSO 72** en **98** zit?



KOELTECHNISCHE OPLEIDINGEN

BRENG DE KENNIS DIRECT IN DE PRAKTIJK

De duur van de opleidingen van het WasCollege zijn efficiënt en effectief ingericht. De docenten van WasCollege hebben ruime (praktijk)ervaring in de installatietechniek en kunnen jou daardoor alles vertellen wat jij moet weten.

HET SLAGINGSPERCENTAGE VAN WASCOLLEGE LIGT HOGER DAN HET LANDELIJKE GEMIDDELDE!

Slagingspercentage is

→ **80%**

ISSO 72 en ISSO 98 ✓ Met InstallQ accreditatie

Wij stomen je klaar voor het Cito-examen

- ISSO 72: Ontwerpen van individuele en kleine elektrische warmtepompsystemen voor woningen.
- ISSO 98: Ontwerp, realisatie en beheer van lucht-water warmtepompen in woningen.

F-GASSEN CATEGORIE 2/WARMTEPOMPEN

Met het certificaat mag je werken aan installaties met een koudemiddelinhoud tot maximaal 3 kg.

AIRCO-INSTALLATIE IN DE PRAKTIJK

Je hebt je F-gassen certificaat, maar hoe installeer je een airco nu in de praktijk? Samen met een praktijkdocent leer je zelfstandig een airco installeren.

TOEPASSINGEN WARMTEPOMPSYSTEMEN

Samen met een praktijkdocent loop je het hele proces van koellast berekening tot de oplevering van de installatie door.



Haier

TUNDRA PLUS SUPERAANBIEDING



vanaf
1.089,-
bruto

- Uiterst stil: max. 20 dB(A)
- Comfortabele slaapmodus
- Intelligente luchtstroom
- Energiezuiniger en stiller dankzij DC-motoren
- Self-Clean functie
- Met inverter technologie
- Koelen mogelijk tot een buitentemperatuur van -10 °C
- Verwarmen mogelijk tot een buitentemperatuur van -15 °C
- Roomcard functie
- WiFi-besturing via hOn app
- Stembediening i.c.m. Google Assistant en Amazon Alexa



Energie label

A++

Koelen

A+

Verwarmen

Type	Capaciteit	Leidingdiameters	Art.nr. set	Setprijs*
Tundra Plus 25	2,5 kW	1/4" x 3/8"	7810040	1.089,-
Tundra Plus 35	3,5 kW	1/4" x 3/8"	7810042	1.165,-
Tundra Plus 50	5,0 kW	1/4" x 1/2"	7810044	1.632,-
Tundra Plus 70	7,0 kW	1/4" x 1/2"	7810046	2.354,-

* Brutoprijs excl. btw. Zolang de voorraad strekt.

Bekijk je nettoprijzen en bestel op
aircovent.nl of wasco.nl





1 | Geïsoleerde koelleidingen

Vernieuwd en verbeterd! Aircotube® geïsoleerde koelleidingen

De koelleiding is conform PED 2014/68/EU (EN 12735-1) en is daarmee geschikt voor alle koelgassen (H)CFK en HFK. De vernieuwde isolatie is versterkt en voorzien van een oplopende meterindicatie. De isolatie is opgebouwd uit drie lagen en hierdoor ook uitermate geschikt om te gebruiken bij warmtepompinstallaties. De isolatie voldoet aan de hoogste Europese brandklasse BL-S1,d0 (EN 13501-1+1A).



Aircotube® enkele geïsoleerde koelleiding (S)

Geïsoleerde koperen koelleiding op rollen van 20 m en 30 m. De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in een stevige kartonnen doos inclusief handgreep.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	WANDDIKTE KOPER MM	WANDDIKTE ISOLATIE MM	VPE	PRIJS/ST
	99AC1002	Koelleiding Ø 1/4" (rol van 30 m) S230 wit	0,80	9	1	163,29
	99AC1004	Koelleiding Ø 3/8" (rol van 30 m) S330 wit	0,80	9	1	244,95
	99AC1006	Koelleiding Ø 1/2" (rol van 30 m) S430 wit	0,80	9	1	329,64
	99AC1008	Koelleiding Ø 5/8" (rol van 30 m) S530 wit	1,00	10	1	480,73
	99AC1010	Koelleiding Ø 3/4" (rol van 20 m) S620 wit	1,00	10	1	405,87
	99AC1012	Koelleiding Ø 7/8" (rol van 20 m) S720 wit	1,15	10	1	565,70
	99AC2002	Koelleiding Ø 1/4" (rol van 30 m) S230B zwart	0,80	9	1	163,29
	99AC2004	Koelleiding Ø 3/8" (rol van 30 m) S330B zwart	0,80	9	1	244,95
	99AC2006	Koelleiding Ø 1/2" (rol van 30 m) S430B zwart	0,80	9	1	329,64
	99AC2008	Koelleiding Ø 5/8" (rol van 30 m) S530B zwart	1,00	10	1	480,73
	99AC2010	Koelleiding Ø 3/4" (rol van 20 m) S620B zwart	1,00	10	1	405,87
	99AC2012	Koelleiding Ø 7/8" (rol van 20 m) S720B zwart	1,15	10	1	565,70

Aircotube® gecombineerde geïsoleerde koelleiding (P)

Geïsoleerde koperen koelleiding op rollen van 20 m en 30 m. De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in een stevige kartonnen doos inclusief handgreep.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	WANDDIKTE KOPER MM	WANDDIKTE ISOLATIE MM	VPE	PRIJS/ST
	99AC1022	Koelleiding Ø 1/4" x 3/8" (rol van 20 m) P2320 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	248,09
	99AC1024	Koelleiding Ø 1/4" x 1/2" (rol van 20 m) P2420 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	301,05
	99AC1026	Koelleiding Ø 1/4" x 5/8" (rol van 20 m) P2520 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	398,82
	99AC1028	Koelleiding Ø 3/8" x 5/8" (rol van 20 m) P3520 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	448,48
	99AC1030	Koelleiding Ø 3/8" x 3/4" (rol van 20 m) P3620 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	567,13
	99AC1032	Koelleiding Ø 1/2" x 3/4" (rol van 20 m) P4620 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	622,63
	99AC1042	Koelleiding Ø 1/4" x 3/8" (rol van 30 m) P2330 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	361,74
	99AC1044	Koelleiding Ø 1/4" x 1/2" (rol van 30 m) P2430 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	437,92
	99AC1046	Koelleiding Ø 1/4" x 5/8" (rol van 30 m) P2530 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	579,72
	99AC1048	Koelleiding Ø 3/8" x 5/8" (rol van 30 m) P3530 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	652,15
	99AC2042	Koelleiding Ø 1/4" x 3/8" (rol van 30 m) P2330B zwart	0,80 x 0,80	9 x 9	1	361,74
	99AC2044	Koelleiding Ø 1/4" x 1/2" (rol van 30 m) P2430B zwart	0,80 x 0,80	9 x 9	1	437,92
	99AC2048	Koelleiding Ø 3/8" x 5/8" (rol van 30 m) P3530B zwart	0,80 x 1,00	9 x 10	1	652,15

Let op: de koperkoers en valuta fluctueren, voor actuele prijzen zie aircovent.nl en wasco.nl

Aircotube® rechte geïsoleerde koelleiding (SP)

Geïsoleerde rechte koperen koelleiding van 4 m die aan één zijde is opgetrompt. De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in een stevige kartonnen doos.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	WANDDIKTE	WANDDIKTE	VPE	PRIJS/ST
			KOPER MM	ISOLATIE MM		
	99AC1059	Koelleiding Ø 1/4" (recht 4 m) SP2 wit hardheid R250	0,80	10	20	32,01
	99AC1060	Koelleiding Ø 3/8" (recht 4 m) SP3 wit hardheid R250	0,80	10	12	45,45
	99AC1061	Koelleiding Ø 1/2" (recht 4 m) SP4 wit hardheid R250	0,80	10	9	57,67
	99AC1062	Koelleiding Ø 5/8" (recht 4 m) SP5 wit hardheid R250	1,00	10	6	80,26
	99AC1063	Koelleiding Ø 3/4" (recht 4 m) SP6 wit hardheid R250	1,00	10	6	99,95
	99AC1064	Koelleiding Ø 7/8" (recht 4 m) SP7 wit hardheid R250	1,15	10	4	139,22
	99AC1065	Koelleiding Ø 1" (recht 4 m) SP10 wit hardheid R250	1,15	13	4	158,37
	99AC1066	Koelleiding Ø 1.1/8" (recht 4 m) SP11 wit hardheid R290	1,25	13	4	187,82
	99AC1068	Koelleiding Ø 1.3/8" (recht 4 m) SP13 wit hardheid R290	1,40	13	1	273,74
	99AC2052	Koelleiding Ø 1/4" (recht 4 m) SP2-B zwart hardheid R250	0,80	10	20	32,01
	99AC2054	Koelleiding Ø 3/8" (recht 4 m) SP3-B zwart hardheid R250	0,80	10	12	45,45
	99AC2056	Koelleiding Ø 1/2" (recht 4 m) SP4-B zwart hardheid R250	0,80	10	9	57,67
	99AC2058	Koelleiding Ø 5/8" (recht 4 m) SP5-B zwart hardheid R250	1,00	10	6	80,26
	99AC2060	Koelleiding Ø 3/4" (recht 4 m) SP6-B zwart hardheid R250	1,00	10	6	99,95
	99AC2062	Koelleiding Ø 7/8" (recht 4 m) SP7-B zwart hardheid R250	1,15	10	4	139,22
	99AC2066	Koelleiding Ø 1.1/8" (recht 4 m) SP11-B zwart hardheid R290	1,25	10	4	187,82


Aircotube® geïsoleerde flare leidingsets (FS)

Klaar voor gebruik! De geïsoleerde gecombineerde koperen flare leidingset op rol is aan beide zijden voorzien van een flare met SAE flare wartels. De leidingset is afgedopt en wordt geleverd in een compacte en stevige kartonnen doos.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	WANDDIKTE	WANDDIKTE	VPE	PRIJS/ST
			KOPER MM	ISOLATIE MM		
	99AC1502	Flare leidingset Ø 1/4" x 3/8" (rol van 3 m) FS2303 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	55,48
	99AC1504	Flare leidingset Ø 1/4" x 3/8" (rol van 5 m) FS2305 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	81,29
	99AC1506	Flare leidingset Ø 1/4" x 3/8" (rol van 10 m) FS2310 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	147,70
	99AC1508	Flare leidingset Ø 1/4" x 3/8" (rol van 15 m) FS2315 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	217,03
	99AC1512	Flare leidingset Ø 1/4" x 1/2" (rol van 3 m) FS2403 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	66,08
	99AC1514	Flare leidingset Ø 1/4" x 1/2" (rol van 5 m) FS2405 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	104,23
	99AC1516	Flare leidingset Ø 1/4" x 1/2" (rol van 10 m) FS2410 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	194,80
	99AC1518	Flare leidingset Ø 1/4" x 1/2" (rol van 15 m) FS2415 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	286,91
	99AC1524	Flare leidingset Ø 1/4" x 5/8" (rol van 5 m) FS2505 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	136,79
	99AC1526	Flare leidingset Ø 1/4" x 5/8" (rol van 10 m) FS2510 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	253,77
	99AC1528	Flare leidingset Ø 1/4" x 5/8" (rol van 15 m) FS2515 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	374,17
	99AC1532	Flare leidingset Ø 3/8" x 5/8" (rol van 3 m) FS3503 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	98,20
	99AC1534	Flare leidingset Ø 3/8" x 5/8" (rol van 5 m) FS3505 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	153,35
	99AC1536	Flare leidingset Ø 3/8" x 5/8" (rol van 10 m) FS3510 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	284,79
	99AC1538	Flare leidingset Ø 3/8" x 5/8" (rol van 15 m) FS3515 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	420,14


Let op: de koperkoers en valuta fluctueren, voor actuele prijzen zie aircovent.nl en wasco.nl

OPTIMA



AVAILABLE IN 4 DIMENSIONS: 35 - 62 - 75 - 102

EXCELLENS




AVAILABLE IN 2 DIMENSIONS: 75 - 102

AVAILABLE IN 2 DIMENSIONS: 75 - 102

Blue river



AVAILABLE IN 2 SIZES:
 850 x 400 - 1050 x 400



2 | Leidinggoten

Tecnosystemi Optima leidinggoot (wit)

Deze glossy design leidinggoot en accessoires zijn van duurzaam PVC en speciaal ontwikkeld voor binnen- en buitenmontage. UV-A bestendig in de kleur wit (RAL9016). De accessoires kunnen eenvoudig op de leidinggoot geklikt worden.



Leidinggoot per doos


	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
	99TS1002P	Leidinggoot Optima T62 lengte van 2 m te bestellen per doos van 18 lengtes	62 x 46	18	13,73
	99TS1004P	Leidinggoot Optima T75 lengte van 2 m te bestellen per doos van 14 lengtes	74 x 56	14	18,71
	99TS1006P	Leidinggoot Optima T100 lengte van 2 m te bestellen per doos van 8 lengtes	102 x 66	8	26,84

Leidinggoot per stuk

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
	99TS1002	Leidinggoot Optima T62 lengte van 2 m	62 x 46	1	14,32
	99TS1004	Leidinggoot Optima T75 lengte van 2 m	74 x 56	1	19,50
	99TS1006	Leidinggoot Optima T100 lengte van 2 m	102 x 66	1	27,98

Accessoires

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99TS1234 Leidingklem BF62	20	0,77		99TS1216 Binnenbocht 90° CAI62	5	3,82
	99TS1236 Leidingklem BF75	20	0,91		99TS1218 Binnenbocht 90° CAI75	5	4,49
	99TS1237 Leidingklem BF100	20	1,09		99TS1219 Binnenbocht 90° CAI100	3	5,67
	99TS1202 Muurafdekkap TM62	5	4,58		99TS1226 Buitenbocht 90° CAE62	5	4,33
	99TS1204 Muurafdekkap TM75	5	5,25		99TS1228 Buitenbocht 90° CAE75	5	4,91
	99TS1205 Muurafdekkap TM100	3	6,38		99TS1229 Buitenbocht 90° CAE100	3	6,47
	99TS1230 Verbindings sok MG62	5	3,34		99TS1108 Rechterbocht vert./hor. MRD62 met verloop 75/62	3	12,03
	99TS1232 Verbindings sok MG75	5	3,39		99TS1110 Rechterbocht vert./hor. MRD75	3	7,29
	99TS1233 Verbindings sok MG100	3	3,83		99TS1112 Linkerbocht vert./hor. MRS62 met verloop 75/62	3	12,03
	99TS1206 Afdek/eindkap TC62	5	4,08		99TS1114 Linkerbocht vert./hor. MRS75	3	7,29
	99TS1208 Afdek/eindkap TC75	5	4,49		99TS1247 T-stuk DT75 met verloop 75/62	5	13,66
	99TS1209 Afdek/eindkap TC100	3	5,47		99TS1248 T-stuk DT100	3	9,89
	99TS1222 Plafond/wandeindstuk TA62	5	3,53		99TS1250 Verloopsok RC100-75	1	9,89
	99TS1224 Plafond/wandeindstuk TA75	5	4,37		99TS1102 Overgangsmanchet voor wandunit MCS62	5	4,82
	99TS1225 Plafond/wandeindstuk TA100	3	4,97		99TS1104 Overgangsmanchet voor wandunit MCS75	5	5,44
	99TS1212 Platte bocht 90° CP62	5	3,82		99TS1242 Flexibele verbinding 550 mm MF62	5	13,86
	99TS1214 Platte bocht 90° CP75	5	4,74		99TS1244 Flexibele verbinding 550 mm MF75	5	19,62
	99TS1215 Platte bocht 90° CP100	3	6,58		99TS1246 Flexibele verbinding 520 mm MF100	3	21,32
	99TS1239 Platte bocht verstelbaar 45°-90° met verloopsokken CPS62	1	13,26				
	99TS1240 Platte bocht verstelbaar 45°-90° met verloopsokken CPS75	1	8,72				



2 | Leidinggoten

Ook in bruin en zwart!

Tecnosystemi is ook te bestellen in het bruin en zwart, aansluitend op de "trendy" kleuren. Leverbaar in maat 72 mm. Deze luxe duurzame leidinggoot is UV-bestendig, schokbestendig en brandvertragend. De accessoires zijn eenvoudig aan de goot te bevestigen dankzij een handig kliksysteem.



Excellens leidinggoten bruin of zwart

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING		AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
	99TS1426P	Leidinggoot bruin T72 lengte van 2 m te bestellen per doos van 8 lengtes		72 x 64	8	32,44
	99TS1626P	Leidinggoot bruin T100 lengte van 2 m te bestellen per doos van 5 lengtes		100 x 64	1	44,12
	99TS1326P	Leidinggoot zwart T72 lengte van 2 m te bestellen per doos van 8 lengtes		72 x 64	8	32,44
	99TS1526P	Leidinggoot zwart T100 lengte van 2 m te bestellen per doos van 5 lengtes		100 x 64	1	44,12
	99TS1426	Leidinggoot bruin T72 lengte van 2 m		72 x 64	1	32,44
	99TS1626	Leidinggoot bruin T100 lengte van 2 m		100 x 64	1	44,12
	99TS1326	Leidinggoot zwart T72 lengte van 2 m		72 x 64	1	32,44
	99TS1526	Leidinggoot zwart T100 lengte van 2 m		100 x 64	1	44,12

Excellens accessoires bruin of zwart

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99TS1428 Muurafdekkap bruin TM72	5	7,32		99TS1236 Leidingklem BF75	20	0,91
	99TS1628 Muurafdekkap bruin TM100	5	8,52		99TS1434 Platte bocht 90°-135° bruin CPS72	1	8,54
	99TS1328 Muurafdekkap zwart TM72	5	7,32		99TS1334 Platte bocht 90°-135° zwart CPS72	1	8,54
	99TS1528 Muurafdekkap zwart TM100	5	8,52		99TS1436 Binnen/buitenbocht bruin CA72	5	6,10
	99TS1440 Verbindings sok bruin MG72	5	5,66		99TS1636 Binnen/buitenbocht bruin CA100	5	6,75
	99TS1640 Verbindings sok bruin MG100	5	5,75		99TS1336 Binnen/buitenbocht zwart CA72	5	6,10
	99TS1340 Verbindings sok zwart MG72	5	5,66		99TS1536 Binnen/buitenbocht zwart CA100	5	6,75
	99TS1540 Verbindings sok zwart MG100	5	5,75		99TS1438 Buitenbocht 90°-135° bruin CAS72	1	7,85
	99TS1430 Plafond/wand eindstuk bruin TA72	5	6,54		99TS1338 Buitenbocht 90°-135° zwart CAS72	1	7,85
	99TS1630 Plafond/wand eindstuk bruin TA100	5	7,07		99TS1446 T-stuk bruin DT72	3	25,50
	99TS1330 Plafond/wand eindstuk zwart TA72	5	6,54		99TS1646 T-stuk bruin DT100	5	9,58
	99TS1530 Plafond/wand eindstuk zwart TA100	5	7,07		99TS1346 T-stuk zwart DT72	3	25,50
	99TS1432 Platte bocht 90° bruin CP72	5	6,66		99TS1546 T-stuk zwart DT100	5	9,58
	99TS1632 Platte bocht 90° bruin CP100	5	8,22				
	99TS1332 Platte bocht 90° zwart CP72	5	6,66				
	99TS1532 Platte bocht 90° zwart CP100	5	8,22				

Gereedschap

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99TS1011 Universele afkortschaar voor leidinggoot model 2022	1	101,61		99TS1013 Reservemes voor afkortschaar model 2022	1	32,47

Inoac Cleanduct leidinggoten (wit)

Deze professionele leidinggoten en accessoires zijn van duurzaam PVC en speciaal ontwikkeld voor binnen- en buitenmontage. UV-A bestendig en leverbaar in de kleur wit (RAL9003). De leidinggoot is asymmetrisch waardoor bij horizontale montage het leidingwerk in de goot blijft liggen. De accessoires bestaan uit twee delen en worden geleverd met rvs-schroeven.



Leidinggoot per doos

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
 	99IN2302P	Leidinggoot CD60W lengte van 2 m te bestellen per doos van 5 lengtes	58 x 58	5	15,65
	99IN2402P	Leidinggoot CD75W lengte van 2 m te bestellen per doos van 5 lengtes	74 x 62	5	17,00
	99IN2452P	Leidinggoot CD140W lengte van 2 m te bestellen per doos van 5 lengtes	138 x 78	5	38,35

Leidinggoot per stuk

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
	99IN2302	Leidinggoot CD60W lengte van 2 m	58 x 58	1	16,63
	99IN2402	Leidinggoot CD75W lengte van 2 m	138 x 78	1	18,06
	99IN2452	Leidinggoot CD140W lengte van 2 m	138 x 78	1	40,75


Accessoires

LET OP: deze accessoires zijn alleen per VPE te bestellen!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99IN2304	Muurafdekkap NW60W	5	6,06		99IN2308	Stijgende buitenbocht 90° NC60W	5	5,32
	99IN2404	Muurafdekkap NW75W	5	6,94		99IN2408	Stijgende buitenbocht 90° NC75W	5	6,47
	99IN2454	Muurafdekkap NW140W	5	16,94		99IN2458	Stijgende buitenbocht 90° NC140W	5	16,74
	99IN2312	Verbindingssok NS60W	5	1,53		99IN2428	Stijgende bocht 45° NU75W	5	4,35
	99IN2412	Verbindingssok NS75W	5	2,44		99IN2424	Verstelbare stijgende bocht 45-90° NZ75W	5	7,24
	99IN2462	Verbindingssok NS140W	5	6,82		99IN2416	Verstelbare platte bocht 45-90° NX75W	10	6,47
	99IN2310	Plafond/wand eindstuk NA60W	5	5,32		99IN2414	Verstelbare bocht vert./hor. NCX75W	10	7,03
	99IN2410	Plafond/wand eindstuk NA75W	5	6,47		99IN2420	T-stuk incl. 2 x verloop 60 NT75W	10	18,26
	99IN2460	Plafond/wand eindstuk NA140W	5	9,32		99IN2430	Rubber manchet voor wandunit CC75W	5	2,62
	99IN2306	Platte bocht 90° NE60W	5	6,06		99IN2434	Flexibele verbinding 550 mm NF75W	10	4,56
	99IN2406	Platte bocht 90° NE75W	5	6,94		99IN2436	Flexibele verbinding 1000 mm NF75W	10	8,35
	99IN2456	Platte bocht 90° NE140W	5	17,88					
	99IN2426	Platte bocht 45° NM75W	10	4,76					
	99IN2418	Platte korte bocht 90° NH75W	10	4,94					
	99IN2425	Stijgende S-buitenbocht NZK75W	5	10,97					

Voor de makkelijkste en meest flexibele installatie

INOAC "Clean Duct" series



1. Grote verscheidenheid aan koppelstukken

Een grote variëteit aan installatiemogelijkheden



2. Unieke vormgeving van leidinggoot en accessoires


Het meest flexibele installatiesysteem



3. Eenvoudige installatie door groot assortiment aan bochten

Veel installatie-mogelijkheden met slechts één hoekstuk





2 | Leidinggoten

Inoac Cleanduct leidinggoten (ivoor)

Deze professionele leidinggoten en accessoires zijn van duurzaam PVC en speciaal ontwikkeld voor binnen- en buitenmontage. UV-A bestendig en leverbaar in de kleur ivoor (RAL1013). De leidinggoot is asymmetrisch waardoor bij horizontale montage het leidingwerk in de goot blijft liggen. De accessoires bestaan uit twee delen en worden geleverd met rvs-schroeven.



Leidinggoot per doos

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
 	99IN2501P	Leidinggoot CD60 lengte van 2 m te bestellen per doos van 5 lengtes	58 x 58	5	14,41
	99IN2503P	Leidinggoot CD75 lengte van 2 m te bestellen per doos van 5 lengtes	74 x 62	5	15,65
	99IN2505P	Leidinggoot CD100 lengte van 2 m te bestellen per doos van 5 lengtes	99 x 68	5	24,32
	99IN2508P	Leidinggoot CD140 lengte van 2 m te bestellen per doos van 5 lengtes	138 x 78	5	35,26


Leidinggoot per stuk

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
	99IN2501	Leidinggoot CD60 lengte van 2 m	58 x 58	1	15,31
	99IN2503	Leidinggoot CD75 lengte van 2 m	74 x 62	1	16,63
	99IN2505	Leidinggoot CD100 lengte van 2 m	99 x 68	1	25,84
	99IN2508	Leidinggoot CD140 lengte van 2 m	138 x 78	1	37,47

Accessoires

LET OP: deze accessoires zijn alleen per VPE te bestellen!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99IN2511	Muurafdekkap NW60	5	5,62		99IN2664	Plafond/wandrozet NK75	10	2,65
	99IN2513	Muurafdekkap NW75	5	6,44		99IN2666	Plafond/wandrozet NK100	10	3,69
	99IN2515	Muurafdekkap NW100	5	11,47		99IN2668	Plafond/wandrozet NK140	10	4,65
	99IN2518	Muurafdekkap NW140	5	15,71					
	99IN2602	Verbindingssok NS60	10	1,41		99IN2641	Eindsok NR60	10	3,10
	99IN2604	Verbindingssok NS75	5	2,26		99IN2647	Eindsok NR140	10	7,30
	99IN2606	Verbindingssok NS100	5	4,68		99IN2521	Platte bocht 90° NE60	5	5,62
	99IN2608	Verbindingssok NS140	5	6,35		99IN2523	Platte bocht 90° NE75	5	6,44
	99IN2612	Verloopsok NJ75/60	10	6,18		99IN2525	Platte bocht 90° NE100	5	10,97
	99IN2614	Verloopsok NJ100/75	10	7,44		99IN2528	Platte bocht 90° NE140	5	16,62
	99IN2616	Verloopsok NJ100/140	5	10,59		99IN2544	Platte bocht 45° NM75	10	4,41
						99IN2546	Platte bocht 45° NM100	5	8,18
	99IN2650	Plafond/wandeindstuk NA60	5	4,94		99IN2534	Platte korte bocht 90° NH75	10	4,59
	99IN2652	Plafond/wandeindstuk NA75	5	6,00		99IN2536	Platte korte bocht 90° NH100	5	7,41
	99IN2654	Plafond/wandeindstuk NA100	5	7,79					
	99IN2656	Plafond/wandeindstuk NA140	5	8,33					



2 | Leidinggoten

Accessoires

LET OP: deze accessoires zijn alleen per VPE te bestellen!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99IN2554	Verstelbare platte bocht 45-90° NX75	10	6,00
	99IN2556	Verstelbare platte bocht 45-90° NX100	5	11,47
	99IN2562	Stijgende buitenbocht 90° NC60	5	4,94
	99IN2564	Stijgende buitenbocht 90° NC75	5	6,00
	99IN2566	Stijgende buitenbocht 90° NC100	5	10,24
	99IN2568	Stijgende buitenbocht 90° NC140	5	15,53
	99IN2574	Stijgende korte buitenbocht 90° NL75	10	5,21
	99IN2714	Stijgende S-buitenbocht NZK75	5	10,97
	99IN2582	Stijgende bocht 45° NU60	10	4,00
	99IN2584	Stijgende bocht 45° NU75	10	4,03
	99IN2586	Stijgende bocht 45° NU100	5	5,54
	99IN2588	Stijgende bocht 45° NU140	5	12,03

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99IN2594	Verstelbare stijgende bocht 45-90° NZ75	5	6,71
	99IN2596	Verstelbare stijgende bocht 45-90° NZ100	5	9,15
	99IN2530	Verstelbare bocht vert./hor. NCX75	10	7,03
	99IN2531	Verstelbare bocht vert./hor. NCX100	5	10,41
	99IN2620	T-stuk met 2 x verloop 60 NT75	10	16,94
	99IN2622	T-stuk met 2 x verloop 75-60 en 2 x verloop 100-60	5	20,47
	99IN2624	T-stuk met 2 x verloop 100 NT140	5	28,24
	99IN2630	Rubber manchet voor wandunit CC75	1	2,62
	99IN2632	Flexibele verbinding 550 mm NF60	10	5,00
	99IN2634	Flexibele verbinding 550 mm NF75	10	4,24
	99IN2635	Flexibele verbinding 1000 mm NF75M	10	7,79
	99IN2636	Flexibele verbinding 800 mm NF100	10	8,33

Gereedschap

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99KG4042	Zaag DB-26 voor Inoac Cleanduct leidinggoten	1	18,00
	99KG4044	Zaagblad los voor 99KG4042	1	9,68
	3680049	Griffon PUR-schuim 750 ml spuitbus	12	20,32
	3680046	Griffon PUR-pistolenschuim 750 ml spuitbus	12	21,36
	3680047	Griffon PUR-schuimpistool Economy	1	71,73
	3680045	Griffon PUR-schuimreiniger 500 ml spuitbus	12	16,55

Canalplast leidinggoten wit

Deze rechthoekige leidinggoot en accessoires zijn van duurzaam PVC en speciaal ontwikkeld voor binnen- en buitenmontage. UV-A bestendig in de kleur wit (RAL9010). De leidinggoten zijn voorzien van een beschermfolie en de accessoires kunnen eenvoudig op de leidinggoot geklikt worden.



	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
	99CP1006P	Leidinggoot 70A lengte van 2 m te bestellen per doos van 10 lengtes	70 x 55	10	11,36
	99CP1008P	Leidinggoot 90A lengte van 2 m te bestellen per doos van 8 lengtes	90 x 65	8	13,62
	99CP1012P	Leidinggoot 125A lengte van 2 m te bestellen per doos van 4 lengtes	125 x 75	4	16,31

Leidinggoot per stuk

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
	99CP1006	Leidinggoot 70A lengte van 2 m	70 x 55	1	12,08
	99CP1008	Leidinggoot 90A lengte van 2 m	90 x 65	1	14,48
	99CP1012	Leidinggoot 125A lengte van 2 m	125 x 75	1	17,32

Accessoires

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99CP1706	Muurafdekkap CM70	25	2,86		99CP1936	Platte verstelbare buitenbocht 45-135° CPV70	6	16,46
	99CP1708	Muurafdekkap CM90	25	3,20		99CP1938	Platte verstelbare buitenbocht 45-135° CPV90	6	18,78
	99CP1712	Muurafdekkap CM125	25	11,56					
	99CP1206	Verbindingssok G70	25	2,09		99CP1506	Platte bocht 90° CP70	25	3,03
	99CP1208	Verbindingssok G90	25	3,18		99CP1508	Platte bocht 90° CP90	25	3,42
	99CP1212	Verbindingssok G125	25	2,72		99CP1512	Platte bocht 90° CP125	25	5,01
	99CP2008	Verloopsok 70 RD90	10	2,70		99CP1306	Binnenbocht 90° AI70	10	2,62
	99CP2012	Verloopsok 90 RD125	10	2,86		99CP1308	Binnenbocht 90° AI90	10	2,72
						99CP1312	Binnenbocht 90° AI125	10	4,24
	99CP1606	Afdek/eindkap TP70	10	2,70		99CP1406	Ronde buitenbocht 90° AE70	10	2,35
	99CP1608	Afdek/eindkap TP90	10	3,03		99CP1408	Ronde buitenbocht 90° AE90	10	2,72
	99CP1612	Afdek/eindkap TP125	10	3,04		99CP1412	Ronde buitenbocht 90° AE125	10	4,24
	99CP1808	Plafond/wand eindstuk VG90	8	2,44		99CP1908	T-stuk CT90	6	3,42
						99CP1912	T-stuk CT125	6	5,42
	99CP1816	Plafond/wand rozet PAM70	10	1,88		99CP1826	Rubber manchet GU70	10	7,90
	99CP1818	Plafond/wand rozet PAM90	10	1,88		99CP1828	Rubber manchet GU90	10	8,77
	99CP1822	Plafond/wand rozet PAM125	10	12,49					

Samen vinden we de beste oplossing voor uw installatieproject!

Het zijn de kleine onderdelen die het verschil kunnen maken. Doordat onze producten goed doordacht zijn en op slimme wijze geproduceerd worden, zijn ze zowel tijdbesparend als duurzaam. Hierdoor maken ze het leven van installateurs over het algemeen een stuk makkelijker en effectiever.

Van buisbevestiging tot brandbescherming, van sanitaire toepassingen tot prefab maatwerk en van technisch advies op locatie tot BIM ondersteuning: Wij bieden de beste oplossing voor uw installatieproject!

Walraven. The value of smart



3 | Bevestigingsmateriaal

Tijdbesparend bevestigingsmateriaal

Een compleet overzicht van handige en tijdbesparende bevestigingsmaterialen voor leidingwerk aan draad, wand of plafond van o.a. Walraven, Inoac, Aspen Xtra en dakdoorvoeren van o.a. Anjo en AircoExit®.

	ARTIKELNR.	VPE	PRIJS/M
Walraven montagerail Stalen C-profiel met doorlopend gatenpatroon en extra schroefgaten. Sendzimir verzinkt (SV). Geleverd in doos.	2953900	10	12,20
	Montagerail verzinkt (SV) 2 m (30 x 15 mm). Prijs per meter.		



	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	2952508	Draadstang M8 x 1000 mm verzinkt	50	1,91
	2952510	Draadstang M10 x 1000 mm verzinkt	25	3,21
	14921870	Walraven BIS draadbus verbindingsmoer M8 x 30 mm	100	1,27
	14922111	Walraven BIS schuifmoer M8	100	0,25
	99WA2002	Walraven zeskantmoer M8	100	0,05
	15000645	Walraven BIS onderlegging WM8 Ø 25 mm	100	0,16
	15000370	Walraven BIS RapidRail Hammerfix hamerkopboutset M8 x 25 mm	25	1,07
	15000372	Walraven BIS RapidRail Hammerfix hamerkopboutset M8 x 40 mm	25	1,13

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	15001110	Walraven BIS RapidRail schuifmoer M8	50	0,83
	15003675	Walraven WBA messing inslaganker M8 x 28 mm	100	0,54
	15003661	Walraven WDI1 inslaganker M8 x 30 mm elektrolytisch verzinkt	100	0,36
	14922006	Walraven BIS stokeind M8 x 80 mm	100	0,21
	15001325	Walraven balkklem M8 x 23 mm	50	5,79
	99WA2018	Walraven Duplo bevestigingsplaat 2 x M8	50	2,60

	ARTIKELNR.	VPE	PRIJS/M
Walraven Strut montagerail Stalen C-profiel met gatenpatroon, verzinkt volgens BIS Ultra Protect 1000-systeem (BUP). Handig te gebruiken i.c.m. de Big Foot H-frame voeten (pag. 31).	15000495	10	26,41
	Walraven BIS RapidStrut strutrail 2 m (41 x 41 x 2,5 mm) UltraProtect 1000. Prijs per meter.		



	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	15000530	Walraven BIS Strut rail-einddop (BUP 100) 41 x 41 mm	50	1,50
	15000795	Walraven BIS RapidStrut Hammerfix G2 M8 x 40 mm UltraProtect 1000	15	2,78
	15000790	Walraven BIS RapidStrut Hammerfix G2 M10 x 40 mm UltraProtect 1000	15	3,63

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99WA1042	Walraven RapidStrut BUP schuifmoer M8	20	2,33
	99WA1044	Walraven RapidStrut BUP schuifmoer M10	20	2,83
	99WA2040	Walraven Strut railschoor 300 mm	1	38,25
	15000820	Walraven BIS Strut BUP onderlegging Ø 40 mm	50	1,56
	3680091	Griffon Galvatec zinkspray 400 ml	12	14,42



3 | Bevestigingsmateriaal

Walraven leidingbeugels

De G2 corrosiebestendige leidingbeugels zijn geschikt voor binnen- en buitengebruik en zijn makkelijk te monteren door de innovatieve sluitring, ingesloten moer en anti-verliesschroef.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	15001604	Walraven Bifix G2 beugel M8/10, 20-23 mm zonder inlaag staalverzinkt	50	3,55
	15001606	Walraven Bifix G2 beugel M8/10, 25-28 mm zonder inlaag staalverzinkt	50	3,62
	15001608	Walraven Bifix G2 beugel M8/10, 31-35 mm zonder inlaag staalverzinkt	50	3,61
	15001610	Walraven Bifix G2 beugel M8/10, 36-39 mm zonder inlaag staalverzinkt	50	3,75
	15001612	Walraven Bifix G2 beugel M8/10, 40-45 mm zonder inlaag staalverzinkt	50	4,21
	15001614	Walraven Bifix G2 beugel M8/10, 48-52 mm zonder inlaag staalverzinkt	50	4,53
	15001616	Walraven Bifix G2 beugel M8/10, 54-58 mm zonder inlaag staalverzinkt	50	4,82
	15001618	Walraven Bifix G2 beugel M8/10, 60-64 mm zonder inlaag staalverzinkt	50	5,02

	15005260	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 10-14 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	2,85
	15005261	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 15-19 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	2,88
	15005262	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 20-23 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	2,88
	15005263	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 25-28 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	3,24
	15005264	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 31-35 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	3,79
	15005265	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 36-39 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	4,01
	15005266	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 40-45 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	4,39
	15005267	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 48-52 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	5,05
	15005268	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 54-58 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	5,43
	15005269	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 60-64 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	6,16

Voor pijpbeugels met geïsoleerde leidingdragers, zie pag. 19



Walraven montageband

Gemaakt van verzinkt en geplastificeerd staalband en geschikt voor uiteenlopende situaties.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
15223050	Walraven montageband 19 x 3 mm, rol van 10 m geplastificeerd	18	91,73



Phonex geluid- en trildempende wandplug

Compleet geleverd met houtschroeven en ringen en uitermate geschikt voor bijv. de montage van wandbeugels.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/SET
99WA4010	Phonex geluid- en trildempende wandpluggen compleet met schroeven M8, set van 4 stuks	1	18,34

Leidingdragers voor draadstang M8/M10

Deze leidingdragers worden d.m.v. eenvoudig quick-click-systeem aan de draadstang gehangen en zijn geschikt voor zowel koelleiding als PVC afvoerbuïs.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99IN2692	Inoac leidingdrager metaal PNE2 voor 3/8"-5/8"	200	1,82
	99IN2694	Inoac leidingdrager metaal PNE3 voor 1/2"-7/8"	200	2,18
	99IN2698	Inoac leidingdrager metaal PNE4 voor 5/8"-1.1/8"	150	2,71

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ZAKJE
	99BB1022	Aspen Xtra leidingdrager metaal M2 voor 3/8"-5/8", zakje van 10 stuks	10	27,43
	99BB1024	Aspen Xtra leidingdrager metaal M3 voor 1/2"-7/8", zakje van 10 stuks	10	27,75
	99BB1026	Aspen Xtra leidingdrager metaal M4 voor 5/8"- 1.1/8", zakje van 10 stuks	10	28,48
	99BB1032	Aspen Xtra leidingdrager 3-pipe clip VRF1 voor 1/2"-3/4"- 1", zakje van 5 stuks	5	26,08
	99BB1034	Aspen Xtra leidingdrager 3-pipe clip VRF2 voor 5/8"-1"-1.1/8", zakje van 5 stuks	5	28,80
	99BB1036	Aspen Xtra leidingdrager 3-pipe clip VRF3 voor 3/4"-1.1/8"-1.3/8", zakje van 5 stuks	5	31,85
	99BB1012	Aspen Xtra leidingdrager plastic P2 voor 3/8"-5/8", zakje van 5 stuks	5	11,53
	99BB1014	Aspen Xtra leidingdrager plastic P3 voor 1/2"-7/8", zakje van 5 stuks	5	11,85
	99BB1016	Aspen Xtra leidingdrager plastic P4 voor 5/8"-1.1/8", zakje van 5 stuks	5	12,20

Leidingdragers voor draadstang met isolatie

NMC Insul Support leidingdragers met beugel en M8/M10 combinatiemoer

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99NM1304	10 mm (3/8")	10	6,65
	99NM1306	12 mm (1/2")	10	6,65
	99NM1308	15 mm (5/8")	10	6,65
	99NM1310	19 mm (3/4")	10	6,65
	99NM1312	22 mm (7/8")	10	6,65
	99NM1316	28 mm (1.1/8")	10	7,26
	99NM1318	35 mm (1.3/8")	10	8,18
	99NM1320	42 mm (1.5/8")	10	9,03

Leidingdragers voor draadstang met isolatie

Armafix AF leidingdragers met beugel en M8/M10 combinatiemoer

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AR1304	10-12 mm (3/8"-1/2")	32	10,05
	99AR1308	15-18 mm (5/8"-3/4")	24	10,28
	99AR1312	22-25 mm (7/8"-1/1")	24	11,35
	99AR1316	28-30 mm (1.1/8")	16	12,89
	99AR1318	35-38 mm (1.3/8")	12	13,73
	99AR1320	42-45 mm (1.5/8")	12	14,63



3 | Bevestigingsmateriaal

Leidingdragers voor wand/plafond

Diverse leidingdragers in plastic en metaal voor snelle montage aan de wand of plafond voor zowel koelleiding als PVC afvoerbuiss.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ZAKJE
	99BB1002	Aspen Xtra leidingdrager metaal Grip Lock-1 1/4"-1/2", zakje van 10 stuks	10	15,58
	99BB1004	Aspen Xtra leidingdrager metaal Grip Lock-2 3/8"-5/8", zakje van 10 stuks	10	15,90
	99BB1006	Aspen Xtra leidingdrager metaal Grip Lock-3 1/2"-7/8", zakje van 10 stuks	10	16,28
	99BB1008	Aspen Xtra leidingdrager metaal Grip Lock-4 5/8"-1.1/8", zakje van 10 stuks	10	17,60
	99BT6011	Big-Tie plastic montageband 235 x 20 mm, zakje van 10 stuks	10	7,20
	99BT6012	Big-Tie plastic montageband 290 x 20 mm, zakje van 10 stuks	10	7,32

Leidingdrager voor PVC-buis

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ZAKJE
	99BB1104	Aspen Xtra leidingdrager voor PVC-buis 20 mm, zakje van 10 stuks	10	7,63
	99BB1106	Aspen Xtra leidingdrager voor PVC-buis 25 mm, zakje van 10 stuks	10	8,13
	99BB1111	Aspen Xtra leidingdrager voor PVC-buis 40 mm, zakje van 10 stuks	10	9,38
	99BB1108	Aspen Xtra leidingdrager voor PVC-buis 32 mm, zakje van 10 stuks	10	8,38
	99BB1112	Aspen Xtra leidingdrager voor PVC-buis 50 mm, zakje van 10 stuks	10	11,13

Overige leidingdragers

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ZAKJE
	99CF1004	Speed Clip leidingdrager plastic 30 x 60 mm met 6 mm slagplug (3/8"-5/8")	100	1,44
	99CF1006	Speed Clip leidingdrager plastic 45 x 95 mm met 6 mm slagplug (5/8"-1.1/8")	50	2,30
	99CF1002	Fix-ring leidingdrager voor koel-, condens- en elektraleidingen, zakje van 50 stuks	50	18,00
	99CF1003	Fix-ring plastic buisklem voor 2 leidingen 16-20 mm wit, zakje van 50 stuks	50	18,00
	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ZAKJE
	2975320	Walraven StarQuick beugel Ø 32-35 mm, zakje van 100 stuks	100	2,54

AircoExit® aluminium en kunststof dakdoorvoeren

Speciaal ontwikkeld om leidingwerk eenvoudig te kunnen doorvoeren.
Het leidingwerk wordt ondersteund met een doorgezette rand.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99WS1010	AircoExit aluminium dakdoorvoer, single met borgbout 120 x 120 x 260 mm	1	72,08		99WS1011	AircoExit aluminium dakdoorvoer, single VRF 150 x 200 x 380 mm	1	142,36
	99WS1009	AircoExit aluminium dakdoorvoer, single met borgbout 120 x 120 x 310 mm (hoog)	1	79,30		99WS1012	Castel kunststof dakdoorvoer single 125 125 x 125 x 420 mm	1	72,30
	99WS1008	AircoExit aluminium dakdoorvoer, duo 120 x 120 x 260 mm	1	74,44		99WS1013	Castel kunststof dakdoorvoer single 250 250 x 250 x 420 mm	1	76,72

Anjo universele dakdoorvoeren

De Anjo gestanste plakplaat is zowel geschikt voor de kunststof kap, PVC mof-spie en PP-bochten.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	4102252	Anjo kabeldoorvoer Ø 75 mm aluminium plakplaat en 3 PP bochten	1	67,37		99DY2206	PVC bocht 45° 125 mm mof-spie, excl. plakplaat Ø 100 mm	1	20,38
	4102254	Anjo kabeldoorvoer Ø 110 mm aluminium plakplaat en 3 PP bochten	1	83,25		4101120	Anjo plakplaat enkelwandig aluminium Ø 90-100 mm	1	16,90
	4102255	Anjo kabeldoorvoer 125 mm aluminium plakplaat en 3 PP bochten	1	102,90		4102067	Anjo plakplaat enkelwandig aluminium Ø 125 mm	1	19,17
NIEUW 	4102500	Anjo kabeldoorvoer dubbelwandig geïsoleerd Ø 60 mm	1	56,74		4102232	Anjo bovenkap Ø 100 mm PP zwart	1	9,64
	4102502	Anjo kabeldoorvoer dubbelwandig geïsoleerd Ø 100 mm	1	84,17		4102233	Anjo bovenkap Ø 125 mm PP zwart	1	11,73

Flexflair koperen (dak)doorvoerleidingen

Deze voorgebogen koperen (dak)doorvoerleiding maakt je werk een stuk makkelijker!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DA1708	Flexflair (dak)doorvoerleiding 5/8" met 45° bocht, lengte 800 mm	5	41,28
	99DA1710	Flexflair (dak)doorvoerleiding 3/4" met 45° bocht, lengte 800 mm	5	58,98
	99DA1712	Flexflair (dak)doorvoerleiding 7/8" met 45° bocht, lengte 800 mm	5	73,12
	99DA1716	Flexflair (dak)doorvoerleiding 1.1/8" met 45° bocht, lengte 800 mm	2	102,61
	99DA1718	Flexflair (dak)doorvoerleiding 1.3/8" met 45° bocht, lengte 800 mm	1	146,26

Dakafdichting

Alles voor het inplakken en branden van je dakplaat.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	3680016	Shell Tixophalte afdichtingskit in koker zwart 310 ml	12	12,71		16328107	Royal Roofing dak-bitumen toplaag 6 x 1 m zwart	1	110,19
	8507230	7-Industries kitpistool 310 ml, open overbrenging 7:1	1	7,50		99KG5060	Hasmi propaan karweifles 1 l, slang 5 m, reduceer, titanium brander Ø 40 mm	1	292,53
						99KG4088	Hasmi komaansteker voor de propaan lasset	1	5,70





4 | Buitenunit opstellingen en omkastingen

Wandbeugels elektrolytisch verzinkt staal

Deze verzinkt stalen wandbeugels zijn met waterpas uitgevoerd. Ze worden geleverd met de benodigde bevestigingsmaterialen, muurrubbers en trildempers. Daarnaast zijn ze voorgemonteerd, wat tijd bespaart bij de installatie.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE IN MM	DIEPTE IN MM	MAX BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99RD1102	Rodigas wandbeugel MS230 met inschuifrail, RAL9002 met waterpas	800	420	140	1	28,00
	99RD1103	Rodigas wandbeugel MS253 met inschuifrail, RAL9002 met waterpas	800	465	140	1	31,45
	99RD1104	Rodigas wandbeugel MS220 met montagerail, RAL9002 met waterpas	800	465	140	1	48,52
	99RD1106	Rodigas wandbeugel MS257 met montagerail, RAL9002 met waterpas en inhaakbevestiging	800	550	140	1	39,91
	99AS3600	Aspen Xtra muurbeugel met montagerail en waterpas	800	550	90	1	34,77
	99AS3601	Aspen Xtra muurbeugel met montagerail en waterpas	850	550	140	1	42,84
	99TS3000	Tecnosystemi muurbeugel Giotto 120 EVO met montagerail en waterpas	750	420	120	1	26,70
	99TS3001	Tecnosystemi muurbeugel Giotto 160 EVO met montagerail en waterpas	750	420	160	1	29,81

Wandbeugels met aluminium montagerail

Deze Rodigas muurbeugels hebben een aluminium montagerail. Aluminium is flexibel, waardoor deze beugel zeer geschikt is voor montage aan niet-vlakke muren. De rest van de beugel is gemaakt van elektrolytisch verzinkt staal, uitgevoerd in RAL9002 en met een waterpas. Ze worden geleverd met alle benodigde bevestigingsmaterialen en trildempers. Daarnaast zijn ze voorgemonteerd, wat tijd bespaart bij de installatie.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE IN MM	DIEPTE IN MM	MAX BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99RD1107	Wandbeugel MS207 met aluminium montagerail	800	460	140	1	59,03
	99RD1105	Wandbeugel MS209 met aluminium montagerail	800	550	140	1	67,21
	99RD1108	Wandbeugel MS219 met aluminium montagerail	1000	550	140	1	69,14

Speciale beugels

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	DIEPTE IN MM	MAX BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99RD1202	Rodigas stalen wandbeugel MS117 zonder rail, RAL9002, set van 2 stuks	465	140	1	37,04
	99RD1200	Rodigas RVS wandbeugel MS111 zonder rail, RAL9002, set van 2 stuks	420	140	1	53,37
	99RD1204	Rodigas stalen wandbeugel MS503 heavy duty zonder rail, RAL9002, set van 2 stuks	620	300	1	63,74
	99RD1208	Rodigas stalen dakbeugel MT600 schuin verstelbaar, RAL9002, max 45° helling	450	140	1	147,53
	99RD1109	Rodigas RVS wandbeugel MS263 met inschuifrail, RAL7035, met waterpas	465	140	1	83,18
	99RD1117	Rodigas wandbeugel MS205/B met inschuifrail, RAL9002, met waterpas	420	140	1	51,34
	99WA4006	Walraven muurbeugels BUP Strut type 2-450, set van 2 stuks	450	200	1	169,39
	15000560	Walraven muurbeugels BUP Strut type 2-600, set van 2 stuks	600	110	1	179,10

BUITEN-UNIT WEGWERKEN?

De **EvoCover** is de elegante oplossing
voor iedere buiten-unit.

NIEUW!
SOUND ISOLATION KIT
2 tot 3 dB
geluidsreductie!

- Eenvoudige montage in 5 minuten
- Duurzaam en onderhoudsvrij
- Uitvoerig getest, geen invloed op de werking van de airco of warmtepomp
- Universeel, geschikt voor elk merk airco en warmtepomp
- Geschikt voor wand- en staande montage

Beschikbaar in 6 maten en 4 kleuren (Steenrood, Zwart, Wit en Antraciet). Geleverd inclusief montagematerialen.
Optionele uitbreiding met achterplaat voor vrijstaande montage of bodemplaat voor wandmontage.

Aluminium ● ● ● ●





4 | Buitenunit opstellingen en omkastingen

Phonex geluids- en trildempende wandplugset

Deze geluids- en trillingsdempende wandplug wordt compleet geleverd met houtschroeven en ringen en is zeer geschikt voor bijv. de montage van wandbeugels. Wordt geleverd in een **set van 4 stuks**.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99WA4010	Phonex geluid- en trildempende wandplugset, incl. schroef M8, set van 4 stuks	1	18,34

Kunststof lekbakken voor buitenunits

Deze lekbakken zijn perfect voor het opvangen en afvoeren van condenswater van buitenunits. Gemaakt van UV-bestendig kunststof en inclusief bevestigingsmaterialen.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X D)	VPE	PRIJS/ST
	99RD1212	Kunststof lekbak Small met een 16, 18 en 20 mm afvoer	790 x 390	1	34,73
	99RD1214	Kunststof lekbak Medium met een 16, 18 en 20 mm afvoer	940 x 420	1	38,72

Kunststof lekbakken met verwarmingselement voor buitenunits

Deze lekbakken hebben een verwarmingselement om bevrozing van condenswater te voorkomen en worden geleverd met bevestigingsmaterialen.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X D)	VPE	PRIJS/ST
	99RD1220	Tecnosystemi lekbak met 15 W verwarmingselement, 3 m kabel en thermostaat. 20 mm condensafvoer	850 x 400	1	124,39
	99RD1222	Tecnosystemi lekbak met 15 W verwarmingselement, 3 m kabel en thermostaat. 20 mm condensafvoer	1050 x 400	1	136,27

Condenslekbakken van gegalvaniseerd staal


	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X D)	VPE	PRIJS/ST
	99RD1230	Rodigas condensbak van gegalvaniseerd staal. Wordt geleverd zonder bevestigingsmateriaal (99RD1232). 20 mm condensafvoer	830 x 310	1	43,34
	99RD1234	Rodigas condensbak van gegalvaniseerd staal. Wordt geleverd zonder bevestigingsmateriaal (99RD1236). 20 mm condensafvoer	1000 x 410	1	48,11
	99RD1232	Rodigas bevestigingsmateriaal voor condensbak 99RD1230		1	23,26
	99RD1236	Rodigas bevestigingsmateriaal voor condensbak 99RD1234		1	25,11

Wil je meer weten over **buitenunit-opstellingen** bekijk dan dit filmpje!



Wil je meer weten over **omkastingen voor buitenunits** bekijk dan dit filmpje!





4 | Buitenunit opstellingen en omkastingen

Evolar buitenunit omkastingen

De Evolar Evo-cover buitenunit omkasting is een duurzame en onderhoudsvrije omkasting gemaakt van gepoedercoat aluminium, waardoor deze bestand is tegen verroesting. De louvres rondom de airco-omkasting zorgen dat een airco- of warmtepompbuitenunit netjes wordt weggewerkt, zonder de werking en het rendement negatief te beïnvloeden. Deze omkasting kan dankzij de bevestigingsgaten worden gebruikt voor wand- en staande montage. De achterzijde is open.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (H X B X D) UITWENDIG	AFMETINGEN IN MM (H X B X D) INWENDIG	VPE	PRIJS/ST
	99KL0002	Evo-cover small antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	700 x 1000 x 500	650 x 900 x 450	1	318,00
	99KL0004	Evo-cover medium antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	800 x 1100 x 550	750 x 1000 x 500	1	379,35
	99KL0006	Evo-cover large antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	1100 x 1200 x 650	1050 x 1100 x 600	1	541,67
	99KL1002	Evo-cover small wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	700 x 1000 x 500	650 x 900 x 450	1	318,00
	99KL1004	Evo-cover medium wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	800 x 1100 x 550	750 x 1000 x 500	1	379,35
	99KL1006	Evo-cover large wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	1100 x 1200 x 650	1050 x 1100 x 600	1	541,67
	99KL1012	Evo-cover small zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	700 x 1000 x 500	650 x 900 x 450	1	318,00
	99KL1014	Evo-cover medium zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	800 x 1100 x 550	750 x 1000 x 500	1	379,35
	99KL1016	Evo-cover large zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	1100 x 1200 x 650	1050 x 1100 x 600	1	541,67
	99KL1022	Evo-cover small steenrood aluminium gepoedercoat (RAL8004)	700 x 1000 x 500	650 x 900 x 450	1	318,00
	99KL1024	Evo-cover medium steenrood aluminium gepoedercoat (RAL8004)	800 x 1100 x 550	750 x 1000 x 500	1	379,35
	99KL1026	Evo-cover large steenrood aluminium gepoedercoat (RAL8004)	1100 x 1200 x 650	1050 x 1100 x 600	1	541,67

Evolar onderpanelen voor Evo-cover ombouw

Voor wandhangende montage kan er een Evolar onderpaneel voor wandmontage bijbesteld worden.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (D X B)	VPE	PRIJS/ST
	99KL3002	Evo-bottom small antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	500 x 1000	1	154,39
	99KL3004	Evo-bottom medium antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	550 x 1100	1	175,37
	99KL3006	Evo-bottom large antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	650 x 1200	1	225,86
	99KL3008	Evo-bottom small wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	500 x 1000	1	154,39
	99KL3010	Evo-bottom medium wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	550 x 1100	1	175,37
	99KL3012	Evo-bottom large wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	650 x 1200	1	225,86
	99KL3014	Evo-bottom small zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	500 x 1000	1	154,39
	99KL3016	Evo-bottom medium zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	550 x 1100	1	175,37
	99KL3018	Evo-bottom large zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	650 x 1200	1	225,86
	99KL3020	Evo-bottom small steenrood aluminium gepoedercoat	500 x 1000	1	154,39
	99KL3022	Evo-bottom medium steenrood aluminium gepoedercoat	550 x 1100	1	175,37
	99KL3024	Evo-bottom large steenrood aluminium gepoedercoat	650 x 1200	1	225,86

Wil je meer weten over **omkastingen voor buitenunits**, bekijk dan dit filmpje!



Voor ons assortiment geluidswerende omkastingen, kijk op aircovent.nl of wasco.nl

Evoler achterpanelen voor Evo-cover ombouw

Voor vrijstaande montage kan er los een Evolar backcover bijbesteld worden. Met deze achterpanelen kan de omkasting vrijstaand met rondom louveres geplaatst worden.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (D X B)	VPE	PRIJS/ST
	99KL2002	Evo-louvre small antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	700 x 1000	1	158,90
	99KL2004	Evo-louvre medium antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	800 x 1100	1	181,94
	99KL2006	Evo-louvre large antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	1100 x 1200	1	220,82
	99KL2012	Evo-louvre small wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	700 x 1000	1	158,90
	99KL2014	Evo-louvre medium wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	800 x 1100	1	181,94
	99KL2016	Evo-louvre large wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	1100 x 1200	1	220,82
	99KL2022	Evo-louvre small zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	700 x 1000	1	158,90
	99KL2024	Evo-louvre medium zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	800 x 1100	1	181,94
	99KL2026	Evo-louvre large zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	1100 x 1200	1	220,82
	99KL2032	Evo-louvre small steenrood aluminium gepoedercoat (RAL8004)	700 x 1000	1	158,90
	99KL2034	Evo-louvre medium steenrood aluminium gepoedercoat (RAL8004)	800 x 1100	1	181,94
	99KL2036	Evo-louvre large steenrood aluminium gepoedercoat (RAL8004)	1100 x 1200	1	220,82

Easy-Fit condensorkooien

Anti-vandalisme behuizingen voor buitenunits, opgebouwd uit een stalen frame met stalen panelen en voorzien van poedercoating met anti-kraslaag. Eenvoudige montage door slide-in-systeem. De standaarduitvoering is voor aan de muur. Kleur RAL7032 (grijstint).

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (H X B X D) UITWENDIG	AFMETINGEN IN MM (H X B X D) INWENDIG	VPE	PRIJS/ST
	99PH3101	Easy-Fit condensorkooi Small	750 x 1050 x 460	720 x 1020 x 450	1	338,43
	99PH3102	Easy-Fit condensorkooi Medium	1150 x 1150 x 650	1120 x 1120 x 640	1	475,32
	99PH3103	Easy-Fit condensorkooi Large	1450 x 1150 x 650	1420 x 1120 x 640	1	665,46
	99PH3104	Easy-Fit condensorkooi Extra Large	1800 x 1150 x 650	1770 x 1120 x 640	1	882,70

Easy-Fit achterpanelen voor condensorkooien


	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99PH3201	Easy-Fit condensorkooi achterpaneel Small voor 99PH3101	1	139,19
	99PH3202	Easy-Fit condensorkooi achterpaneel Medium voor 99PH3102	1	212,62
	99PH3203	Easy-Fit condensorkooi achterpaneel Large voor 99PH3103	1	277,16
	99PH3204	Easy-Fit condensorkooi achterpaneel Extra Large voor 99PH3104	1	361,65

Easy-Fit onderpanelen voor condensorkooien

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99PH3301	Easy-Fit condensorkooi onderpaneel Small voor 99PH3101	1	94,16
	99PH3302	Easy-Fit condensorkooi onderpaneel M/L/XL voor 99PH3102, 99PH3103 en 99PH3104	1	125,76

Beschermhoezen voor condensor

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (H X L X B)	VPE	PRIJS/ST
	99RD1216	Rodigas condensor beschermhoes Small	550 x 700 x 300	1	28,55
	99RD1217	Rodigas condensor beschermhoes Medium	600 x 800 x 300	1	28,55
	99RD1218	Rodigas condensor beschermhoes Large	700 x 860 x 350	1	28,55



4 | Buitenunit opstellingen en omkastingen

airco base[®]

Aircobase[®] recycled balken

Deze massieve Aircobase balken zijn gemaakt van **gerecycled materiaal** en perfect om buitenunits en/of leidingen stevig op te monteren. Nu extra voordelig per pallet van 50 of 100 stuks!



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X H)	VPE	PRIJS/ST
99PB5045	Opstellingsbalk 450 mm lang, pallet van 50 stuks	100 x 50	1	250,95
99PB5200	Opstellingsbalk 450 mm lang, pallet van 100 stuks	100 x 50	1	464,23
99PB5060	Opstellingsbalk 600 mm lang, pallet van 50 stuks	100 x 50	1	317,44
99PB5202	Opstellingsbalk 600 mm lang, pallet van 100 stuks	100 x 50	1	618,98
99PB5075	Opstellingsbalk 750 mm lang, pallet van 100 stuks	100 x 50	1	645,85
99PB5090	Opstellingsbalk 900 mm lang, pallet van 50 stuks	100 x 50	1	431,84
99PB5206	Opstellingsbalk 900 mm lang, pallet van 100 stuks	100 x 50	1	884,26
99PB5190	Opstellingsbalk 900 mm lang, heavy duty, pallet van 50 stuks	100 x 100	1	884,26
99PB5120	Opstellingsbalk 1200 mm lang, pallet van 50 stuks	100 x 50	1	589,17
99PB5208	Opstellingsbalk 1200 mm lang, pallet van 100 stuks	100 x 50	1	1.150,93
99PB5180	Opstellingsbalk 1800 mm lang, pallet van 50 stuks	100 x 50	1	884,95
99PB5210	Opstellingsbalk 1800 mm lang, pallet van 100 stuks	100 x 50	1	1.726,40

Aircobase[®] recycled balken

Deze massieve Aircobase balken zijn gemaakt van **gerecycled materiaal** en perfect om buitenunits en/of leidingen stevig op te monteren.



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X H)	VPE	PRIJS/ST
99AB5045	Opstellingsbalk 450 mm lang	100 x 50	1	6,85
99AB5060	Opstellingsbalk 600 mm lang	100 x 50	1	8,52
99AB5090	Opstellingsbalk 900 mm lang	100 x 50	1	11,27
99AB5100	Opstellingsbalk 900 mm lang heavy duty	100 x 100	1	22,48
99AB5146	Opstellingsbalk 900 mm lang heavy duty	150 x 150	1	37,82
99AB5120	Opstellingsbalk 1200 mm lang	100 x 50	1	15,00
99AB5180	Opstellingsbalk 1800 mm lang	100 x 50	1	22,48
99AB5140	Opstellingsbalk 1500 mm lang heavy duty	150 x 150	1	63,06

Aircobase[®] opstelprofielen kunststof

De Aircobase opstelprofielen zijn gemaakt van loodvrij PVC en worden geleverd met bouten en moeren M10 x 30 mm. Eenvoudige montage dankzij de slide-in rail!



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X H)	MAX BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
99SB0450	Opstelprofiel kunststof 450 mm set van 2 stuks zwart	110 x 90	140	1	6,60
99SB1000	Opstelprofiel kunststof 1000 mm set van 2 stuks zwart	110 x 90	200	1	12,39
99SB2000	Opstelprofiel kunststof 2000 mm zwart, zonder bouten	110 x 90	400	1	28,38
99SB1100	Opstelprofiel kunststof 1000 mm set van 2 stuks wit	80 x 65	100	1	8,19
99SB1200	Opstelprofiel kunststof 1000 mm set van 2 stuks wit	110 x 90	200	1	12,39

Aircobase[®] rubberen opstelbalken **NIEUW**

Deze Aircobase **gerecyclede** rubberen opstelbalken met montagerail zijn een perfecte oplossing voor het opstellen van de buitenunit.



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X H)	MAX BELASTING PER BALK IN KG	VPE	PRIJS/ST
99AB2205	Rubberen opstellingsbalk, 600 mm lang met montagerail, set van 2 stuks, met montagebouten M8 x 40 mm	185 x 95	350	1	50,77
99AB2102	Rubberen opstellingsbalk, 600 mm lang met montagerail	185 x 95	350	1	22,96
99AB2210	Rubberen opstellingsbalk, 1000 mm lang met montagerail, set van 2 stuks, met montagebouten M8 x 40 mm	185 x 95	350	1	87,03
99AB2106	Rubberen opstellingsbalk, 1000 mm lang met montagerail	185 x 95	350	1	40,18
99AB2104	Rubberen hoge opstellingsbalk, 600 mm lang met montagerail. Zeer geschikt voor o.a. warmtepompen	185 x 230	350	1	53,07



Big Foot Fix-it rubberen opstelbalken

De massieve Big Foot Fix-it Foot is gemaakt van gerecycled rubber en heeft een dempende werking. Door de geïntegreerde montagerail kun je met een Hammerfix bout de buitenunit en het leidingwerk simpel en snel monteren.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X H)	MAX BELASTING PER BALK IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99BP2205	Rubberen opstellingsbalk 600 mm lang met 2 x M8 bevestigingsbouten per balk, pallet van 30 sets	180 x 95	224	1	1474,67
	99BP2210	Rubberen opstellingsbalk 1000 mm lang met 2 x M8 bevestigingsbouten per balk, pallet van 30 sets	180 x 95	295	1	2877,33
	99BF2205	Rubberen opstellingsbalk 600 mm lang met 4 x M8 bevestigingsbouten	180 x 95	224	1	55,30
	99BF2210	Rubberen opstellingsbalken 1000 mm lang met 4 x M8 bevestigingsbouten	180 x 95	295	1	102,76
	99BF2202	Rubberen opstellingsbalk 250 mm lang	180 x 95	82	1	18,31
	99BF2204	Rubberen opstellingsbalk 400 mm lang	180 x 95	128	1	26,10
	99BF2206	Rubberen opstellingsbalk 600 mm lang	180 x 95	224	1	26,12
	99BF2208	Rubberen opstellingsbalk 1000 mm lang	180 x 95	295	1	48,49
	99BF2207	High Bloc verhoging 600 mm lang, ideaal voor warmtepompen	180 x 120	224	1	34,45
	99BF2209	High Bloc verhoging 1000 mm lang, ideaal voor warmtepompen	180 x 120	295	1	67,22

BUITENUNIT OPSTELLINGEN
EN OMKASTINGEN

Walraven Rapid Strut Hammerfix

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	15000795	Walraven Rapid Strut Hammerfix M8 x 40 mm, geschikt voor Aircobase en Fix-it Foot rubberen balken	15	2,78
	15000790	Walraven Rapid Strut Hammerfix M10 x 40 mm, geschikt voor Aircobase en Fix-it Foot rubberen balken	15	3,63

Big Foot Stand Range

Deze Big Foot opstellingframes zijn speciaal ontwikkeld voor snelle montage van split- en VRF-units op de begane grond en hebben een vaste hoogte van 30 cm. Ze zijn makkelijk uit te breiden met een 'extender' om meerdere units te kunnen plaatsen. Een eenvoudige oplossing voor het opstellen van buitenunits, met de kwaliteit van Big Foot!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE IN M	MAX BELASTING PER FRAME IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99BF2300	Stand mini split 0,7 x 1,12 m	0,30	175	1	247,08
	99BF2301	Stand mini split 1 x 1,12 m	0,30	175	1	182,67
	99BF2310	Stand-Range VRF 990 stand 1,2 x 1,4 m	0,30	600	1	382,63
	99BF2320	Stand-Range VRF 1290 stand 1,5 x 1,4 m	0,30	500	1	382,86
	99BF2311	Stand-Range VRF 990 extender 1 x 1,4 m	0,30	600	1	257,21
	99BF2321	Stand-Range VRF 1290 extender 1,3 x 1,4 m	0,30	500	1	291,67

Wil je meer weten over **buitenunit-opstellingen** bekijk dan dit filmpje!



Multi Frame Range

Multi Frame biedt nu nog meer...



BIG FOOT®
SYSTEMS



- Verstelbare poot is er nu in 2 hoogtes gemakkelijk te verstellen en een breed scala van mogelijkheden.
- Komt in een Complete kit met alle benodigde onderdelen.




**NIEUW &
VERBETERD**

FRAME DAT IN ELKE
RICHTING UIT TE
BREIDEN IS




Dat is installatie flexibiliteit!



**Multi Frame B9720 &
Extension XL Kit B9732**



**Multi Frame XL B9731 &
Extension Kit B9721**



aspenpumps.com/nl/big-foot-systems



BIG FOOT®
SYSTEMS



4 | Buitenunit opstellingen en omkastingen



Big Foot Multi Frame **NIEUW**

Met het nieuwe Big Foot Multi Frame systeem kun je met relatief weinig producten het juiste opstelframe voor buitenunits samenstellen. Alle componenten zijn handig in één doos verpakt en de montage is zeer eenvoudig. Het frame is bovendien simpel uit te breiden (per 1 of 1,5 m) in zowel de breedte als de lengte met standaard Extension (uitbreidings)kits.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (L X B X H)	MAX BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99BF4000	Multi Frame basis	1000 x 1200 x 335/440	500	1	475,00
	99BF4002	Multi Frame verlengdeel 1 m	1000 x 1200 x 335/440	500	1	250,00
	99BF4004	Multi Frame hoge voet, basis	1000 x 1200 x 335/660	500	1	603,38
	99BF4006	Multi Frame hoge voet, verlengdeel 1 m	1000 x 1200 x 335/660	500	1	451,83
	99BF4100	Multi Frame basis	1500 x 1200 x 335/440	500	1	537,50
	99BF4102	Multi Frame, verlengdeel 1,5 m	1500 x 1200 x 335/660	500	1	420,00
	99BF4104	Multi Frame hoge voet, basis	1500 x 1200 x 335/660	500	1	682,50
	99BF4106	Multi Frame hoge voet, verlengdeel 1,5 m	1500 x 1200 x 335/660	500	1	530,90

Big Foot standaard frames voor HVAC-systemen

Big Foot is opgebouwd uit een modulair systeem van gehalvaniseerde profielen en crossbars, in hoogte verstelbare voeten met anti-trilmatten. Het systeem wordt geleverd in losse onderdelen en is eenvoudig te monteren. **Breedte 1,5 m.**

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE M	BELASTING KG	VPE	PRIJS/ST
	99BF3204	Big Foot frame 1,0 x 1,5 m, 4 voeten en 2 crossbars	0,25 - 0,36	480	1	531,30
	99BF3208	Big Foot frame 1,5 x 1,5 m, 4 voeten en 2 crossbars	0,25 - 0,36	480	1	555,58
	99BF3404	Big Foot frame 2,0 x 1,5 m, 6 voeten en 4 crossbars	0,25 - 0,36	720	1	892,42
	99BF3408	Big Foot frame 2,5 x 1,5 m, 6 voeten en 4 crossbars	0,25 - 0,36	720	1	934,14
	99BF3604	Big Foot frame 3,0 x 1,5 m, 8 voeten en 6 crossbars	0,25 - 0,36	960	1	1.270,98
	99BF3608	Big Foot frame 3,5 x 1,5 m, 8 voeten en 6 crossbars	0,25 - 0,36	960	1	1.228,42
	99BF3802	Big Foot frame 4,0 x 1,5 m, 8 voeten en 8 crossbars	0,25 - 0,36	960	1	1.313,44

Big Foot H-Frame voeten

Big Foot H-frame voeten zijn de ideale oplossing om kanalen, goot en/of leidingwerk verhoogd te monteren op platte daken en vloeren. De H-frame voeten bestaan uit een fixing-kit en twee stevige nylon voeten met een anti-trilmatt. Deze voeten zijn geschikt voor montagerail Strut 41 x 41 zodat je elke hoogte en/of overspanning zelf kunt bepalen. Voor de Strut montagerail, zie pag. 17.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM	MAX BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99BF3012	H-Frame voetset voor H-frame small, voet 305 mm	305 x 305	300	2	74,65
	99BF3014	H-Frame voetset voor H-frame medium, voet 450 mm	450 x 450	500	2	165,07



4 | Buitenunit opstellingen en omkastingen

Big Foot Multi-Foot voeten

De Big Foot Multi-Foot is een stevige nylon grondplaat met anti-trilmat waar de Strut 41 x 21 en 41 x 41 mm en draadstang M12 in kan worden toegepast om goot en/of leidingwerk verhoogd te monteren op platte daken of vloeren. Voor de Strut montagerail, zie pag. 17.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM	MAX BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99BF3112	Multifoot small 400 met anti-trilmat	400 x 180	259	1	45,68
	99BF3114	Multifoot large 600 met anti-trilmat	600 x 180	295	1	72,09

Anti-trilmatten

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X D X H)	VPE	PRIJS/ST
	99AB1100	Anti-trilmat van recycled rubber	100 x 100 x 10	1	4,23
	99AB1102	Anti-triltegel van recycled rubber	500 x 500 x 25	160	12,50
	99AB1104	Anti-trilmat rubber met foamlag	100 x 100 x 20	24	4,47
	99AB1106	Anti-trilmat rubber	100 x 100 x 10	24	3,32
	99AB1108	AV-pads met foamlag	305 x 305 x 22	8	49,98

Trillingsdempers

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE IN MM	BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99MI1103	Trillingsdemper set install-pack soft rubber M3	22	15-35	4	6,17
	99MI1104	Trillingsdemper set install-pack medium rubber M4	22	35-50	4	3,97
	99MI1108	Trillingsdemper set install-pack medium rubber M10	30	100-150	4	18,32
	99MI1202	Trillingsdemper rubber voet AGB-35 draad/voet M8	25	35	1	6,21
	99MI1204	Trillingsdemper rubber voet AGB-45 draad/voet M8	35	45	1	7,91
	99MI1398	Trillingsdemper metalen AM-15 M veervoet M8	60	15	1	13,99
	99MI1400	Trillingsdemper metalen AM-25 M veervoet M8	80	10-25	1	14,36
	99MI1402	Trillingsdemper metalen AM-50 M veervoet M8	80	20-50	1	15,31
	99MI1404	Trillingsdemper metalen AM-75 M veervoet M8	80	30-75	1	15,84
	99MI1406	Trillingsdemper metalen AM-100 M veervoet M8	80	45-110	1	18,54
	99MI1408	Trillingsdemper metalen AM-150 M veervoet M10	120	60-150	1	33,13
	99MI1504	Trillingsdemper metalen N25B veervoet verzinkt M8	61	10-25	1	14,33

*Alle trillingsdempers hebben draad M8 met uitzondering van AM-150, deze heeft M10.

Senor trillingsdempers

Senor levert een unieke 'anti-rollover' metalen veervoet voor split- en VRF-units. Selecteer op basis van het gewicht de juiste dempers.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE IN MM	BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99SE1120	Senor anti-rollover metalen veervoet TBMF20, grijs	105	6-20	1	46,00
	99SE1130	Senor anti-rollover metalen veervoet TBMF45, groen	105	15-45	1	47,00
	99SE1140	Senor anti-rollover metalen veervoet TBMF75, blauw	105	40-80	1	48,00
	99SE1150	Senor anti-rollover metalen veervoet TBMF120, rood	105	60-125	1	48,00

WASCO.NL/AIRCO

Hier vind je alles voor airco in één overzicht!

Compleet airco-assortiment

Het meest complete airco-assortiment van Nederland in één overzichtelijke webshop. Met o.a. single/multi-split airco's van Daikin en Haier, onderdelen, installatiemateriaal en gereedschap. Alles wat je nodig hebt om jouw project tot een succes te maken.

WasCollege airco-opleidingen

Niet iedereen mag zomaar een warmtepomp of airco installeren. Hiervoor moet je een F-gassen certificaat hebben. Ons opleidingsinstituut WasCollege verzorgt hiervoor praktijkgerichte erkende opleidingen. Maar ook voor een praktijkgerichte cursus "Airco in de praktijk" kun je bij het WasCollege terecht.

Technisch advies

Ons team van ervaren airco-specialisten wordt steeds groter. We ondersteunen je graag bij jouw project. Van ontwerp tot en met after sales-ondersteuning, we staan voor je klaar.

Instructievideo's


Handige tips en tricks delen we graag met je. Wat voor de één misschien vanzelfsprekend is, is voor de ander een tip die hij jaren geleden al had willen horen. Daarom leggen we deze in korte filmpjes voor je vast.

"Koelculator" rekenprogramma

De keuze voor het juiste airconditioningsysteem hangt mede af van het benodigde koelvermogen om een ruimte te conditioneren. Met de Koelculator kun je snel zelf een vereenvoudigde berekening maken.

Nummer 1 in onderdelen!

Al 30 jaar is Wasco de marktleider als het gaat om onderdelen. Niet alleen voor verwarming, maar tegenwoordig ook voor airco. Meer dan 20.000 airco onderdelen zijn zo gevonden met de onderdelenzoeker.



Neem een kijkje



Handleidingen en andere downloads

We hebben alle beschikbare documentatie voor je bij elkaar verzameld. Een compleet overzicht van Daikin en Haier brochures, gebruikershandleidingen, aansluitschema's, storingscodes en nog veel meer.

Promotionele ondersteuning

We helpen je graag bij het promoten van jouw aircowerkzaamheden. Op de andere kant van deze flyer vind je alle mogelijkheden om met Haier te adverteren. Op wasco.nl/airco vind je ook een handige consumentenbrochure voor de promotie van Daikin airco's.

Onderdelenzoeker



WASCO

MINI POMPEN

Een oplossing voor iedere installatie

Met een hoge betrouwbaarheid
en een scherpe prijs.
Sla je slag !

Si-27
Boven de unit

Si-20
In de unit

Delta Pack
Naast de unit

Omega Pack
Onder de unit



5 | Condenswaterpompen en -afvoer

Sauermann pompen met "dual wave" technologie (2 jaar garantie)

- Dubbele capaciteit met dezelfde afmetingen.
- Stille werking en nauwelijks trillingen.
- Kans op verstopping is zeer klein.



Sauermann vlotterpomp mini

De range Sauermann mini vlotterpompen is betrouwbaar en eenvoudig te onderhouden.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	AANZUIG- HOOGTE IN M	OPVOER- HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99SI1101	Condenserpomp Si-20	19	3	10	6	116,32
	99SI1112	Condenserpomp Si-27	20	3	10	20	111,00
	99SI1105	Condenserpomp Si-30 FS	20	3	10	25	131,51
	99SI1104	Condenserpomp Si-33	30	4	13	25	179,96
	99SI1110	Condenserpomp Delta Pack met goot 80 x 60 mm, wit (RAL 9003)	20	-	10	10	139,60
	99SI1108	Condenserpomp Si-10 losse pomp voor Delta Pack	20	-	10	12	127,74

Sauermann tankpomp condenswater 40°C - 65°C

De Si-60 is een vlotter tankpomp waarvan het pompgedeelte afneembaar is en in de lekbak kan worden gezet. De pomp heeft alarmcontact NC8A en is IP65. De SI-83 centrifugaal tankpomp wordt stekkerklaar geleverd. Zeer eenvoudig voor onderhoud en lage inbouw van 13 cm. Voor airco's, ketels en boilers. Geschikt voor top-en zij-aanvoer, met NC5A alarmcontact.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	AANZUIG- HOOGTE IN M	OPVOER- HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99SI1107	Tankpomp Si-60, 0,37 liter	20	-	10	2	195,57
	99SI1203	Tankpomp Si-83, 2 liter, 65 °C, pH > 2,5	700	-	5	5	91,51
	99SI2566	Slangtule met keerklep Ø 10 mm voor Si-83, zakje met 3 stuks		-	-	1	38,56

Sauermann verdringerpomp

Deze compacte peristaltische pompen met een geluidsniveau onder 30 dB(A) zijn zeer geschikt voor de afvoer van vervuild condenswater. Deze pompen zijn niet geschikt voor continu draaien.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	AANZUIG- HOOGTE IN M	OPVOER- HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99SI1000	Condenserpomp PE-5000 met koelsignaal	6	2	12	16	149,36
	99SI1002	Condenserpomp PE-5100 met temperatuur- voelers warm/koud	6	2	12	16	176,49
	99SI1004	Condenserpomp PE-5200 met vlotter	6	2	12	16	176,49
	99SI2582	Front PE-5001				1	100,40
	99SI2570	Verdringerslang PE-5002				1	19,83



5 | Condenswaterpompen en -afvoer

Sauermann accessoires

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99SI2559	Slangtule 6 mm zelf-dichtend, blister met 5 stuks	1	24,75		99SI2552	Rubber slang Ø 15 x 500 mm	1	15,99
	99SI2560	Slangtule 10 mm zelf-dichtend, blister met 5 stuks	1	61,29					
	99SI2562	Slangtule 6 mm anti-siphoning	1	15,38		99SI2553	Verlengsnoer voor vlotter 3 m	1	37,71
						99SI2555	Verlengsnoer voor vlotter 5 m	1	41,34
	99SI2551	Rubber sok Ø 15 x 40 mm	1	4,54		99SI2556	Vlotter geschikt voor alle modellen	1	72,58

BlueDiamond pompen (3 jaar garantie)

Revolutionaire condenswaterpomp met roterend diafragma, waardoor de pomp een lange levensduur heeft en onderhoudsvrij is. Geen 'siphoning' werking en kan daardoor droog draaien.

BLUEDIAMOND
CONDENSATE REMOVAL PUMPS

BlueDiamond MicroBlue pomp met GyRok™ technologie

Deze unieke, zeer compacte plug & play minipomp met reservoir is met slechts 17 dB(A) ultrastil en dual voltage (110-230V).

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	AANZUIG- HOOGTE IN M	OPVOER- HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99BD1000	MicroBlue condenspomp met reservoir	5	2	5	30	136,36
	99BD1001	MicroBlue condenspomp met temperatuursensor	5	2	5	30	154,55
	99BD1002	MicroBlue condenspomp met reservoir in goot	5	2	5	30	175,00

BlueDiamond diafragmapompen

Deze unieke roterende diafragmapompen zijn zeer betrouwbaar, geruisloos < 21 dB(A) en onderhoudsvrij.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	AANZUIG- HOOGTE IN M	OPVOER- HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99BD1100	MiniBlue condenspomp met koelsignaal	8	5	8	25	140,91
	99BD1102	MiniBlue condenspomp met temperatuursensor	8	5	8	25	145,45
	99BD1103	MiniBlue-R condenspomp met reservoir	8	5	8	12	176,14
	99BD1104	MiniBlue R condenspomp met goot (ivoor) RAL9002	8	5	8	12	200,57
	99BD1200	MaxiBlue pomp drainstik (dompelsensor)	14	8	8	10	199,43
	99BD1202	MaxiBlue pomp met reservoir	14	8	8	10	199,43
	99BD1204	MaxiBlue condenspomp (temperatuursensor)	14	8	8	10	199,43
	99BD1402	MegaBlue condenspomp met reservoir	50	7	20	10	287,50
	99BD1403	MegaBlue condenspomp met drainstik (dompelsensor)	50	7	20	10	287,50
	99BD1404	MegaBlue condenspomp (temperatuursensor)	50	7	20	10	287,50

BLUEDIAMOND®

CONDENSATE REMOVAL PUMPS

MICROBLUE®



PRESTATIES

17dba

MAX VOLUME

5 L/ UUR

MAX OPVOERHOOGTE

5 METER

MAX AANZUIGHOOGTE

2 METER

Zonder dat er additionele geluidsbeperkende accessoires nodig zijn, is de MICROBLUE® niet alleen een stille pomp maar tevens kan hij in elke willekeurige oriëntatie geplaatst worden, continu werkend zowel nat als droog.

De MICROBLUE® is een duaal voltage pomp (110V-220V), die met bewezen thermistor techniek het niveau meet om risico van vastzittende of haperende flowswitches te voorkomen.

SENSOR OPTIES

MICROBLUE® pomp beschikbaar met:

RESERVOIR

X85-001 (HLA-PAKKET)
X85-002 (FSA-PAKKET)



TEMPERATUUR SENSOR

X85-505



ONDERSTEUNINGS/ MONTAGE KIT T18-016




LEIDINGGROOT KIT X85-507 FSA (IVORY) X85-508 FSA (WHITE)



3 JAAR GARANTIE



mini lime®



Silence isn't golden, it's lime

Introducing the next generation Silent+ Mini Lime.



www.aspenpumps.com

an ASPEN PUMPS GROUP brand





5 | Condenswaterpompen en -afvoer

BlueDiamond accessoires

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99BD1326	Multi-tank kit, maakt van de Maxi/MegaBlue een tankpomp. Compleet met rubberen montagevoeten en aansluitmateriaal. Tankinhoud 1,5 l	1	89,20
	99BD1306	Verlengkabel 5 m voor alle BlueDiamond modellen	1	51,32
	99BD1308	Sensorkabel 2 m geschikt voor alle BlueDiamond modellen	1	82,24
	99BD1310	MegaBlue reservoir + kabel 2 m	1	82,24
	99BD1312	MaxiBlue/MegaBlue drainstik (dompelsensor)	1	82,24

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99BD1315	MaxiBlue los reservoir + kabel 2 m	1	82,24
	99BD1320	Test en continuous running plug geschikt voor alle BlueDiamond modellen	1	17,57
	99BD1328	Rubberen montagevoeten voor trillingsdemping geschikt voor alle BlueDiamond modellen	1	37,50
	99BD1325	Rubber verloop excentrisch TPV 6/38 mm blauw	1	9,62

Aspen pompen (2 jaar garantie)

Compleet assortiment betrouwbare vlotter-, verdringer- en tankpompen in div. uitvoeringen.



Aspen mini vlotterpomp

Klein formaat, grote prestaties! Plug & play, betrouwbaar en een geluidsniveau van slechts 21 dB(A).

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	AANZUIG- HOOGTE IN M	OPVOER- HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99AS3138	Mini Aqua condenspomp	12	2	10	20	120,78
	99AS3108	Mini Orange condenspomp	12	2	10	20	120,78
	99AS3142	Mini Blanc condenspomp	12	-	10	20	113,13
	99AS3110	Maxi Orange condenspomp	35	2	15	20	148,82

Aspen mini vlotterpomp Silent+

Klein van formaat, grote prestaties! Plug & play, betrouwbaar en een geluidsniveau van slechts 19 dB(A). Met anti-siphoning device en handige bevestigingsmaterialen.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	AANZUIG- HOOGTE IN M	OPVOER- HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99AS3136	Mini Aqua Silent+ condenspomp	12	2	10	15	135,38
	99AS3112	Mini Orange Silent+ condenspomp	12	2	10	15	135,38

Wil je meer weten over [condenswaterpompen](#) bekijk dan dit filmpje!



Wil je meer weten over de [mogelijkheden voor condenswaterafvoer](#) bekijk dan dit filmpje!





5 | Condenswaterpompen en -afvoer

Aspen Mini Lime Silent+ Next Generation

De Aspen Mini Lime Silent+ "next generation" condenswaterpomp werkt met een elektronische vlotter en LED-indicatie. Reservoir makkelijk afneembaar voor onderhoud en superstil dankzij de behuizing. Voorzien van een extra trillingsdemper.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	OPVOER- HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99AS3107	Mini Lime Silent+ condenspomp met Inoac CD-75 leidinggoot, ivoor	12	10	8	165,58
	99AS3109	Mini Lime Silent+ condenspomp met Inoac CD-75W leidinggoot, wit	12	10	8	165,58
	99AS3116	Mini Lime Silent+ condenspomp met leidinggoot Slimline, wit	12	10	10	165,58
	99AS3113	Mini Lime Silent+ losse condenspomp ter vervanging	12	10	1	145,00

Aspen verdringerpomp

Deze compacte peristaltische pompen met een geluidsniveau van < 47 dB(A), zijn zeer geschikt voor de afvoer van vervuild condenswater. Deze pompen zijn niet geschikt voor continu draaien.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	AANZUIG- HOOGTE IN M	OPVOER- HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99AS3000	Condenspomp peristaltisch Mechanical, vlotter	6	3	12	1	214,27
	99AS3001	Condenspomp peristaltisch Standard, koelsignaal	6	3	12	1	189,07
	99AS3002	Condenspomp peristaltisch Universal, temperatuurvoelers warm/koud	6	3	12	1	225,40
	99AS3003	Condenspomp peristaltisch MK-4, watersensor	6	3	12	1	226,91

Aspen tankpomp condenswater 40°C

Deze tankpompen kunnen direct aan de wand worden gemonteerd. De tank kan nu eenvoudig onder de pomp worden losgeklikt voor inspectie of onderhoud. Alle bekabeling is plug & play!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	OPVOER- HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99AS3200	Mini tankpomp 0,24 liter	35	15	1	111,64
	99AS3206	Hi-Lift tankpomp 1 liter	11	12	1	184,20
	99AS3207	Hi-Lift tankpomp 2 liter	11	12	1	194,47
	99AS3208	Heavy-Duty 6 tankpomp, 4 liter	900	7	1	221,02
	99AS3209	Heavy-Duty 10 tankpomp, 4 liter	1250	9	1	329,58
	99AS3324	Koelvitrinepomp Low Profile met zij-inlaat, 3,5 liter	190	21	1	563,20
	99AS3319	Koelvitrinepomp met zij-inlaat, 11 liter	225	35	1	598,16


Aspen tankpomp voor airco en HR-ketels pH > 2,7 - 60°C

De MAX Hi flow/Hi-capacity tankpomp is speciaal ontwikkeld voor airco's, boilers en HR-ketels voor montage aan de wand en/of vloer. Zeer laag geluidsniveau en betrouwbaar! Verpakking bevat plug & play voedingskabel 2 m, 6 m afvoerslang Ø 10 mm, buisadapterset incl. montageset en -handleiding.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	OPVOER- HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99AS3203	Max Hi-Flow tankpomp, 1,7 liter, hi-capacity	550	5	1	89,62



Aspen Pumps loopt voorop in de technologie van condenswater pompen. Als technische ontwikkelaars begrijpen we de complexiteit van airco installaties en ontwikkelen we geavanceerde producten, ontworpen om zich perfect aan te passen aan specifieke toepassingen.




Het breedste assortiment gespecialiseerde accessoires voor de HVAC industrie



aspenpumps.com



Aspen Xtra vertegenwoordigt het breedste assortiment accessoires op de markt: van stroom onderbrekers tot buisleidingen, van muurbeugels tot vinylslangen. Wat uw behoeften ook zijn, Xtra zal eraan voldoen.



Ons gespecialiseerde onderzoeks- en ontwikkelingsteam heeft een reeks reinigingschemicaliën ontwikkeld die zijn ontworpen om optimale reinigingsprestaties te leveren voor een breed scala aan toepassingen en omgevingen.



Big Foot Systems stelt de norm om te voldoen aan de behoeften van architecten, consultants, ingenieurs en aannemers. Big Foot-producten zijn verpakt voor gebruiksgemak en zijn beschikbaar bij uw Grossier.





5 | Condenswaterpompen en -afvoer

Aspen tankpomp condenswater 100°C

Deze speciale tankpompen zijn geschikt voor heetwater-toepassingen.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	OPVOER- HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99AS3311	Hotwater Economy tankpomp, 4 liter	900	6	1	493,67
	99AS3310	Hotwater Heavy Duty tankpomp RVS, 5 liter	1.800	15	1	969,13

Aspen accessoires

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AS3484	Mini Lime plafondkap wit voor artikel 99AS3109	1	10,55
	99AS3410	Verdringerslang set voor alle Aspen peristaltische modellen	1	18,65
	99AS3430	Muurbeugel voor een peristaltische condenspomp	1	29,13
	99AS3488	Kabel 4-aderig t.b.v. Standard 230V	1	28,78
	99AS3425	Universal sensor kabel 3 m warm/koud	1	59,60
	99AS3450	Rubber slang Ø 15 x 1000 mm groen	1	5,44

Siccom pompen

Minipomp met uitstekende prestaties, plug & play, met handige bevestigingsmaterialen.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	OPVOER- HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99SC1100	Flowwatch 2 mini condenspomp, aanzuighoogte 2 m	15	10	1	103,72
	99SC1102	Flowwatch premium design condenspomp met goot, wit	15	10	1	124,88

Little Giant tankpomp, pH waarde < 2,8 - condenswater 50°C

Deze tankpomp is geschikt voor de afvoer uit airco's, boilers en ketels.



	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	OPVOER- HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	8265000	Condenstankpomp VCMA-20S	294	4	1	163,00

Aspen Xtra accessoires

Een complete nieuwe lijn handige installatiematerialen voor de montage van je condenswaterafvoer voor alle typen en merken pompen, verpakt in seal bags met duidelijke montage-instructie.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AS3412	Siliconenvet voor verdringerslang, tube 100 g	1	30,24
	99AS3480	Test knijpfles 0,5 liter	1	9,17
	99AS3482	Test knijpfles 1 liter	1	10,97

Wil je meer weten over [condenswaterpompen](#) bekijk dan dit filmpje!



Wil je meer weten over de [mogelijkheden voor condenswaterafvoer](#) bekijk dan dit filmpje!



AspenXtra condensslangen PVC transparant -10 tot +65°C

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AS3490	Condensslang PVC transparant 1/4", ID 6 x 10 mm, rol van 30 m	1	18,85
	99AS3492	Condensslang PVC transparant versterkt 1/4", ID 6 x 10 mm, rol van 30 m	1	22,27
	99AS3493	Condensslang PVC transparant 3/8", ID 10 x 14 mm, rol van 30 m	1	26,71
	99AS3494	Condensslang PVC transparant versterkt 3/8", ID 10 x 14 mm, rol van 30 m	1	28,35
	99AS3495	Condensslang PVC transparant 1/2", ID 12 x 16 mm, rol van 30 m	1	31,47
	99AS3496	Condensslang PVC transparant versterkt 5/8", ID 15 x 20 mm, rol van 30 m	1	51,02
	99AS3499	Condensslang PVC zwart versterkt 1/2", ID 12 x 16 mm, rol van 30 m	1	33,48



AspenXtra assortimentskoffer 61-delig

Handige koffer met een compleet assortiment aan verlopen en slangtules voor het aansluiten van de condensafvoer(leiding).

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99AS3400	61-delige assortimentskoffer met accessoires voor condensafvoer	1	174,10

AspenXtra slangtules

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AS3420 Terugslagklep 6 mm set van 5 stuks	1	23,73		99AS3444 Slangtule T-stuk 6 mm set van 5 stuks	1	16,15
	99AS3422 Terugslagklep 10 mm set van 5 stuks	1	29,65		99AS3446 Slangtule T-stuk 10 mm set van 5 stuks	1	19,30
	99AS3424 Slangtule verloop 6 mm - 16 mm set van 5 stuks	1	12,01		99AS3554 Verloop 20 mm naar tule 6-10 mm, set van 3 stuks	1	10,46
	99AS3436 Slangtule recht 6 mm set van 5 stuks	1	11,48		99AS3456 Lange rubberbocht 16 mm 90°, set van 3 stuks	1	14,35
	99AS3438 Slangtule recht 10 mm set van 5 stuks	1	17,38		99AS3452 Bocht 12-16 mm 90°, set van 3 stuks	1	13,05
	99AS3437 Slangtule recht 10-6 mm set van 5 stuks	1	14,93		99AS3457 Rubber sok 16 - 16 mm, verhoogd, set van 5 stuks	1	11,95
	99AS3440 Slangtule 90° 6 mm set van 5 stuks	1	16,00		99AS3458 Zelfdichtende combi slangtule voor 6-10 mm, set van 3 stuks	1	25,43
					99AS3439 Slangverbinding 16 mm, set van 5 stuks	1	13,88

Sifons en condensbakken

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99VB2700 Inbouwsifon Ø 20 mm naar Ø 16/18/20 mm	1	9,73		352352 MacValve-6 pp waterslot-loos sifon, 32 x 32 mm, 2 x klem, wit	1	64,45
	99VB2702 Muurinbouwbox met condensbak	1	7,73		352356 MacValve-7 pp waterslot-loos sifon, 40 x 40 mm, 2 x klem, wit	1	62,34
	99VB2724 Inbouwsifon waterloze geurafsluiter 16-40 mm naar 18-20 mm	1	40,40				



5 | Condenswaterpompen en -afvoer

AspenXtra rubber verloopverbindingen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AS3460	Rubber verloop 16-20 mm, set van 3 stuks	1	14,35
	99AS3462	Rubber verloop 16-25 mm, set van 3 stuks	1	15,63
	99AS3464	Rubber verloop 16-32 mm, set van 3 stuks	1	16,93
	99AS3466	Rubber verloop 21-25 mm, set van 3 stuks	1	14,35
	99AS3468	Rubber verloop 21-32 mm, set van 3 stuks	1	15,63
	99AS3470	Rubber verloop 21-40 mm, set van 3 stuks	1	16,93
	99AS3472	Rubber verloopsok voor cassette 16-21 mm, set van 3 stuks	1	14,35
	99AS3474	Rubber verloopsok voor cassette 26-21 mm, set van 3 stuks	1	15,63
	99AS3476	Rubber verloopsok voor cassette 32-21 mm, set van 3 stuks	1	16,93
	99VB2690	Verlooprubber geel 16 mm naar 16/18/20 mm	20	3,86
	99VB2691	Verlooprubber rood 18 mm naar 16/18/20 mm	20	3,73
	99VB2692	Verlooprubber blauw 20 mm naar 16/18/20 mm	20	3,73
	99VB2694	Verlooprubber groen 25 mm naar 16/18/20 mm	20	4,14
	99VB2696	Verlooprubber grijs 32 mm naar 16/18/20 mm	20	4,14

Slangklemmen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99PK1002	Slangklem 8 x 16 mm	1	0,78		99PK1008	Slangklem 20 x 32 mm	1	0,90
	99PK1004	Slangklem 12 x 22 mm	1	0,78		99PK1010	Slangklem 25 x 40 mm	1	0,94
	99PK1006	Slangklem 16 x 27 mm	1	0,89		99PK1012	Slangklem 32 x 50 mm	1	1,06

Flexibele afvoerslang op rol

Flexibele afvoerslang voor condenswater in verschillende diameters, coated voor betere afvoer en verpakt in handige doos.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99TS2682	Afvoerslang flexibel coated Ø 16/18 mm, rol van 50 m, met afsnijverloop per meter	1	33,12
	99TS2684	Afvoerslang flexibel coated Ø 18/20 mm, rol van 50 m, met afsnijverloop per meter	1	38,78
	99TS2688	Y-joint voor flexibele afvoerslang Ø 16/18/20 mm	10	2,40
	99VB2684	Afvoerslang Ø 16/18/20 mm, rol van 50 m, met afsnijverloop per meter	1	34,13
	99VB2686	Condensslang glad Ø 16 mm, rol van 30 m	1	33,87

Tecosystemi Optima condenswater leidinggoten wit

Deze glossy kleine leidinggoot is ideaal voor het netjes wegwerken van condenswaterslangen. Ze zijn UV-A bestendig en uitgevoerd in wit (RAL9016).

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99TS1650	Leidinggoot T35, lengte 2 m, 32 x 28 mm	40	9,89		99TS1651	Platte bocht 90° CP35	20	2,19
	99TS1658	Muurafdekkap TM35-OPT	20	2,19		99TS1652	Binnenbocht 90° CAI35	20	2,19
	99TS1654	Verbindings sok MG35	20	1,19		99TS1653	Buitenbocht 90° CAE35	20	2,19
	99TS1655	Afdek/eindkap TC35	20	1,31		99TS1656	Koppelstuk voor Optima leidinggoot	20	1,09

PVC afvoerbuizen (grijs)

Een compleet assortiment PVC lagedruk afvoerbuizen voor condenswater met toebehoren, te verlijmen met PVC-lijm.

	ARTIKELNR. OMSCHRIJVING	LENGTE	VPE	PRIJS/M
	99DY1102 Afvoerbuis 16 mm	4 m	20 m	2,04
	99DY1104 Afvoerbuis 20 mm	4 m	20 m	2,49
	99DY1106 Afvoerbuis 32 mm	4 m	20 m	6,78
	99DY1108 Afvoerbuis 40 mm	4 m	20 m	10,57
	99DY1110 Afvoerbuis 50 mm	4 m	20 m	16,12

PVC bochten 45°C

	ARTIKELNR. OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DY1302 Bocht 45° Ø 16 mm	10	2,71
	99DY1304 Bocht 45° Ø 20 mm	10	2,54
	99DY1306 Bocht 45° Ø 32 mm	10	3,56
	99DY1308 Bocht 45° Ø 40 mm	10	4,32
	99DY1310 Bocht 45° Ø 50 mm	10	5,04

PVC bochten 90°C

	ARTIKELNR. OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DY1202 Bocht 90° Ø 16 mm	10	1,60
	99DY1204 Bocht 90° Ø 20 mm	10	1,80
	99DY1206 Bocht 90° Ø 32 mm	10	2,26
	99DY1208 Bocht 90° Ø 40 mm	10	3,40
	99DY1210 Bocht 90° Ø 50 mm	10	4,48

PVC T-stukken

	ARTIKELNR. OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DY1502 T-stuk 45° Ø 20 mm	10	10,60
	99DY1504 T-stuk 45° Ø 32 mm	10	12,18
	99DY1506 T-stuk 45° Ø 40 mm	10	18,04
	99DY1508 T-stuk 45° Ø 50 mm	10	24,03

	ARTIKELNR. OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DY1402 T-stuk 90° Ø 16 mm	10	1,94
	99DY1404 T-stuk 90° Ø 20 mm	10	2,06
	99DY1406 T-stuk 90° Ø 32 mm	10	2,98
	99DY1408 T-stuk 90° Ø 40 mm	10	4,56
	99DY1410 T-stuk 90° Ø 50 mm	10	5,67

PVC lijmmoffen

	ARTIKELNR. OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DY1602 Lijmmof 2 x Ø 16 mm	10	1,44
	99DY1604 Lijmmof 2 x Ø 20 mm	10	1,26
	99DY1606 Lijmmof 2 x Ø 32 mm	10	1,56
	99DY1608 Lijmmof 2 x Ø 40 mm	10	2,26
	99DY1610 Lijmmof 2 x Ø 50 mm	10	2,63

PVC buisklemmen

	ARTIKELNR. OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DY1902 Buisklem Ø 16 mm	20	1,63
	99DY1904 Buisklem Ø 20 mm	20	1,73
	99DY1906 Buisklem Ø 32 mm	20	2,50
	99DY1908 Buisklem Ø 40 mm	20	3,23
	99DY1910 Buisklem Ø 50 mm	20	4,28

PVC verloopsets

	ARTIKELNR. OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DY1016 Verloopset slangtule 6 mm naar afvoerbuis 16 mm	1	10,08
	99DY1020 Verloopset slangtule 6 mm naar afvoerbuis 20 mm	1	11,53
	99DY1032 Verloopset slangtule 6 mm naar afvoerbuis 32 mm	1	12,25

PVC slangtules

	ARTIKELNR. OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DY1002 Slangtule Ø 6 mm	10	3,15
	99DY1003 Slangtule Ø 10 mm	10	1,43
	99DY1004 Slangtule Ø 16 mm	10	1,43
	99DY1702 Verloopring 20 x 16 mm	10	1,80



5 | Condenswaterpompen en -afvoer

PVC verloop(ring)

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DY1001	Verloopbus 16-10 mm	10	3,38
	99DY1810	Verloop 25-32 mm	10	1,49
	99DY1808	Verloop 40-32 mm	10	2,18

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DY1802	Verloop 32/25-16 mm	10	1,79
	99DY1804	Verloop 32/40-20 mm	10	2,05
	99DY1809	Verloop 50/63-32 mm	10	3,87
	99DY1811	Verloop 50/63-40 mm	10	3,87

PVC-lijm

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	3680492	Griffon PVC-lijm 250 ml, T-88. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Maximale tolerantie 0,3 mm spleetpassing	24	9,86

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	3680512	Griffon PVC-lijm 1000 ml, RU-22. Geschikt voor diameters ≤ 315 mm. Maximale tolerantie 0,8 mm spleetpassing	8	30,51

PVC afvoerbuizen (wit)

Een compleet assortiment PVC lagedruk afvoerbuizen voor condenswater met toebehoren, die zonder lijmen met een klik-systeem met O-ring aan elkaar worden verbonden.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	VPE	PRIJS/M
	99VB2000	Afvoerbuis Ø 20 mm	2 m	20 m	2,32
	99VB2500	Afvoerbuis Ø 25 mm	2 m	20 m	2,82
	99VB3200	Afvoerbuis Ø 32 mm	2 m	20 m	3,56

PVC bochten 45°C

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99VB2004	Bocht 45° Ø 20 mm	20	2,17
	99VB2504	Bocht 45° Ø 25 mm	20	2,26
	99VB3204	Bocht 45° Ø 32 mm	20	2,59

PVC bochten 90°C

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99VB2002	Bocht 90° Ø 20 mm	20	2,17
	99VB2502	Bocht 90° Ø 25 mm	20	2,28
	99VB3202	Bocht 90° Ø 32 mm	20	2,59

PVC T-stukken

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99VB2006	T-stuk 90° Ø 20 mm	20	2,36
	99VB2506	T-stuk 90° Ø 25 mm	20	3,07
	99VB3206	T-stuk 90° Ø 32 mm	20	2,78

PVC moffen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99VB2008	Mof 2 x Ø 20 mm	20	1,77
	99VB2508	Mof 2 x Ø 25 mm	20	1,94
	99VB3208	Mof 2 x Ø 32 mm	20	2,09

PVC buisklemmen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99VB2010	Buisklem Ø 20 mm	20	0,50
	99VB2510	Buisklem Ø 25 mm	20	0,64
	99VB3210	Buisklem Ø 32 mm	20	0,75

PVC verlopen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99VB2512	Verloop 25 - 20 mm	20	1,94
	99VB3212	Verloop 32 - 25 mm	20	2,14

Wil je meer weten over de [mogelijkheden voor condenswaterafvoer](#) bekijk dan dit filmpje!



ASN SONTHEIMER WERKSCHAKELAARS



Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt.

De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

Door de eigen spuitgieterij is het mogelijk om bijna alle behuizingen zelf te produceren. dit vergoot de flexibiliteit ten aanzien van speciale oplossingen die u als klant zoekt. Alle hiernaast weergegeven behuizingen zijn IP65 en dus geschikt voor de meeste toepassingen. Heeft u hogere eisen ten aanzien van de schakelaar of behuizing, neem dan contact met ons op.

VOORDELEN

- VERKRIJGBAAR VAN 16A T/M 400A
- RUIM AANSLUITBEREIK
- STANDAARD GELEVERD IN IP65 BEHUIZINGEN
- EMC TOEPASSING IS MOGELIJK
- O.A. UL & CSA GEKEURD

DE VERSCHILLENDE BOUWVORMEN

16A T/M 40A

Werkschakelaars in D1 behuizing

M25 wartelingangen



63A T/M 80A

Werkschakelaars in D2 behuizing

M32/M40 wartelingangen



100A T/M 125A

Werkschakelaars in D3 behuizing

M50/M63 wartelingangen



160A T/M 400A

Werkschakelaars in K4 behuizing



OUDE
ELFERINK

DAT SCHAKELT BETER



SONTHEIMER

NOKKENSCHAKELAARS - LASTSCHAKELAARS - SPECIAAL-SCHAKELAARS

GEMAAKT VAN GERECYCLED MATERIAAL

IP65 BESCHERMINGSGRAAD

UITZONDERLIJK PLAT



NORWESCO SA SERIE IP65

Deze speciaal voor WASCO geproduceerde SA serie is gemaakt van gerecycled slagvast polycarbonaat. Door de hendel aan de zijkant te plaatsen, is de behuizing uitzonderlijk plat en kan deze werkschakelaar in de kleinste ruimtes worden toegepast. Wordt veel gebruikt voor het uitschakelen van de stroom tijdens onderhoud aan bijvoorbeeld omvormers van zonnepanelen, airco's en warmtepompen. Deze speciale SA serie biedt beschermingsgraad IP65.

norwesco



6 | Elektra

Werkschakelaars

Uitgebreid assortiment werkschakelaars conform CE en NEN 1010 in slagvaste PVC behuizing voorzien van een vergrendelbare draaiknop.



ABB werkschakelaars

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	IP	VPE	PRIJS/ST
99GE1002	ABB werkschakelaar 3-polig 25A (M25) zonder wartels	65	10	26,29
99GE1004	ABB werkschakelaar 4-polig 25A (M25) zonder wartels	65	10	32,77

Sontheimer werkschakelaars (met wartels IP65)



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	IP	VPE	PRIJS/ST
99GE1101	Sontheimer werkschakelaar compact 3-polig 25A met 2 x M20 wartels	65	10	16,90
99GE1104	Sontheimer werkschakelaar compact 4-polig 25A met 2 x M20 wartels	65	10	27,94
99GE1105	Sontheimer werkschakelaar large 4-polig 25A met 2 x M25 wartels	65	10	33,77
99GE1106	Sontheimer werkschakelaar large 4-polig 40A met 2 x M25 wartels	65	10	54,13
99GE1108	Sontheimer werkschakelaar large 4-polig 63A met 2 x M32 wartels	65	10	109,38

Norwesco werkschakelaars



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	IP	VPE	PRIJS/ST
99JK1012	Norwesco werkschakelaar 2-polig 16A (M25) zonder wartels Quick (insteek)	65	10	30,67
99JK1016	Norwesco werkschakelaar 3-polig 16A (M20) zonder wartels	65	10	28,18
99JK1022	Norwesco werkschakelaar 4-polig 16A (M20) zonder wartels	65	10	31,67
99JK1024	Norwesco werkschakelaar 4-polig 25A (M25) zonder wartels	65	10	37,29
99JK1036	Norwesco werkschakelaar 4-polig 40A (M32) zonder wartels	65	10	118,36

Kabelwartels & moeren



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	IP	VPE	PRIJS/ST
99GE1220	Kabelwartel M20	68	10	0,96
99GE1225	Kabelwartel M25	68	10	1,54
99GE1232	Kabelwartel M32	68	10	2,42

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99GE1221	Moer M20 voor wartel	10	0,19
99GE1226	Moer M25 voor wartel	10	0,31
99GE1233	Moer M32 voor wartel	10	0,46

Aansluitmaterialen



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99KA1332	Wago lasklem 221 voor 2-draads 0,14-4,0 mm ² voor alle adersoorten	100	0,43
99KA1333	Wago lasklem 221 voor 3-draads 0,14-4,0 mm ² voor alle adersoorten	50	0,54
99KA1335	Wago lasklem 221 voor 5-draads 0,14-4,0 mm ² voor alle adersoorten	25	0,87
99KA1320	Kabeldoos met deksel IP65 met 3 wartels M20 95 x 95 x 45 mm	5	6,00
99KA1304	Haakse stekker 2-polig met randaarde, wit	50	2,00



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99KA1310	Assortimentsdoos adereind hulzen geïsoleerd 0,50 - 2,5 mm ²	1	17,50
99KA1250	Thermostaatkabel 2 x 0,8 mm grijs, rol van 100 m	1	102,50
99KA1306	Aansluitsnoer 3 x 1,0 mm, 2 m lang met haakse stekker, wit	1	5,80
99KA1307	Aansluitsnoer 3 x 1,0 mm, 5 m lang met haakse stekker, wit	1	9,66
99KA1602	Verlengkabel 3 x 1,5 mm, 10 m lang met 3 stop-contacten IP44	1	69,64



Kies voor kwaliteit

Voor een uitgebreid leveringspakket aan installatiekabels en industriële bekabeling (tevens in CPR-uitvoeringen).

www.cablepartners.nl

**Kwaliteit
tot in
de kern**

DYNAMIC[®]
cable



6 | Elektra

Kabelbinders

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X L)	VPE	PRIJS/ST
	99KA3002	Kabelbinder naturel, 100 stuks	2,5 x 100	1	1,32
	8260735	Kabelbinder universeel naturel, 100 stuks	2,5 x 140	1	2,25
	4951337	Kabelbinder universeel naturel, 1000 stuks	3,6 x 140	1	30,00
	8260736	Kabelbinder universeel naturel, 100 stuks	3,6 x 140	1	3,25
	8260737	Kabelbinder universeel naturel, 100 stuks	3,6 x 200	1	4,25
	99KA3004	Kabelbinder naturel, 100 stuks	4,5 x 200	1	4,92
	99KA3006	Kabelbinder naturel, 100 stuks	4,5 x 300	1	6,84
	8260738	Kabelbinder universeel naturel, 100 stuks	4,8 x 368	1	11,00
	8260739	Kabelbinder universeel naturel, 100 stuks	9,0 x 775	1	60,00
	99KA3008	Kabelbinder zwart , 100 stuks	4,5 x 300	1	6,84
	8260740	Kabelbinder universeel zwart , 100 stuks	4,8 x 368	1	11,50

Flexibel PVC aansluitsnoer

Dit VVE mantelsnoer is voor aansluiting van huishoudelijke apparaten. Niet geschikt voor vochtige ruimten of buitenmontage.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL
	99KA1220	Aansluitsnoer VMVL 3 x 1,5 mm Eca wit , rol van 100 m	1	154,55
	99KA1222	Aansluitsnoer VMVL 3 x 1,5 mm Eca zwart , rol van 100 m	1	154,55
	99KA1224	Aansluitsnoer VMVL 5 x 1,5 mm Eca zwart , rol van 100 m	1	273,18

Bekabeling

Wij leveren drie soorten kabel: **zonder afscherming**, **gevlochten** en met **massieve ader**. Alle kabels zijn voorzien van moeilijk brandbare mantel conform CPR brandklasse Dca en voldoen aan NEN 1010.

Voedingskabel YMvK

De YMvK kabel met **massieve** kern heeft een KEMA 42C norm. Deze kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties. CPR brandklasse Dca.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL
	99KA1011	3 x 1,5 mm ² , rol van 25 m	1	51,45		99KA1001	3 x 1,5 mm ² , rol van 50 m	1	89,55
	99KA1013	4 x 1,5 mm ² , rol van 25 m	1	57,21		99KA1003	4 x 1,5 mm ² , rol van 50 m	1	112,05
	99KA1015	3 x 2,5 mm ² , rol van 25 m	1	62,16		99KA1005	3 x 2,5 mm ² , rol van 50 m	1	118,52
	99KA1017	5 x 2,5 mm ² , rol van 25 m	1	105,50		99KA1007	5 x 2,5 mm ² , rol van 50 m	1	190,45

Flexibele stuurstroomkabel

De YSLYu is een PVC stuurstroomkabel met **gevlochten** ader met kleur en nummering. Deze kabel wordt toegepast als flexibele aansluit- en verbindingskabel. CPR brandklasse Dca. Niet geschikt voor buitenmontage!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL
	99KA1201	2 x 0,75 mm ² , rol van 100 m	1	65,81		99KA1204	4 x 1,0 mm ² , rol van 100 m	1	145,91
	99KA1202	2 x 1,5 mm ² , rol van 100 m	1	102,61		99KA1216	4 x 1,5 mm ² , rol van 25 m	1	69,74
	99KA1205	3 x 0,75 mm ² , rol van 100 m	1	92,50		99KA1206	4 x 1,5 mm ² , rol van 100 m	1	195,35
	99KA1207	3 x 1,5 mm ² , rol van 100 m	1	142,39		99KA1210	5 x 1,5 mm ² , rol van 100 m	1	232,73
	99KA1208	3 x 2,5 mm ² , rol van 100 m	1	250,00		99KA1210H	5 x 1,5 mm ² haspel 500 m	1	1.164,09
	99KA1203	4 x 0,75 mm ² , rol van 100 m	1	112,73		99KA1212	7 x 1,0 mm ² , rol van 100 m	1	281,25



6 | Elektra

Flexibele afgeschermdde stuurstroomkabel

De YSLCYu is een besturingskabel voorzien van vertind koperen omvlechting ter bescherming van de signaaloverdracht met gevlochten ader met kleur en nummering. CPR brandklasse Dca.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL
99KA1100	2 x 0,75 mm ² , rol van 100 m	1	135,68
99KA1102	2 x 1,0 mm ² , rol van 100 m	1	160,34
99KA1104	2 x 1,5 mm ² , rol van 100 m	1	168,98
99KA1101	3 x 0,75 mm ² , rol van 100 m	1	173,50
99KA1105	4 x 0,75 mm ² , rol van 100 m	1	239,43
99KA1106	4 x 1,0 mm ² , rol van 100 m	1	209,32
99KA1108	4 x 1,5 mm ² , rol van 100 m	1	336,93



Flexibele signaalkabel

Een kabel voor signaleringsdoeleinden in zwakstroom-installaties. Door de PVC isolatie verkrijgt men een perfecte signaaloverdracht voor frequenties tot ca. 100 kHz CPR brandklasse Dca.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL
99KA1110	Yr 2 x 0,6 mm ² wit, rol van 100 m	1	40,11
99KA1111	Yr 2 x 0,8 mm ² wit, rol van 100 m	1	64,77
99KA1112	Yr 3 x 0,8 mm ² wit, rol van 100 m	1	78,18
99KA1113	Yr 4 x 0,8 mm ² wit, rol van 100 m	1	102,05



Flexibele halogeenvrije stuurstroomkabel

Naast de normale eigenschappen als flexibele aansluit- en verbindingskabel heeft deze speciale halogeenvrije kabel de eigenschap dat deze toepasbaar is daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen, of valt onder brandklasse Cca.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL
99KA1260	2 x 0,75 mm ² , rol van 100 m	1	131,25
99KA1260H	2 x 0,75 mm ² , haspel van 500 m	1	656,25
99KA1262	2 x 1,5 mm ² , rol van 100 m	1	167,05
99KA1264	3 x 1,5 mm ² , rol van 100 m	1	250,57
99KA1266	4 x 1,5 mm ² , rol van 100 m	1	441,48
99KA1268	5 x 1,5 mm ² , rol van 100 m	1	501,14



Flexibele halogeenvrije afgeschermdde stuurstroomkabel

Naast de normale eigenschappen als flexibele aansluit- en verbindingskabel heeft deze speciale afgeschermdde halogeenvrije kabel, met kunststoffolie vertind koperen vlechtwerk, de eigenschap dat deze toepasbaar is daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen, of valt onder brandklasse B2ca.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL
99KA1270	2 x 0,75 mm ² , rol van 100 m	1	164,20
99KA1272	2 x 1,5 mm ² , rol van 100 m	1	307,84
99KA1272H	2 x 1,5 mm ² , haspel van 500 m	1	1539,20



Construction Product Regulation (CPR)

CPR wordt gebruikt als norm voor brandclassificatie van kabels en elektrische leidingen in gebouwen. In het Bouwbesluit 2012 staan de minimale wettelijke bouwtechnische voorschriften waar alle nieuwe en, in bepaalde gevallen, bestaande gebouwen minimaal aan moeten voldoen. Deze voorschriften hebben te maken met o.a. veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Eenvoudigere werkwijze Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020

De werkwijze voor het bepalen van de brandclassificatie voor bekabeling in het Bouwbesluit 2012 gaat structureel anders dan in de NEN 8012:2015. Het wordt voor de gebruiker van het Bouwbesluit 2012 eenvoudiger om de juiste brandclassificatie van een kabel te bepalen.

Als installateur ben je verantwoordelijk voor de selectie van de juiste kabel. Op cablepartners.nl/cpr vind je een selectietool en maak je eenvoudig de juiste keuze. Voor de meest voorkomende situaties als woon-, kantoor- en winkelruimtes leveren wij al standaard kabels met een Dca brandklasse!

We kunnen je verder ondersteunen door voor de CPR-gecertificeerde kabels certificaten te overleggen. Dit zijn de zgn. **DOP-verklaringen** en deze corresponderen met een uniek nummer per kabel.



MEER INFORMATIE OP: WWW.OC-WATERLOO.NL

LICHTGEWICHT PLENUMBOX

HET ISOPLENUM

IsoPlenum is een plenum gemaakt van EPP (geëxpandeerd polypropyleen). EPP heeft een gesloten celstructuur waardoor er geen sprake is van vochtopname. Het plenum weegt slechts 800 gram. Door het geringe gewicht behoeft deze plenum niet afgehangen te worden aan de bouwkundige constructie. Dit levert een aanzienlijke besparing op de montagekosten. Door de speciale schuin aflopende ronde vorm van de plenum en doordat de plenum stapelbaar is, wordt een besparing

bereikt op transport- en opslagkosten van ca. 80%. Het plenum heeft een hoge thermische isolatiewaarde van $0,040 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$. Deze isolatiewaarde is gecontroleerd door een onafhankelijk meetinstituut. De verbinding tussen roosterplaat en IsoPlenum wordt gemaakt door hoogwaardig, duurzaam dubbelzijdig klevend tape, gemaakt van E.P. (Ethyleen Propyleen). Het plenum heeft brandklasse B2 (standaard uitvoering) en een temperatuurbestendigheid van -40 tot +110 °C.



7 | Ventilatie

Luchtverdeling voor het binnenklimaat

Een comfortabele leef- en werkomgeving start met een adequate luchtverdeling. Wij leveren je een compleet assortiment roosters, plenums, constant-volumeregelaars, flexibele luchtslangen en diverse toebehoren.

Isoplenum & Aircoflow® plafondrooster als set te bestellen!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AF2200	IsoPlenum 500 mm, Ø 125 mm + wervelrooster SDB-300	1	54,22
	99AF2201	IsoPlenum 500 mm, Ø 160 mm + wervelrooster SDB-400	1	58,38
	99AF2202	IsoPlenum 600 mm, Ø 200 mm + wervelrooster SDB-400	1	58,38
	99AF2203	IsoPlenum 600 mm, Ø 160 mm + wervelrooster SDB-600	1	62,78
	99AF2204	IsoPlenum 600 mm, Ø 200 mm + wervelrooster SDB-600	1	61,19
	99AF2205	IsoPlenum 600 mm, Ø 160 mm + wervelrooster SDB-4600	1	61,75
	99AF2206	IsoPlenum 600 mm, Ø 200 mm + geperforeerd rooster SQL-600	1	63,84
	99AF2210	IsoPlenum 600 mm, Ø 250 mm (ovaal) + geperforeerd rooster SQL-600	1	67,73
	99AF2207	IsoPlenum 600 mm, Ø 200 mm (ovaal) + wervelrooster SDB-500	1	60,68
	99AF2208	IsoPlenum 600 mm, Ø 250 mm (ovaal) + wervelrooster SDB-600	1	65,16


Aircoflow® plafondroosters

Dit plafondrooster is gemaakt van gegalvaniseerd staal en voorzien van een poedercoating. De roosters zijn geschikt voor zowel toevoer- als retour en geschikt voor koude- en warme lucht. Kleur RAL9016 (wit), alle roosters zijn 598 x 598 mm.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	MIN/MAX. LUCHTDEBIET IN M³/H	VPE	PRIJS/ST
	99AF1001	Aircoflow wervelrooster SDB-300, aansluiting Ø 254 mm	120-200	5	41,80
	99AF1002	Aircoflow wervelrooster SDB-400, aansluiting Ø 336 mm	180-350	5	44,00
	99AF1003	Aircoflow wervelrooster SDB-500, aansluiting Ø 440 mm	280-480	5	44,81
	99AF1004	Aircoflow wervelrooster SDB-600, aansluiting Ø 530 mm	330-600	5	47,35
	99AF1006	Aircoflow geperforeerd rooster SQL-600	1080 (28 dB(A))	10	49,13

IsoPlenum® boxen ECO vriendelijk!

De IsoPlenum vervangt de ouderwetse metalen plenum box, heeft een hoge isolatie- en akoestische waarde en is daardoor uitermate geschikt voor toevoer- en retourlucht. Met metalen flens en afdichtingsring.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	MAX. LUCHTDEBIET IN M³/H	VPE	PRIJS/ST
	99AF2170	IsoPlenum 500, aansluiting Ø 125 mm	130	1	53,24
	99AF2171	IsoPlenum 500, aansluiting Ø 160 mm	250	1	59,12
	99AF2172	IsoPlenum 600, aansluiting Ø 160 mm	250	1	62,06
	99AF2173	IsoPlenum 600, aansluiting Ø 200 mm	350	1	59,12
	99AF2174	IsoPlenum 600, aansluiting Ø 250 mm (ovaal)	500	1	65,00

Tecnosystemi Eolo EPS plenums geïsoleerde toevoer

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AF2400	740 x 240x 350 mm met 4 aansluitingen	1	134,84		99AF2405	1000 x 220 x 350 mm met 6 aansluitingen	1	150,08
	99AF2402	820 x 220 x 350 mm met 5 aansluitingen	1	138,95		99AF2403	1260 x 280 x 350 mm met 6 aansluitingen	1	157,40
	99AF2401	1000 x 260 x 350 mm met 5 aansluitingen	1	146,67		99AF2404	1520 x 300 x 350 mm met 7 aansluitingen	1	170,38



Aldes Twisted 850 roundflow plafondroosters

Het modern ogende Twisted 850 rooster is ideaal voor koude- en warme lucht, dankzij een unieke luchtverspreiding met hoge inductie door roterende luchtstroom. Leverbaar als toevoer- en retourrooster met filter. Het stalen rooster is voorzien van een witte epoxy coating (RAL9010).

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	4171002	Aldes Twisted 850 toevoer designrooster Ø 200 mm, 600 x 600 mm thermisch en akoestisch geïsoleerd	1	317,00		4171150	Aldes Twisted 850 designrooster Ø 200 mm, 600 x 600 mm met losse onderplaat, zonder plenum,	1	203,90
	4171078	Aldes Twisted 850 retour designrooster Ø 200 mm, 600 x 600 mm met filterpatroon	1	287,88		99AF2860	Filterset voor Aldes Twisted roosters, filterklasse G2, set van 5 stuks	1	171,58

Aldes MR Modulo regelmodule

In één keer de luchthoeveelheid geregeld ongeacht drukverschil. Geschikt voor mechanische ventilatie en luchtbehandeling. Eenvoudige montage, geruisarm, variabel regelbaar en te monteren in het kanaal. Kunststofbehuizing met siliconen regelmembraan geschikt van 50-250 Pa.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	4171022	Aldes MR Modulo volume regelmodule Ø 160 mm, 100-240 m ³ , kunststof	1	66,21
	4171024	Aldes MR Modulo volume regelmodule Ø 200 mm, 225-400 m ³ , kunststof	1	97,89

AFS Ecosoft flexibele luchtslangen

Deze slangen met isolatie gemaakt van gerecyclede en biologische materialen zijn 100% jeukvrij en dragen bij aan een gezond binnenklimaat. Met A+ emissielabel en UL-Greenguard Gold certificaat.

Sono thermisch- en akoestisch geïsoleerd, wanddikte 70 micron, lengte 10 m

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AF5000	AFS Sono Ecosoft flexibele slang thermisch en akoestisch Ø 125	1	59,38
	99AF5002	AFS Sono Ecosoft flexibele slang thermisch en akoestisch Ø 160	1	70,54
	99AF5004	AFS Sono Ecosoft flexibele slang thermisch en akoestisch Ø 203	1	87,73
	99AF5006	AFS Sono Ecosoft flexibele slang thermisch en akoestisch Ø 254	1	113,41

Alu Forte Green ongeïsoleerd, wanddikte 74 micron, lengte 10 m

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AF4000	AFS Alu Forte Green flexibele slang Ø 125 mm	1	27,73
	99AF4002	AFS Alu Forte Green flexibele slang Ø 160 mm	1	34,46
	99AF4004	AFS Alu Forte Green flexibele slang Ø 203 mm	1	44,68

GUSO montagering

Met de GUSO montagering wordt de montage van flexibele slangen makkelijker. Gemaakt van PP, kleur geel.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AF6000	GUSO montagering voor flexibele slang Ø 160 mm	1	3,71
	99AF6001	GUSO montagering voor flexibele slang Ø 200 mm	1	4,38
	99AF6002	GUSO montagering voor flexibele slang Ø 250 mm	1	4,61

Toebehoren

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AF7006	Aircoflow filterdoek filterklasse G3 595 x 595 x 80 mm, zwart	1	7,50
	99AF7007	IsoPlenum tape dubbelzijdig (19 x 1,5 mm) 33 m	16	38,03
	99AF7002	AFS aluminium tape zilver (75 mm x 40 micron) 50 m	16	15,71

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AF7008	Wormschoefklemband met snelsluiting Ø 60-175 mm	10	1,00
	99AF7010	Wormschoefklemband met snelsluiting Ø 60-215 mm	10	1,14
	99AF7012	Wormschoefklemband met snelsluiting Ø 60-280 mm	10	1,35
	99AF7001	Kabelbinder naturel 920 x 9,0 mm, 50 stuks	1	24,52

Flexflair

* MAX. DRUK 60 BAR, TEMPERATUUR VAN - 40°C T/M + 120°C

* ZEER SNELLE MONTAGE VAN KOELLEIDINGEN

* GEPATENTEERD AFDICHTINGSSYSTEEM

* CONFORM PED EN UL CLASSIFICATIE


* ROBUUSTE UITVOERING



FLEXFLAIR CONNECTORS ASSORTIMENT



1/4" - 5/8"



FRT - 5/8" - 1 3/8"

FRT -	5	5/8" x 1.14
	6	3/4" x 1.14
	7	7/8" x 1.14
	9	1 1/8" x 1.27
	11	1 3/8" x 1.40

FAS - 15 cm



1/4" - 7/8"

FAS 6 cm



1/4" - 7/8"



FAB 90°



1/4" - 7/8"



8 | Koelleidingen en fittingen

Koperen koelleiding op rol

Naadloos getrokken zachte R220 koelleiding op rollen van 15 m. Inwendig gereinigd, gedroogd, gesatineerd en geschikt voor alle koelgassen (H)CFK en HFA. Fabricage in overeenstemming met ASTM B-2080, EN1173 en EN12735-1. De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in een kartonnen doos.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	HARDHEID	WANDDIKTE	LENGTE	PRIJS/ROL
			KOPER	IN MM	IN M	
	99HL1002	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 1/4" op rol	R220	0,76	15	weekprijs
	99HL1004	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 3/8" op rol	R220	0,81	15	weekprijs
	99HL1006	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 1/2" op rol	R220	0,81	15	weekprijs
	99HL1008	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 5/8" op rol	R220	0,89	15	weekprijs
	99HL1010	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 3/4" op rol	R220	0,89	15	weekprijs
	99HL1012	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 7/8" op rol	R220	1,14	15	weekprijs


Koperen koelleidingen rechte lengten

Naadloos getrokken half harde R250 en harde R290 koelleiding op lengten van 5 m. Inwendig gereinigd, gedroogd, gesatineerd en geschikt voor alle koelgassen (H)CFK en HFA. Fabricage in overeenstemming met ASTM B-2080, EN1173 en EN12735-1. De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in stevige kartonnen kokers.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	HARDHEID	WANDDIKTE	LENGTE	PRIJS/M
			KOPER	IN MM	IN M	
	99HK1104	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 3/8"	R250	0,80	5	weekprijs
	99HK1106	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 1/2"	R250	0,80	5	weekprijs
	99HK1108	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 5/8"	R250	0,90	5	weekprijs
	99HK1110	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 3/4"	R250	0,90	5	weekprijs
	99HK1112	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 7/8"	R250	1,14	5	weekprijs
	99HK1114	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 1/1"	R290	1,00	5	weekprijs
	99HK1116	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 1.1/8"	R250	1,27	5	weekprijs
	99HK1118	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 1.3/8"	R290	1,40	5	weekprijs
	99HK1120	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 1.5/8"	R290	1,52	5	weekprijs
	99HK1214	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 22 mm	R250	1,10	5	weekprijs
	99HK1216	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 28 mm	R250	1,20	5	weekprijs
	99HK1217	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 28 mm	R250	1,50	5	weekprijs
	99HK1218	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 35 mm	R250	1,30	5	weekprijs
	99HK1220	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 42 mm	R250	1,40	5	weekprijs
	99HK1222	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 54 mm	R250	1,50	5	weekprijs

Prijzen en levering

- De koperkoers fluctueert. Voor actuele prijzen, log in op aircovent.nl of wasco.nl.
- Afwijkende afmetingen en/of maten zijn op aanvraag verkrijgbaar.



8 | Koelleidingen en fittingen

Soldeersokken inwendig x inwendig

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99SO1002	Mueller 2 x 1/4" i	1	0,53	99SO1016	Mueller 2 x 1.1/8" i	1	2,61
	99SO1004	Mueller 2 x 3/8" i	1	0,53	99SO1018	Mueller 2 x 1.3/8" i	1	3,24
	99SO1006	Mueller 2 x 1/2" i	1	0,60	99SO1020	Mueller 2 x 1.5/8" i	1	5,10
	99SO1008	Mueller 2 x 5/8" i	1	0,66	99SO1022	Bänninger 2 x 22 mm i	1	0,68
	99SO1010	Mueller 2 x 3/4" i	1	1,38	99SO1024	Bänninger 2 x 28 mm i	1	1,84
	99SO1012	Mueller 2 x 7/8" i	1	1,40	99SO1026	Bänninger 2 x 35 mm i	1	4,49
	99SO1014	Mueller 2 x 1" i	1	4,73	99SO1028	Bänninger 2 x 42 mm i	1	8,35

Soldeerverloopsokken inwendig x inwendig

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99SO1102	Mueller 3/8" i x 1/4" i	1	2,85	99SO1124	Mueller 1.1/8" i x 5/8" i	1	3,43
	99SO1104	Mueller 1/2" i x 1/4" i	1	1,32	99SO1126	Mueller 1.1/8" i x 3/4" i	1	3,12
	99SO1106	Mueller 1/2" i x 3/8" i	1	1,02	99SO1128	Mueller 1.1/8" i x 7/8" i	1	3,01
	99SO1107	Mueller 5/8" i x 1/4" i	1	1,18	99SO1129	Mueller 1.1/8" i x 1.3/8" i	1	3,84
	99SO1108	Mueller 5/8" i x 3/8" i	1	1,11	99SO1130	Mueller 1.3/8" i x 7/8" i	1	4,32
	99SO1110	Mueller 5/8" i x 1/2" i	1	1,02	99SO1131	Mueller 1.5/8" i x 1.3/8" i	1	9,49
	99SO1112	Mueller 3/4" i x 3/8" i	1	2,61	99SO1142	Mueller 1.3/8" i x 5/8" i	1	5,12
	99SO1114	Mueller 3/4" i x 1/2" i	1	3,00	99SO1132	Bänninger 22 x 28 mm i	1	2,97
	99SO1116	Mueller 3/4" i x 5/8" i	1	2,22	99SO1133	Bänninger 35 x 22 mm i	1	12,32
	99SO1117	Mueller 7/8" i x 3/8" i	1	2,46	99SO1134	Bänninger 35 x 28 mm i	1	15,11
	99SO1118	Mueller 7/8" i x 1/2" i	1	2,10	99SO1136	Bänninger 42 x 28 mm i	1	21,73
	99SO1120	Mueller 7/8" i x 5/8" i	1	1,91	99SO1138	Bänninger 54 x 42 mm i	1	32,49
	99SO1122	Mueller 7/8" i x 3/4" i	1	1,74				

Soldeerverloopsokken uitwendig x inwendig

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99SO1144	Mueller 3/8" u x 1/4" i	1	1,16	99SO1153	Mueller 7/8" u x 1/2" i	1	2,71
	99SO1145	Mueller 1/2" u x 1/4" i	1	1,43	99SO1163	Mueller 1.1/8" u x 1/2" i	1	4,90
	99SO1146	Mueller 1/2" u x 3/8" i	1	1,27	99SO1162	Mueller 1.1/8" u x 5/8" i	1	3,07
	99SO1148	Mueller 5/8" u x 1/2" i	1	1,06	99SO1160	Mueller 1.1/8" u x 3/4" i	1	3,03
	99SO1149	Mueller 5/8" u x 3/8" i	1	1,14	99SO1158	Mueller 1.1/8" u x 7/8" i	1	2,58
	99SO1154	Mueller 3/4" u x 1/2" i	1	3,43	99SO1165	Mueller 1.3/8" u x 5/8" i	1	4,47
	99SO1156	Mueller 3/4" u x 5/8" i	1	2,44	99SO1164	Mueller 1.3/8" u x 7/8" i	1	4,47
	99SO1150	Mueller 7/8" u x 5/8" i	1	1,69	99SO1166	Mueller 1.3/8" u x 1.1/8" i	1	4,52
	99SO1152	Mueller 7/8" u x 3/4" i	1	1,74	99SO1168	Mueller 1.5/8" u x 1.1/8" i	1	8,14

Soldeerbochten 90° inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99SO1202	Mueller 1/4" i	1	5,51
99SO1204	Mueller 3/8" i	1	2,63
99SO1206	Mueller 1/2" i	1	3,26
99SO1208	Mueller 5/8" i	1	2,91
99SO1210	Mueller 3/4" i	1	3,09
99SO1212	Mueller 7/8" i	1	3,91
99SO1214	Mueller 1 1/8" i	1	13,43
99SO1216	Mueller 1 1/8" i	1	5,89



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99SO1218	Mueller 1.3/8" i	1	8,91
99SO1220	Mueller 1.5/8" i	1	12,00
99SO1222	Bänninger 22 mm i	1	1,41
99SO1224	Bänninger 28 mm i	1	2,81
99SO1226	Bänninger 35 mm i	1	8,76
99SO1228	Bänninger 42 mm i	1	12,35
99SO1230	Bänninger 54 mm i	1	35,38

Soldeerbochten 90° uitwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99SO1804	Mueller 3/8" u x i	1	2,83
99SO1806	Mueller 1/2" u x i	1	6,21
99SO1808	Mueller 5/8" u x i	1	4,49
99SO1810	Mueller 3/4" u x i	1	5,17
99SO1812	Mueller 7/8" u x i	1	5,02
99SO1816	Mueller 1.1/8" u x i	1	8,19



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99SO1818	Mueller 1.3/8" u x i	1	11,88
99SO1822	Bänninger 22 mm u x i	1	2,03
99SO1824	Bänninger 28 mm u x i	1	5,43
99SO1826	Bänninger 35 mm u x i	1	16,57
99SO1828	Bänninger 42 mm u x i	1	23,95

Soldeerbochten 45° inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99SO1402	Mueller 1/4" i	1	7,39
99SO1404	Mueller 3/8" i	1	5,51
99SO1406	Mueller 1/2" i	1	4,73
99SO1408	Mueller 5/8" i	1	1,14
99SO1410	Mueller 3/4" i	1	5,39
99SO1412	Mueller 7/8" i	1	1,96
99SO1414	Mueller 1" i	1	8,68



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99SO1416	Mueller 1.1/8" i	1	4,71
99SO1418	Mueller 1.3/8" i	1	6,26
99SO1420	Mueller 1.5/8" i	1	8,02
99SO1422	Bänninger 22 mm i	1	1,95
99SO1424	Bänninger 28 mm i	1	3,51
99SO1426	Bänninger 35 mm i	1	12,89
99SO1428	Bänninger 42 mm i	1	22,86

Soldeerbochten 45° uitwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99SO1444	Mueller 3/8" u x i	1	8,21
99SO1446	Mueller 1/2" u x i	1	6,59
99SO1448	Mueller 5/8" u x i	1	1,47
99SO1450	Mueller 3/4" u x i	1	12,85
99SO1452	Mueller 7/8" u x i	1	2,54




ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99SO1456	Mueller 1.1/8" u x i	1	8,48
99SO1458	Mueller 1.3/8" u x i	1	10,80
99SO1460	Mueller 1.5/8" u x i	1	11,62
99SO1432	Bänninger 22 mm u x i	1	1,70

Soldeer eind-cap inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99SO1604	Mueller 3/8" i	1	0,92
99SO1606	Mueller 1/2" i	1	0,99
99SO1608	Mueller 5/8" i	1	0,84
99SO1610	Mueller 3/4" i	1	1,67



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99SO1612	Mueller 7/8" i	1	0,97
99SO1616	Mueller 1.1/8" i	1	3,41
99SO1618	Mueller 1.3/8" i	1	4,64
99SO1620	Mueller 1.5/8" i	1	4,93



8 | Koelleidingen en fittingen

Soldeer T-stukken inwendig x inwendig

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99SO1302	Mueller 1/4" i	1	3,55	99SO1316	Mueller 1.1/8" i	1	7,44
	99SO1304	Mueller 3/8" i	1	3,72	99SO1318	Mueller 1.3/8" i	1	10,99
	99SO1306	Mueller 1/2" i	1	2,91	99SO1320	Mueller 1.5/8" i	1	18,94
	99SO1308	Mueller 5/8" i	1	1,40	99SO1372	Bänninger 22 mm i	1	2,49
	99SO1310	Mueller 3/4" i	1	6,38	99SO1374	Bänninger 28 mm i	1	5,54
	99SO1312	Mueller 7/8" i	1	3,33	99SO1376	Bänninger 35 mm i	1	16,59
	99SO1314	Mueller 1" i	1	6,94	99SO1378	Bänninger 42 mm i	1	31,92

Soldeer T-stukken verloop inwendig x inwendig

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99SO1321	Mueller 1/4" x 3/8" x 1/4" i	1	10,94	99SO1331	Mueller 5/8" x 5/8" x 1/2" i	1	10,36
	99SO1322	Mueller 3/8" x 1/4" x 3/8" i	1	7,95	99SO1332	Mueller 5/8" x 5/8" x 7/8" i	1	3,70
	99SO1324	Mueller 3/8" x 3/8" x 1/4" i	1	10,41	99SO1335	Mueller 5/8" x 3/4" x 5/8" i	1	20,41
	99SO1326	Mueller 3/8" x 3/8" x 1/2" i	1	10,80	99SO1334	Mueller 3/4" x 3/8" x 3/4" i	1	18,26
	99SO1327	Mueller 1/2" x 1/4" x 1/2" i	1	9,01	99SO1337	Mueller 3/4" x 1/2" x 3/4" i	1	18,26
	99SO1329	Mueller 1/2" x 3/8" x 1/2" i	1	6,18	99SO1339	Mueller 3/4" x 5/8" x 3/4" i	1	10,99
	99SO1323	Mueller 1/2" x 1/2" x 1/4" i	1	15,29	99SO1340	Mueller 7/8" x 3/8" x 7/8" i	1	5,02
	99SO1325	Mueller 1/2" x 5/8" x 1/2" i	1	9,59	99SO1341	Mueller 7/8" x 5/8" x 7/8" i	1	2,51
	99SO1328	Mueller 5/8" x 3/8" x 5/8" i	1	5,43	99SO1342	Mueller 1.1/8" x 5/8" x 1.1/8" i	1	7,95
	99SO1330	Mueller 5/8" x 1/2" x 1/2" i	1	12,68	99SO1346	Mueller 1.1/8" x 7/8" x 1.1/8" i	1	11,84
	99SO1333	Mueller 5/8" x 1/2" x 5/8" i	1	6,16	99SO1348	Mueller 1.3/8" x 5/8" x 1.3/8" i	1	10,43

Soldeeroliebochten 180° inwendig

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99SO3058	Mueller bocht 5/8" i	1	17,95	99SO3064	Mueller bocht 1.1/8" i	1	30,34
	99SO3060	Mueller bocht 3/4" i	1	26,16	99SO3066	Mueller bocht 1.3/8" i	1	57,78
	99SO3062	Mueller bocht 7/8" i	1	21,71				

Flexflair koperen (dak)doorvoerleidingen met 45° bocht

Voorgebogen koperen (dak)doorvoerleiding voor optimaal installatiegemak.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DA1708	5/8", lengte 800 mm	5	41,28	99DA1716	1.1/8", lengte 800 mm	2	102,61
	99DA1710	3/4", lengte 800 mm	5	58,98	99DA1718	1.3/8", lengte 800 mm	1	146,26
	99DA1712	7/8", lengte 800 mm	5	73,12				

ITE Leidingtrillingdempers

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	WERKDRUK IN BAR	LENGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99SO4502	Leidingtrillingdemper 1/4"	45	210	1	16,33
	99SO4504	Leidingtrillingdemper 3/8"	45	210	1	19,65
	99SO4506	Leidingtrillingdemper 1/2"	45	230	1	21,00
	99SO4508	Leidingtrillingdemper 5/8"	45	250	1	22,86
	99SO4510	Leidingtrillingdemper 3/4"	45	250	1	27,86
	99SO4512	Leidingtrillingdemper 7/8"	45	290	1	33,23
	99SO4514	Leidingtrillingdemper 1.1/8"	41	330	1	43,49
	99SO4516	Leidingtrillingdemper 1.3/8"	38	370	1	61,63

ITE Kogelkranen met schröder

De kogelkranen zijn voorzien van service-aansluiting 1/4" SAE schröder met dopje.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99SO3102	Kogelkraan 1/4" soldeer	1	46,47		99SO3116	Kogelkraan 1.1/8" soldeer	1	105,36
	99SO3104	Kogelkraan 3/8" soldeer	1	46,47		99SO3118	Kogelkraan 1.3/8" soldeer	1	137,73
	99SO3106	Kogelkraan 1/2" soldeer	1	49,73		99SO3120	Kogelkraan 1.5/8" soldeer	1	183,74
	99SO3108	Kogelkraan 5/8" soldeer	1	51,16		99SO3134	Kogelkraan 28 mm soldeer	1	108,41
	99SO3110	Kogelkraan 3/4" soldeer	1	62,83		99SO3138	Kogelkraan 42 mm soldeer	1	201,33
	99SO3112	Kogelkraan 7/8" soldeer	1	76,76					

VRF joints

De universele VRF Refnet is van de hoogste kwaliteit en geschikt voor alle koelgassen (H)CFK en HFA en voldoet aan de PED. De Refnet heeft aan elke zijde een verloop waar je altijd de juiste maat koelleiding op kan solderen. Elke Refnet is individueel gereinigd en getest en wordt geleverd met een set van twee zwarte elastomeer isolatieschalen brandklasse BL-S1,d0 met zelfklevende strip.

	ARTIKELNR.	IN	RED. 1 (RECHT)	RED. 2(Y)	VPE	PRIJS/ST
	99SO4302	3/8" - 1/2"	1/2" - 3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1	39,08
	99SO4304	3/8" - 1/2" - 5/8"	5/8" - 1/2" - 3/8" - 1/4"	1/2" - 3/8" - 1/4"	1	56,15
	99SO4306	1/2" - 5/8" - 3/4"	3/4" - 5/8" - 1/2" - 3/8"	5/8" - 1/2" - 3/8"	1	65,50
	99SO4308	5/8" - 3/4" - 7/8"	7/8" - 3/4" - 5/8" - 1/2"	3/4" - 5/8" - 1/2"	1	78,44
	99SO4310	3/4" - 7/8" - 1.1/8"	7/8" - 3/4" - 5/8"	7/8" - 3/4" - 5/8"	1	116,30
	99SO4312	7/8" - 1.1/8" - 1.3/8"	1.1/8" - 7/8" - 3/4"	1.1/8" - 7/8" - 3/4"	1	192,70

Refnet stromings T-stukken

Deze Refnet stromings T-stukken zijn geschikt om met MaxiPro te persen.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP2004	3/8" geïsoleerd	1	30,98		99MP2010	3/4" geïsoleerd	1	70,49
	99MP2006	1/2" geïsoleerd	1	43,49		99MP2012	7/8" geïsoleerd	1	94,34
	99MP2008	5/8" geïsoleerd	1	59,64		99MP2016	1.1/8" geïsoleerd	1	142,41

Een innovatief press systeem
geschikt voor toepassing in
airconditioning en koeltechniek
tot 48 bar.

**INTRODUCTIE/STARTER
SETS BESCHIKBAAR***
zolang de voorraad strekt

Conex | Bänninger

>B< MaxiPro

Join the Press Revolution

Meer dan 110 jaar ervaring in het vervaardigen van fittingen en meer dan twee decennia ervaring in het ontwerpen van perssystemen, introduceert Conex Bänninger haar nieuwste en prijswinnende perstechniek. >B< MaxiPro is gemaakt om buisverbindingen in airconditioning en koeltechniek volledig te vernieuwen.

>B< MaxiPro is een vlam-vrij press systeem, snel en eenvoudig te installeren, ontworpen om de productiviteit aanzienlijk te verbeteren door de installatietijd enorm te verminderen.

Speciaal ontworpen in samenwerking met Conex Bänninger, de ROTHENBERGER ROMAX Compact TT persmachine en de >B< Maxipro persbekken om een professionele en betrouwbare >B< MaxiPro verbinding te maken.

ROTHENBERGER



Lange koppeling



Reparatiekoppeling



Lange verloopkoppeling



Flare koppeling met
messing moer



Herbruikbare flare
koppeling met
messing moer



Sifon

For further information visit www.conexbanninger.com/bmaxipro or email international@ibpgroup.com



8 | Koelleidingen en fittingen

Wil je meer weten over de
koeltechnische persverbinding
bekijk dan dit filmpje!



MaxiPro persverbinding

Een innovatief perssysteem voor het snel maken van veilige en permanente verbindingen. Met de Rothenberger Romax Compact Twin Turbo persmachine en de bijbehorende persbekken wordt installeren heel eenvoudig. Ontworpen voor airco- en koeltoepassingen (48 bar/121°C).


Gereedschap

Er geldt 5 jaar garantie op de MaxiPro persverbindingen mits er een geautoriseerde persmachine en persbekken zijn gebruikt. Daarnaast moet er een training zijn gevolgd én een certificaat zijn behaald om aanspraak te kunnen maken op garantie. De MaxiPro training wordt gratis aangeboden door Wasco en kan aangevraagd worden via koeltechniek@wasco.nl.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP6010	Rothenberger Romax Compact TT persmachineset - 1 x Accu 18V 2,0 Ah Li-Ion - 1 x Acculader - Insteekdieptemeter - Buizensnijder 35, 6-35 mm - Ontbramer - Schuurspons Rovlies - 7 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8" - 2 x Rocase koffer 4414 - 20 MaxiPro sokken 1/4" (99MP1002) - 15 MaxiPro sokken 3/8" (99MP1004) - 15 MaxiPro sokken 1/2" (99MP1006) - 15 MaxiPro sokken 5/8" (99MP1008) - 15 MaxiPro sokken 3/4" (99MP1010) - 12 MaxiPro sokken 7/8" (99MP1012) - 10 MaxiPro sokken 1.1/8" (99MP1016)	1	2.370,39
	99MP6000	Rothenberger Romax Compact TT persmachineset - Romax Compact TT persmachine - 1 x Accu 18V 2,0 Ah Li-Ion - 1 x Acculader - Buizensnijder 35, 6-35 mm - In- en uitwendige ontbramer 6-35 mm - Markeergereedschap MaxiPro - Schuurspons Rovlies - 8 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8" - 2 x Rocase koffer 4414	1	2.066,79
	99MP6006	Rothenberger Romax Compact TT persmachineset - Rothenberger Romax Compact TT persmachine - 1 x accu 18V 2,0 Ah Li-Ion - Lader - Geleverd zonder persbekken	1	1.134,00
	99MP6008	Losse Rothenberger accu voor Romax TwinTurbo 2,0 Ah/18V	1	64,00

Rothenberger persbekken sets

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP6003	Rothenberger persbekkenset (MaxiPro) voor de Romax 4000 bestaande uit: - 8 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8" - Rocase koffer met inlage	1	1.418,06
	99MP6002	Rothenberger persbekkenset (MaxiPro) voor de Romax Compact TT bestaande uit: - 8 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 1", 1.1/8" - Rocase koffer met inlage	1	1.222,90
	15624921	Rothenberger persbekkenset (MaxiPro) voor de Romax Compact TT bestaande uit: - 4 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" - Rocase koffer met inlage	1	463,00
	99MP6012	Rothenberger koffer voor persbekken zonder inhoud, voorzien van 2 trays en 12 bakjes	1	83,00
	99MP6050	MaxiPro insteekdieptemeter met markeerstift	1	7,36
	99KG5018	Rothenberger Rovlies schuurspons	1	11,00



8 | Koelleidingen en fittingen

MaxiPro persbekken klein

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP6022	Persbek 1/4"	1	115,87	99MP6030	Persbek 3/4"	1	122,09
	99MP6024	Persbek 3/8"	1	115,87	99MP6032	Persbek 7/8"	1	122,09
	99MP6026	Persbek 1/2"	1	119,14	99MP6034	Persbek 1/1"	1	129,55
	99MP6028	Persbek 5/8"	1	119,14	99MP6036	Persbek 1.1/8"	1	129,55

MaxiPro persbekken groot (32 kN)

Deze persbekken zijn niet alleen geschikt voor de Rothenberger Romax-4000, maar ook voor andere bestaande perstangen. Compatibel 32 kN zijn o.a.: Conel, DeWalt, Geberit, Klauke, Milwaukee, Nibco, Novopress, Rems, Ridgid en Viega.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP6042	1/4" voor grote persmachines	1	135,77	99MP6054	3/4" voor grote persmachines	1	156,39
	99MP6044	3/8" voor grote persmachines	1	135,77	99MP6056	7/8" voor grote persmachines	1	156,39
	99MP6046	1/2" voor grote persmachines	1	146,32	99MP6058	1/1" voor grote persmachines	1	161,91
	99MP6048	5/8" voor grote persmachines	1	146,32	99MP6070	1.1/8" voor grote persmachines	1	161,91
					99MP6072	1.3/8" voor grote persmachines	1	170,91

MaxiPro sokken inwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP1002	Sok 1/4" i	5	15,60	99MP1012	Sok 7/8" i	2	20,91
	99MP1004	Sok 3/8" i	5	17,01	99MP1014	Sok 1/1" i	2	22,68
	99MP1006	Sok 1/2" i	5	17,01	99MP1016	Sok 1.1/8" i	2	25,52
	99MP1008	Sok 5/8" i	5	17,72	99MP1019	Sok 1.3/8" i	2	35,24
	99MP1010	Sok 3/4" i	2	19,14				

MaxiPro lange sokken inwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP1018	Sok lang 1/4" i	5	21,69	99MP1026	Sok lang 3/4" i	2	26,18
	99MP1020	Sok lang 3/8" i	5	25,27	99MP1028	Sok lang 7/8" i	2	33,71
	99MP1022	Sok lang 1/2" i	5	19,35	99MP1030	Sok lang 1" i	1	41,48
	99MP1024	Sok lang 5/8" i	3	23,85	99MP1032	Sok lang 1.1/8" i	1	46,28

MaxiPro verloopsokken inwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP1100	Verloopsok 1/2" x 1/4" i	2	24,80	99MP1118	Verloopsok 7/8" x 3/4" i	2	39,70
	99MP1102	Verloopsok 1/2" x 3/8" i	2	30,48	99MP1120	Verloopsok 1.1/8" x 5/8" i	1	42,53
	99MP1104	Verloopsok 5/8" x 3/8" i	2	31,19	99MP1122	Verloopsok 1.1/8" x 3/4" i	1	43,95
	99MP1106	Verloopsok 5/8" x 1/2" i	2	32,61	99MP1124	Verloopsok 1.1/8" x 7/8" i	1	48,20
	99MP1108	Verloopsok 3/4" x 3/8" i	2	35,09	99MP1125	Verloopsok 1.1/8" x 1" i	1	50,21
	99MP1110	Verloopsok 3/4" x 1/2" i	2	31,53	99MP1119	Verloopsok 1.3/8" x 7/8" i	1	56,89
	99MP1112	Verloopsok 3/4" x 5/8" i	2	32,96	99MP1121	Verloopsok 1.3/8" x 1.1/8" i	1	64,30
	99MP1114	Verloopsok 7/8" x 1/2" i	2	36,85	99MP1123	Verloopsok 1.3/8" x 1" i	1	55,26
	99MP1116	Verloopsok 7/8" x 5/8" i	2	37,57				

MaxiPro verloopsokken inwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP1126	Verloopsok lang 3/8" x 1/4" i	2	23,51
	99MP1128	Verloopsok lang 5/8" x 3/8" i	2	27,44
	99MP1130	Verloopsok lang 1" x 5/8" i	1	45,73

MaxiPro inschuifverloopsokken uitwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP1154	3/8" u x 1/4" i	2	19,14		99MP1170	7/8" u x 3/4" i	2	21,27
	99MP1156	1/2" u x 3/8" i	2	18,44		99MP1172	1.1/8" u x 1/2" i	1	24,81
	99MP1158	5/8" u x 3/8" i	2	17,37		99MP1174	1.1/8" u x 5/8" i	1	26,23
	99MP1160	5/8" u x 1/2" i	2	17,37		99MP1176	1.1/8" u x 3/4" i	1	27,65
	99MP1162	3/4" u x 1/2" i	2	23,39		99MP1178	1.1/8" u x 7/8" i	1	29,78
	99MP1164	3/4" u x 5/8" i	2	25,52		99MP1180	1.3/8" u x 7/8" i	1	53,85
	99MP1166	7/8" u x 1/2" i	2	19,14		99MP1181	1.3/8" u x 1" i	1	59,50
	99MP1168	7/8" u x 5/8" i	2	20,55		99MP1182	1.3/8" u x 1.1/8" i	1	61,02

MaxiPro bochten 90° inwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP1202	Bocht 90° 1/4" i	5	21,98		99MP1212	Bocht 90° 7/8" i	3	30,48
	99MP1204	Bocht 90° 3/8" i	5	22,68		99MP1214	Bocht 90° 1" i	2	32,61
	99MP1206	Bocht 90° 1/2" i	3	24,11		99MP1216	Bocht 90° 1.1/8" i	2	36,86
	99MP1208	Bocht 90° 5/8" i	3	26,58		99MP1218	Bocht 90° 1.3/8" i	1	54,66
	99MP1210	Bocht 90° 3/4" i	3	29,42					

MaxiPro bochten 45° inwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)


	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP1402	Bocht 45° 1/4" i	3	17,72		99MP1412	Bocht 45° 7/8" i	3	29,06
	99MP1404	Bocht 45° 3/8" i	3	17,72		99MP1414	Bocht 45° 1" i	2	31,90
	99MP1406	Bocht 45° 1/2" i	3	20,55		99MP1416	Bocht 45° 1.1/8" i	2	34,02
	99MP1408	Bocht 45° 5/8" i	3	22,68		99MP1418	Bocht 45° 1.3/8" i	2	75,88
	99MP1410	Bocht 45° 3/4" i	3	27,65					

MaxiPro bochten 90° uitwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP1804	Bocht 90° 3/8" u-i	3	17,72		99MP1812	Bocht 90° 7/8" u-i	3	25,52
	99MP1806	Bocht 90° 1/2" u-i	3	19,14		99MP1814	Bocht 90° 1" u-i	2	34,02
	99MP1808	Bocht 90° 5/8" u-i	3	21,27		99MP1816	Bocht 90° 1.1/8" u-i	2	35,45
	99MP1810	Bocht 90° 3/4" u-i	3	24,11		99MP1818	Bocht 90° 1.3/8" u-i	1	76,53

Wil je meer weten over de [koeltechnische persverbinding](#) bekijk dan dit filmpje!





8 | Koelleidingen en fittingen

MaxiPro T-stukken inwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP1302	T-stuk 1/4" i	3	32,61	99MP1312	T-stuk 7/8" i	2	44,66
	99MP1304	T-stuk 3/8" i	3	34,73	99MP1314	T-stuk 1/1" i	1	46,79
	99MP1306	T-stuk 1/2" i	3	36,86	99MP1316	T-stuk 1.1/8" i	1	51,04
	99MP1308	T-stuk 5/8" i	2	39,70	99MP1318	T-stuk 1.3/8" i	1	82,87
	99MP1310	T-stuk 3/4" i	2	42,53				

MaxiPro eindkappen inwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP1602	Eindkap 1/4" i	3	17,72	99MP1612	Eindkap 7/8" i	2	31,90
	99MP1604	Eindkap 3/8" i	3	18,44	99MP1614	Eindkap 1/1" i	1	35,45
	99MP1606	Eindkap 1/2" i	3	20,55	99MP1616	Eindkap 1.1/8" i	1	38,99
	99MP1608	Eindkap 5/8" i	2	24,81	99MP1618	Eindkap 1.3/8" i	1	44,30
	99MP1610	Eindkap 3/4" i	2	28,35				

Complex flarekoppelingen (minimale afname 1 VPE)

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP0002	MaxiPro Flare koppeling 1/4"	4	48,56	99MP0008	MaxiPro Flare koppeling 5/8"	2	74,65
	99MP0004	MaxiPro Flare koppeling 3/8"	4	60,81	99MP0010	MaxiPro Flare koppeling 3/4"	2	96,55
	99MP0006	MaxiPro Flare koppeling 1/2"	2	65,38				

Simple flare adapters (minimale afname 1 VPE)

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP1502	1/4" MaxiPro flare adapter	4	23,01	99MP1508	5/8" MaxiPro flare adapter	2	44,98
	99MP1504	3/8" MaxiPro flare adapter	4	30,60	99MP1510	3/4" MaxiPro flare adapter	2	58,78
	99MP1506	1/2" MaxiPro flare adapter	2	38,11				

Wil je meer weten over de [verschillende soorten koeltechnische verbindingen](#), bekijk dan dit filmpje!



De verschillende koeltechnische verbindingen

Wil je meer uitleg over een specifieke koeltechnische verbinding? Bekijk de filmpjes!

Koeltechnische flare
soldeerverbinding



Koeltechnische
insteekverbinding



Koeltechnische
knelkoppeling



Koeltechnische
flareverbinding



Danfoss soldeerkoppelingen

De Danfoss flare-soldeerkoppeling met RVS drukstuk geeft je optimaal installatiegemak en zekerheid. Deze FSA-koppeling voldoet aan de PED en wordt geleverd met twee trompet flare-ringen.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DF1102	FSA 1/4"	220	5,77	99DF1108	FSA 5/8"	120	12,11
	99DF1104	FSA 3/8"	120	7,63	99DF1110	FSA 3/4"	120	21,51
	99DF1106	FSA 1/2"	120	9,69				

Flexflair FA soldeerkoppelingen

De Flexflair soldeerkoppeling heeft een verlengd RVS drukstuk en geeft je optimaal installatiegemak en zekerheid. De Flexflair koppeling voldoet aan de PED en wordt met twee trompet flare-ringen geleverd.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DA1102	FA 1/4"	24	3,71	99DA1110	FA 3/4"	15	17,69
	99DA1104	FA 3/8"	35	5,39	99DA1112	FA 7/8"	1	37,15
	99DA1106	FA 1/2"	30	7,72	99DA1168	Flexflair assortimentskoffer met 68 koppelingen (1/4" 24 x / 3/8" 20 x / 1/2" 12 x / 5/8" 10 x) en extra ringen (24 x / 20 x / 12 x / 2 x)	1	507,18
	99DA1108	FA 5/8"	24	10,15				

Flexflair FA soldeerkoppelingen verloop

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DA1204	FA 3/8" SAE-1/4"	35	5,95	99DA1210	FA 3/4" SAE-5/8"	1	18,10
	99DA1206	FA 1/2" SAE-3/8"	30	8,20	99DA1212	FA 7/8" SAE-3/4"	1	39,51
	99DA1208	FA 5/8" SAE-1/2"	24	10,39				

Flexflair FAB soldeerkoppelingen met bocht

De Flexflair FAB soldeerkoppeling is voorzien van een koperen verlengstuk met 90° bocht zodat je eenvoudig de leiding kan aansolderen, bijv. VRF-controller, verdampers of condensator. **Montagetip:** ook te gebruiken in combinatie met MaxiPro!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DA1402	1/4" met koperen bocht 90°	5	6,06	99DA1408	5/8" met koperen bocht 90°	5	15,56
	99DA1404	3/8" met koperen bocht 90°	5	8,20	99DA1410	3/4" met koperen bocht 90°	5	24,35
	99DA1406	1/2" met koperen bocht 90°	5	11,67	99DA1412	7/8" met koperen bocht 90°	5	47,54

Flexflair puntstukken

De Flexflair puntstukken zijn staal-verkoperd waardoor ze makkelijk aan te solderen zijn.


	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DA1502	Soldeer puntstuk 1/4" SAE	1	2,72	99DA1508	Soldeer puntstuk 5/8" SAE	1	9,07
	99DA1504	Soldeer puntstuk 3/8" SAE	1	4,48	99DA1510	Soldeer puntstuk 3/4" SAE	1	13,97
	99DA1506	Soldeer puntstuk 1/2" SAE	1	5,95	99DA1512	Soldeer puntstuk 7/8" SAE	1	22,53

Flexflair connectors

De Flexflair messing connectors zijn ontwikkeld voor het eenvoudig aansluiten van (multi)split airconditioningsystemen. Geen aanvullend gereedschap nodig! De connectors kennen een maximale werkdruk van 60 bar en een uiterste bedrijfstemperatuur van -40 °C t/m +120 °C.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DA1822	Koppeling 1/4"-1/4"	1	9,43		99DA1802	Flare 1/4" SAE	1	11,79
	99DA1824	Koppeling 3/8"-3/8"	1	11,79		99DA1804	Flare 3/8" SAE	1	14,15
	99DA1826	Koppeling 1/2"-1/2"	1	13,56		99DA1806	Flare 1/2" SAE	1	17,10
	99DA1828	Koppeling 5/8"-5/8"	1	14,74		99DA1808	Flare 5/8" SAE	1	18,28
	99DA1832	Bocht 90° 1/4" SAE	1	14,74		99DA1880	Flexflair connector (de)montagekit 4 clips en insteekdieptemeter 1/4" - 5/8"	1	11,47
	99DA1834	Bocht 90° 3/8" SAE	1	15,92					
	99DA1836	Bocht 90° 1/2" SAE	1	18,28					
	99DA1838	Bocht 90° 5/8" SAE	1	20,05					

Disconnectors en insteekdieptemeter ook los verkrijgbaar, kijk op aircovent.nl of wasco.nl



8 | Koelleidingen en fittingen

Flexflair connectors, lengte 6 cm

Montagetip: ook te gebruiken in combinatie met MaxiPro!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DA1582	FAS-2 SAE flare-ODF 1/4"-1/4"	1	5,15
99DA1584	FAS-3 SAE flare-ODF 3/8"-3/8"	1	6,85
99DA1586	FAS-4 SAE flare-ODF 1/2"-1/2"	1	9,21
99DA1588	FAS-5 SAE flare-ODF 5/8"-5/8"	1	11,82
99DA1590	FAS-6 SAE flare-ODF 3/4"-3/4"	1	20,88
99DA1592	FAS-7 SAE flare-ODF 7/8"-7/8"	1	41,41



Flexflair connectors, lengte 15 cm

Montagetip: ook te gebruiken in combinatie met MaxiPro!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DA1602	FAS-2 SAE flare-ODF 1/4"-1/4"	1	5,74
99DA1604	FAS-3 SAE flare-ODF 3/8"-3/8"	1	8,09
99DA1606	FAS-4 SAE flare-ODF 1/2"-1/2"	1	10,66
99DA1608	FAS-5 SAE flare-ODF 5/8"-5/8"	1	14,38
99DA1610	FAS-6 SAE flare-ODF 3/4"-3/4"	1	23,46
99DA1612	FAS-7 SAE flare-ODF 7/8"-7/8"	1	43,87



Flexflair flare afdichtingsringen, te bestellen per 10

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DA1103	Trompetring 1/4"	10	0,35
99DA1105	Trompetring 3/8"	10	0,35
99DA1107	Trompetring 1/2"	10	0,45
99DA1109	Trompetring 5/8"	10	0,48
99DA1111	Trompetring 3/4"	10	0,53
99DA1113	Trompetring 7/8"	10	0,77



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99NB1103	Flare-ring 1/4" zonder trompet	10	0,46
99NB1105	Flare-ring 3/8" zonder trompet	10	0,56
99NB1107	Flare-ring 1/2" zonder trompet	10	0,57
99NB1109	Flare-ring 5/8" zonder trompet	10	0,57
99NB1111	Flare-ring 3/4" zonder trompet	10	1,14



Serto knelkoppelingen

De Serto knelkoppeling maakt solderen overbodig! De knelkoppeling wordt eenvoudig met een standaard steeksleutel gemonteerd. Er is geen extra afdichting nodig. De knelkoppeling voldoet aan de PED en bevat een montage-instructie.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TE1120	Knelkoppeling 1/4" SAE	10	4,61
99TE1130	Knelkoppeling 3/8" SAE	10	6,07
99TE1140	Knelkoppeling 1/2" SAE	10	7,09



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TE1150	Knelkoppeling 5/8" SAE	10	9,78
99TE1160	Knelkoppeling 3/4" SAE	10	17,84

Serto rechte knelkoppelingen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TE2220	1/4" x 1/4" OD	1	11,29
99TE2230	3/8" x 3/8" OD	1	11,95
99TE2240	1/2" x 1/2" OD	1	20,82



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TE2250	5/8" x 5/8" OD	1	26,87
99TE2260	3/4" x 3/4" OD	1	36,58

Serto kalibratietool

De Serto kalibratietool wordt gebruikt om eenvoudig en snel een koelleiding perfect passend te maken voor de beste knelverbinding.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TE2502	Kalibratietool 1/4"	1	87,32
99TE2504	Kalibratietool 3/8"	1	86,32
99TE2506	Kalibratietool 1/2"	1	92,26



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TE2508	Kalibratietool 5/8"	1	97,22
99TE2510	Kalibratietool 3/4"	1	106,66

Wil je meer weten over de **koeltechnische knelkoppeling**, bekijk dan dit filmpje!



Flarewartels

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99SO2022	Flarewartel 1/4" SAE	1	1,71	99SO2028	Flarewartel 5/8" SAE	1	5,31
	99SO2024	Flarewartel 3/8" SAE	1	2,39	99SO2030	Flarewartel 3/4" SAE	1	13,55
	99SO2026	Flarewartel 1/2" SAE	1	3,26				

Flare verbindingen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99SO1910	Flare verbinding recht 1/4" SAE uitwendig	1	2,41
	99SO1912	Flare verbinding recht 3/8" SAE uitwendig	1	3,57
	99SO1914	Flare verbinding recht 1/2" SAE uitwendig	1	6,38
	99SO1916	Flare verbinding recht 5/8" SAE uitwendig	1	8,57
	99SO1918	Flare verbinding recht 3/4" SAE uitwendig	1	17,90
	99SO1920	Flare verloopverbinding recht 5/16" x 1/4" SAE uitwendig x uitwendig	1	12,92
	99SO1902	Flare verloopverbinding recht 3/8" x 1/4" SAE uitwendig x uitwendig	1	4,66
	99SO1903	Flare verloopverbinding recht 1/2" x 1/4" SAE uitwendig x uitwendig	1	9,54
	99SO1904	Flare verloopverbinding recht 1/2" x 3/8" SAE uitwendig x uitwendig	1	11,81
	99SO1906	Flare verloopverbinding recht 5/8" x 1/2" SAE uitwendig x uitwendig	1	11,81
	99SO1909	Flare verloopverbinding recht 5/8" x 1/4" SAE uitwendig x uitwendig	1	14,13
	99SO2002	Flare verloopverbinding recht 1/4" x 3/8" SAE inwendig x uitwendig	1	6,06
	99SO2003	Flare verloopverbinding recht 3/8" x 1/2" SAE inwendig x uitwendig	1	10,00
	99SO1905	Flare verloopverbinding recht 1/2" x 1/4" SAE inwendig x uitwendig	1	10,24
	99SO2004	Flare verloopverbinding recht 1/2" x 3/8" SAE inwendig x uitwendig	1	9,13
	99SO2006	Flare verloopverbinding recht 1/2" x 5/8" SAE inwendig x uitwendig	1	18,21

Schröder T-stukken met dop

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99SO3902	1/4" met schröder 1/4" SAE	1	10,17	99SO3910	3/4" met schröder 1/4" SAE	1	13,65
	99SO3904	3/8" met schröder 1/4" SAE	1	10,63	99SO3912	7/8" met schröder 1/4" SAE	1	14,11
	99SO3906	1/2" met schröder 1/4" SAE	1	11,45	99SO3916	1.1/8" met schröder 1/4" SAE	1	12,40
	99SO3908	5/8" met schröder 1/4" SAE	1	12,78				

Schröderpijpjes met dop

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99SO4002	Koperen pijpje 1/4" met schröder 1/4" SAE met dop	10	3,40
	99SO4004	Koperen pijpje 1/4" met schröder 5/16" SAE met dop	10	4,58
	99SO4110	Schröderdop 5/16" SAE	10	1,87
	99SO4112	Schröderdop 1/4" SAE	10	1,61
	99SO4032	Schrädeventiel geschikt voor alle (H)CFK's en HFK's	10	0,53

Wil je meer weten over de **koeltechnische flareverbinding**, bekijk dan dit filmpje!





NIEUW
Nu met
Anti-microbial
Product
Protection



INSUL-TUBE®

Een breed assortiment
voor professionele
installaties

nmc

TECHNICAL
INSULATION

NMC sa

Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten

☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 83 55

info@nmc.eu

www.nmc-insulation.com



9 | Isolatie en tape

NMC Insul-tube® isolatie

NMC levert een compleet assortiment zwarte flexibele elastomeer isolatie voor leidingen en oppervlakten (plaat) voor de airco- en koudetechniek. De Insul-Tube® isolatie is snel te verwerken en is uitstekend te verlijmen. Gebruikstemperatuur: -40°C tot +105°C, dampdichtheid 10.000 µ, brandklasse BL-S3,d0.

NMC Insul-tube® leidingisolatie wanddikte 9 mm

Deze zwarte flexibele elastomeer leidingisolatie wordt in lengte van 2 m geleverd in wanddikten van 9 mm en 13 mm. Prijs is per meter!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE IN M	VPE	PRIJS/M	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE IN M	VPE	PRIJS/M
	99NM1102	9 x 6 mm (1/4")	2	330	1,03	99NM1112	9 x 22 mm (7/8")	2	140	1,52
	99NM1104	9 x 10 mm (3/8")	2	290	1,15	99NM1016	9 x 28 mm (1.1/8")	2	124	1,84
	99NM1106	9 x 12 mm (1/2")	2	250	1,21	99NM1018	9 x 35 mm (1.3/8")	2	92	2,06
	99NM1108	9 x 15 mm (5/8")	2	212	1,30	99NM1020	9 x 42 mm (1.5/8")	2	70	2,41
	99NM1110	9 x 18 mm (3/4")	2	160	1,42					

NMC Insul-tube® leidingisolatie wanddikte 13 mm

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE IN M	VPE	PRIJS/M	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE IN M	VPE	PRIJS/M
	99NM3004	13 x 10 mm (3/8")	2	190	1,53	99NM3014	13 x 25 mm (1/1")	2	78	2,03
	99NM3006	13 x 12 mm (1/2")	2	172	1,59	99NM3016	13 x 28 mm (1.1/8")	2	86	2,41
	99NM3108	13 x 15 mm (5/8")	2	140	1,78	99NM3018	13 x 35 mm (1.3/8")	2	76	2,91
	99NM3010	13 x 18 mm (3/4")	2	130	1,91	99NM3020	13 x 42 mm (1.5/8")	2	56	3,16
	99NM3112	13 x 22 mm (7/8")	2	98	2,03	99NM3022	13 x 54 mm (2.1/8")	2	46	4,19


NMC Insul-tube® coil leidingisolatie op rol, wanddikte 9 mm

Deze zwarte flexibele elastomeer leidingisolatie wordt op rol (eind-loos) geleverd in een kartonnen doos. Lengte varieert per diameter.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE IN M	VPE	PRIJS/ ROL	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE IN M	VPE	PRIJS/ ROL
	99NM4102	9 x 6 mm (1/4")	40	1	46,06	99NM4110	9 x 18 mm (3/4")	23	1	34,50
	99NM4104	9 x 10 mm (3/8")	34	1	40,18	99NM4112	9 x 22 mm (7/8")	19	1	30,28
	99NM4106	9 x 12 mm (1/2")	31	1	38,52	99NM4116	9 x 28 mm (1.1/8")	14	1	26,25
	99NM4108	9 x 15 mm (5/8")	27	1	36,28					

NMC Insul-tube® rollxt plaatisolatie

Deze zwarte flexibele elastomeer plaat isolatie is aan één zijde zelfklevend en zeer geschikt voor kanaalisolatie. Per rol te bestellen!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE IN M²	PRIJS/M
	99NM5004	Insul-tube rollxt plaatisolatie 1 m x 15 m (9 mm) zelfklevend	15	37,66
	99NM5006	Insul-tube rollxt plaatisolatie 1 m x 11 m (13 mm) zelfklevend	11	38,88
	99NM5008	Insul-tube rollxt plaatisolatie 1 m x 8 m (19 mm) zelfklevend	8	49,12



9 | Isolatie en tape

Tapes & toebehoren

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99NM0004	NMC foam tape zwart 50 mm x 15 m, dikte 3 mm	12	15,23
	99TP0004	AVC tape zwart 50 mm x 10 m, dikte 0,15 mm	3	3,18
	99TP0005	AVC tape wit 50 mm x 10 m, dikte 0,15 mm	3	3,18
	99TP0008	AVC PVC tape grijs 50 mm x 10 m, dikte 0,15 mm	4	3,18
	99TP0007	Nitto PVC tape zwart 50 mm x 20 m, dikte 0,19 mm	4	6,21
	99TP0006	Nitto PVC tape wit 50 mm x 20 m, dikte 0,19 mm	4	6,21
	99TP1005	Tecnosystemi foam tape wit 50 mm x 10 m, dikte 3 mm	24	12,52
	99TP1004	Aircotube foam tape wit 50 mm x 25 m, dikte 3 mm	10	57,58

ResQ-tape zelfvulkaniserende siliconentape

Gemaakt van zuivere siliconen op een rol van 3,65 m. Ideaal voor toepassing als (nood)afdichting van vrijwel alle lekkages met druk van max. 12 bar op leidingen / slangen met een diameter van maximaal 35 mm. Daarnaast kan de tape 12kV per laag elektrisch isoleren.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	8605550	ResQ-tape lengte 3,65 m, breedte 25 mm, dikte 0,5 mm, zwart	1	12,50
	8605603	ResQ-tape lengte 3,65 m, breedte 25 mm, dikte 0,5 mm, wit	1	12,50
	8605604	ResQ-tape lengte 3,65 m, breedte 50 mm, dikte 0,5 mm, wit	1	23,00

Lijm en snijmes

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99NM0006	NMC Fix lijm met kwastje 250 ml	1	12,09
	99AR0006	Armacell isolatielijm pot 250 ml	24	23,95
	99NM0008	NMC snijmes met 5 reservemesjes	1	105,38

NET ALS U, STAAT DE **SuperEvac™ PLUS II** ALTIJD KLAAR.



De SuperEvac™ PLUS II vacuümpomp is hard aan het werk met de MaxFlow™ evacuatiekit en de P51-870 TITAN® digitale meterset. Bekijk gegevens en sla ze op met de YJACK VIEW™-app.



De geïntegreerde gelijkstroommotor betekent vermogen op verzoek, zelfs onder zware omstandigheden. Hoge efficiëntie staat gelijk aan minder slijtage na verloop van tijd. Lichtgewicht betekent minder belasting voor u. De SuperEvac™ PLUS II klaart de klus.

- BORSTELLOZE GELIJKSTROOMMOTOR MET LANGE LEVENSDUUR
- GESCHIKT VOOR GEBRUIK MET A2L-SYSTEMEN
- 20% LICHTER DAN AC-MOTOR AANGEDREVEN VACUÛMPOMPEN
- 15 MICRON ULTIEM VACUÛM
- CAPACITEITEN: 95L/M, 142L/M, 190L/M, 260L/M



Voor meer informatie, ga naar yellowjacket.com





10 | Koeltechnisch gereedschap

Yellow Jacket manometersets

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1018	Yellow Jacket 2-weg analoge meterset R410A/R32 Ø 80 mm Analoge 2-weg Serie 41 meterset met 80 mm klasse-1 manometers in Bar/C°, 3 x 1/4" poorten, 2 afsluiters met dubbele O-ring. R410A/R32	154,82
	99KG1214	Yellow Jacket 4-weg meterset R410A/R32 Ø 80 mm Analoge 4-weg meterset met 80 mm klasse-1 manometers in Bar/C°, 1 x 3/8" vacuümpoort, 3 x 1/4" poorten, elke kraan heeft een filter en een dubbele O-ring. R410A/R32	252,93
	99KG1215	Yellow Jacket 4-weg meterset R410A (vloeistofgevuld) Ø 90 mm Analoge 4-weg meterset met 90 mm klasse-1 vloeistofgevulde manometers in PSI/Bar-C°/F°, 1 x 3/8" vacuümpoort, 3 x 1/4" poorten, elke kraan heeft een filter en een dubbele O-ring. Beter afleesbaar! R410A	378,05
	99KG1227	Yellow Jacket 4-weg digitale meterset Yellow Jacket P61-870 digitale 4-weg Titan meterset. Berekent automatisch oververhitting en onderkoeling. Beschikt over on-board datalogging: exporteren naar je PC of telefoon via de YJACK VIEW™ app voor 40870, 40875 en 40877. Met 126 koelmiddelen die in het instrument zijn opgeslagen, inclusief nieuwe mengsels die nu niet in de REFPROP-databank zijn opgenomen. Display met achtergrondverlichting en automatische dimfunctie, automatische uitschakeling. Bluetooth-functie. 11 cm touchscreen kleurendisplay, digitale en grafische weergave van druk- en temperatuurmetingen. Met twee temperatuurprobes in handige draagtas.	1.170,82

Mastercool manometersets

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060508	Mastercool digitale 4-weg meterset Deze Mastercool Spartan digitale 4-weg meterset met Bluetooth 4.2/5.0 geeft druk, vacuüm en temperatuur weer en berekent automatisch de oververhitting en onderkoeling. De Mastercool Connect-app zorgt dat A/C diagnose data overal beschikbaar is. Compleet met slangen in koffer.	887,97
	90060178	Mastercool analoge 4-weg meterset Met 80 mm klasse 1 manometers voor R22, R32, R407C en R410A (Bar/°C). Compleet met drie 1/4" slangen met kogelkraan R, B, G en 1 zwarte 3/8" vacuümslang 150 cm. Geleverd in robuuste koffer met 2 x 5/16" adapters. Geschikt voor 66 koudemiddelen, incl. R410A en R32.	280,05

Testo manometersets

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	8493177	Testo 557s Smart vacuümset: slimme digitale manifold Testo 557s met Bluetooth en 4-weg-ventielblok, 1 x draadloze vacuümsonde Testo 552i (Bluetooth), 2 x draadloze tang-temperatuurvoeler Testo 115i (Bluetooth, NTC) en koffer. Voorgeprogrammeerd 60 meest voorkomende koudemiddelen, incl. R410A en R32, updaten met app mogelijk!	499,00
	8493178	Testo 557s Smart vacuümset: slimme digitale manifold Testo 557s met Bluetooth en 4-weg-ventielblok, 1 x draadloze vacuümsonde Testo 552i (Bluetooth), 2 x draadloze tang-temperatuurvoeler Testo 115i (Bluetooth, NTC), set van 4 vulslangen en koffer. Voorgeprogrammeerd 60 meest voorkomende koudemiddelen, incl. R410A en R32, updaten met app mogelijk!	564,00
	8493153	Testo Smart Probes AC & koudetechniek testset: 2 x tangthermometer, 2 x hogedrukmeter, in Testo Smart Case	274,00
	8493154	Testo Smart Probes klimaatset: Thermo-anemometer, Vleugelrad-anemometer, Thermo-hygrometer, Infrarood-thermometer, in Testo Smart case	365,00

Wil je meer weten over **koeltechnische metersets en aansluitingen**, bekijk dan dit filmpje!



Yellow Jacket vul- en meetslangen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1032	Vacuümslang geel 3/8" 90 cm	47,86
	99KG1034	Vacuümslang geel 3/8" 180 cm	65,48
	99KG1019	Slang geel 1/4" 20 cm met 45° kogelkraan	51,21
	99KG1021	Slang geel 5/16" 20 cm met 45° kogelkraan	53,77
	99KG1025	Slangen rood/geel/blauw 1/4" 90 cm zonder kogelkraan	82,57
	99KG1033	Slangen rood/blauw 5/16" en geel 1/4" 90 cm zonder kogelkraan	137,95

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1022	Slangen rood/geel/blauw 1/4" 90 cm met 45° kogelkraan	148,50
	99KG1024	Slangen rood/geel/blauw 1/4" 180 cm met 45° kogelkraan	188,27
	99KG1026	Slangen rood/blauw 5/16" en geel 1/4" 90 cm met 45° kogelkraan	157,55
	99KG1028	Slangen rood/blauw 5/16" en geel 1/4" 150 cm met 45° kogelkraan	178,80
	99KG1030	Slangen rood/blauw 5/16" en geel 1/4" 180 cm met 45° kogelkraan	188,27

Mastercool vul- en meetslangen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060236	Slangen rood/geel/blauw 1/4" 30 cm met 45° kogelkraan	82,59
	90060048	Slangen rood/geel/blauw 1/4" 150 cm met 45° kogelkraan	83,10
	90060174	Slangen rood/blauw 5/16" en geel 1/4" 150 cm met 45° kogelkraan	160,00
	90060055	Vacuümslang zwart 3/8" 90 cm	26,59
	90060056	Vacuümslang zwart 3/8" 150 cm	36,57

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060078	Recht verloopstuk 1/4" u x 5/16" i	9,97
	90060077	Flexibele verloopslang 1/4" u x 5/16" i	14,96
	90060156	Assortimentsdoos met (nylon) pakkingen, O-ringen en ventieldrukkers voor vulslangen	58,17
	90060134	Pakkingset (10 stuks) voor 3/8" slang	8,31

Toebehoren slangen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1046	ITE verloopadapter 5/16" inwendig naar 1/4" SAE uitwendig	8,32
	99KG1047	ITE verloopadapter 5/16" uitwendig naar 1/4" SAE inwendig	9,65
	99KG1055	Yellow Jacket rubbering tool (voor vervangen van ring in slang). Met 5 reserverubbers	22,07
	99KG1057	Yellow Jacket rubbering 1/4" en 5/16" slang, set van 10 stuks	8,86
	99KG1058	Yellow Jacket rubbering 1/4" en 5/16" slang, set van 100 stuks	55,77
	99KG1059	Yellow Jacket rubbering 3/8" slang, set van 10 stuks	26,93

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1060	Yellow Jacket schrader (ventiel) drukker	17,73
	99KG1122	Yellow Jacket kogelkraan 45°, 1/4" inwendig x 1/4" uitwendig	37,66
	99KG1123	Yellow Jacket kogelkraan 45°, 5/16" inwendig x 1/4" uitwendig	51,48
	99KG1124	Yellow Jacket kogelkraan recht 1/4" inwendig x 1/4" uitwendig	37,66
	99KG2021	Yellow Jacket kogelkraan recht 3/8" inwendig x 3/8" uitwendig	49,05

Yellow Jacket toebehoren/onderdelen metersets

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1272	Manometer R410/R32 blauw 80 mm. Klasse 1	43,82
	99KG1273	Manometer R410/R32 rood 80 mm. Klasse 1	43,82
	99KG1106	Manometer beschermhoes 80 mm, set met rood en blauw	27,45
	99KG1040	Manometer koppeling 1/8" NPT x 1/4" SAE	19,07

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1250	Manometerglas diameter 80 mm	9,05
	99KG1241	Titan knop geel	11,82
	99KG1242	Titan knop blauw	11,82
	99KG1243	Titan knop rood	11,57
	99KG1274	Kunststof koffer voor meterset met schuimrubber inleg	61,00



10 | Koeltechnisch gereedschap

Lucht- en temperatuurmeters

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
 8493111	Testo 410i Bluetooth vleugelrad anemometer. Meting van lucht-snelheid, luchtstroom, luchttemperatuur en luchthoeveelheid voor o.a. eenvoudig en snel meten en inregelen van uitblaasroosters. Werkt met Smart app Bluetooth technologie, zonder voelers .	86,00	 8492026	Testo 830 T1 infrarood temperatuurmeter. Nauwkeurige snelle contactloze meting van de oppervlaktetemperatuur, 1-puntslasermarkering, instelbare grenswaarden en alarmfunctie.	64,00
 8492425	Testo sensor luchtvoeler Type K 1,5 m, -60 °C tot +300 °C, klasse 2 voor Testo 410i	60,00	 99KG3030	Cooper SH66AC digitale multi-temperatuurmeter compleet met prik-, oppervlakte-/lucht- en strap-on probes. Meetbereik van -40 °C tot +150 °C, kalibreerbaar en met stevige koffer.	741,93
 8492422	Testo sensor oppervlaktevoeler Type K 1,5 m, -60 °C tot +300 °C, klasse 2 voor Testo 410i	120,00	 99KG3031	Cooper surface probe voor SH66AC	107,87
 8492414	Testo sensor buisvoeler Type K 1,5 m, -60 °C tot + 300 °C, klasse 2 voor Testo 410i	127,00	 99KG3032	Cooper strap-on probe voor SH66AC	163,94

Snelkoppelingen

Klimaatinstallaties met koudemiddel R410a en R32 hebben service-aansluitingen 5/16".

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
 99KG1420	Robinair schraderopener 1/4" uitwendig x 1/4" inwendig. Een veilige en betrouwbare manier om emissievrij op het systeem te bevestigen zonder het schraderventiel in te drukken, bij in-draaien van de ventielkern opent tegelijkertijd de klep	40,89
 99KG1421	Robinair rubber afdichtingsring	5,15
 99KG1422	Robinair schraderopener 5/16" uitwendig x 5/16" inwendig. Een veilige en betrouwbare manier om emissievrij op het systeem te bevestigen zonder het schraderventiel in te drukken, bij in-draaien van de ventielkern opent tegelijkertijd de klep	41,22
 99KG1410	ITE haakse snelkoppeling 17C 1/4" 90°	50,89
 99KG1412	ITE haakse snelkoppeling 27C 5/16" 90°	50,89
 90060045	Mastercool universele servicekraan 1/4" inwendig x 1/4" uitwendig 90°	26,59

Schrader trekkers

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
 99KG3049	Yellow Jacket realtorque 1/4" schrader trekker + extra poort	161,59	Unieke Real Torque schrader trekker met klikmechanisme, voor het juiste aandraaimoment van het schraderventiel. Met een extra 1/4" vacuüm/servicepoort. Versnelt het vacumeren met 30%!		
 99KG3048	Yellow Jacket realtorque 5/16" schrader trekker + extra poort, R32	161,59			
 99KG1083	Yellow Jacket schrader trekker 1/4"	101,73	 99KG1069	Yellow Jacket schrader trekker 5/16" met extra 1/4" vacuüm/servicepoort voor R410A. Met deze schrader trekker kun je sneller en effectiever vacumeren, door tijdelijk de restrictie van het ventiel weg te nemen.	108,11
 99KG1076	Yellow Jacket schrader trekker 5/16" voor R410A en R32	103,61	 99KG4030	ITE schrader draaier 1/4" met 3 schrader ventielen	15,12
 99KG1087	Yellow Jacket schrader trekker	105,91			
99KG1088	Yellow Jacket afdichtingsring voor 99KG1087, zakje van 5 stuks	12,80			

Afpompunits

Er zijn afpompunits in vele soorten en maten. Om het eenvoudiger voor je te maken, hebben we de belangrijkste specificaties van de afpompunits uit deze brochure in één vergelijkingstabel gezet.

ARTIKELNR.	MERK	MODEL	GAS IN KG/UUR*	VLOEISTOF IN KG/UUR*	PUSH/ PULL*	PURGE	A2L	A3	AUT.SHUT OFF	FILTER- DROGER	GEWICHT IN KG
99KG1990	Yellow Jacket	TurboRecover	20	265	385	ja	ja	nee	ja	ja	11
99KG2002	Yellow Jacket	LTE	10	252	297	ja	nee	nee	nee	ja	12,5
99KG2000	Yellow Jacket	XLT2-AP	11	222	166	ja	ja	nee	nee	ja	14,5
90060067	Mastercool	69000-220	19	324	858	ja	nee	ja	ja	nee	16
90060125	Mastercool	69400	19	324	-	nee	ja	ja	nee	nee	11
90060092	Mastercool	69300	19	324	858	ja	ja	nee	nee	nee	13
99KG1900	Promax	Mini-Max	9	90	354	ja	ja	nee	ja	ja	12
99KG1902	Promax	RG5410A-E	10	111	373	ja	ja	nee	ja	ja	14
99KG1908	Promax	RG3000-E	7	60	230	nee	ja	nee	ja	ja	8
99KG1907	Bosch	RG4.0 A	11	120	373	ja	ja	ja	ja	ja	15

*Volumes voor R410A

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1990 Yellow Jacket Turbo Recover afpompunit	1.798,30		90060092 Mastercool Twin afpompunit 69300	1.620,45
	99KG2002 Yellow Jacket XLT2-AP afpompunit	2.239,23		99KG1900 Promax Mini-Max afpompunit	1.415,91
	99KG2000 Yellow Jacket LTE afpompunit	1.798,30		99KG1902 Promax RG5410A-E afpompunit	1.520,68
	90060067 Mastercool 69000-220 afpompunit	1.506,82		99KG1908 Promax RG3000-E afpompunit	1.747,91
	90060125 Mastercool mini afpompunit 69400	1.306,82		99KG1907 Bosch RG4.0 A afpompunit	1.704,55

Toebehoren afpompunits

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG2034 ITE retour/vulcilinder 12 l	157,85		90060070 Mastercool koelmiddelcilinder adapter 2.1/8" x 1/4" flare*	9,64
	90060079 Mastercool lege koudemiddel cilinder grijs 12,5 l	149,59		90060081 Mastercool pakking voor 90060070	1,16
	99KG5003 CPS cilinderadapter van RU1 naar 1/4" SAE	8,58		90060171 Mastercool elektronische tank-verwarming 230V met klitteband-sluiting	198,63
	99KG5033 Cilinderadapter voor R32 van LU1 naar 1/4" SAE	8,89			

*Alleen nodig wanneer de cilinder een 2.1/8" aansluiting heeft.

Be sure. **testo**



Alles in één oogopslag. Zo vanuit de hand.

Snelle meting en eenvoudige bediening via groot grafisch display en je smartphone – en desondanks maximaal compact en robuust. De digitale manifolds van Testo.

www.testo.nl



10 | Koeltechnisch gereedschap

Vacuümpompen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG2017	Yellow Jacket 2-traps vacuümpomp 115 l/min. Compacte 2-traps vacuümpomp met 1/4" en 3/8" slangaansluiting, geschikt voor R32 installaties, A2L compatibel. Ultiem vacuümniveau 25 micron. 115 l/min (R32).	429,59
	99KG2343	Yellow Jacket 4CFM 2-traps vacuümpomp met DC-motor Deze SuperEvac Plus-2 vacuümpomp kenmerkt zich door een borstelloze DC (BLDC)-motor, minder mechanische en elektrische stress; resulterend in een lange levensduur. Start en werkt in extreme temperatuursomstandigheden, vooral bij lage temperaturen. Ontworpen voor gebruik met A2L en HFO koelinstallaties. Meer dan 20% lichter dan conventionele pompen. Met handige schouderriem, vonkvrije schakelaar, verbeterd oliekielglas en vacuümmeter A2L compatibel. Ultiem vacuümniveau 15 micron. Pompcapaciteit 95 l/min.	1.099,80
	99KG2345	Yellow Jacket 6CFM 2-traps vacuümpomp met DC-motor Deze SuperEvac Plus-2 vacuümpomp kenmerkt zich door een borstelloze DC (BLDC)-motor, minder mechanische en elektrische stress; resulterend in een lange levensduur. Start en werkt in extreme temperatuursomstandigheden, vooral bij lage temperaturen. Ontworpen voor gebruik met A2L en HFO koelinstallaties. Meer dan 20% lichter dan conventionele pompen. Met handige schouderriem, vonkvrije schakelaar, verbeterd oliekielglas en vacuümmeter A2L compatibel. Ultiem vacuümniveau 15 micron. Pompcapaciteit 142 l/min.	1.322,59
	99KG2019	Yellow Jacket vacuümadapter 3/8" x 1/4" inwendig x uitwendig	17,34
	90060053	Mastercool 2-traps vacuümpomp 58 l/min. 3CFM, ultiem vacuümniveau 15 micron, gewicht 6,35 kg met slangaansluiting 1/4" - 3/8" en 1/2 ACME.	452,27
	90060004	Mastercool 2-traps vacuümpomp 142 l/min. 6CFM, ultiem vacuümniveau 15 micron, gewicht 11,3 kg met slangaansluiting 1/4" - 3/8" en 1/2 ACME.	484,00
	99KG2104	Robinair 2-traps vacuümpomp 84 l/min. Lichtgewicht en stille 2-traps vacuümpomp, gemakkelijke koude start met gasballast, ultiem vacuümniveau 15 micron.	267,05
	99KG2106	Robinair 2-traps vacuümpomp 128 l/min. Geschikt voor koelmiddelen van klasse A2L en andere, ook ammoniak (NH3), vonkvrije elektronische motorbeveiligingsschakelaar en aan/uit-schakelaar, ultiem vacuümniveau 15 micron.	369,32
	99KG2111	CPS draadloze 2-traps vacuümpomp 45 l/min. Zonder accu (Makita) en lader, geschikt voor kleine systemen.	322,82
	15725334	Rothenberger Roairvac 5.0 2-traps vacuümpomp R32 2-traps accu vacuümpomp set met 18V/8Ah accu, lader en Robucket.	721,00
	8502029	Rothenberger Li-HD batterij 18V/4,0Ah	111,00
	8502005	Rothenberger Li-HD batterij 18V/8,0Ah	232,00

Vacuümpompolie

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST		ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG2015	Yellow Jacket Premium vacuümpompolie 0,5 l	12,41		90060121	Mastercool vacuümpompolie 531 ml	11,15
	99KG2014	Yellow Jacket Premium vacuümpompolie 1 l	17,07		90570516	Advanced Engineering Premium vacuümpompolie 1 l	7,22



10 | Koeltechnisch gereedschap

Vacuümeters

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
NIEUW			
	99KG3110	Yellow Jacket Y-JACK-VAC digitale vacuüm meter met Bluetooth Voor vacuümmetingen van atmosferische druk tot 1 micron. Nu met Bluetooth 4.2 technologie, bereik 100 m! Compatibel met YJACK VIEW™ App en P51-870 TITAN®-apparaten. Robuuste verbeterde sensor bestand tegen drukschokken en olievrontreiniging. Energiezuinige "E-paper display" voor duidelijke afleesbaarheid ook in direct zonlicht, maximale positieve druk 31 bar. Compleet met 3 AAA-batterijen.	385,57
	99KG3021	Yellow Jacket analoge vacuüm meter Yellow Jacket analoge vacuüm meter Ø 80 mm, aansluiting 1/8" NPT, meetbereik 1000-0 mbar, zonder SAE verloop. Niet geschikt voor BRL100/2.	65,84
	99KG3010	Yellow Jacket vacuüm meter Omni in 7 eenheden o.m. micron en mbar Compacte vacuüm meter met 1/4" aansluiting, geeft een visueel signaal wanneer het beoogde vacuümniveau is bereikt. Energiezuinige "E-paper" display voor duidelijke zichtbaarheid ook in direct zonlicht. Eenvoudige maar uitgebreide gebruikersinterface. Indicator batterijstatus en automatische uitschakeling bij inactiviteit. Eenheden: micron, torr, Pascal en millibar.	294,23
	99KG3019	Yellow Jacket connector 1/4" inwendig x 1/4" inwendig, universele koppeling voor vacuüm meters.	30,75
	90060505	Mastercool digitale vacuüm meter met Bluetooth Digitale Vacuüm meter met 1/4" aansluiting, sensor thermistor in glas gegoten. Voor nauwkeurig meetbereik 20.000-1 micron, eenheden in torr, mTorr, mmHg, mbar, Pa en micron. Met Bluetooth technologie 4.2 en 5.0 i.c.m. Mastercool Connect app. Maximale druk 31 bar.	290,00
	8492862	Testo 552 digitale vacuüm meter Met Smart technologie, 2 x 1/4" aansluiting, meetbereik 20.000-0 micron. Eenheden: micron, mmHg, torr, inHg, InH ₂ O, hPa, mbar, Pa, mmH ₂ O en PA. Maximale druk 6 bar.	162,00
	99KG3015	Supco VG64 vacuüm meter met haak en batterij Digitale vacuüm meter op batterijen met LCD-uitlezing in micron, PSI, mbar, Pascal, torr, mTorr, Aflezing mogelijk van 12000 tot 0 micron. VG-64A maakt in-line aansluiting mogelijk door het systeem of direct op de vacuümpomp. Gemakkelijk in gebruik en handige ingebouwde ophanger, en magneet. Periodiek Reinigen van de sensor mogelijk met isopropanol. Bestand tegen een maximale positieve druk van 55 bar, batterij-indicatie en schakelt automatisch uit.	292,05

Lekzoekers

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG2978	Yellow Jacket Accuprobe II Gevoeligheid 1,7 g/jaar, voor (H)CFK/HFO koudemiddelen. Levensduur sensor: meer dan 300 uur met minimale reiniging en geen aanpassingen. Voeding: 4 AA alkalinebatterijen, 4,5 uur continu bedrijf. Goedkeuringen: SAE J1627, SAE J2791, CE, EN14624. Wordt geleverd in draaghoes.	508,66
	99KG3004	Yellow Jacket losse sensor voor Accuprobe II	91,48
	90060168	Mastercool elektronische lekdetector Gevoeligheid 3 g/jaar, volledig automatisch in koffer met check flesje.	288,64
	90060124	Mastercool elektronische lekdetector Mastercool Intella Sense. Geschikt voor alle CFC's HCFC's, HFC's, R32 incl. H2 formeergas. Zeer hoge gevoeligheid 1,5 g/jaar, volledig automatisch in koffer. Met LCD kleurendisplay en check flesje.	570,33
	8492980	Testo 316-3 elektronische lekdetector Gevoeligheid 4 g/jr. Geschikt voor alle koudemiddelen, levensduur sensor 100 uur. Wordt geleverd met draagtas, batterijen en filters. Conform EN 14624:2012.	269,00

Wil je meer weten over **koeltechnische weegschalen en de BRL100**, bekijk dan dit filmpje!



Multi- en thermometers

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	Testo 770-2 stroomtang Stroomtang voor contactloze stroommetingen! Meeteenheden V, A, μ F, Ω , C°/F°, Hz en dioden incl. batterijen, 1 set meetpenen, adapter voor thermokoppel type K. Exclusief thermokoppel!	178,00		Mastercool differentieel thermometer Voor Delta-T metingen, meetbereik -50°C - +1300°C, met hold functie min./max., grote LCD display, met 2 type-K thermokoppels 1 m en batterijen.	216,07
	Testo 750-1 voltang Bereik voor AC/DC 12-690V, spannings- en doorbeltester met 2 meetpenen, uitlezing LED display.	46,00		Testo 925 temperatuurmeter 1-kanaals thermometer, TE type K, akoestisch alarm, meetbereik -50 tot +1000 °C, resolutie 0,1 °C, met batterij, zonder voeler.	95,00
	Testo 760-2 multimeter Bereik voor AC/DC 12-690V, spannings- en doorbeltester met 2 meetpenen, uitlezing LED display.	157,00		Testo 922 temperatuurmeter 2-kanaals thermometer, TE type K, akoestisch alarm, meetbereik -50 tot +1000 °C, resolutie 0,1 °C, met batterij, zonder voelers.	132,00
	Yellow Jacket compacte digitale thermometer Meetbereik -50°C - +200°C, met geheugenfunctie min./max., RVS temperatuur sonde, LCD display, resolutie 0,1°C	58,93		Testo 625 temperatuur- en vochtmeter Thermo-hygrometer, meet luchttemperatuur en relatieve vochtigheid, berekent dauwpunt en natte-bol temperatuur snel en nauwkeurig. Zonder voeler.	215,00

Weegschalen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	Mastercool Accucharge III weegschaal Mastercool levert als enige een gecertificeerde weegschaal met Nederlands NMI certificaat! Deze weegschaal weegt tot 50 g nauwkeurig met een resolutie van 0,05 g. Wordt geleverd in een koffer. Afmetingen platform: 22 x 22 cm, schakelt uit na 3 uur. Geschikt voor handelingsdoeleinden conform de BRL100/2.	831,05
	Mastercool Accucharge II weegschaal Max. 110 kg, resolutie 0,01 kg, vulgewicht kan worden ingesteld met akoestisch signaal. Afmetingen aluminium platform 22 x 22 cm, schakelt uit na 3 uur.	322,73
	Mastercool draadloze weegschaal Draadloze weegschaal met ingebouwde magneetklep volledig programmeerbaar, vulslangen kunnen op de weegschaal worden aangesloten. Bij bereiken vulgewicht volgt een alarmsignaal. Max. 110 kg, resolutie 0,01 kg. Afmeting aluminium platform Ø 31 cm, schakelt uit na 20 min.	631,60
	Vetek weegschaal VB2-100EC De Vetek VB2-100EC weegschaal weegt tot 100 kg en is op 10 g nauwkeurig. Geschikt voor de BRL100/2. Bediening in de weegschaal geïntegreerd, met draagtas, batterijen en AC-adapter.	799,00
	Yellow Jacket weegschaal Economy Compacte en lichtgewicht weegschaal, robuust, laag profiel ontwerp, max. gewicht: 100 kg. Bedieningspaneel met 180 cm snoer kan onder de weegschaal worden opgeborgen. De stabiliteitsindicator geeft aan wanneer de weegschaal klaar is om te wegen. Overbelastingsindicator, automatische uitschakeling en indicator voor levensduur batterij. Met draagtas, opbergetui en schouderriem.	395,16
	CPS weegschaal CC220 Deze zeer robuuste weegschaal is tot max. 100 kg op 10 g nauwkeurig. Heeft een Smart Wakeup Functie na automatische uitschakeling. Elektronisch en mechanisch beveiligd tegen overbelasting tot 150% van de capaciteit. Met koffer en batterijen.	370,16
	TIF weegschaal 9030E TIF weegschaal 9030E max. gewicht 100 kg, resolutie 0,01 kg nauwkeurig met batterij en tas.	254,41



Mastercool[®] Inc.

"World Class Quality"



NIEUW!

Digitale vacuumsensor 98063-BT

Vacuümpomp 90066-2V-220B



NIEUW!

Digitale 4 weg manifold met
Bluetooth 99943-BT

Recoveryunit 69400



Weegschaal
met NMI 98211-a



Karsten Technical Components



10 | Koeltechnisch gereedschap

Buigijzers

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
 99KG4110	Yellow Jacket lichtgewicht aluminium hand-buigset 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" en 7/8"	371,09
90060009	Mastercool buigijzer 3/8" buitendiameter	83,10
90060010	Mastercool buigijzer 1/2" buitendiameter	88,09
 90060011	Mastercool buigijzer 5/8" buitendiameter	119,67
90060012	Mastercool buigijzer 3/4" buitendiameter	157,90
90060146	Mastercool buigijzer 7/8" buitendiameter	211,09
 90060116	Mastercool buigijzer kit 1/4", 3/16", 5/16", 3/8"	34,90

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
 99KG4070	Mastercool buigijzer kit 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"	299,18
 99KG4002	Imperial 370 FH buigtang 1/4", 3/8", 1/2", 180°	76,34
 99KG4003	Imperial 364 FHB buigtang 1/4" 180°	91,02
 99KG4004	Imperial 364 FHA buigtang 3/8" 180°	85,00
 99KG4005	Imperial 364 FHA buigtang 1/2" 180°	153,11
 99KG4006	Imperial 364 FHA buigtang 5/8" 180°	181,02
 99KG4007	Imperial 364 FHA buigtang 3/4" 180°	219,89

Buigveren

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
 90060013	Mastercool buigveer 1/4"	3,06
90060014	Mastercool buigveer 3/8"	3,67
90060015	Mastercool buigveer 1/2"	3,94
90060016	Mastercool buigveer 5/8"	4,90
90060017	Mastercool buigveer 3/4"	5,60
 90060103	Mastercool set buigveren 5 stuks, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"	17,50

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
 99KG4046	Inoac buigveer 3/8" inwendig teflon lengte 5 m	4,76
99KG4050	Inoac buigveer 1/2" inwendig teflon lengte 5 m	8,97
 99KG4055	Inoac buigveer 5/8" inwendig teflon lengte 5 m	14,79
99KG4054	Inoac buigveer 5/8" inwendig lengte 15 m ZAKT-5	38,76
99KG4057	Inoac buigveer 3/4" inwendig lengte 10 m ZAKT-6	35,85

Flaregereedschap

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
 99KG4059	SpinTools flare bit set De oplossing voor de perfecte flare! Snel gemaakt met deze speciale bit voor (accu)boor in de maten 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" en 3/4", geschikt voor zacht, koperen koelleidingen.	107,70
 99KG4034	Yellow Jacket excentrische conische flare-tool 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	208,05
 99KG4025	Yellow Jacket flare optrompset aluminium, lichtgewicht in koffer 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	315,95

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
 90060022	Mastercool flare tool 6-delig, 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"	64,82
 90060021	Mastercool flare tool 7-delig, 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"	39,89
 90060080	Mastercool excentrische flaretool met ontbramer en pijpsnijder in koffer. 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	202,78
 90060018	Mastercool 45° flare- en optrompset in koffer 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" en 3/4"	103,05
 90060019	Mastercool hydraulische flare- en optrompset in koffer 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" en 7/8"	432,14



10 | Koeltechnisch gereedschap

Optrompgereedschap

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	SpinTools optromp bit set Maakt snel optrompen mogelijk met deze bit voor (accu)boor in de maten 1/4", 3/8", 1/2" en 5/8", geschikt voor zacht koperen koelleidingen.	96,70		90060096 Mastercool set optromppennen 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" en 5/8"	21,61
99KG4058				CPS optrompset aluminium 9-delig 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8" in koffer	443,33

Snijgereedschap

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4014 Yellow Jacket Mini pijpsnijder 1/8"-5/8"	25,93		90060041 Mastercool pijpsnijder 1/4"-1.1/2" met kogellagers	89,75
	99KG4020 Yellow Jacket reservemesjes voor 99KG4014	12,66		99KG4022 ITE ratelpijpsnijder 3/8"-1.1/8"	100,43
	99KG4016 Yellow Jacket Medium pijpsnijder 1/8"-1.1/8"	61,05		99KG4029 ITE reservemesjes voor 99KG4022	18,84
	99KG4019 Yellow Jacket Large pijpsnijder 1/8"-1.5/8"	88,14		99KG4124 Robinair pijpsnijder 1/8"-1.1/8". Met Smart spring veermechanisme, éénmaal aandraaien op de leiding is voldoende voor het doorsnijden. Met duurzaam titanium reservemesje.	47,39
	99KG4018 Yellow Jacket reservemesjes voor 99KG4016 en 99KG4019	12,66		99KG4125 Robinair titanium reservemesje voor 99KG4124	10,10
	90060075 Mastercool pijpsnijder 1/8"-5/8"	12,47			
	90060040 Mastercool pijpsnijder 1/8"-1.1/8"	53,19			

Ontbraamgereedschap

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060033 Mastercool binnen/buiten-ontbramer 3/16"-1.1/2"	17,45		99KG4021 Noga Premium stiftsnelontbramer	19,83
	8502432 Rothenberger binnen/buiten-ontbramer 6-35 mm	66,00		99KG4023 Noga Premium reservemesje voor 99KG4021	4,01
	90060034 Mastercool ontbramer penmodel	28,26			

Ratelsleutels

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4036 Yellow Jacket ratelsleutel compact 1/4"-3/16" x 3/8"-5/16" (vierkant) knuckle saver	36,32
	99KG4037 Yellow Jacket ratelsleutel heavy duty 1/4"-3/16" x 3/8"-5/16" (vierkant) knuckle saver	41,52
	90060043 Mastercool ratelsleutel 1/4"-3/8" x 3/16"-5/16"	14,13

Momentsleutels

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	Yellow Jacket digitale momentsleutel, verstelbaar 5-30 mm. Digitale momentsleutel met 9 voorgeprogrammeerde aanhaalmomenten en ruimte voor max. 50 nieuwe. Zeer eenvoudig te bedienen. De verstelbare bahco met geïntegreerde inkeping zorgt voor maximale grip. Zoemer en LED-indicator voor de 9 ingestelde aandraaimomenten. Automatische slaapstand na 5 min. Wordt geleverd in koffer met batterijen.	385,57
	Mastercool momentsleutel kit 6-delig Mastercool analoge momentsleutel voor het juiste aanhaalmoment in 6-delige kit met steeksleuteladapters 17, 22, 24, 26, 27 en 29 mm in koffer.	108,04

Diversen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4074	Yellow Jacket kunststof lamellenkammen set, 6 stuks voor 12 maten	28,75
	90060023	Mastercool lamellenkam met 2 x 6 maten	23,10
	99KG4026	Robinair lamellenkam met 2 x 6 maten	17,12
	99KG4047	ITE prikkraan voor 1/4", 5/16", 3/8" leiding met 1/4" SAE aansluiting	10,91
	99KG1440	Nylog Blue vloeibare pakking en draadafdichting voor flare verbindingen HFK Nylog Blue vloeibare seal blijft flexibel, droogt niet uit en is niet schadelijk voor het systeem. Zorgt voor de afdichting van flares en schroefdraad, op basis van synthetische compressorolie.	22,08
	99KG4120	CPS servicemagneet 18 mm	30,16
	99KG3078	AET inverter fase checker IPC 00307 Universele inverter-print tester om fouten op te sporen. Uitlezing blijft in het geheugen!	193,60

Druk & regelapparatuur

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5036 Harris stikstofreducerend ventiel prim. 200 bar/sec 50 bar met 1/4" SAE- aansluiting	216,00		99KG5001 Maxiflow drukregelaar met flow-meter voor stikstof tot 3,5 bar, instelbaar van 0-30 l/min. Met slangtule. Voor solderen onder stikstof, voorkomt corrosie in de leiding.	161,70
	90060050 Mastercool stikstofreducerend ventiel prim. 300 bar/sec 70 bar met 1/4" SAE-aansluiting	265,93		99KG5101 Maxiflow slangtule voor 99KG5001	4,93
	99KG5041 Gloor Ideal 60 stikstofreducerend ventiel, druk prim. 315 bar/sec. 60 bar, excl. cilinder adapter (zie 99KG5044)	253,49		99KG5999 CPS draadloze solenoid afsluiter met Bluetooth bediening	196,89

Soldeergereedschap

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5002 Compacte propaan HS4 hardsoldeerset met 5 m slang, lasvoorstuk nr. 1, gevulde cilinders 1,0 l gas en 4,0 l zuurstof. Met zuurstof- en propaan drukregelaar, alles in een degelijk draagframe	708,89		90060999 Universeel hardsoldeer lasset met gevulde propaan en zuurstofcilinder	500,00
	99KG4080 Turbo Torch Extreme TX504 soldeerblander met piëzo-ontsteking	179,37		99KG4082 Mapp-gas cilinder voor éénmalig gebruik, inhoud 450 g, temp. 2020 °C, 7/16" aansluiting	20,86

Wil je meer weten over [koeltechnische weegschalen en de BRL100](#), bekijk dan dit filmpje!



Wil je meer weten over de [koeltechnische flareverbinding](#), bekijk dan dit filmpje!





10 | Koeltechnisch gereedschap

Soldeertoebehoren

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5031 HS4 zuurstof reduceerset	97,23
	99KG5104 HS4 vulpijp voor de propaangas cilinder	21,85
	99KG4088 HS4 kom-aansteker voor propaan lasset	5,70
	99KG4091 Gloor lasvoorstuk Lilliput, hardsoldeer propaan/zuurstof (nr. 1) 0,5-1 mm	35,89
	99KG4093 Gloor lasvoorstuk Lilliput, hardsoldeer propaan/zuurstof (nr. 2) 1-2 mm	37,50
	99KG4095 Gloor lasvoorstuk Lilliput, hardsoldeer propaan/zuurstof (nr. 3) 2-4 mm	38,95
	99KG4098 Gloor lasvoorstuk Lilliput, hardsoldeer propaan/zuurstof (nr. 4) 4-6 mm	40,39
	99KG4092 Gloor buigbaar lasvoorstuk Liliput lasvoorstuk, hardsoldeer propaan/zuurstof (nr. 2) 1-2 mm	40,39
	99KG4094 Gloor buigbaar lasvoorstuk Liliput lasvoorstuk, hardsoldeer propaan/zuurstof (nr. 3) 2-4 mm	45,32

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5042 Gloor regelventiel voor Ideal 40/60	36,63
	99KG5044 Gloor aansluitnippel 1/4" reduceerventiel Ideal 60	28,60
	99KG5127 Gloor duoslang 6 x 6 mm HS-4 met cilinder koppelingen en wartels voor handgreep	122,09
	99KG5004 Turbo lasdeken 45 x 45 cm geschikt tot 600 °C	38,90
	99KG4086 Turbo lassoldeermat 20 x 30 cm geschikt tot 1000 °C	18,84
	99KG5020 ITE lasspiegel 60 mm verstelbaar, telescopisch	14,12
	99KG5018 Rothenberger Rovlies schuurspons	11,00

Zilversoldeer

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5008 Zilversoldeer 5% 2 x 2 x 500 mm 500 g	60,00
	99KG5010 Zilversoldeer 5% 3 x 3 x 500 mm 500 g	58,88
	99KG5011 Zilversoldeer 15% 2 x 2 x 500 mm 500 g	141,88

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5013 Zilversoldeer 45% Ø 2 mm, 100 g	79,88
	99KG5014 Zilversoldeer met fluxmantel 45% Ø 2 mm 100 g	127,14
	99KG5016 Superflux soldeerpoeder in afsluitbare pot van 250 g	10,38



Mighty Bracket montagesteun

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
99KG6010	De ideale 'hulpmonteur' bij het monteren van een wandmodel. De steun klik je aan de montageplaat zodat je altijd je handen vrij hebt.	205,06

Montageliften

Deze compacte en draagbare liften zijn eenvoudig en snel door één persoon op te zetten. De telescoopmast is opgebouwd uit robuust aluminium, wordt elektrisch aangedreven (230V) en is voorzien van een bediening die traploos zeer nauwkeurig werkt. De liften hebben een keurmerk als CE, TÜV en SGS en hebben 1 jaar garantie.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	KSF montage lift CM-340 met draagtassen Max. gewicht 120 kg, max. hoogte 3,20 m, gewicht 21 kg, met plateau 44 x 75 cm	1.674,42
	99KG7015 KSF CM-340 zwenkwielenset, set van 4 stuks	151,16

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	KSF montage lift CM439 met draagtassen Max. gewicht 90 kg, max. hoogte 4,30 m, gewicht 26 kg, met plateau 44 x 75 cm	2.069,77
	KSF montage lift CM-520 met zwenkwielen Max. gewicht 90 kg, max. hoogte 4,90 m, gewicht 38 kg, met plateau 44 x 75 cm	2.441,86

Rothenberger diamantboormachine

Droogboren was nog nooit zo makkelijk door de PowerPlus technologie, slipkoppeling en soft aanloop.
Niet voor beton geschikt!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5402 Rothenberger Rodiadrill 1800 dry diamantboormachine Voor Ø 32 - 200 mm efficiënt boren i.c.m. POWER PULS-technologie, optimaal boren door afzuiging met Rodiadry stofzuiger. Geschikt voor 1.1/4 UNC boorkronen. Gewicht 5.8 kg. Wordt geleverd in koffer.	1.369,00		99KG5409 Rothenberger centreervleugel 62 mm	6,00
	99KG5404 Rothenberger DX highspeed Plus diamantboorkroon UNC 1.1/4" 62 x 430 mm	153,00		99KG5410 Rothenberger centreervleugel 82 mm	7,50
	99KG5406 Rothenberger DX highspeed Plus diamantboorkroon UNC 1.1/4" 82 x 430 mm	180,00		99KG5420 Rothenberger Rodiadry stofzuiger Compacte natte- en droge stofzuiger met filter-klop-mechanisme, 25 l, 5 m slang met filter en geschakeld stopcontact. Aanbevolen voor Rodiadrill.	758,00

MaxiPro persverbinding

Een innovatief perssysteem voor het snel maken van veilige en permanente verbindingen. Met de Rothenberger Romax Compact Twin Turbo persmachine en de bijbehorende persbekken wordt installeren heel eenvoudig. Ontworpen voor airco- en koeltoepassingen (48 bar/121°C).

Gereedschap

Er geldt 5 jaar garantie op de MaxiPro persverbindingen mits er een geautoriseerde persmachine en persbekken zijn gebruikt. Daarnaast moet er een training zijn gevolgd én een certificaat zijn behaald om aanspraak te kunnen maken op garantie. De MaxiPro training wordt gratis aangeboden door Wasco en kan aangevraagd worden via koeltechniek@wasco.nl.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP6010 Rothenberger Romax Compact TT persmachineset - 1 x Accu 18V 2,0 Ah Li-Ion - 1 x Acculader - Insteekdieptemeter - Buizensnijder 35, 6-35 mm - Ontbramer - Schuurspons Rovlies - 7 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1.1/8" - 2 x Rocase koffer 4414	1	2.370,39
	99MP6000 Rothenberger Romax Compact TT persmachineset - Romax Compact TT persmachine - 1 x Accu 18V 2,0 Ah Li-Ion - 1 x Acculader - Buizensnijder 35, 6-35 mm - In- en uitwendige ontbramer 6-35 mm - Markeergereedschap MaxiPro - Schuurspons Rovlies - 8 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8" - 2 x Rocase koffer 4414	1	2.066,79
	99MP6006 Rothenberger Romax Compact TT persmachineset - Rothenberger Romax Compact TT persmachine - 1 x accu 18V 2,0 Ah Li-Ion - Lader - Geleverd zonder persbekken	1	1.134,00
	99MP6008 Losse Rothenberger accu voor Romax TwinTurbo 2,0 Ah/18V	1	64,00

Wil je meer weten over de [koeltechnische knelkoppeling](#), bekijk dan dit filmpje!





10 | Koeltechnisch gereedschap

Rothenberger persbekken sets

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP6003	Rothenberger persbekkenset (MaxiPro) voor de Romax 4000 bestaande uit: - 8 persbekken 1/4" / 3/8" / 1/2" / 5/8" / 3/4" / 7/8" / 1" / 1.1/8" - Rocase koffer met inlage	1	1.418,06
	99MP6002	Rothenberger persbekkenset (MaxiPro) voor de Compact TT bestaande uit: - 8 persbekken 1/4" / 3/8" / 1/2" / 3/4" / 5/8" / 7/8" / 1" / 1.1/8" - Rocase koffer met inlage	1	1.222,90
	15624921	Rothenberger persbekkenset (MaxiPro) voor de Compact TT bestaande uit: - 4 persbekken 1/4" / 3/8" / 1/2" / 5/8" - Rocase koffer met inlage	1	463,00
	99MP6012	Rothenberger koffer voor persbekken zonder inhoud, voorzien van 2 trays en 12 bakjes	1	83,00
	99MP6050	MaxiPro insteekdieptemeter met markeerstift	1	7,36
	99KG5018	Rothenberger Rovlies schuurspons	1	11,00

MaxiPro persbekken klein

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP6022	Persbek 1/4"	1	115,87	99MP6030	Persbek 3/4"	1	122,09
	99MP6024	Persbek 3/8"	1	115,87	99MP6032	Persbek 7/8"	1	122,09
	99MP6026	Persbek 1/2"	1	119,14	99MP6034	Persbek 1/1"	1	129,55
	99MP6028	Persbek 5/8"	1	119,14	99MP6036	Persbek 1.1/8"	1	129,55

MaxiPro persbekken groot (32 kN)

Deze persbekken zijn niet alleen geschikt voor de Rothenberger Romax-4000, maar ook voor andere bestaande perstangen. Compatibel 32 kN zijn o.a.: Conel, DeWalt, Geberit, Klauke, Milwaukee, Nibco, Novopress, Rems, Ridgid en Viega.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP6042	1/4" voor grote persmachines	1	135,77	99MP6056	7/8" voor grote persmachines	1	156,39
	99MP6044	3/8" voor grote persmachines	1	135,77	99MP6058	1/1" voor grote persmachines	1	161,91
	99MP6046	1/2" voor grote persmachines	1	146,32	99MP6070	1.1/8" voor grote persmachines	1	161,91
	99MP6048	5/8" voor grote persmachines	1	146,32	99MP6072	1.3/8" voor grote persmachines	1	170,91
	99MP6054	3/4" voor grote persmachines	1	156,39				

Handgereedschap

Goed gereedschap is het halve werk!

Stanley

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5501	Stanley Fatmax I-Beam waterpas, magnetisch, lengte 60 cm	26,00
	99KG5502	Stanley rolbandmaat 5 m, 19 mm breed	8,00
	99KG5503	Stanley rolbandmaat Blade Armor 5 m, magnetisch, 32 mm breed	40,00

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	8508507	Stanley afbreekmes SM 18 mm	5,50
	8508505	Stanley reservemesjes 18 mm in dispenser, 10 stuks	7,70

Wiha

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	8509354	Wiha 6-delige SoftFinish schroevendraaierset	51,00
	8509353	Wiha 6-delige SoftFinish Electric Sleufkop/Phillips schroevendraaierset	57,00
	8509355	Wiha schroevendraaierset torx	60,00

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	8509448	Wiha 31-delige bitset	21,00
	8509750	Wiha inbusleutel set met kogelkop	29,00

Knipex

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	8506504	Knipex waterpomptang 25 cm	41,00
	8506531	Knipex zijsnijtang 16 cm	45,00
	8506522	Knipex telefoontang 20 cm	42,00

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5207	Knipex combinatietang bekleed 16 cm	29,00
	8505530	Bahco schroefsleutel 12" Ergo	62,00

Mastercool

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060005	Mastercool aanpriktang 1/4"	58,17

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060006	Mastercool afklemtang voor het dichtknijpen van een koperen leiding 1/4"	19,11

Inoac

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4042	Inoac zaag DB-26 voor CD-leidinggoten	18,00

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4044	Inoac los zaagblad voor 99KG4042	9,68

Tecnosystemi

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99TS1011	Tecnosystemi universele afkortschaar voor leidinggoot	101,61
	99TS1013	Tecnosystemi reservemes voor afkortschaar 99TS1011	32,47



10 | Koeltechnisch gereedschap

Gereedschapstassen

Deze tassen worden zonder inhoud geleverd.

Facom

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5215	Facom gereedschapstas Mini ProBag 34 l 39 x 33 x 25 cm, 2 kg	87,00
	99KG5216	Facom gereedschapstas ProBag 47 l 52 x 37 x 29 cm, 3 kg	110,00
	99KG5219	Facom gereedschaptas Trolley Bag 33 l 50 x 36 x 26 cm, 6 kg, met wielen en telescoop handvat	173,00

Deze tassen worden zonder inhoud geleverd

Veto-Bag

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5230	Veto Pro-Pac Tool-Bag LC Zeer robuuste rugzak voor gereedschap en meetapparatuur. Waterdichte onderkant. 251 x 362 x 546 mm, 4kg, 56 vakken	340,67
	99KG5232	Veto Pro-Pac Tool-Bag LT Zeer robuuste rugzak voor gereedschap en meetapparatuur. Waterdichte onderkant. 216 x 356 x 483 mm, 3,3 kg, 27 vakken	340,67
	99KG5236	Veto Pro-Pac Tool-Bag MB Geschikt voor kleine gereedschappen en meters 76 x 203 x 229 mm, 0,9 kg, 10 vakken	70,51

AIRCONDITIONERS ZONDER BUITENUNIT

- ✓ Zeer geschikt voor ruimten waar een buitenunit niet gewenst of toegestaan is, bijv. historische gebouwen en appartementen
- ✓ Géén F-gassen certificaat nodig voor installatie
- ✓ Kan koelen én verwarmen dankzij energiebesparende warmtepomp
- ✓ Eenvoudige installatie: drie gaten boren (luchtinlaat, luchtuitlaat, condensafvoer), monteren, stekker erin en klaar!

AL VANAF

852,-
BRUTO





11 | Persoonlijke bescherming en onderhoud

Advanced Engineering

Onderhoud is essentieel voor het rendement en de levensduur van een airco. Advanced Engineering levert een volledig assortiment reinigings- en onderhoudsproducten dat voldoet aan de wetgeving en de airco-installatie niet schaadt.

Complete onderhoudsset

Met deze onderhoudsset is het volledige onderhoud aan binnen- en buitenunits uit te voeren.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	90579010	Onderhoudsset voor airconditioning. Deze set bestaat uit: • 1x EasyFoam 600 ml voor het reinigen van sterk vervuilde condensoren (90570008) • 1x EasyClean 600 ml voor het reinigen van de condensor en verdampers (90570004) • 1x DrainKleen 250 ml voor het ontstoppen/schoonspoelen van de condensafvoer (90570514) • 1x Easyfresh 600 ml geurneutralisator/verfrisser voor na het onderhoud (90570510)	4	62,99

Verdamperreinigers

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	INHOUD	VPE	PRIJS/ST
	90570003	EasyCare+ extra krachtige verdamperreiniger voor vuil en schimmels, in spuitbus	600 ml	12	21,16
	90570022	RTU verdamperreiniger, ECF-proof, veilig voor gebruik bij voedselbereiding, in sprayfles	1 l	8	28,79
	90570080	RTU verdamperreiniger ECD, bacteriedodend, in sprayfles	1 l	8	28,79
	90570061	CondensCide+ krachtige verdamperreiniger, geconcentreerd, te verdunnen in de verhouding 1:4, in jerrycan. Reinigt en desinfecteert. Goedgekeurd door het CTGB!	5 l	4	90,07
	90570510	Easyfresh verfrisser voor gebruik na schoonmaakbeurt, in spuitbus	400 ml	12	21,16
	90570514	DrainKleen condensafvoerreiniger, one shot. Knijpfles ontstopt en reinigt condenswaterafvoer	250 ml	12	10,31

Condensorreinigers

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	INHOUD	VPE	PRIJS/ST
	90570021	RTU condensorreiniger voor algemeen gebruik, in spuitfles	1 l	8	28,79
	90570008	EasyFoam condensorreiniger voor sterk vervuilde condensoren, in spuitbus	600 ml	12	21,16
	90570064	SuperClean krachtige condensorreiniger, geconcentreerd, te verdunnen in een verhouding van 1:3, in jerrycan	5 l	4	105,02
	90570012	GreaseGobbler vet- en vuilverwijderaar voor condensoren, in spuitbus. Hoef niet afgespoeld te worden.	400 ml	12	23,34
	90570005	EasyCoat beschermende coating voor condensoren, in spuitbus	600 ml	1	21,16

Universele reiniging (verdamper en condensor)

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	INHOUD	VPE	PRIJS/ST
	90570004	EasyClean universele verdamper- en condensorreiniger in spuitbus	600 ml	12	21,16
	90570033	EnviroCoil universele verdamper- en condensorreiniger in jerrycan. Te verdunnen in de verhouding 1:4 en 1:8. Milieuvriendelijk!	5 l	4	79,22
	90570511	Vertex universele verdamper- en condensorreiniger, in jerrycan. PH-7 neutraal.	5 l	4	87,13
	90570007	EasyFinish reinigingsmiddel voor kunststof en metalen oppervlakten in spuitbus	600 ml	12	21,16

Wil je meer weten over hoe je optimaal onderhoud aan een airco kunt uitvoeren? Bekijk dan dit filmpje!



Overige reinigers

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	INHOUD	VPE	PRIJS/ST
	99RO1010	Premtech Airco Cleaner geurloze schuimreiniger voor verdampers. Ontgeurt en elimineert bacteriën en schimmels en werkt preventief. Met nozzle en slang. Geregistreerd met toelatingsnummer N157754.	400 ml	1	19,00
	99RO1001	Premtech slang + nozzle 1,2 m voor Airco Cleaner 99RO1010		1	3,35
	99RO2004	DiversiTech Freshcoil schuimende verdampersreiniger met slang	0,45 l	1	19,83
	99RO2013	DiversiTech Pro-Treat lekbaktablets in pot. Reinigt en voorkomt vervuiling in de lekbak en neutraliseert nare geuren	100 st	1	53,49
	99RO2014	DiversiTech FlowPlus lekbaktablets, medium. Reinigt en voorkomt slijm en vervuiling in de lekbak en geeft een frisse geur	12 x 10gr	1	33,71

Hydro sprayers

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	90570515 Advanced Engineering Hydro Sprayer lage-drukspuit. Capaciteit 8 l. Ideaal voor alle jerrycan producten van Advanced	1	92,98		90571102 Advanced Engineering Hydro sprayer-Elite lage druk spuit. Capaciteit 15 l. Uitgevoerd met een 12V op-laadbare batterij voor ultiem sproeigemak	1	190,80

Beschermhoezen

Deze beschermhoezen voor verschillende modellen en in diverse maten zijn ideaal om de muren en vloeren schoon te houden tijdens het uitvoeren van onderhoud aan binnenunits.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	90571104 Advanced Engineering Hooktite beschermhoes 1000 x 1000 mm (5 stuks) voor het reinigen van cassette/plafondmodellen	1	119,50
	90571106 Advanced Engineering TieTite beschermhoes 930 x 450 mm (5 stuks) voor het reinigen van wandmodellen	1	107,38
	90571108 Advanced Engineering TieTite beschermhoes 930 x 450 mm (10 stuks) voor het reinigen van wandmodellen	1	167,00
	90571112 Advanced Engineering TieTite beschermhoes 1100 x 450 mm (5 stuks) voor het reinigen van wandmodellen	1	107,38
	90571114 Advanced Engineering TieTite beschermhoes 1100 x 450 mm (10 stuks) voor het reinigen van wandmodellen	1	167,00

Logboeken & kenplaten

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99RO6002 Kenplaat compressor stickervel met 4 alu stickers	1	9,10
	99RO6004 Kenplaat installatie stickervel met GWP/CO ₂ vel met 4 alu stickers	1	5,32
	99RO6014 Logboek A4 compleet met 11 inlegvellen voor koel/warmtepomp installatie	1	34,90
	99RO6012 Logboek A4 leeg voor koel/warmtepomp installatie	1	24,43
	99RO6010 Inhoud logboek A4 11 vellen voor koel/warmtepomp installatie	1	8,97

Poetsdoeken

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99RO3050 Poetsdoeken scheepswaliteit wit, 30 x 40 cm, in doos van 10 kg	1	22,25
	99RO3052 Poetsdoeken Roll-2-Go, 25 x 33 cm, wit in dispenser van 180 stuks	1	41,20
	8506021 Poetsdoeken Moltiwil 40 x 40 cm, 10 stuks	1	2,50



11 | Persoonlijke bescherming en onderhoud

Overige service- en onderhoudsproducten

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	90570062	Advanced Engineering Easy-Find lekzoekspray met verbeterde, langdurige bubbels, in spuitbus. Inhoud 400 ml	12	21,16
	99RO2016	DiversiTech lekzoekvloeistof in flacon met kwastje. Voor moeilijk op te sporen lekken. Inhoud 250 ml	12	10,97
	99RO2018	DiversiTech Pro-Tite afdichtingspasta voor schroef- en flareverbindingen, blijft flexibel, ook geschikt voor situaties met veel trillingen. Inhoud 39 ml.	1	14,13
	99RO2020	DiversiTech Pro-Flush airco kit voor het doorblazen en reinigen van aircoleidingen, compleet met injectietool, slang en reinigingsmiddel	1	234,29
	99RO2021	DiversiTech Pro-Flush vulling 0,45 l	1	103,09

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99RO1092	Universele zuurgraadttester	1	20,36
	8260601	Varta batterij AAA LR03. Blister met 4 stuks	1	4,00
	8260611	Batterij AA LR06. Blister met 4 stuks	1	3,75
	8260625	Batterij E-Block 9V	1	6,00
	99RO1090	Tecnosystemi universele afstandsbediening	1	33,87
	3680091	Griffon Galvatec zinkspray in spuitbus. Inhoud 400 ml	1	14,42
	90401010	Frigel Neo geconcentreerde mono-propyleen glycol in jerrycan. Inhoud 20 l	1	162,46
	90400001	Neutrager geconcentreerde mono-ethyleen glycol in jerrycan. Inhoud 20 l	1	132,00

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veilig werken is belangrijk! Wij leveren een basisassortiment persoonlijke beschermingsmiddelen.

Handbescherming

Werkhandschoenen X-Touch

- Polyurethaancoating op handpalm en de vingers
- Nylon drager (13 gauge)
- Ideaal voor droge nauwkeurige (fijne) werkzaamheden
- Perfect voor het in elkaar zetten van kleine onderdelen met bijvoorbeeld schroeven

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MA0201	Oxxa handschoen X-Touch-PU-B zwart maat 9	3	2,60
	99MA0202	Oxxa handschoen X-Touch-PU-B zwart maat 10	3	2,60
	99MA0203	Oxxa handschoen X-Touch-PU-B wit maat 9	3	2,60
	99MA0204	Oxxa handschoen X-Touch-PU-B wit maat 10	3	2,60

Werkhandschoenen X-Pro-Flex-Air

- Nitrile Foam Technology (NFT) coating
- Nylon/Lycra drager (15 gauge)
- Superlichte coating biedt veel vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Antislip door de NFT coating, deze geeft een goede grip op droge, vette en olieachtige voorwerpen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MA0401	Oxxa handschoen X-Pro-Flex-Air NFT zwart maat 9	1	5,20
	99MA0402	Oxxa handschoen X-Pro-Flex-Air NFT zwart maat 10	1	5,20

Onderhoudsproducten voor de
HVAC/R-industrie.

Advanced



Reiniging en onderhoud Voor professionals

Advanced is de marktleider in gespecialiseerde HVAC/R-reinigingsmiddelen en levert al meer dan 35 jaar aan de koeltechniek en A/C industrie. Ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam heeft een reeks chemische reinigingsproducten ontwikkeld die door klanten worden vertrouwd en die zijn ontworpen om optimale reinigingsprestaties te leveren in een verscheidenheid aan toepassingen en omgevingen



Verdampersreinigers



Condensorreinigers



Universele reinigers



Gespecialiseerde chemicaliën

Toebehoren

Koelruimtes en ijsmachines



an ASPEN PUMPS GROUP company



11 | Persoonlijke bescherming en onderhoud

Werkhandschoenen X-Frost

- Handschoenen met HPT® (Hydropellent Technology) coating
- Nylon drager (15 gauge) en terry acryl voering (7 gauge)
- De geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt je handen warm in koude werkomstandigheden
- Zeer soepele en flexibele handschoenen met uitstekende pasvorm, ook bij lage temperaturen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MA0601	Oxxa handschoen X-Frost 51-860 grijs/zwart maat 9	1	9,30
	99MA0602	Oxxa handschoen X-Frost 51-860 grijs/zwart maat 10	1	9,30

Werkhandschoenen X-Nitrile

- Nitril Foam technology (NFT) coating
- Nylon drager (13 gauge)
- Door de goede grip ideaal voor het werken met droge of licht geoliede onderdelen
- Goedgekeurd voor de verwerking van droge voedingsmiddelen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MA0301	Oxxo handschoen X-Nitrile-Foam wit/grijs maat 9	1	5,14
	99MA0302	Oxxo handschoen X-Nitrile-Foam wit/grijs maat 10	1	5,14

Werkhandschoenen X-Diamond Pro

- Voorzien van Dyneema® Diamond Technologyvezels die zorgen voor een excellente snijbestendigheid en een uitstekend comfort Polyurethaancoating op handpalm en de vingers
- Polyester/spandex/Dyneema® Diamond drager (18 gauge)
- De ultradunne en lichte PU-coating biedt een hoge mate van comfort, vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Sanitized® behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en frisheid te bevorderen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MA0503	Handschoen X-Diamond Pro 51-770 maat 9	1	14,26
	99MA0504	Handschoen X-Diamond Pro 51-770 maat 10	1	14,26

Oogbescherming

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MA1002	Bollé veiligheidsbril Ampato met bruin glas en zwart montuur	1	11,70

Hoofdbescherming

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MA0801	3M helm Peltor G3000NUV met verstelbaar binnenwerk en draaiknop, wit	1	28,50
	99MA0802	3M Peltor X2P3 gehoorkap met helmbevestiging, zwart/geel	1	37,30

Gehoorbescherming

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MA0703	Moldex JAZZ-Band gehoorbeugel met draagkoord	1	10,20
	99MA0704	3M Peltor X2 gehoorkap met hoofdband, kleur zwart/geel	1	35,40
	99MA0706	M-Safe oordop met koord 8011-C (200 stuks)	1	78,00
	99MA0701	M-Safe oordop 8011-R in pot (50 stuks)	1	14,00

Adembescherming

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MA0901	M-Safe stofmasker 6210, cup model, FFP2 + uitademventiel, inzetbaar tot 10 x grenswaarde, set van 3	1	13,00

[illegible]

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Wasco Holding B.V., statutair gevestigd te Twello, en van de aan haar gelieerde ondernemingen, gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Gelderland, op 24 januari 2018 onder nummer 5/2018

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Wasco Holding B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen: "verkoper", en een koper, waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Verkoper gaat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, niet akkoord met algemene voorwaarden van koper.

Artikel 2. Overeenkomst

1. Alle door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders door verkoper wordt aangegeven.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Bij samengestelde prijsopgaven voor bijvoorbeeld gehele objecten bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de opgegeven prijs voor het gedeelte, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Verkoper is slechts aan een door koper gegeven opdracht gebonden indien en nadat de opdracht door verkoper schriftelijk is bevestigd, of nadat verkoper met de feitelijke uitvoering van de opdracht is aangevangen.
4. De inhoud van de website, folders, catalogi en andere documentatie van verkoper, zoals prijzen, maten, kleuren, montage-instructies en overige specificaties, is aan wijziging onderhevig en bindt verkoper niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering van verkoper stelt de voorgaande buiten werking.
5. Verkoper zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap adviezen, berekeningen, tekeningen en andere informatieverstreking verschaffen, maar staat niet in voor het bereiken van de hiermee beoogde resultaten. De door verkoper verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen en andere informatie (bijvoorbeeld omtrent kwaliteit, capaciteit en/of resultaten) zijn derhalve geheel vrijblijvend en worden verstrekt bij wijze van voor verkoper niet bindende informatie. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten voortvloeiend uit de in dit artikel vermeldde advisering en/of informatieverstreking, is verkoper niet aansprakelijk. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden ter zake. Indien een beroep op deze bepaling in rechte niet wordt gehonoreerd, geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 8 van deze voorwaarden.

Artikel 3. Levering, levertijd

1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen geschiedt, bij orders boven een factuurwaarde van € 125 (exclusief btw), levering "franco afleveringsadres" voor zover dat via een verharde weg bereikbaar is en op de begane grond.
2. Bij orders beneden een factuurwaarde van € 125 (exclusief btw) worden door verkoper vast te stellen vrachtkosten, administratie- en orderbehandelingskosten in rekening gebracht door verkoper aan koper.
3. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is koper zonder ingebrekestelling in verzuim en zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
5. De levertijd gaat pas in nadat koper alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan verkoper heeft verstrekt. Bij tijdverlies veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen door koper aan één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere verplichting van koper wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
6. Als wijzigingen in de opdracht aan verkoper ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.
7. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
8. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding en/of opschorting, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst of dat er sprake is van overmacht zoals bedoeld in artikel 10.3 van deze voorwaarden.
9. Koper is verplicht leenemballage op zijn kosten binnen veertien dagen na levering leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.

Artikel 4. Reclamaties; garantie

1. Verkoper zal koper de zaken leveren overeenkomstig de omschrijving en in de hoeveelheid zoals in de (eventueel later gewijzigde) offerte of opdrachtbevestiging omschreven, zij het dat geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit en/of specificaties toelaatbaar zijn, voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde.
2. Koper is verplicht geleverde zaken te controleren, ongeacht de plaats van levering. Eventuele reclamaties dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen na levering te geschieden; wanneer koper niet binnen deze termijn reclameert, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden.
3. Gekochte zaken kunnen in geval van reclamaties slechts door koper worden geretourneerd nadat hierover met verkoper overeenstemming is bereikt. Verkoper heeft aan retournering van gekochte zaken voorwaarden verbonden. De zaken dienen te behoren tot het voorraadassortiment van verkoper. Speciaal door verkoper voor koper bestelde zaken worden in geen geval retour genomen. Zaken dienen onbeschadigd, onbeschreven en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Voor retour genomen zaken worden door verkoper kosten in rekening gebracht, gelijk aan een bedrag van 10% van de factuurwaarde exclusief btw, met een minimum van € 35,00. Indien een retour te nemen artikel door verkoper aan de leverancier of fabrikant geretourneerd moet worden en deze berekent hiervoor retournamenkosten, dan zullen deze aan koper doorberekend worden. Reclamaties dienen te zijn voorzien van artikelnummer(s) en order- of factuurnummer en een aanduiding van en toelichting op de van toepassing zijnde retourreden.
4. Koper zal in geen geval enige aanspraak op verkoper kunnen doen gelden nadat hij het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt of dit heeft laten doen. Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van onduidelijkheid en onduidelijkheid van door hem aan verkoper verstrekte modellen of gegevens die van belang zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. Ter zake van beschadiging van

lak- en chroomwerk kan verkoper geen garantie verlenen, tenzij die beschadiging een gevolg is van kwaliteits- of constructiefouten van andere onderdelen.

5. Met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden bepaalde wordt door verkoper uitsluitend garantie verleend overeenkomstig de garantiiebepalingen van de toeleverende fabrikant/producent.
6. De garantie omvat uitsluitend de tijdens kantooruren uit te voeren reparatie of vervanging, ter keuze van verkoper, van (onderdelen van) het geleverde die gedurende de garantieperiode gebreken vertonen ten gevolge van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. Is reparatie of vervanging niet mogelijk, dan vergoedt verkoper de factuurwaarde van het gebrekkige product. Indien geen andere garantietermijn is vermeld geldt de garantie gedurende 1 jaar na levering. Alle vervangen zaken en onderdelen daarvan worden eigendom van verkoper.
7. De garantie geldt niet indien het geleverde is beschadigd door een ongeval, misbruik, een verkeerd gebruik of een verkeerde toepassing of als resultaat van niet door verkoper aan het geleverde uitgevoerde werkzaamheden of indien de schade het gevolg is van een anderszins onjuiste behandeling. De garantie geldt evenmin indien koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet is nagekomen.
8. Op straffe van verval van iedere garantie door of aansprakelijkheid van verkoper dient koper binnen tien werkdagen na het constateren van gebreken aan het geleverde verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen onder duidelijke vermelding van de gebreken. Koper is niet gerechtigd op grond van een beroep op de garantie betaling uit te stellen of te weigeren.
9. Behoudens de hiervoor omschreven garantie wordt door verkoper geen enkele garantie op het geleverde verleend.

Artikel 5. Betaling; incassokosten

1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van verkoper. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, is koper in verzuim; koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW). Indien koper in verzuim is, is verkoper gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zullen de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Elke overeenkomst wordt door verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit door verkoper in te winnen informatie de voldoende kredietwaardigheid van koper blijkt. Verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering, of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering en/of installatie te verlangen, indien zij dit in verband met de financiële positie van koper noodzakelijk acht.
6. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Deze kosten worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150. Indien verkoper aantoonbaar hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1. Verkoper blijft eigenaar van alle door haar aan koper krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken totdat koper de tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze zaken volledig is nagekomen. Indien verkoper krachtens deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of dient te verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde zaken eigendom van verkoper totdat koper ook de vorderingen van verkoper betreffende de tegenprestatie(s) ter zake daarvan volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die verkoper op koper verkrijgt wegens niet-nakoming door koper van zodanige overeenkomst(en). Ondanks het eigendomsvoorbehoud van verkoper worden de geleverde zaken door koper voor eigen rekening en risico gehouden.
2. Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van koper is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, zal koper op eerste verzoek van verkoper ten gunste van verkoper een (stil) pandrecht vestigen tot meerdere zekerheid voor vorderingen die verkoper uit welken hoofde dan ook op koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door verkoper geleverde zaken die door of in opdracht van koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
4. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Prijzen

1. Prijzen zijn exclusief btw en eventuele bijkomende kosten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Verkoper heeft het recht prijzen te wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper heeft in geval van prijswijziging het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring indien sprake is van een prijsverhoging van meer dan 10%. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door koper van de prijsverhoging te geschieden. Indien een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke of andere overheidsmaatregel heeft verkoper het recht de prijsverhoging door te berekenen aan koper, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van koper.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 4 van deze voorwaarden.
2. De aansprakelijkheid van verkoper is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar van verkoper in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken, van de betreffende zending.
3. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere

indirecte schade waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, eventuele aansprakelijkheid van koper jegens derden.

4. Koper vrijwaart verkoper tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door verkoper aan koper geleverde zaken of voor koper verrichte diensten, indien en voor zover verkoper jegens deze derde(n) niet aansprakelijk zou zijn geweest ingevolge de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, indien deze derde(n) zelf koper was/waren geweest.
5. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van derden, die door verkoper worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, jegens koper.
6. Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper vervalt na verloop van één jaar nadat de zaken volgens de overeenkomst aan koper zijn geleverd of aan koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij koper voordien een rechtsvordering tegen verkoper heeft ingesteld.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van verkoper op koper zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van koper; indien verkoper koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; indien koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In genoemde gevallen is verkoper bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van koper de hierdoor door verkoper geleden schade te vergoeden en onverminderd de overige aan verkoper toekomende rechten.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Indien verkoper gerechtigd is om de geleverde zaken als eigendom terug te vorderen, is koper gehouden om verkoper de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als eigendom van verkoper te identificeren, en verleent koper verkoper reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te laten betreden teneinde de zaken terug te nemen.

Artikel 10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is; de omstandigheid dat verkoper een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen, die verkoper verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk

na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering van energie al of niet door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden; computerstoringen en algemene vervoersproblemen.

2. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11. Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

1. Alle door verkoper verstrekte tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens blijven eigendom van verkoper en moeten op verzoek van verkoper direct aan verkoper worden teruggezonden.
2. Koper is niet gerechtigd om de in het vorige lid genoemde bescheiden en gegevens te vernieuwvuldigen, na te maken en/of aan derden te verstrekken of ter inzage te geven.
3. Ingeval van verkoop en/of montage naar tekeningen, modellen of andere aanwijzingen, in de ruimste zin des woord, welke verkoper van koper heeft ontvangen, draagt koper de volle verantwoordelijkheid dat door verkoop en/of montage van de betreffende zaak geen merk, octrooi of soortgelijk recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de verkoop bezwaar maakt, is verkoper gerechtigd terstond de werkzaamheden ter zake te staken, daarvan kennis te geven aan koper en van deze schadevergoeding te vorderen, zonder dat verkoper jegens koper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Koper zal verkoper ter zake van aanspraken van derden als hier bedoeld ten volle vrijwaren.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

1. Overeenkomsten tussen verkoper en koper worden beheerst door het Nederlands recht (met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG)).
2. Alle geschillen tussen verkoper en koper zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde (Nederlandse) rechter van de plaats waar Wasco Holding B.V. statutair gevestigd is.

Artikel 13. Wijziging van de algemene voorwaarden, vertalingen

1. Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
2. In geval van verschillen tussen vertalingen van deze voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden prevaleert laatstgenoemde.

Maar liefst **35 vestigingen** in Nederland!



WASCO



Landelijke dekking met 35 vestigingen



Uitgebreid assortiment airconditioning, verwarming, sanitair, onderdelen, en ventilatie uit voorraad leverbaar



Vanaf 07.00 uur geopend op werkdagen



min. bezorgservice 60



Dezelfde dag afhalen



Snelbalie



Vestigingen met koelgassen



Aircovent

010 - 422 5888

info@aircovent.nl

aircovent.nl

Wasco

088 - 099 5410

koeltechniek@wasco.nl

wasco.nl