AIRCONDITIONING INSTALLATIEMATERIALEN GEREEDSCHAP

PRODUCTEN EN PRIJZEN 2023

SAMEN STERK IN AIRCO WERK

SAMEN STERK IN AIRCO WERK!

Werken met airco is vaak teamwork. Daarom kun je voor elke airco-uitdaging een beroep doen op ons team ervaren technische specialisten, verkoopmedewerkers en opleiders. Of het nu gaat om advies, een offerte of als je graag je kennis wilt uitbreiden: we helpen je graag om nóg sterker te worden in je vak. Voor, tijdens én na je aircoproject!

Ook sterk: het Wasco/Aircovent productassortiment. Doe je voordeel met het meest complete assortiment van Nederland, verkrijgbaar in 35 vestigingen verspreid over het hele land. Zo zijn we altijd bij jou in de buurt, ook voor je koelgassen.

Kijk voor meer informatie over producten, logistieke diensten, rekentools en apps op:

aircovent.nl
wasco.nl/airco

JM10661-13922

Bekijk ook onze brochure voor Daikin, Haier en Olimpia Splendid airconditioning apparatuur.

NIEUW!

In deze brochure vind je een overzicht van ons kernassortiment airconditioning installatiematerialen en gereedschappen. Nieuw zijn dit jaar onder meer:

- **Aircotube** onze voorgeïsoleerde koelleiding is nu ook volledig CE-gecertificeerd én draagt een Greenworks duurzaamheidsscore.
- **Fieldpiece** compleet assortiment koeltechnische gereedschappen.
- **Tecnosystemi** we hebben dit jaar een complete range Optima antracietkleurige leidinggoten (75 mm en 100 mm) en accessoires toegevoegd. Daarnaast zijn nu ook de Optima 135 mm witte goot en accessoires verkrijgbaar.
- **Big Foot** multiframes en verlengstukken voor airco buitenunit opstellingen.
- **Sauermann** de vernieuwde Si-20 is nog stiller en nog kleiner. Een kleine revolutie!
- **Aircocase** esthetische airco buitenunit omkastingen in de kleur antraciet. Zeer hoge kwaliteit en eenvoudig te installeren tegen een zeer aantrekkelijke prijs.
- **Aircobase** onze range rubberen opstelbalken is vernieuwd. Er zijn afmetingen toegevoegd én ze worden standaard geleverd in bundels. Lekker makkelijk!
- **Inoac** de range van Inoac leidinggoten wordt uitgebreid met de maat 100 in het wit.

PRIJSWIJZIGINGEN

Uiteraard proberen wij onze prijzen zo stabiel mogelijk te houden, maar door de ontwikkelingen op de wereldmarkt zijn de prijzen constant in beweging. Kijk daarom voor de actuele prijzen op aircovent.nl of wasco.nl.

LEGENDA

VPE	= Verpakkingseenheid
NIEUW	= Nieuw in het assortiment
	= Price saver

1 GEÏSOLEERDE KOELLEIDINGEN PAG. 6

2 LEIDINGGOTEN PAG. 9

3 BEVESTIGINGSMATERIAAL PAG. 17

4 BUITENUNIT OMKASTINGEN EN OPSTELLINGEN PAG. 21

5 CONDENSWATERPOMPEN EN -AFVOER PAG. 33

6 ELEKTRA PAG. 47

7 VENTILATIE PAG. 52

8 KOELLEIDINGEN EN FITTINGEN PAG. 55

9 ISOLATIE EN TAPE PAG. 69

10 KOELTECHNISCH GEREEDSCHAP PAG. 72

11 PERSOONLIJKE BESCHERMING EN ONDERHOUD PAG. 90

WASCOLLEGE

ZET JEZELF NIET BUITENSPEL

HAAL DE JUISTE KENNIS EN PAPIEREN IN HUIS

Investeer in jezelf (en jouw bedrijf) door altijd te blijven leren!

Kennis is belangrijk in de huidige arbeidsmarkt. Blijf bij de les door je te laten scholen in de ontwikkelingen van de markt en de bijbehorende certificaten. Zonder de juiste papieren en kennis kan jij jouw mooie werk niet meer uitvoeren! Blijf jij de installateur voor jouw klanten? Zorg dat jouw kennis en certificaten up-to-date zijn. De keuze is aan jou. Wij staan klaar om je te helpen.

Ingmar Tennekes, opleider WasCollege

"Ons opleidingsprogramma is duidelijk en overzichtelijk opgedeeld in theorie en praktijk. Op deze manier kan jij jouw opgedane kennis onmiddellijk in de praktijk brengen. Zie ik jou binnenkort in ons opleidingslokaal?"

Wist je dat?

*Ingmar ook in de examencommissie van **ISSO 72** en **98** zit?*

KOELTECHNISCHE OPLEIDINGEN

BRENG DE KENNIS DIRECT IN DE PRAKTIJK

De duur van de opleidingen van het WasCollege zijn efficiënt en effectief ingericht. De docenten van WasCollege hebben ruime (praktijk)ervaring in de installatietechniek en kunnen jou daardoor alles vertellen wat jij moet weten.

HET SLAGINGSPERCENTAGE VAN WASCOLLEGE LIGT MET 80% HOGER DAN HET GEMIDDELDE SLAGINGSPERCENTAGE VAN NEDERLAND!

Slagingspercentage is **80%**

ISSO 72 en ISSO 98

✓ Met InstallQ accreditatie

Wij stomen je klaar voor het Cito-examen

- ISSO 72: Ontwerpen van individuele en kleine elektrische warmtepompsystemen voor woningen.
- ISSO 98: Ontwerp, realisatie en beheer van lucht-water warmtepompen in woningen.

F-GASSEN CATEGORIE 2/WARMTEPOMPEN

Met het certificaat mag je werken aan installaties met een koudemiddelinhoud tot maximaal 3 kg.

AIRCO-INSTALLATIE IN DE PRAKTIJK

Je hebt je F-gassen certificaat, maar hoe installeer je een airco nu in de praktijk? Samen met een praktijkdocent leer je zelfstandig een airco installeren.

TOEPASSINGEN WARMTEPOMPSYSTEMEN

Samen met een praktijkdocent loop je het hele proces van koellast berekening tot de oplevering van de installatie door.

Haier

TUNDRA 2023
SUPERAANBIEDING

- Uiterst stil: max. 20 dB(A)
- Comfortabele slaapmodus
- Intelligente luchtstroom
- Energiezuiniger en stiller dankzij DC-motoren
- Self-Clean functie
- Met inverter technologie
- Koelen mogelijk tot een buitentemperatuur van -10 °C
- Verwarmen mogelijk tot een buitentemperatuur van -15 °C
- Roomcard functie
- WiFi-besturing via hOn app
- Stembediening i.c.m. Google Assistant en Amazon Alexa

VANAF 1.118,-*

6 YEAR WARRANTY · hOn · A++ Koelen · A+ Verwarmen

TYPE	KOELCAPACITEIT	VERWARMINGSCAPACITEIT	LEIDINGDIAMETERS	ART.NR SET	SETPRIJS*
Tundra 2023 2,5 kW	2,6 kW	2,9 kW	1/4" x 3/8"	7817756	**1.118,-**
Tundra 2023 3,5 kW	3,2 kW	3,7 kW	1/4" x 3/8"	7817759	**1.192,-**
Tundra 2023 5,0 kW	5,0 kW	5,2 kW	1/4" x 1/2"	7817752	**1.632,-**
Tundra 2023 6,8 kW	6,8 kW	8,1 kW	1/4" x 1/2"	7817762	**2.431,-**

*Bruto actieprijs. Prijswijzigingen voorbehouden en zolang de voorraad strekt.

BESTEL SNEL OP **AIRCOVENT.NL** OF **WASCO.NL**

airco vent

WASCO

1 | GEÏSOLEERDE KOELLEIDINGEN

Vernieuwd en verbeterd! Aircotube® geïsoleerde koelleidingen
De koelleiding is conform PED 2014/68/EU (EN 12735-1) en is daarmee geschikt voor alle koelgassen (H)CFK en HFK. De vernieuwde isolatie is versterkt en voorzien van een oplopende meterindicatie. De isolatie is opgebouwd uit drie lagen en hierdoor ook zeer geschikt voor gebruik bij warmtepompinstallaties. De isolatie voldoet aan de hoogste Europese brandklasse BL-S1,d0 (EN 13501-1+1A) en is voorzien van CE-keurmerk. Daarnaast hebben de Aircotube voorgeïsoleerde koelleidingen voortaan een Greenworksscore.

De Greenworksscore is een door Greenworks ontwikkelde methode om de duurzame materiaal- en productie-eigenschappen inzichtelijk te maken. De Greenworksscore wordt weergegeven door een getal en bedraagt max. 20. Met deze score kan zeer eenvoudig binnen een bepaalde productgroep en toepassingsgebied het meest geschikte duurzame product worden gekozen.

Op basis van de Greenworks informatiebladen kun je het meest geschikte 'groene' product voor je project kiezen. Daarbij kan de insteek per project variëren. De nadruk kan bijv. liggen op hergebruik of recycling van materialen, scores in de rekeninstrumenten, bepaalde vereiste certificeringen of juist op de producteigenschappen bij verwerking en onderhoud.

Aircotube® enkele geïsoleerde koelleiding (S)
Geïsoleerde koperen koelleiding op rollen van 20 m en 30 m. De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in een stevige kartonnen doos inclusief handgreep.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	WANDDIKTE KOPER MM	WANDDIKTE ISOLATIE MM	VPE	PRIJS/ST
	99AC1002	Koelleiding Ø 1/4" (rol van **30 m**) S230 **wit**	0,80	9	1	135,28
	99AC1004	Koelleiding Ø 3/8" (rol van **30 m**) S330 **wit**	0,80	9	1	200,46
	99AC1006	Koelleiding Ø 1/2" (rol van **30 m**) S430 **wit**	0,80	9	1	268,77
	99AC1008	Koelleiding Ø 5/8" (rol van **30 m**) S530 **wit**	1,00	10	1	389,55
	99AC1010	Koelleiding Ø 3/4" (rol van **20 m**) S620 **wit**	1,00	10	1	328,12
	99AC1012	Koelleiding Ø 7/8" (rol van **20 m**) S720 **wit**	1,15	10	1	455,53
	99AC2002	Koelleiding Ø 1/4" (rol van **30 m**) S230B **zwart**	0,80	9	1	135,28
	99AC2004	Koelleiding Ø 3/8" (rol van **30 m**) S330B **zwart**	0,80	9	1	200,46
	99AC2006	Koelleiding Ø 1/2" (rol van **30 m**) S430B **zwart**	0,80	9	1	268,77
	99AC2008	Koelleiding Ø 5/8" (rol van **30 m**) S530B **zwart**	1,00	10	1	389,55
	99AC2010	Koelleiding Ø 3/4" (rol van **20 m**) S620B **zwart**	1,00	10	1	328,12
	99AC2012	Koelleiding Ø 7/8" (rol van **20 m**) S720B **zwart**	1,15	10	1	455,53

Aircotube® gecombineerde geïsoleerde koelleiding (P)
Geïsoleerde koperen koelleiding op rollen van 20 m en 30 m. De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in een stevige kartonnen doos inclusief handgreep.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	WANDDIKTE KOPER MM	WANDDIKTE ISOLATIE MM	VPE	PRIJS/ST
	99AC1022	Koelleiding Ø 1/4" x 3/8" (rol van **20 m**) P2320 **wit**	0,80 x 0,80	9 x 9	1	215,67
	99AC1024	Koelleiding Ø 1/4" x 1/2" (rol van **20 m**) P2420 **wit**	0,80 x 0,80	9 x 9	1	261,22
	99AC1026	Koelleiding Ø 1/4" x 5/8" (rol van **20 m**) P2520 **wit**	0,80 x 1,00	9 x 10	1	340,01
	99AC1028	Koelleiding Ø 3/8" x 5/8" (rol van **20 m**) P3520 **wit**	0,80 x 1,00	9 x 10	1	381,24
	99AC1030	Koelleiding Ø 3/8" x 3/4" (rol van **20 m**) P3620 **wit**	0,80 x 1,00	9 x 10	1	449,61
	99AC1032	Koelleiding Ø 1/2" x 3/4" (rol van **20 m**) P4620 **wit**	0,80 x 1,00	9 x 10	1	504,13
	99AC1042	Koelleiding Ø 1/4" x 3/8" (rol van **30 m**) P2330 **wit**	0,80 x 0,80	9 x 9	1	321,74
	99AC1044	Koelleiding Ø 1/4" x 1/2" (rol van **30 m**) P2430 **wit**	0,80 x 0,80	9 x 9	1	388,50
	99AC1046	Koelleiding Ø 1/4" x 5/8" (rol van **30 m**) P2530 **wit**	0,80 x 1,00	9 x 10	1	505,38
	99AC1048	Koelleiding Ø 3/8" x 5/8" (rol van **30 m**) P3530 **wit**	0,80 x 1,00	9 x 10	1	566,91
	99AC2042	Koelleiding Ø 1/4" x 3/8" (rol van **30 m**) P2330B **zwart**	0,80 x 0,80	9 x 9	1	321,74
	99AC2044	Koelleiding Ø 1/4" x 1/2" (rol van **30 m**) P2430B **zwart**	0,80 x 0,80	9 x 9	1	388,50
	99AC2048	Koelleiding Ø 3/8" x 5/8" (rol van **30 m**) P3530B **zwart**	0,80 x 1,00	9 x 10	1	566,91

Let op: de koperkoers en valuta fluctueren, voor actuele prijzen zie aircovent.nl en wasco.nl

Aircotube® rechte geïsoleerde koelleiding (SP)
Geïsoleerde rechte koperen koelleiding van 4 m die **aan één zijde is opgetrompt.** De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in een stevige kartonnen doos.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	WANDDIKTE KOPER MM	WANDDIKTE ISOLATIE MM	VPE	PRIJS/ST
	99AC1059	Koelleiding Ø 1/4" (recht 4 m) SP2 wit hardheid **R250**	0,80	10	20	28,52
	99AC1060	Koelleiding Ø 3/8" (recht 4 m) SP3 wit hardheid **R250**	0,80	10	12	39,70
	99AC1061	Koelleiding Ø 1/2" (recht 4 m) SP4 wit hardheid **R250**	0,80	10	9	49,59
	99AC1062	Koelleiding Ø 5/8" (recht 4 m) SP5 wit hardheid **R250**	1,00	10	6	80,26
	99AC1063	Koelleiding Ø 3/4" (recht 4 m) SP6 wit hardheid **R250**	1,00	10	6	83,83
	99AC1064	Koelleiding Ø 7/8" (recht 4 m) SP7 wit hardheid **R250**	1,15	10	4	116,40
	99AC1065	Koelleiding Ø 1" (recht 4 m) SP10 wit hardheid **R250**	1,15	13	4	132,01
	99AC1066	Koelleiding Ø 1.1/8" (recht 4 m) SP11 wit hardheid **R290**	1,25	13	4	155,17
	99AC1068	Koelleiding Ø 1.3/8" (recht 4 m) SP13 wit hardheid **R290**	1,40	13	1	229,80
	99AC2052	Koelleiding Ø 1/4" (recht 4 m) SP2-B zwart hardheid **R250**	0,80	10	20	28,52
	99AC2054	Koelleiding Ø 3/8" (recht 4 m) SP3-B zwart hardheid **R250**	0,80	10	12	39,70
	99AC2056	Koelleiding Ø 1/2" (recht 4 m) SP4-B zwart hardheid **R250**	0,80	10	9	49,59
	99AC2058	Koelleiding Ø 5/8" (recht 4 m) SP5-B zwart hardheid **R250**	1,00	10	6	67,73
	99AC2060	Koelleiding Ø 3/4" (recht 4 m) SP6-B zwart hardheid **R250**	1,00	10	6	83,83
	99AC2062	Koelleiding Ø 7/8" (recht 4 m) SP7-B zwart hardheid **R250**	1,15	10	4	116,40
	99AC2066	Koelleiding Ø 1.1/8" (recht 4 m) SP11-B zwart hardheid **R290**	1,25	10	4	155,17

Aircotube® geïsoleerde flare leidingsets (FS)
Klaar voor gebruik! De geïsoleerde gecombineerde koperen flare leidingset op rol is aan beide zijden voorzien van een flare met SAE flare wartels. De leidingset is afgedopt en wordt geleverd in een compacte en stevige kartonnen doos.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	WANDDIKTE KOPER MM	WANDDIKTE ISOLATIE MM	VPE	PRIJS/ST
	99AC1502	Flare leidingset Ø 1/4" x 3/8" (rol van **3 m**) FS2303 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	47,60
	99AC1504	Flare leidingset Ø 1/4" x 3/8" (rol van **5 m**) FS2305 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	68,83
	99AC1506	Flare leidingset Ø 1/4" x 3/8" (rol van **10 m**) FS2310 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	130,85
	99AC1508	Flare leidingset Ø 1/4" x 3/8" (rol van **15 m**) FS2315 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	191,22
	99AC1512	Flare leidingset Ø 1/4" x 1/2" (rol van **3 m**) FS2403 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	56,37
	99AC1514	Flare leidingset Ø 1/4" x 1/2" (rol van **5 m**) FS2405 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	87,69
	99AC1516	Flare leidingset Ø 1/4" x 1/2" (rol van **10 m**) FS2410 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	162,27
	99AC1518	Flare leidingset Ø 1/4" x 1/2" (rol van **15 m**) FS2415 wit	0,80 x 0,80	9 x 9	1	237,81
	99AC1524	Flare leidingset Ø 1/4" x 5/8" (rol van **5 m**) FS2505 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	114,62
	99AC1526	Flare leidingset Ø 1/4" x 5/8" (rol van **10 m**) FS2510 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	210,08
	99AC1528	Flare leidingset Ø 1/4" x 5/8" (rol van **15 m**) FS2515 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	308,25
	99AC1532	Flare leidingset Ø 3/8" x 5/8" (rol van **3 m**) FS3503 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	83,39
	99AC1534	Flare leidingset Ø 3/8" x 5/8" (rol van **5 m**) FS3505 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	128,07
	99AC1536	Flare leidingset Ø 3/8" x 5/8" (rol van **10 m**) FS3510 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	234,98
	99AC1538	Flare leidingset Ø 3/8" x 5/8" (rol van **15 m**) FS3515 wit	0,80 x 1,00	9 x 10	1	345,01

Let op: de koperkoers en valuta fluctueren, voor actuele prijzen zie aircovent.nl en wasco.nl

smart clima® Accessories for Air Conditioning by Tecnosystemi group

OPTIMA



WHITE AVAILABLE IN 4 DIMENSIONS: 62 - 75 - 102 - 135
ANTHRACITE GREY AVAILABLE IN 2 DIMENSIONS: 75 - 102
EXHAUSTIVE RANGE OF ACCESSORIES

Blue river

AVAILABLE IN 3 SIZES: 850 x 400 - 1050 x 400 - 1250 x 500
AVAILABLE ALSO WITH HEATING CABLE

YouTube
WATCH THE VIDEO

2 | LEIDINGGOTEN

Tecnosystemi Optima leidinggoot (wit)

Deze design leidinggoot en accessoires zijn van duurzaam PVC en speciaal ontwikkeld voor binnen- en buitenmontage. UV-A bestendig in de kleur wit (RAL9010).
De accessoires kunnen eenvoudig op de leidinggoot geklikt worden.

Leidinggoot per doos

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
99TS1002P	Leidinggoot Optima T62 lengte van 2 m te bestellen **per doos** van 18 lengtes	62 x 46	18	10,71
99TS1004P	Leidinggoot Optima T75 lengte van 2 m te bestellen **per doos** van 14 lengtes	74 x 56	14	14,17
99TS1006P	Leidinggoot Optima T102 lengte van 2 m te bestellen **per doos** van 8 lengtes	102 x 66	8	20,33
99TS4040P	Leidinggoot Optima T135 lengte van 2 m te bestellen **per doos** van 4 lengtes NIEUW	135 x 82	4	32,38

Leidinggoot per stuk

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
99TS1002	Leidinggoot Optima T62 lengte van 2 m	62 x 46	1	11,18
99TS1004	Leidinggoot Optima T75 lengte van 2 m	74 x 56	1	14,80
99TS1006	Leidinggoot Optima T102 lengte van 2 m	102 x 66	1	21,24
99TS4040	Leidinggoot Optima T135 lengte van 2 m NIEUW	135 x 82	1	33,82

Accessoires

LET OP: deze accessoires zijn alleen per VPE te bestellen! De artikelen met * zijn NIEUW



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TS1234	Leidingklem BF62	20	0,56
99TS1236	Leidingklem BF75	20	0,56
99TS1237	Leidingklem BF102	20	0,68
99TS1252	Leidingklem BF135*	20	1,41
99TS1202	Muurafdekkap TM62	5	3,47
99TS1204	Muurafdekkap TM75	5	4,12
99TS1205	Muurafdekkap TM102	3	5,70
99TS4044	Muurafdekkap TM135*	3	7,23
99TS1230	Verbindingssok MG62	5	1,95
99TS1232	Verbindingssok MG75	5	2,29
99TS1233	Verbindingssok MG102	3	2,46
99TS4049	Verbindingssok MG135*	3	2,77
99TS1206	Afdek/eindkap TC62	5	2,77
99TS1208	Afdek/eindkap TC75	5	1,41
99TS1209	Afdek/eindkap TC102	3	3,56
99TS4051	Afdek/eindkap TC135*	3	4,38
99TS1222	Plafond/wandeindstuk TA62	5	2,34
99TS1224	Plafond/wandeindstuk TA75	5	3,11
99TS1225	Plafond/wandeindstuk TA102	3	3,76
99TS4043	Plafond/wandeindstuk TA135*	3	4,77
99TS1212	Platte bocht 90° CP62	5	2,71
99TS1214	Platte bocht 90° CP75	5	3,45
99TS1215	Platte bocht 90° CP102	3	4,86
99TS4045	Platte bocht 90° CP135*	3	6,16
99TS1239	Platte bocht verstelbaar 80°-140° met verloopsokken CPS62	1	10,96
99TS1240	Platte bocht verstelbaar 80°-140°	1	6,30

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TS1216	Binnenbocht 90° CAI62	5	2,74
99TS1218	Binnenbocht 90° CAI75	5	3,36
99TS1219	Binnenbocht 90° CAI102	3	4,63
99TS4047	Binnenbocht 90° CAI135*	3	5,20
99TS1226	Buitenbocht 90° CAE62	5	3,16
99TS1228	Buitenbocht 90° CAE75	5	3,81
99TS1229	Buitenbocht 90° CAE102	3	5,37
99TS4048	Buitenbocht 90° CAE135*	3	5,76
99TS1108	Rechterbocht vert./hor. MRD62 met verloop 75/62	3	8,13
99TS1110	Rechterbocht vert./hor. MRD75	3	4,55
99TS1112	Linkerbocht vert./hor. MRS62 met verloop 75/62	3	8,13
99TS1114	Linkerbocht vert./hor. MRS75	3	4,55
99TS1247	T-stuk DT75 met verloop 75/62	5	11,69
99TS1248	T-stuk DT102	3	8,90
99TS1249	Verloopsok RC75/62	1	4,38
99TS1250	Verloopsok RC102/75	1	7,26
99TS4051	Verloopsok RC135/102*	1	4,38
99TS1102	Overgangsmanchet voor wandunit MCS62	5	3,47
99TS1104	Overgangsmanchet voor wandunit MCS75	5	3,59
99TS1242	Flexibele verbinding 520 mm MF62	5	13,98
99TS1244	Flexibele verbinding 520 mm MF75	5	14,80
99TS1246	Flexibele verbinding 520 mm MF102	3	16,21

2 | LEIDINGGOTEN

Tecnosystemi Optima leidinggoot (antraciet) NIEUW

Deze design leidinggoot en accessoires zijn van duurzaam PVC en speciaal ontwikkeld voor binnen- en buitenmontage. UV-A bestendig in de kleur antraciet (RAL7016).
De accessoires kunnen eenvoudig op de leidinggoot geklikt worden.

Tecnosystemi

Leidinggoot per doos

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
99TS5000P	Leidinggoot Optima T75 lengte van 2 m te bestellen **per doos** van 14 lengtes	74 x 56	14	16,17
99TS6000P	Leidinggoot Optima T102 lengte van 2 m te bestellen **per doos** van 8 lengtes	102 x 66	8	23,63

Leidinggoot per stuk

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
99TS5000	Leidinggoot Optima T75 lengte van 2 m	74 x 56	1	16,89
99TS6000	Leidinggoot Optima T102 lengte van 2 m	102 x 66	1	39,75

Accessoires

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99TS1236	Leidingklem BF75	20	0,56
	99TS1237	Leidingklem BF102	20	0,68
	99TS5002	Muurafdekkap TM75	5	4,55
	99TS6002	Muurafdekkap TM102	3	6,27
	99TS5010	Verbindingssok MG75	5	2,51
	99TS6006	Verbindingssok MG102	3	2,71
	99TS5013	Afdek/eindkap TC75	5	2,99
	99TS6009	Afdek/eindkap TC102	3	3,93
	99TS5001	Plafond/wandeindstuk TA75	5	3,45
	99TS6001	Plafond/wandeindstuk TA102	3	5,70
	99TS5003	Platte bocht 90° CP75	5	3,78
	99TS6003	Platte bocht 90° CP102	3	5,37
	99TS5004	Platte bocht verstelbaar 80°-140° met verloopsokken CPS75	1	6,95

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99TS5005	Binnenbocht 90° CAI75	5	3,70
	99TS6004	Binnenbocht 90° CAI102	3	5,06
	99TS5006	Buitenbocht 90° CAE75	5	4,21
	99TS6005	Buitenbocht 90° CAE102	3	5,87
	99TS5008	Rechterbocht vert./hor. MRD75	3	5,03
	99TS5009	Linkerbocht vert./hor. MRS75	3	5,03
	99TS5011	T-stuk DT75 met verloop 75/62	5	5,14
	99TS6007	T-stuk DT102 zonder verloop	3	9,77
	99TS6011	Verloopsok RC100/75	1	7,99
	99TS5007	Overgangsmanchet voor wandunit MCS75	5	3,93
	99TS5014	Flexibele verbinding 520 mm MF75	5	16,29
	99TS6010	Flexibele verbinding 520 mm MF102	3	17,82

Price saver

Ook in bruin en zwart!

Tecnosystemi is ook te bestellen in het bruin en zwart, aansluitend op de “trendy” kleuren. Leverbaar in maat 72 mm. Deze luxe duurzame leidinggoot is UV-bestendig, schok-bestendig en brandvertragend. De accessoires zijn eenvoudig aan de goot te bevestigen dankzij een handig kliksysteem.

Tecnosystemi

Excellens leidinggoten bruin of zwart

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
99TS1426P	Leidinggoot bruin T72 lengte van 2 m te bestellen **per doos** van 8 lengtes	72 x 64	8	25,65
99TS1326P	Leidinggoot zwart T72 lengte van 2 m te bestellen **per doos** van 8 lengtes	72 x 64	8	24,15
99TS1426	Leidinggoot **bruin** T72 lengte van 2 m	72 x 64	1	26,79
99TS1326	Leidinggoot **zwart** T72 lengte van 2 m	72 x 64	1	25,22
99TS1526	Leidinggoot **zwart** T100 lengte van 2 m	100 x 64	1	36,13

Excellens accessoires bruin of zwart

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TS1428	Muurafdekkap bruin TM72	5	6,61
99TS1328	Muurafdekkap zwart TM72	5	6,35
99TS1528	Muurafdekkap zwart TM100	5	9,46

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TS1440	Verbindingssok bruin MG72	5	3,22
99TS1340	Verbindingssok zwart MG72	5	3,22
99TS1540	Verbindingssok zwart MG100	5	3,59

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TS1430	Plafond/wand eindstuk bruin TA72	5	4,35
99TS1330	Plafond/wand eindstuk zwart TA72	5	4,21
99TS1530	Plafond/wand eindstuk zwart TA100	5	5,99

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TS1432	Platte bocht 90° bruin CP72	5	5,82
99TS1332	Platte bocht 90° zwart CP72	5	5,62
99TS1532	Platte bocht 90° zwart CP100	5	8,36



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TS1236	Leidingklem BF75	20	0,56
99TS1237	Leidingklem BF100 NIEUW	20	0,68

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TS1434	Platte bocht 90°-135° bruin CPS72	1	8,98
99TS1334	Platte bocht 90°-135° zwart CPS72	1	8,73

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TS1436	Binnen/buitenbocht bruin CA72	5	4,63
99TS1336	Binnen/buitenbocht zwart CA72	5	4,49
99TS1536	Binnen/buitenbocht zwart CA100	5	6,35

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TS1438	Buitenbocht 90°-135° bruin CAS72	1	7,71
99TS1338	Buitenbocht 90°-135° zwart CAS72	1	7,46

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TS1446	T-stuk bruin DT72	3	20,02
99TS1346	T-stuk zwart DT72	3	19,37
99TS1546	T-stuk zwart DT100	5	10,39

Gereedschap

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TS1011	Universele afkortschaar voor leidinggoot	1	69,94

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TS1013	Reservemes voor afkortschaar	1	25,10

2 | LEIDINGGOTEN

INOAC

Inoac Cleanduct leidinggoten (wit)

Deze professionele leidinggoten en accessoires zijn van duurzaam PVC en speciaal ontwikkeld voor binnen- en buitenmontage. UV-A bestendig en leverbaar in de kleur wit (RAL9003). De leidinggoot is asymmetrisch waardoor bij horizontale montage het leidingwerk in de goot blijft liggen. De accessoires bestaan uit twee delen en worden geleverd met rvs-schroeven.

Leidinggoot per doos

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING		AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
99IN2302P	Leidinggoot CD60W lengte van 2 m te bestellen **per doos** van 5 lengtes		58 x 58	5	15,36
99IN2402P	Leidinggoot CD75W lengte van 2 m te bestellen **per doos** van 5 lengtes		74 x 62	5	16,68
99IN2716P	Leidinggoot CD100W lengte van 2 m te bestellen **per doos** van 5 lengtes	NIEUW	99 x 68	5	25,88
99IN2452P	Leidinggoot CD140W lengte van 2 m te bestellen **per doos** van 5 lengtes		138 x 78	5	37,58

Leidinggoot per stuk

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING		AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
99IN2302	Leidinggoot CD60W lengte van 2 m		58 x 58	1	16,32
99IN2402	Leidinggoot CD75W lengte van 2 m		138 x 78	1	17,72
99IN2716	Leidinggoot CD100W lengte van 2 m	NIEUW	99 x 68	1	27,49
99IN2452	Leidinggoot CD140W lengte van 2 m		138 x 78	1	39,93

Accessoires

LET OP: deze accessoires zijn alleen per VPE te bestellen! De artikelen met * zijn NIEUW

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99IN2304	Muurafdekkap NW60W	5	5,92
	99IN2404	Muurafdekkap NW75W	5	6,80
	99IN2733	Muurafdekkap NW100W*	5	12,14
	99IN2454	Muurafdekkap NW140W	5	16,61
	99IN2312	Verbindingssok NS60W	5	1,49
	99IN2412	Verbindingssok NS75W	5	2,40
	99IN2728	Verbindingssok NS100W*	5	4,90
	99IN2462	Verbindingssok NS140W	5	6,70
	99IN2310	Plafond/wand eindstuk NA60W	5	5,21
	99IN2410	Plafond/wand eindstuk NA75W	5	6,31
	99IN2717	Plafond/wand eindstuk NA100W*	5	8,19
	99IN2460	Plafond/wand eindstuk NA140W	5	9,13
	99IN2724	Plafond/wandrozet NK75	10	2,77
	99IN2725	Plafond/wandrozet NK100*	10	3,89
	99IN2726	Plafond/wandrozet NK140	10	4,94
	99IN2306	Platte bocht 90° NE60W	5	5,92
	99IN2406	Platte bocht 90° NE75W	5	6,80
	99IN2720	Platte bocht 90° NE100W*	5	11,57
	99IN2456	Platte bocht 90° NE140W	5	17,52
	99IN2426	Platte bocht 45° NM75W	10	4,67
	99IN2727	Platte bocht 45° NM100W*	10	8,02
	99IN2418	Platte korte bocht 90° NH75W	10	4,84
	99IN2723	Platte korte bocht 90° NH100W*	10	7,81
	99IN2425	Stijgende S-buitenbocht NZK75W	5	11,57

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99IN2308	Stijgende buitenbocht 90° NC60W	5	5,21
	99IN2408	Stijgende buitenbocht 90° NC75W	5	6,33
	99IN2718	Stijgende buitenbocht 90° NC100W*	5	10,79
	99IN2458	Stijgende buitenbocht 90° NC140W	5	16,40
	99IN2428	Stijgende bocht 45° NU75W	5	4,26
	99IN2731	Stijgende bocht 45° NU100W*	5	6,02
	99IN2732	Stijgende bocht 45° NU140W	5	13,43
	99IN2424	Verstelbare stijgende bocht 45-90° NZ75W	5	7,10
	99IN2416	Verstelbare platte bocht 45-90° NX75W	10	6,33
	99IN2734	Verstelbare platte bocht 45-90° NX100W*	10	12,14
	99IN2414	Verstelbare bocht vert./hor. NCX75W	10	7,03
	99IN2719	Verstelbare bocht vert./hor. NCX100W*	10	11,57
	99IN2420	T-stuk met 2 x verloop 60 NT75W	10	17,89
	99IN2729	T-stuk met 2 x verloop 75-60 en 2 x verloop 100-60 NT100W*	10	21,61
	99IN2730	T-stuk met 2 x verloop 100 NT140W	10	29,83
	99IN2430	Rubber manchet voor wandunit CC75W	5	2,55
	99IN2721	Flexibele verbinding 550 mm NF60W	10	4,46
	99IN2722	Flexibele verbinding 550 mm NF100W*	10	9,13
	99IN2434	Flexibele verbinding 550 mm NF75W	10	4,46
	99IN2436	Flexibele verbinding 1000 mm NF75W	10	8,19

Inoac Cleanduct leidinggoten (ivoor)

Deze professionele leidinggoten en accessoires zijn van duurzaam PVC en speciaal ontwikkeld voor binnen- en buitenmontage. UV-A bestendig en leverbaar in de kleur ivoor (RAL1013). De leidinggoot is asymmetrisch waardoor bij horizontale montage het leidingwerk in de goot blijft liggen. De accessoires bestaan uit twee delen en worden geleverd met rvs-schroeven.

Leidinggoot per doos

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
99IN2503P	Leidinggoot CD75 lengte van 2 m te bestellen **per doos** van 5 lengtes	74 x 62	5	15,36
99IN2505P	Leidinggoot CD100 lengte van 2 m te bestellen **per doos** van 5 lengtes	99 x 68	5	23,85

Leidinggoot per stuk

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
99IN2503	Leidinggoot CD75 lengte van 2 m	74 x 62	1	16,32
99IN2505	Leidinggoot CD100 lengte van 2 m	99 x 68	1	25,34

Accessoires

LET OP: deze accessoires zijn alleen per VPE te bestellen!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99IN2513	Muurafdekkap NW75	5	6,80
	99IN2515	Muurafdekkap NW100	5	12,14
	99IN2604	Verbindingssok NS75	5	2,20
	99IN2606	Verbindingssok NS100	5	4,57
	99IN2614	Verloopsok NJ100/75	10	7,27
	99IN2652	Plafond/wandeindstuk NA75	5	5,89
	99IN2654	Plafond/wandeindstuk NA100	5	7,61

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99IN2664	Plafond/wandrozet NK75	10	2,60
	99IN2666	Plafond/wandrozet NK100	10	3,59
	99IN2523	Platte bocht 90° NE75	5	6,29
	99IN2525	Platte bocht 90° NE100	5	10,72
	99IN2544	Platte bocht 45° NM75	10	4,33
	99IN2534	Platte korte bocht 90° NH75	10	4,50
	99IN2536	Platte korte bocht 90° NH100	5	7,27

2 | LEIDINGGOTEN

INOAC

Accessoires

LET OP: deze accessoires zijn alleen per VPE te bestellen!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99IN2554	Verstelbare platte bocht 45-90° NX75	10	5,89
	99IN2556	Verstelbare platte bocht 45-90° NX100	5	11,23
	99IN2564	Stijgende buitenbocht 90° NC75	5	5,89
	99IN2566	Stijgende buitenbocht 90° NC100	5	10,05
	99IN2714	Stijgende S-buitenbocht NZK75	5	10,72
	99IN2584	Stijgende bocht 45° NU75	10	3,96
	99IN2586	Stijgende bocht 45° NU100	5	5,54
	99IN2594	Verstelbare stijgende bocht 45-90° NZ75	5	6,56

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99IN2530	Verstelbare bocht vert./hor. NCX75	10	7,03
	99IN2531	Verstelbare bocht vert./hor. NCX100	5	10,72
	99IN2620	T-stuk met 2 x verloop 60 NT75	10	16,61
	99IN2622	T-stuk met 2 x verloop 75-60 en 2 x verloop 100-60	5	20,06
	99IN2630	Rubber manchet voor wandunit CC75	1	12,72
	99IN2634	Flexibele verbinding 550 mm NF75	10	4,16
	99IN2635	Flexibele verbinding 1000 mm NF75M	10	7,61
	99IN2636	Flexibele verbinding 800 mm NF100	10	8,33

Gereedschap

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99KG4042	Zaag DB-26 voor Inoac Cleanduct leidinggoten	1	18,00
	99KG4044	Zaagblad los voor 99KG4042	1	9,68
	3680049	Griffon PUR-schuim 750 ml spuitbus	12	22,00
	3680046	Griffon PUR-pistolenschuim 750 ml spuitbus	12	23,00
	3680047	Griffon PUR-schuimpistool Economy	1	77,00
	3680045	Griffon PUR-schuimreiniger 500 ml spuitbus	12	17,50

Canalplast leidinggoten wit

Deze rechthoekige leidinggoot en accessoires zijn van duurzaam PVC en speciaal ontwikkeld voor binnen- en buitenmontage. UV-A bestendig in de kleur wit (RAL9010). De leidinggoten zijn voorzien van een beschermfolie en de accessoires kunnen eenvoudig op de leidinggoot geklikt worden.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
99CP1006P	Leidinggoot 70A lengte van 2 m **te bestellen per doos van 10 lengtes**	70 x 55	10	13,13
99CP1008P	Leidinggoot 90A lengte van 2 m **te bestellen per doos van 8 lengtes**	90 x 65	8	15,74
99CP1012P	Leidinggoot 125A lengte van 2 m **te bestellen per doos van 4 lengtes**	125 x 75	4	18,85

Leidinggoot per stuk

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING MM	VPE	PRIJS/ST
99CP1006	Leidinggoot 70A lengte van 2 m	70 x 55	1	13,95
99CP1008	Leidinggoot 90A lengte van 2 m	90 x 65	1	16,73
99CP1012	Leidinggoot 125A lengte van 2 m	125 x 75	1	20,03

Accessoires

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99CP1706	Muurafdekkap CM70	25	3,11
99CP1708	Muurafdekkap CM90	25	3,60
99CP1712	Muurafdekkap CM125	25	13,34

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99CP1206	Verbindingssok G70	25	2,26
99CP1208	Verbindingssok G90	25	3,46
99CP1212	Verbindingssok G125	25	3,07

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99CP2008	Verloopsok 70 RD90	10	2,93
99CP2012	Verloopsok 90 RD125	10	3,11

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99CP1606	Afdek/eindkap TP70	10	2,93
99CP1608	Afdek/eindkap TP90	10	3,28
99CP1612	Afdek/eindkap TP125	10	3,42

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99CP1808	Plafond/wand eindstuk VG90	8	2,65

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99CP1816	Plafond/wand rozet PAM70	10	1,87
99CP1818	Plafond/wand rozet PAM90	10	1,94
99CP1822	Plafond/wand rozet PAM125	10	14,44

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99CP1936	Platte verstelbare buitenbocht 45-135° CPV70	6	19,02
99CP1938	Platte verstelbare buitenbocht 45-135° CPV90	6	21,71

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99CP1506	Platte bocht 90° CP70	25	3,28
99CP1508	Platte bocht 90° CP90	25	3,95
99CP1512	Platte bocht 90° CP125	25	5,79

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99CP1306	Binnenbocht 90° AI70	10	2,75
99CP1308	Binnenbocht 90° AI90	10	3,07
99CP1312	Binnenbocht 90° AI125	10	4,91

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99CP1406	Ronde buitenbocht 90° AE70	10	2,40
99CP1408	Ronde buitenbocht 90° AE90	10	3,07
99CP1412	Ronde buitenbocht 90° AE125	10	4,91

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99CP1908	T-stuk CT90	6	3,95
99CP1912	T-stuk CT125	6	6,25

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99CP1826	Rubber manchet GU70	10	9,14
99CP1828	Rubber manchet GU90	10	10,13

Slimme bevestigingsoplossingen voor iedere klus!

Altijd de juiste oplossing

Walraven produceert een grote verscheidenheid aan bevestigingsproducten voor uiteenlopende installaties. Onze oplossingen zijn gemaakt van losse producten die ontworpen zijn om samen in een effectief productsysteem te functioneren. Wanneer u een combinatie van Walraven producten gebruikt voor uw installatie kunt u er zeker van zijn dat deze sterk en betrouwbaar is, van anker tot beugel.

Walraven B.V. | Postbus 15, 3640 AA Mijdrecht | Tel. +31 (0)297 23 30 00 | info.nl@walraven.com

walraven.com

walraven

3 | BEVESTIGINGSMATERIAAL

Tijdbesparend bevestigingsmateriaal

Een compleet overzicht van handige en tijdbesparende bevestigingsmaterialen voor leidingwerk aan draad, wand of plafond van o.a. Walraven, Inoac, Aspen Xtra en dakdoorvoeren van o.a. Anjo en AircoExit®.

Walraven montagerail
Stalen C-profiel met doorlopend gatenpatroon en extra schroefgaten. Sendzimir verzinkt (SV). Geleverd in doos.

ARTIKELNR.	VPE	PRIJS/M
2953900	10	9,16

Montagerail verzinkt (SV) 2 m (30 x 15 mm). **Prijs per meter.**

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	2952508	Draadstang M8 x 1000 mm verzinkt	50	2,06
	2952510	Draadstang M10 x 1000 mm verzinkt	25	3,48
	14921870	Walraven BIS draadbus verbindingsmoer M8 x 30 mm	100	1,52
	14922111	Walraven BIS schuifmoer M8	100	0,30
	99WA2002	Walraven zeskantmoer M8	100	0,05
	15000645	Walraven BIS onderlegring WM8 Ø 25 mm	100	0,18
	15000370	Walraven BIS RapidRail Hammerfix hamerkopboutset M8 x 25 mm	25	1,24
	15000372	Walraven BIS RapidRail Hammerfix hamerkopboutset M8 x 40 mm	25	1,31

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	15001110	Walraven BIS RapidRail schuifmoer M8	50	0,96
	15003675	Walraven WBA messing inslaganker M8 x 28 mm	100	0,69
	15003661	Walraven WDI1 inslaganker M8 x 30 mm elektrolytisch verzinkt	100	0,46
	14922006	Walraven BIS stokeind M8 x 80 mm	100	0,26
	15001325	Walraven balkklem M8 x 23 mm	50	7,19
	99WA2018	Walraven Duplo bevestigingsplaat 2 x M8	50	3,21

Walraven Strut montagerail
Stalen C-profiel met gatenpatroon, verzinkt volgens BIS Ultra Protect 1000-systeem (BUP). Handig te gebruiken i.c.m. de Big Foot H-frame voeten (pag. 29).

ARTIKELNR.	VPE	PRIJS/M
15000495	10	43,90

Walraven BIS RapidStrut strutrail 2 m (41 x 41 x 2.5 mm) UltraProtect 1000. **Prijs per meter.**

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	15000530	Walraven BIS Strut rail-einddop (BUP 100) 41 x 41 mm	50	1,84
	15000795	Walraven BIS RapidStrut Hammerfix G2 M8 x 40 mm UltraProtect 1000	15	3,47
	15000790	Walraven BIS RapidStrut Hammerfix G2 M10 x 40 mm UltraProtect 1000	15	4,53

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99WA1042	Walraven RapidStrut BUP schuifmoer M8	20	2,88
	99WA1044	Walraven RapidStrut BUP schuifmoer M10	20	3,51
	99WA2040	Walraven Strut railschoor 300 mm	1	45,69
	15000820	Walraven BIS Strut BUP onderlegring Ø 40 mm	50	1,82
	3680091	Griffon Galvatec zinkspray 400 ml	12	15,00

Walraven leidingbeugels

De G2 corrosiebestendige leidingbeugels zijn geschikt voor binnen- en buitengebruik en zijn makkelijk te monteren door de innovatieve sluitring, ingesloten moer en anti-verliesschroef.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
15005260	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 10-14 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	3,27
15005261	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 15-19 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	3,28
15005262	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 20-23 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	3,31
15005263	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 25-28 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	3,73
15005264	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 31-35 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	4,36
15005265	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 36-39 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	4,59
15005266	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 40-45 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	5,03
15005267	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 48-52 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	5,80
15005268	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 54-58 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	6,23
15005269	Walraven Bifix G2 EPDM M8, 60-64 mm tweeschroevenbeugel met rubber inlaag	50	7,06

Voor pijpbeugels met geïsoleerde leidingdragers, zie pag. 19

3 | BEVESTIGINGSMATERIAAL

Walraven montageband
Gemaakt van verzinkt en geplastificeerd staalband en geschikt voor uiteenlopende situaties.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
15223050	Walraven montageband 19v x 3 mm, rol van 10 m geplastificeerd	18	59,43

Phonex geluid- en trildempende wandplug
Compleet geleverd met houtschroeven en ringen en uitermate geschikt voor bijv. de montage van wandbeugels.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/SET
99WA4010	Phonex geluid- en trildempende wandpluggen compleet met schroeven M8, set van 4 stuks	1	22,24

Leidingdragers voor draadstang M8/M10
Deze leidingdragers worden d.m.v. eenvoudig quick-click-systeem aan de draadstang gehangen en zijn geschikt voor zowel koelleiding als PVC afvoerbuis.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99IN2692	Inoac leidingdrager metaal PNE2 voor 3/8"-5/8"	200	1,79
99IN2694	Inoac leidingdrager metaal PNE3 voor 1/2"-7/8"	200	2,12
99IN2698	Inoac leidingdrager metaal PNE4 voor 5/8"-1.1/8"	150	2,65

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ZAKJE
99BB1022	Aspen Xtra leidingdrager metaal M2 voor 3/8"-5/8", zakje van 10 stuks	10	30,83
99BB1024	Aspen Xtra leidingdrager metaal M3 voor 1/2"-7/8", zakje van 10 stuks	10	31,20
99BB1026	Aspen Xtra leidingdrager metaal M4 voor 5/8"- 1.1/8", zakje van 10 stuks	10	31,98
99BB1032	Aspen Xtra leidingdrager 3-pipe clip VRF1 voor 1/2"-3/4"- 1", zakje van 5 stuks	5	29,30
99BB1034	Aspen Xtra leidingdrager 3-pipe clip VRF2 voor 5/8"-1"-1.1/8", zakje van 5 stuks	5	32,35
99BB1036	Aspen Xtra leidingdrager 3-pipe clip VRF3 voor 3/4"-1.1/8"-1.3/8", zakje van 5 stuks	5	35,78
99BB1012	Aspen Xtra leidingdrager plastic P2 voor 3/8"-5/8", zakje van 5 stuks	5	12,95
99BB1014	Aspen Xtra leidingdrager plastic P3 voor 1/2"-7/8", zakje van 5 stuks	5	13,30
99BB1016	Aspen Xtra leidingdrager plastic P4 voor 5/8"-1.1/8", zakje van 5 stuks	5	13,70

Leidingdragers voor draadstang met isolatie
NMC Insul Support leidingdragers met beugel en M8/M10 combinatiemoer

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99NM1304	10 mm (3/8")	10	7,14
99NM1306	12 mm (1/2")	10	7,14
99NM1308	15 mm (5/8")	10	7,14
99NM1310	19 mm (3/4")	10	7,14
99NM1312	22 mm (7/8")	10	7,14
99NM1316	28 mm (1.1/8")	10	7,80
99NM1318	35 mm (1.3/8")	10	8,79
99NM1320	42 mm (1.5/8")	10	9,71

Leidingdragers voor draadstang met isolatie
Armafix AF leidingdragers met beugel en M8/M10 combinatiemoer

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99AR1304	10-12 mm (3/8"-1/2")	32	12,83
99AR1308	15-18 mm (5/8"-3/4")	24	13,14
99AR1312	22-25 mm (7/8"-1/1")	24	14,50
99AR1316	28-30 mm (1.1/8")	16	16,45
99AR1318	35-38 mm (1.3/8")	12	17,53
99AR1320	42-45 mm (1.5/8")	12	18,68

Leidingdragers voor wand/plafond
Diverse leidingdragers in plastic en metaal voor snelle montage aan de wand of plafond voor zowel koelleiding als PVC afvoerbuis.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ZAKJE
99BB1002	Aspen Xtra leidingdrager metaal Grip Lock-1 1/4"-1/2", zakje van 10 stuks	10	17,50
99BB1004	Aspen Xtra leidingdrager metaal Grip Lock-2 3/8"-5/8", zakje van 10 stuks	10	17,85
99BB1006	Aspen Xtra leidingdrager metaal Grip Lock-3 1/2"-7/8", zakje van 10 stuks	10	18,28
99BB1008	Aspen Xtra leidingdrager metaal Grip Lock-4 5/8"-1.1/8", zakje van 10 stuks	10	19,78
99BT6011	Big-Tie plastic montageband 235 x 20 mm, zakje van 10 stuks	10	7,72
99BT6012	Big-Tie plastic montageband 290 x 20 mm, zakje van 10 stuks	10	7,84

Leidingdrager voor PVC-buis

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ZAKJE
99BB1104	Aspen Xtra leidingdrager voor PVC-buis 20 mm, zakje van 10 stuks	10	8,55
99BB1106	Aspen Xtra leidingdrager voor PVC-buis 25 mm, zakje van 10 stuks	10	9,15
99BB1111	Aspen Xtra leidingdrager voor PVC-buis 40 mm, zakje van 10 stuks	10	10,55
99BB1108	Aspen Xtra leidingdrager voor PVC-buis 32 mm, zakje van 10 stuks	10	9,40
99BB1112	Aspen Xtra leidingdrager voor PVC-buis 50 mm, zakje van 10 stuks	10	12,50

Overige leidingdragers

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99CF1004	Speed Clip leidingdrager plastic 30 x 60 mm met 6 mm slagplug (3/8"-5/8")	100	1,66
	99CF1006	Speed Clip leidingdrager plastic 45 x 95 mm met 6 mm slagplug (5/8"-1.1/8")	50	2,69
	2975320	Walraven StarQuick beugel Ø 32-35 mm, zakje van 100 stuks	100	2,72

AircoExit® aluminium en kunststof dakdoorvoeren

Speciaal ontwikkeld om leidingwerk eenvoudig te kunnen doorvoeren.
Het leidingwerk wordt ondersteund met een doorgezette rand.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99WS1010	AircoExit aluminium dakdoorvoer, single met borgbout 120 x 120 x 260 mm	1	72,08
	99WS1009	AircoExit aluminium dakdoorvoer, single met borgbout 120 x 120 x 310 mm (hoog)	1	79,30
	99WS1008	AircoExit aluminium dakdoorvoer, duo 120 x 120 x 260 mm	1	74,44

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99WS1011	AircoExit aluminium dakdoorvoer, single VRF 150 x 200 x 380 mm	1	142,36
	99WS1012	Castel kunststof dakdoorvoer single 125 125 x 125 x 420 mm	1	71,83
	99WS1013	Castel kunststof dakdoorvoer single 250 250 x 250 x 420 mm	1	76,88

Anjo universele dakdoorvoeren

De Anjo gestanste plakplaat is zowel geschikt voor de kunststof kap, PVC mof-spie en PP-bochten.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	4102252	Anjo kabeldoorvoer Ø 75 mm aluminium plakplaat en 3 PP bochten	1	76,39
	4102254	Anjo kabeldoorvoer Ø 110 mm aluminium plakplaat en 3 PP bochten	1	94,40
	4102255	Anjo kabeldoorvoer 125 mm aluminium plakplaat en 3 PP bochten	1	116,68
	4102500	Anjo kabeldoorvoer dubbel-wandig geïsoleerd Ø 60 mm	1	63,60
	4102502	Anjo kabeldoorvoer dubbel-wandig geïsoleerd Ø 100 mm	1	93,90

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DY2206	PVC bocht 45° 125 mm mof-spie, excl. plakplaat Ø 100 mm	1	22,21
	4101120	Anjo plakplaat enkelwandig aluminium Ø 90-100 mm	1	20,00
	4102067	Anjo plakplaat enkelwandig aluminium Ø 125 mm	1	21,59
	4102232	Anjo bovenkap Ø 100 mm PP zwart	1	11,10
	4102233	Anjo bovenkap Ø 125 mm PP zwart	1	13,25

Flexflair koperen (dak)doorvoerleidingen

Deze voorgebogen koperen (dak)doorvoerleiding maakt je werk een stuk makkelijker!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99DA1708	Flexflair (dak)doorvoerleiding 5/8" met 45° bocht, lengte 800 mm	5	42,93
	99DA1710	Flexflair (dak)doorvoerleiding 3/4" met 45° bocht, lengte 800 mm	5	61,33
	99DA1712	Flexflair (dak)doorvoerleiding 7/8" met 45° bocht, lengte 800 mm	5	76,08
	99DA1716	Flexflair (dak)doorvoerleiding 1.1/8" met 45° bocht, lengte 800 mm	2	106,74
	99DA1718	Flexflair (dak)doorvoerleiding 1.3/8" met 45° bocht, lengte 800 mm	1	152,15

Dakafdichting

Alles voor het inplakken en branden van je dakplaat.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	3680016	Shell Tixophalte afdichtingskit 310 ml in koker, zwart	12	16,38
	8507230	7-Industries kitpistool 310 ml, open overbrenging 7:1	1	8,50
	12606213	Universeel snijlood 18 ponds breed 330 mm (l=3000 mm dik 1,59 mm (18 kg)	1	5,33 prijs/KG

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	16328107	Royal Roofing dak-bitumen toplaag 6 x 1 m, zwart	1	130,53
	99KG5060	Hasmi propaan karweifles 1 l, slang 5 m, reduceer, titanium brander Ø 40 mm	1	271,19
	99KG4088	Hasmi komaansteker voor de propaan lasset	1	3,89

WE ARE YOUR SUPPORT

brackets - floor supports - trunking
condensate drain accessories
photovoltaic mounting systems
anti fall systems

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 9105073334

Discover online our production of accessories and support for the HVAC/R on rodigas.it

Rodigas® SRL
a DIVERSITECH® company

Wandbeugels elektrolytisch verzinkt staal

Deze verzinkt stalen wandbeugels zijn met waterpas uitgevoerd. Ze worden geleverd met de benodigde bevestigingsmaterialen, muurrubbers en trillingsdempers. Daarnaast zijn ze voorgemonteerd, wat tijd bespaart bij de installatie.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE IN MM	DIEPTE IN MM	MAX BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99RD1102	Rodigas wandbeugel MS230 met inschuifrail, RAL9002	800	420	140	1	27,97
	99RD1103	Rodigas wandbeugel MS253 met inschuifrail, RAL9002	800	465	140	1	29,63
	99RD1111	Rodigas wandbeugel MS253 met inschuifrail, RAL7021, **antraciet**	800	465	140	1	33,08
	99RD1104	Rodigas wandbeugel MS220 met montagerail, RAL9002	800	465	140	1	47,58
	99RD1106	Rodigas wandbeugel MS257 met montagerail, RAL9002 met inhaakbevestiging	800	550	140	1	38,36
	99AS3600	Aspen Xtra muurbeugel met montagerail	800	550	90	1	39,07
	99AS3601	Aspen Xtra muurbeugel met montagerail	850	550	140	1	48,14
	99TS3000	Tecnosystemi muurbeugel Giotto 120 EVO met montagerail	750	420	120	1	28,67
	99TS3001	Tecnosystemi muurbeugel Giotto 160 EVO met montagerail	750	420	160	1	30,55

Wandbeugels met aluminium montagerail

Deze Rodigas muurbeugels hebben een aluminium montagerail. Aluminium is flexibel, waardoor deze beugel zeer geschikt is voor montage aan niet-vlakke muren. De rest van de beugel is gemaakt van electrolytisch verzinkt staal, uitgevoerd in RAL9002 en met een waterpas. Ze worden geleverd met alle benodigde bevestigingsmaterialen en trillingsdempers. Daarnaast zijn ze voorgemonteerd, wat tijd bespaart bij de installatie.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE IN MM	DIEPTE IN MM	MAX BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99RD1107	Wandbeugel MS207 met aluminium montagerail	800	465	140	1	58,09
	99RD1105	Wandbeugel MS209 met aluminium montagerail	800	550	140	1	65,88
	99RD1108	Wandbeugel MS219 met aluminium montagerail	1000	550	140	1	67,75

Wandbeugels zonder montagerail

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	DIEPTE IN MM	MAX BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99RD1202	Rodigas inklapbare stalen wandbeugel MS117, RAL 9002, met bevestigingsmateriaal en trillingsdempers, set van 2 stuks	465	140	1	36,00
	99RD1200	Rodigas RVS wandbeugel MS111 zonder rail, RAL9002, set van 2 stuks	420	140	1	49,23
	99RD1204	Rodigas stalen wandbeugel MS503 heavy duty zonder rail, RAL9002, set van 2 stuks	620	300	1	63,53
	99RD1118	Rodigas stalen wandbeugel MS504 heavy duty zonder rail, RAL9002, set van 2 stuks	800	220	1	95,97
	99WA4006	Walraven muurbeugels BUP Strut type 2-450 met bevestigingsmateriaal en trillingsdempers, set van 2 stuks	450	200	1	121,26
	15000560	Walraven muurbeugels BUP Strut type 2-600 met bevestigingsmateriaal en trillingsdempers, set van 2 stuks	600	110	1	177,85

Speciale beugels

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE IN MM	DIEPTE IN MM	MAX BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99RD1208	Rodigas stalen dakbeugel MT600 schuin verstelbaar, RAL9002, max. 45° helling. Met bevestigingsmateriaal, trillingsdempers en waterpas.	800	450	140	1	139,76
	99RD1273	Rodigas stalen dakbeugel MT650 schuin verstelbaar, RAL9002, min. 20° en max. 55° helling. Met bevestigingsmateriaal, trillingsdempers en waterpas.	800	520	140	1	57,03
	99RD1109	Rodigas RVS wandbeugel MS263 met inschuifrail, RAL7035. Met bevestigingsmateriaal, trillingsdempers en waterpas.	800	465	140	1	77,50
	99RD1117	Rodigas stalen wandbeugel MS205/B met inschuifrail, RAL9002. Met bevestigingsmateriaal, trillingsdempers en waterpas.	800	520	120	1	50,03

De EvoCover is de elegante oplossing iedere buiten-unit.

BUITEN-UNIT WEGWERKEN?

NIEUW!
SOUND ISOLATION KIT
4 tot 5 dB geluidsreductie!

Beschikbaar in 6 maten en 4 kleuren (Black, Brick Red, Antracite en White). Geleverd inclusief montagematerialen.
Optionele uitbreiding met backcover voor vrijstaande montage of bodemplaat voor wandmontage.

evolar
evocover

- Eenvoudige montage in 5 minuten
- Duurzaam en onderhoudsvrij
- Uitvoerig getest, geen invloed op de werking van de airco of warmtepomp
- Universeel, geschikt voor elk merk airco en warmtepomp
- Geschikt voor wand- en staande montage

Phonex geluids- en trildempende wandplugset

Deze geluids- en trillingsdempende wandplug wordt compleet geleverd met houtschroeven en ringen en is zeer geschikt voor bijv. de montage van wandbeugels. Wordt geleverd in een **set van 4 stuks.**

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99WA4010	Phonex geluid- en trildempende wandplugset, incl. schroef M8, set van 4 stuks	1	22,24

Kunststof lekbakken voor buitenunits

Deze lekbakken zijn perfect voor het opvangen en afvoeren van condenswater van buitenunits. Gemaakt van UV-bestendig kunststof en inclusief bevestigingsmaterialen.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X D)	VPE	PRIJS/ST
	99RD1212	Kunststof lekbak Small met een 16, 18 en 20 mm afvoer	790 x 390	1	35,55
	99RD1214	Kunststof lekbak Medium met een 16, 18 en 20 mm afvoer	940 x 420	1	40,16

Kunststof lekbakken met verwarmingselement voor buitenunits

Deze lekbakken hebben een verwarmingselement om bevriezing van condenswater te voorkomen. De kabel is compleet met thermostaat en activeert bij een temperatuur van +3°C en schakelt uit bij het bereiken van +12°C. Wordt geleverd met bevestigingsmaterialen.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X D)	VPE	PRIJS/ST
	99RD1220	Tecnosystemi lekbak met 15 W verwarmingselement, 3 m kabel. 20 mm condensafvoer	850 x 400	1	115,09
	99RD1222	Tecnosystemi lekbak met 15 W verwarmingselement, 3 m kabel. 20 mm condensafvoer	1050 x 400	1	125,76
NIEUW	99TS1706	Tecnosystemi 15 W verwarmingskabel 3 m. Met stekker voor aansluiting op het elektriciteitsnet.		1	27,53

Condenslekbakken van gegalvaniseerd staal

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X D)	VPE	PRIJS/ST
	99RD1230	Rodigas condensbak van gegalvaniseerd staal. Wordt geleverd zonder bevestigingsmateriaal (99RD1232). 20 mm condensafvoer	830 x 310	1	43,74
	99RD1234	Rodigas condensbak van gegalvaniseerd staal. Wordt geleverd zonder bevestigingsmateriaal (99RD1236). 20 mm condensafvoer	1000 x 410	1	49,16
	99RD1232	Rodigas bevestigingsmateriaal voor condensbak 99RD1230		1	20,18
	99RD1236	Rodigas bevestigingsmateriaal voor condensbak 99RD1234		1	24,39

Wil je meer weten over **buitenunit-opstellingen** bekijk dan dit filmpje!

Wil je meer weten over **omkastingen voor buitenunits** bekijk dan dit filmpje!

airco case®

Aircocase buitenunit omkasting NIEUW

Deze omkasting dankt zijn robuustheid aan het 1,5 mm plaatmateriaal en 60 µm poedercoating. De omgevouwen randen van de bovenplaat maken de omkasting tot een stevig geheel van esthetische kwaliteit. Door de eenvoudige inschuifconstructie is de omkasting eenvoudig te monteren én demonteren bij onderhoud. Oók op hoogte. De naar buiten gepositioneerde lamellen aan de voorzijde zorgen voor een ultieme luchtafvoer.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (H X B X D) UITWENDIG	VPE	PRIJS/ST
99WS5000	Aircocase omkasting small antraciet RAL7016	700 x 1000 x 500	1	339,80
99WS5001	Aircocase omkasting medium antraciet AL7016	800 x 1100 x 550	1	405,35

Aircocase onderpanelen voor Aircocase omkasting

Voor montage aan de muur kan een onderpaneel worden bijbesteld om ook het zicht aan de onderzijde te verfraaien.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (D X B)	VPE	PRIJS/ST
99WS5009	Aircocase onderplaat small antraciet RAL7016	1000 x 500	1	170,76
99WS5010	Aircocase onderplaat medium antraciet RAL7016	1100 x 550	1	193,97

Aircocase achterpanelen voor Aircocase omkasting

Voor vrijstaande montage kan er een los achterpaneel bijbesteld worden. Met deze achterpanelen kan de omkasting vrijstaand worden geplaatst met louvres rondom.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (D X B)	VPE	PRIJS/ST
99WS5005	Aircocase achterpaneel small antraciet RAL7016	700 x 1000	1	175,74
99WS5006	Aircocase achterpaneel medium antraciet RAL7016	800 x 1100	1	201,20

Evolar buitenunit omkastingen

De Evolar Evo-cover is een duurzame en onderhoudsvrije buitenunit omkasting gemaakt van gepoedercoat aluminium, waardoor deze bestand is tegen verroesting. De louvres rondom de airco-omkasting zorgen dat een airco- of warmtepompbuitenunit netjes wordt weggewerkt, zonder de werking en het rendement negatief te beïnvloeden. Deze omkasting kan dankzij de bevestigingsgaten worden gebruikt voor wand- en staande montage. De achterzijde is open.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (H X B X D) UITWENDIG	AFMETINGEN IN MM (H X B X D) INWENDIG	VPE	PRIJS/ST
	99KL0002	Evo-cover small antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	700 x 1000 x 500	650 x 900 x 450	1	329,12
	99KL0004	Evo-cover medium antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	800 x 1100 x 550	750 x 1000 x 500	1	392,63
	99KL0006	Evo-cover large antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	1100 x 1200 x 650	1050 x 1100 x 600	1	560,63
	99KL1002	Evo-cover small wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	700 x 1000 x 500	650 x 900 x 450	1	329,12
	99KL1004	Evo-cover medium wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	800 x 1100 x 550	750 x 1000 x 500	1	392,63
	99KL1006	Evo-cover large wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	1100 x 1200 x 650	1050 x 1100 x 600	1	560,63
	99KL1012	Evo-cover small zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	700 x 1000 x 500	650 x 900 x 450	1	329,12
	99KL1014	Evo-cover medium zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	800 x 1100 x 550	750 x 1000 x 500	1	392,63
	99KL1016	Evo-cover large zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	1100 x 1200 x 650	1050 x 1100 x 600	1	560,63
	99KL1022	Evo-cover small steenrood aluminium gepoedercoat (RAL8004)	700 x 1000 x 500	650 x 900 x 450	1	329,12
	99KL1024	Evo-cover medium steenrood aluminium gepoedercoat (RAL8004)	800 x 1100 x 550	750 x 1000 x 500	1	392,63
	99KL1026	Evo-cover large steenrood aluminium gepoedercoat (RAL8004)	1100 x 1200 x 650	1050 x 1100 x 600	1	560,63

TIP: zorg ervoor dat je de juiste maat omkasting selecteert om het rendement van de airco of warmtepomp niet negatief te beïnvloeden. Een vuistregel is om een 25% grotere dieptemaat dan de buitenunit te kiezen.

Voor ons assortiment geluidswerende omkastingen, kijk op aircovent.nl of wasco.nl

Evolar onderpanelen voor Evo-cover ombouw

Voor wandhangende montage kan er een Evolar onderpaneel voor wandmontage bijbesteld worden.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X D)	VPE	PRIJS/ST
	99KL3002	Evo-bottom small antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	1000 x 500	1	159,80
	99KL3004	Evo-bottom medium antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	1100 x 550	1	181,51
	99KL3006	Evo-bottom large antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	1200 x 650	1	233,76
	99KL3008	Evo-bottom small wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	1000 x 500	1	159,80
	99KL3010	Evo-bottom medium wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	1100 x 550	1	181,51
	99KL3012	Evo-bottom large wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	1200 x 650	1	233,76
	99KL3014	Evo-bottom small zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	1000 x 500	1	159,80
	99KL3016	Evo-bottom medium zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	1100 x 550	1	181,51
	99KL3018	Evo-bottom large zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	1200 x 650	1	233,76
	99KL3020	Evo-bottom small steenrood aluminium gepoedercoat	1000 x 500	1	159,80
	99KL3022	Evo-bottom medium steenrood aluminium gepoedercoat	1100 x 550	1	181,51
	99KL3024	Evo-bottom large steenrood aluminium gepoedercoat	1200 x 650	1	233,76

Evolar achterpanelen voor Evo-cover ombouw

Voor vrijstaande montage kan er los een Evolar backcover bijbesteld worden. Met deze achterpanelen kan de omkasting vrijstaand met rondom louvres geplaatst worden.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X H)	VPE	PRIJS/ST
	99KL2002	Evo-louvre small antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	1000 x 700	1	158,90
	99KL2004	Evo-louvre medium antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	1100 x 800	1	181,94
	99KL2006	Evo-louvre large antraciet aluminium gepoedercoat (RAL7037)	1200 x 1100	1	220,82
	99KL2012	Evo-louvre small wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	1000 x 700	1	158,90
	99KL2014	Evo-louvre medium wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	1100 x 800	1	181,94
	99KL2016	Evo-louvre large wit aluminium gepoedercoat (RAL9003)	1200 x 1100	1	220,82
	99KL2022	Evo-louvre small zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	1000 x 700	1	158,90
	99KL2024	Evo-louvre medium zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	1100 x 800	1	181,94
	99KL2026	Evo-louvre large zwart aluminium gepoedercoat (RAL9004)	1200 x 1100	1	220,82
	99KL2032	Evo-louvre small steenrood aluminium gepoedercoat (RAL8004)	1000 x 700	1	158,90
	99KL2034	Evo-louvre medium steenrood aluminium gepoedercoat (RAL8004)	1100 x 800	1	181,94
	99KL2036	Evo-louvre large steenrood aluminium gepoedercoat (RAL8004)	1200 x 1100	1	220,82

Evolar geluidsreductieset voor Evo-cover ombouw NIEUW

De geluidsreductieset reduceert het geluid van de buitenunit tot circa 5 dB zonder invloed op de werking van de buitenunit. Compleet geleverd met alle toebehoren. Eenvoudig en snel te installeren.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99KL5004	Evolar geluidsreductieset small voor Evolar Evo-cover small	1	265,71
	99KL5005	Evolar geluidsreductieset medium voor Evolar Evo-cover medium	1	265,71

Evolar condensorschot voor Evo-cover ombouw

Het condensorschot minimaliseert rendementsverlies door een fysieke scheiding te creëren tussen de inlaat en de uitlaat van de buitenunit. Hierdoor is er geen luchtcirculatie meer mogelijk zodat de efficiëntie niet verloren gaat.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99KL5010	Evolar condensorschot small voor Evolar Evo-cover small	1	45,16
	99KL5011	Evolar condensorschot medium voor Evolar Evo-cover medium	1	57,78

Rapid Fit condersorkooien NIEUW

Anti-vandalisme behuizingen voor buitenunits, opgebouwd uit een frame en panelen van zink gepassiveerd staal met poedercoating. Eenvoudige montage aan de muur. Ivoorwit.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (H X B X D)	VPE	PRIJS/ST
	99AS3603	Rapid Fit condersorkooi small	600 x 900 x 500	1	290,91
	99AS3604	Rapid Fit condersorkooi medium	1000 x 1000 x 500	1	395,45
	99AS3605	Rapid Fit condersorkooi large	1300 x 1000 x 500	1	522,73

Rapid Fit onderpanelen voor condensorkooien

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X D)	VPE	PRIJS/ST
	99AS3606	Rapid Fit condersorkooi onderpaneel small voor 99AS3603	900 x 500	1	125,41
	99AS3607	Rapid Fit condersorkooi onderpaneel medium en large voor 99AS3604 en 99AS3605	1000 x 500	1	162,18

Condensor beschermhoezen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (H X B X D)	VPE	PRIJS/ST
	99RD1216	Rodigas condensor beschermhoes small	550 x 700 x 300	1	31,79
	99RD1217	Rodigas condensor beschermhoes medium	600 x 800 x 300	1	34,39
	99RD1218	Rodigas condensor beschermhoes large	700 x 860 x 350	1	38,34

Aircobase® recycled balken per pallet

Deze massieve balken zijn gemaakt van **gerecycled materiaal** en perfect om buitenunits en/of leidingen stevig op te monteren. Supervoordelig per pallet van 50 of 100 stuks!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X H)	VPE	PRIJS/ST
99PB5045	Opstellingsbalk 450 mm lang, pallet van **50 stuks**	100 x 50	1	276,03
99PB5200	Opstellingsbalk 450 mm lang, pallet van **100 stuks**	100 x 50	1	515,74
99PB5060	Opstellingsbalk 600 mm lang, pallet van **50 stuks**	100 x 50	1	350,39
99PB5202	Opstellingsbalk 600 mm lang, pallet van **100 stuks**	100 x 50	1	686,02
99PB5090	Opstellingsbalk 900 mm lang, pallet van **50 stuks**	100 x 50	1	475,00
99PB5206	Opstellingsbalk 900 mm lang, pallet van **100 stuks**	100 x 50	1	983,19
99PB5190	Opstellingsbalk 900 mm lang, heavy duty, pallet van **50 stuks**	100 x 100	1	973,45
99PB5120	Opstellingsbalk 1200 mm lang, pallet van **50 stuks**	100 x 50	1	648,10
99PB5208	Opstellingsbalk 1200 mm lang, pallet van **100 stuks**	100 x 50	1	1.278,68
99PB5180	Opstellingsbalk 1800 mm lang, pallet van **50 stuks**	100 x 50	1	973,45

Aircobase® recycled balken per stuk

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X H)	VPE	PRIJS/ST
99AB5045	Opstellingsbalk 450 mm lang	100 x 50	1	7,52
99AB5060	Opstellingsbalk 600 mm lang	100 x 50	1	9,38
99AB5090	Opstellingsbalk 900 mm lang	100 x 50	1	12,39
99AB5100	Opstellingsbalk 900 mm lang heavy duty	100 x 100	1	24,75
99AB5146	Opstellingsbalk 900 mm lang heavy duty	150 x 150	1	40,40
99AB5120	Opstellingsbalk 1200 mm lang	100 x 50	1	16,48
99AB5180	Opstellingsbalk 1800 mm lang	100 x 50	1	24,75
99AB5140	Opstellingsbalk 1500 mm lang heavy duty	150 x 150	1	69,36

Aircobase® opstelprofielen kunststof

De Aircobase opstelprofielen zijn gemaakt van loodvrij PVC en worden geleverd met bouten en moeren M10 x 30 mm. Eenvoudige montage dankzij de slide-in rail!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X H)	MAX BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
99SB0450	Opstelprofiel kunststof 450 mm set van 2 stuks **zwart**	110 x 90	140	1	7,12
99SB1001	Opstelprofiel kunststof 1000 mm set van 2 stuks **zwart**	110 x 90	200	1	26,77

Aircobase® rubberen opstelbalk

Deze Aircobase **gerecyclede** rubberen opstelbalken met montagerail zijn een perfecte oplossing voor het opstellen van de buitenunit. Per twee gebundeld, incl. montagebouten M8 x 40 mm (4 stuks).

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X H)	MAX BELASTING PER BALK IN KG	VPE	PRIJS/ST
99PB5248	Rubberen opstellingsbalk, 400 mm lang, pallet van **60 sets**	185 x 95	350	1	1.760,00
99PB5250	Rubberen opstellingsbalk, 600 mm lang, pallet van **40 sets**	185 x 95	350	1	1.460,00
99PB5252	Rubberen opstellingsbalk, 1000 mm lang, pallet van **20 sets**	185 x 95	350	1	1.240,00
99AB5248	Rubberen opstellingsbalk, 400 mm lang, set van 2 stuks	185 x 95	350	1	35,16
99AB5250	Rubberen opstellingsbalk, 600 mm lang, set van 2 stuks	185 x 95	350	1	43,87
99AB5252	Rubberen opstellingsbalk, 1000 mm lang, set van 2 stuks	185 x 230	350	1	74,36
99AB5196	Rubberen verhoogde opstellingsbalk, 600 mm lang, set van 2 stuks	185 x 230	350	1	96,90
99AB5198	Rubberen verhoogde opstellingsbalk, 1000 mm lang, set van 2 stuks	185 x 230	350	1	151,82

Price saver

Wil je meer weten over **buitenunit-opstellingen** bekijk dan dit filmpje!

Big Foot Fix-it rubberen opstelbalken

De massieve Big Foot Fix-it balk is gemaakt van gerecycled rubber en heeft een dempende werking. Door de geïntegreerde montagerail kun je met de bijgeleverde bouten de buitenunit en het leidingwerk simpel en snel monteren.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X H)	MAX BELASTING PER BALK IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99BP2314	Rubberen opstellingsbalk 600 mm lang met 2 x M10 bevestigingsbouten per balk, pallet van **40 sets**	180 x 95	224	1	1.860,00
	99BP2312	Rubberen opstellingsbalk 1000 mm lang met 2 x M10 bevestigingsbouten per balk, pallet van **28 sets**	180 x 95	295	1	2.890,00
	99BF2314	Rubberen opstellingsbalk 600 mm lang, set van 2 stuks met 2 x M10 bevestigingsbouten per balk	180 x 95	224	1	52,30
	99BF2312	Rubberen opstellingsbalk 1000 mm lang, set a 2 stuks met 2 x M10 bevestigingsbouten per balk	180 x 95	295	1	110,61
	99BF2202	Rubberen opstellingsbalk 250 mm lang	180 x 95	82	1	19,40
	99BF2204	Rubberen opstellingsbalk 400 mm lang	180 x 95	128	1	27,58
	99BF2206	Rubberen opstellingsbalk 600 mm lang	180 x 95	224	1	23,16
	99BF2208	Rubberen opstellingsbalk 1000 mm lang	180 x 95	295	1	52,68
	99BF2207	High Bloc verhoging 600 mm lang, ideaal voor warmtepompen	180 x 120	224	1	36,53
	99BF2209	High Bloc verhoging 1000 mm lang, ideaal voor wamtepompen	180 x 120	295	1	73,03

Big Foot Fix-it bevestigingsset

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99BF2304	Big Foot Fix-it M10 x 40 mm, set van 2 stuks	1	8,90

Walraven Rapid Strut Hammerfix

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	15000795	Walraven Rapid Strut Hammerfix M8 x 40 mm, geschikt voor Aircobase en Big Foot Fix-it rubberen balken	15	3,60
	15000790	Walraven Rapid Strut Hammerfix M10 x 40 mm, geschikt voor Aircobase en Big Foot Fix-it rubberen balken	15	4,69

Big Foot Stand Range

Deze Big Foot opstellingframes zijn speciaal ontwikkeld voor snelle montage van split- en VRF-units op de begane grond en hebben een vaste hoogte van 30 cm. Makkelijk uit te breiden met een 'extender' om meerdere units te kunnen plaatsen. Een eenvoudige oplossing voor het opstellen van buitenunits, met de kwaliteit van Big Foot!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE IN M	MAX BELASTING PER FRAME IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99BF2300	Stand mini split 0,7 x 1,12 m	0,30	175	1	277,63
	99BF2301	Stand mini split 1 x 1,12 m	0,30	175	1	220,65
	99BF2310	Stand-Range VRF 990 stand 1,2 x 1,4 m	0,30	600	1	429,90
	99BF2320	Stand-Range VRF 1290 stand 1,5 x 1,4 m	0,30	500	1	462,45
	99BF2311	Stand-Range VRF 990 extender 1 x 1,4 m	0,30	600	1	310,68
	99BF2321	Stand-Range VRF 1290 extender 1,3 x 1,4 m	0,30	500	1	352,33

Multi Frame
Range

Multi Frame biedt nu nog meer...

BIG FOOT® SYSTEMS

- Verstelbare poot is er nu in 2 hoogtes gemakkelijk te verstellen en een breed scala van mogelijkheden.
- Komt in een Complete kit met alle benodigde onderdelen.







NIEUW & VERBETERD

FRAME DAT IN ELKE RICHTING UIT TE BREIDEN IS

Dat is installatie flexibiliteit!



Multi Frame Extension XL Kit



Multi Frame XL Extension Kit



aspenpumps.com/nl/big-foot-systems

BIG FOOT® SYSTEMS

Big Foot Multi Frame NIEUW

Met het nieuwe Big Foot Multi Frame systeem kun je met relatief weinig componenten het juiste opstelframe voor buitenunits samenstellen. Alle componenten zijn handig in één doos verpakt en de montage is zeer eenvoudig. Het frame is bovendien simpel uit te breiden (per 1, 1,5 of 1,2 m) in de lengte met de Multi Frame verlengdelen.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (L X B X H)	MAX BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
1200 mm	99BF4000	Multi Frame basis	1000 x 1200 x 335/440	500	1	503,50
	99BF4002	Multi Frame verlengdeel 1 m	1000 x 1200 x 335/440	500	1	265,00
1200 mm	99BF4004	Multi Frame hoge voet, basis	1000 x 1200 x 335/660	500	1	678,45
	99BF4006	Multi Frame hoge voet, verlengdeel 1 m	1000 x 1200 x 335/660	500	1	507,65
 1200 mm	99BF4100	Multi Frame basis	1500 x 1200 x 335/440	500	1	569,75
	99BF4102	Multi Frame, verlengdeel 1,5 m	1500 x 1200 x 335/440	500	1	445,20
 1200 mm	99BF4104	Multi Frame hoge voet, basis	1500 x 1200 x 335/660	500	1	767,20
	99BF4106	Multi Frame hoge voet, verlengdeel 1,5 m	1500 X 1200 x 335/660	500	1	596,53
1500 mm	99BF4107	Multi Frame basis	1200 x 1500 x 335/440	500	1	612,50
	99BF4108	Multi Frame verlengdeel 1,2 m	1200 X 1500 x 335/440	500	1	350,00
 1500 mm	99BF4109	Multi Frame hoge voet, basis	1200 x 1500 x 335/660	500	1	650,00
	99BF4110	Multi Frame hoge voet, verlengdeel 1,5 m	1200 X 1200 x 335/660	500	1	375,00

Inhoud Big Foot Multi Frame

	1000 x 1200 mm		1500 x 1200 mm		1200 x 1500 mm	
	Basis	Verlengdeel	Basis	Verlengdeel	Basis	Verlengdeel
305 mm voet met aangehechte mat	4	2	4	2	4	2
Eindbalk	2	2	2	2	2	2
Dwarsbalk	2	2	3	3	3	3
Klemmensets (4 stuks)	2	2	2	2	2	2
Verbindingsstuk	-	2	-	2	-	2

Big Foot Multi Frame extra onderdelen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99B6074	Big Foot dwarsbalk 1200 mm incl. bevestigingsbouten	1	69,70
	99B6075	Big Foot dwarsbalk 1500 mm incl. bevestigingsbouten	1	56,23
	99BF3019	Big Foot montageklemmen voor een buitendeel (4 stuks)	1	21,88

Big Foot H-Frame voeten

Big Foot H-frame voeten zijn de ideale oplossing om kanalen, goot- en/of leidingwerk verhoogd te monteren op platte daken en vloeren. De H-frame voeten bestaan uit een fixing-kit en twee stevige nylon voeten met een anti-trilmat. Deze voeten zijn geschikt voor montagerail Strut 41 x 41 zodat je elke hoogte en/of overspanning zelf kunt bepalen. Voor de Strut montagerail, zie pag. 17.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM	MAX BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
	99BF3012	H-Frame voetset voor H-frame small, voet 305 mm	305 x 305	300	2	98,20
	99BF3014	H-Frame voetset voor H-frame medium, voet 450 mm	450 x 450	500	2	208,65

Big Foot Multi-Foot voeten

De Big Foot Multi-Foot is een stevige nylon grondplaat met anti-trilmat waar de Strut 41 x 21 en 41 x 41 mm en draadstang M12 in kan worden toegepast om goot- en/of leidingwerk verhoogd te monteren op platte daken of vloeren. Voor de Strut montagerail, zie pag. 17.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM	MAX BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
99BF3112	Multifoot small 400 met anti-trilmat	400 x 180	259	1	21,29
99BF3114	Multifoot large 600 met anti-trilmat	600 x 180	295	1	90,35

Anti-trilmatten

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X D X H)	VPE	PRIJS/ST
99AB1100	Anti-trilmat van recycled rubber (10 stuks)	100 x 100 x 10	1	5,63
99AB1102	Anti-triltegel van recycled rubber	500 x 500 x 25	160	14,17
99AB1104	Anti-trilmat rubber met foamlaag	100 x 100 x 20	24	5,25
99AB1106	Anti-trilmat rubber	100 x 100 x 10	24	3,76
99AB1108	AV-pads met foamlaag	305 x 305 x 22	8	51,50

Trillingsdempers

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE IN MM	BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
99MI1103	Trillingsdemper set install-pack soft rubber M8	22	15-35	4	6,17
99MI1104	Trillingsdemper set install-pack medium rubber M8	22	35-50	4	3,97
99MI1108	Trillingsdemper set install-pack medium rubber M10	30	100-150	4	18,32
99MI1202	Trillingsdemper rubber voet AGB-35 draad/voet M8	25	35	1	6,21
99MI1204	Trillingsdemper rubber voet AGB-45 draad/voet M8	35	45	1	7,91
99MI1398	Trillingsdemper metalen AM-15 M veervoet M8	60	15	1	13,99
99MI1400	Trillingsdemper metalen AM-25 M veervoet M8	80	10-25	1	14,36
99MI1402	Trillingsdemper metalen AM-50 M veervoet M8	80	20-50	1	15,31
99MI1404	Trillingsdemper metalen AM-75 M veervoet M8	80	30-75	1	15,84
99MI1406	Trillingsdemper metalen AM-100 M veervoet M8	80	45-110	1	18,54
99MI1408	Trillingsdemper metalen AM-150 M veervoet M10	120	60-150	1	33,13
99MI1504	Trillingsdemper metalen N25B veervoet verzinkt M8	61	10-25	1	14,33

*Alle trillingdempers hebben draad M8 met uitzondering van AM-150, deze heeft M10.

Senor trillingsdempers

Senor levert unieke 'anti-rollover' metalen veervoeten voor split- en VRF-units. Kies o.b.v. het gewicht de juiste dempers.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	HOOGTE IN MM	BELASTING IN KG	VPE	PRIJS/ST
99SE1120	Senor anti-rollover metalen veervoet TBMF20, grijs	105	6-20	1	51,00
99SE1130	Senor anti-rollover metalen veervoet TBMF45, groen	105	15-45	1	53,00
99SE1140	Senor anti-rollover metalen veervoet TBMF75, blauw	105	40-80	1	54,00
99SE1150	Senor anti-rollover metalen veervoet TBMF120, rood	105	60-125	1	54,00

WASCO.NL/**AIRCO**

Alles voor airco in één overzicht!

Compleet airco-assortiment
Het meest complete airco-assortiment van Nederland in één overzicht. Hier vind je alles wat je nodig hebt om jouw airco-project tot een succes te maken.

WasCollege airco-opleidingen
Niet iedereen mag zomaar een warmtepomp of airco in bedrijf stellen. Hiervoor moet je een F-gassen certificaat hebben.
Ons opleidingsinstituut WasCollege verzorgt hiervoor erkende praktijkgerichte opleidingen.

Technisch advies
Ons team van ervaren airco-specialisten groeit nog altijd!
We ondersteunen je graag bij jouw project. Voor, tijdens én na je project, we staan voor je klaar.

Instructievideo's
Wat voor de één misschien vanzelfsprekend is, is voor de ander nieuw. Daarom hebben we handige instructiefilmpjes gemaakt met tips en tricks.

Rekentools
Met handige rekentools zoals de "Airconfigurator" kun je snel een indicatie krijgen van welke airco goed past bij jouw project.

Handleidingen en andere downloads
We hebben alle beschikbare documentatie van Daikin en Haier bij elkaar verzameld. Denk aan brochures, gebruikershandleidingen, aansluitschema's, storingscodes en nog veel meer.

Neem een kijkje →

Promotionele ondersteuning
We helpen je graag bij het promoten van jouw aircowerkzaamheden. Op **wasco.nl/airco** vind je handige consumentenbrochures voor je klanten en kun je bijv. gratis advertenties met je bedrijfslogo aanvragen.

Nummer 1 in onderdelen!

Al 30 jaar is Wasco de marktleider als het gaat om onderdelen. Niet alleen voor verwarming, maar tegenwoordig ook voor airco. Meer dan 20.000 airco onderdelen zijn zo gevonden met de onderdelenzoeker.

Onderdelenzoeker →

sauermann®

MINI POMPEN

Een oplossing voor iedere installatie

Met een hoge betrouwbaarheid
en een scherpe prijs.
Sla je slag !

www.sauermanngroup.de

5 | CONDENSWATERPOMPEN EN -AFVOER

Sauermann pompen met “dual wave” technologie (2 jaar garantie)

- Dubbele capaciteit met dezelfde afmetingen.
- Stille werking en nauwelijks trillingen.
- Kans op verstopping is zeer klein.

Sauermann vlotterpomp mini

De range Sauermann mini vlotterpompen is betrouwbaar en eenvoudig te onderhouden.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	AANZUIG-HOOGTE IN M	OPVOER-HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
NIEUW	99SI2590	Condenspomp Si-20. Extra stil: slechts 19 dB(A). Extra compact: slechts 180 x 27 x 27 mm (l x b x h)	20	3	10	6	162,00
	99SI1112	Condenspomp Si-27	20	3	10	20	115,49
	99SI1105	Condenspomp Si-30 FS	20	3	10	25	135,45
	99SI1104	Condenspomp Si-33	30	4	13	25	185,36
	99SI1110	Condenspomp Si-10 Delta Pack met goot 80 x 60 mm, wit (RAL 9003)	20	-	10	10	143,79
	99SI1114	Condenspomp Si-10 losse pomp voor Delta Pack	20	-	10	12	132,91

Sauermann tankpomp condenswater 40°C - 65°C

De Si-60 is een vlotter tankpomp waarvan het pompgedeelte afneembaar is en in de lekbak kan worden gezet. De pomp heeft alarmcontact NC8A en is IP65. De SI-83 centrifugaal tankpomp wordt stekkerklaar geleverd. Zeer eenvoudig voor onderhoud en lage inbouw van 13 cm. Voor airco’s, ketels en boilers. Geschikt voor top-en zij-aanvoer, met NC5A alarmcontact.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	AANZUIG-HOOGTE IN M	OPVOER-HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99SI1107	Tankpomp Si-60, 0,37 liter	20	-	10	2	201,45
	99SI1203	Tankpomp Si-83, 2 liter, 65 °C, pH > 2,5	700	-	5	5	94,28
	99SI2566	Slangtule met keerklep Ø 10 mm voor Si-83, zakje met 3 stuks		-	-	1	39,71

Sauermann verdringerpomp

Deze compacte peristaltische pompen met een geluidsniveau onder 30 dB(A) zijn zeer geschikt voor de afvoer van vervuild condenswater. Deze pompen zijn niet geschikt voor continu draaien.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	AANZUIG-HOOGTE IN M	OPVOER-HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99SI1000	Condenspomp PE-5000 met koelsignaal	6	2	12	16	153,85
	99SI1002	Condenspomp PE-5100 met temperatuur-voelers warm/koud	6	2	12	16	181,77
	99SI1004	Condenspomp PE-5200 met vlotter	6	2	12	16	181,77
	99SI2582	Front PE-5001				1	103,43
	99SI2570	Verdringerslang PE-5002				1	20,43

5 | CONDENSWATERPOMPEN EN -AFVOER

Sauermann accessoires

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99SI2559	Slangtule 6 mm zelf-dichtend, blister met 5 stuks	1	25,52
	99SI2560	Slangtule 10 mm zelf-dichtend, blister met 5 stuks	1	63,13
	99SI2562	Slangtule 6 mm anti-siphoning	1	15,86
	99SI2551	Rubber sok Ø 15 x 40 mm	1	4,68

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99SI2552	Rubber slang Ø 15 x 500 mm	1	16,49
	99SI2553	Verlengsnoer voor vlotter 3 m	1	38,86
	99SI2555	Verlengsnoer voor vlotter 5 m	1	42,58
	99SI2556	Vlotter geschikt voor alle modellen	1	74,76

BlueDiamond pompen (3 jaar garantie)

Revolutionaire condenswaterpomp met roterend diafragma, waardoor de pomp een lange levensduur heeft en onderhoudsvrij is. Geen 'siphoning' werking en kan daardoor droog draaien.

BLUEDIAMOND®
CONDENSATE REMOVAL PUMPS

BlueDiamond MicroBlue pomp met GyRok™ technologie

Deze unieke, zeer compacte plug & play minipomp met reservoir is met slechts 17 dB(A) ultrastil en dual voltage (110-230V).

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	AANZUIG-HOOGTE IN M	OPVOER-HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99BD1004	MicroBlue condenspomp met reservoir	5	2	5	30	143,18
	99BD1001	MicroBlue condenspomp met temperatuursensor	5	2	5	30	152,13
	99BD1005	MicroBlue condenspomp met reservoir in goot	5	2	5	30	179,57

BlueDiamond diafragmapompen

Deze unieke roterende diafragmapompen zijn zeer betrouwbaar met een geluidsniveau van slechts < 21 dB(A) en onderhoudsvrij.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	AANZUIG-HOOGTE IN M	OPVOER-HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99BD1100	MiniBlue condenspomp met koelsignaal	8	5	8	25	141,99
	99BD1102	MiniBlue condenspomp met temperatuursensor	8	5	8	25	152,73
	99BD1103	MiniBlue-R condenspomp met reservoir	8	5	8	12	180,77
	99BD1200	MaxiBlue pomp drainstik (dompelsensor)	14	8	8	10	199,86
	99BD1202	MaxiBlue pomp met reservoir	14	8	8	10	199,86
	99BD1204	MaxiBlue condenspomp (temperatuursensor)	14	8	8	10	199,86
	99BD1402	MegaBlue condenspomp met reservoir	50	7	20	10	289,94
	99BD1403	MegaBlue condenspomp met drainstik (dompelsensor)	50	7	20	10	289,94
	99BD1404	MegaBlue condenspomp (temperatuursensor)	50	7	20	10	289,94

BLUEDIAMOND®
CONDENSATE REMOVAL PUMPS

MICROBLUE®



17dba

GYROK™ TECHNOLOGY

PERFORMANCE

MAX FLOW	MAX HEAD	MAX LIFT
5L/HOUR	5 METRES	2 METRES

SENSING OPTION

MICROBLUE® pump available with:

RESERVOIR	DUCTING KIT
X86-001 (HLA-PACK) X86-002 (FSA PACK)	X86-005 (IVORY) X86-006 (WHITE)

- Compact, dual voltage, anti-vibration design
- Uses revolutionary dynamic diaphragm control technology
- Can pump out sediment/debris with no filters or regular servicing intervals
- Suitable for conduit installations or similar discrete locations
- A totally self-priming and silent running pump
- No servicing, no maintenance, no replacement parts! A true fit and forget condensate pump

3 YEAR WARRANTY

MINIBLUE®

PERFORMANCE

MAX FLOW	MAX HEAD	MAX LIFT
8L/HOUR	8 METRES	5 METRES

SENSING OPTION

MINIBLUE® pump available with:

CR PLUG	TEMPERATURE SENSOR
X87-500	X87-504

21dba

ROTARY DIAPHRAGM

- Small enough to quickly fit, or retro-fit, into any existing installation
- Peristaltic performance at the price of a piston pump
- Totally self-priming & maintenance free! A true fit and forget condensate pump

WWW.BLUEDIAMONDPUMP.CO.UK

CONTACT US

+44 (0)1932 355277

INFO@BLUEDIAMONDPUMP.COM

ASPEN PUMPS GROUP

we maken het makkelijk voor de installateur



Nu beschikbaar!

ASPEN PUMPS · Xtra · Advanced · BIG FOOT SYSTEMS · VETO PRO PAC TOOL BAGS THAT WORK

BlueDiamond accessoires

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99BD1326	Multi-tank kit, maakt van de Maxi/MegaBlue een tankpomp. Compleet met rubberen montagevoeten en aansluit-materiaal. Tankinhoud 1,5 l	1	95,45
	99BD1306	Verlengkabel 5 m voor alle BlueDiamond modellen	1	53,95
	99BD1308	Sensorkabel 2 m geschikt voor alle BlueDiamond modellen	1	86,18
	99BD1310	MegaBlue reservoir + kabel 2 m	1	86,18
	99BD1312	MaxiBlue/MegaBlue drainstik (dompelsensor)	1	86,18

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99BD1315	MaxiBlue los reservoir + kabel 2 m	1	86,18
	99BD1320	Test en continuous running plug geschikt voor alle BlueDiamond modellen	1	18,24
	99BD1328	Rubberen montagevoeten voor trillingsdemping geschikt voor alle BlueDiamond modellen	1	39,47
	99BD1325	Rubber verloop excentrisch TPV 6/38 mm blauw	1	12,82

Aspen pompen (2 jaar garantie)

Compleet assortiment betrouwbare vlotter-, verdringer- en tankpompen in div. uitvoeringen.

Aspen mini vlotterpomp

Klein formaat, grote prestaties! Plug & play, betrouwbaar en een geluidsniveau van slechts 21 dB(A).

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	AANZUIG-HOOGTE IN M	OPVOER-HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99AS3138	Mini Aqua condenspomp	12	2	10	20	135,71
	99AS3108	Mini Orange condenspomp	12	2	10	20	135,71
	99AS3142	Mini Blanc condenspomp	12	-	10	20	127,11
	99AS3110	Maxi Orange condenspomp	35	2	15	20	167,22

Aspen mini vlotterpomp Silent+

Klein van formaat, grote prestaties! Plug & play, betrouwbaar en een geluidsniveau van slechts 19 dB(A). Met anti-siphoning device en handige bevestigingsmaterialen.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	AANZUIG-HOOGTE IN M	OPVOER-HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99AS3136	Mini Aqua Silent+ condenspomp	12	2	10	15	143,51
	99AS3112	Mini Orange Silent+ condenspomp	12	2	10	15	152,11

Wil je meer weten over **condenswaterpompen** bekijk dan dit filmpje!

Wil je meer weten over de **mogelijkheden voor condenswaterafvoer** bekijk dan dit filmpje!

5 | CONDENSWATERPOMPEN EN -AFVOER

Aspen Mini Lime Silent+ Next Generation

De Aspen Mini Lime Silent+ “next generaton” condenswaterpomp werkt met een elektronische vlotter en LED-indicatie. Reservoir makkelijk afneembaar voor onderhoud en superstil dankzij de behuizing. Voorzien van een extra trillingsdemper.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	OPVOER-HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99AS3117	Mini Lime Silent+ condenspomp met Inoac CD-75 leidinggoot, **ivoor**	12	10	8	175,51
	99AS3120	Mini Lime Silent+ condenspomp met Inoac CD-75W leidinggoot, **wit**	12	10	8	175,51
	99AS3118	Mini Lime Silent+ condenspomp met leidinggoot Slimline, wit	12	10	10	175,51
	99AS3121	Mini Lime Silent+ losse condenspomp ter vervanging	12	10	1	153,71

Aspen verdringerpomp

Deze compacte peristaltische pompen met een geluidsniveau van < 47 dB(A), zijn zeer geschikt voor de afvoer van vervuild condenswater. Deze pompen zijn niet geschikt voor continu draaien.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	AANZUIG-HOOGTE IN M	OPVOER-HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99AS3000	Condenspomp peristaltisch Mechanical, vlotter	6	3	12	1	240,76
	99AS3001	Condenspomp peristaltisch Standard, koelsignaal	6	3	12	1	212,42
	99AS3002	Condenspomp peristaltisch Universal, temperatuurvoelers warm/koud	6	3	12	1	253,27
	99AS3003	Condenspomp peristaltisch MK-4, watersensor	6	3	12	1	254,96

Aspen tankpomp condenswater 40°C

Deze tankpompen kunnen direct aan de wand worden gemonteerd. De tank kan nu eenvoudig onder de pomp worden losgeklikt voor inspectie of onderhoud. Alle bekabeling is plug & play!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	OPVOER-HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99AS3200	Mini tankpomp 0,24 liter	35	15	1	125,44
	99AS3206	Hi-Lift tankpomp 1 liter	11	12	1	206,96
	99AS3207	Hi-Lift tankpomp 2 liter	11	12	1	218,51
	99AS3208	Heavy-Duty 6 tankpomp, 4 liter	900	7	1	248,36
	99AS3209	Heavy-Duty 10 tankpomp, 4 liter	1250	9	1	370,31
	99AS3324	Koelvitrinepomp Low Profile met zij-inlaat, 3,5 liter	190	21	1	644,76
	99AS3319	Koelvitrinepomp met zij-inlaat, 11 liter	225	35	1	684,74

Aspen Pumps loopt voorop in de technologie van condenswater pompen. Als technische ontwikkelaars begrijpen we de complexiteit van airco installaties en ontwikkelen we geavanceerde producten, ontworpen om zich perfect aan te passen aan specifieke toepassingen.

ASPEN® PUMPS

Het breedste assortiment gespecialiseerde accessoires voor de HVAC industrie

ASPEN PUMPS GROUP

aspenpumps.com

Aspen Xtra vertegenwoordigt het breedste assortiment accessoires op de markt: van stroom onderbrekers tot buisleidingen, van muurbeugels tot vinylslangen. Wat uw behoeften ook zijn, Xtra zal eraan voldoen.

Xtra



Ons gespecialiseerde onderzoeks- en ontwikkelingsteam heeft een reeks reinigingschemicaliën ontwikkeld die zijn ontworpen om optimale reinigingsprestaties te leveren voor een breed scala aan toepassingen en omgevingen.

Advanced

Big Foot Systems stelt de norm om te voldoen aan de behoeften van architecten, consultants, ingenieurs en aannemers. Big Foot-producten zijn verpakt voor gebruiksgemak en zijn beschikbaar bij uw Grossier.

BIG FOOT® SYSTEMS

5 | CONDENSWATERPOMPEN EN -AFVOER

Aspen tankpomp voor airco en HR-ketels pH > 2,7 - 60°C

De MAX Hi flow/Hi-capacity tankpomp is speciaal ontwikkeld voor airco's, boilers en HR-ketels voor montage aan de wand en/of vloer. Zeer laag geluidsniveau en betrouwbaar! Verpakking bevat plug & play voedingskabel 2 m, afvoerslang van 6 m Ø 10 mm, buisadapterset incl. montageset en -handleiding.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	OPVOER-HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99AS3203	Max Hi-Flow tankpomp, 1,7 liter, hi-capacity	550	5	1	89,62

Aspen tankpomp condenswater 100°C

Deze speciale tankpompen zijn geschikt voor heetwater-toepassingen.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	OPVOER-HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99AS3311	Hotwater Economy tankpomp, 4 liter	900	6	1	493,67
	99AS3310	Hotwater Heavy Duty tankpomp RVS, 5 liter	1.800	15	1	969,13

Aspen accessoires

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AS3484	Mini Lime plafondkap wit voor artikel 99AS3109	1	10,55
	99AS3410	Verdringerslang set voor alle Aspen peristaltische modellen	1	18,65
	99AS3488	Kabel 4-aderig t.b.v. Standard 230V	1	28,78
	99AS3450	Rubber slang Ø 15 x 1000 mm groen	1	5,44

Siccom pompen

Minipomp met uitstekende prestaties, plug & play, met handige bevestigingsmaterialen.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	OPVOER-HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
	99SC1100	Flowatch 2 mini condenspomp, aanzuighoogte 2 m	15	10	1	112,77
	99SC1102	Flowatch premium design condenspomp met goot, wit	15	10	1	137,05

Little Giant tankpomp, pH waarde < 2,8 - condenswater 50°C

Deze tankpomp is geschikt voor de afvoer uit airco's, boilers en ketels.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	CAPACITEIT IN L/U	OPVOER-HOOGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
8265000	Condenstankpomp VCMA-20S	294	4	1	188,17

Aspen Xtra accessoires

Een complete nieuwe lijn handige installatiematerialen voor de montage van je condenswaterafvoer voor alle typen en merken pompen, verpakt in seal bags met duidelijke montage-instructie.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AS3412	Siliconenvet voor verdringerslang, tube 100 g	1	30,24
	99AS3480	Test knijpfles 0,5 liter	1	9,17
	99AS3482	Test knijpfles 1 liter	1	10,97

Wil je meer weten over condenswater-pompen bekijk dan dit filmpje!

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor condenswaterafvoer bekijk dan dit filmpje!

AspenXtra condensslangen PVC transparant -10 tot +65°C

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AS3490	Condensslang PVC transparant 1/4", ID 6 x 10 mm, rol van 30 m	1	21,19
	99AS3492	Condensslang PVC transparant **versterkt** 1/4", ID 6 x 10 mm, rol van 30 m	1	25,03
	99AS3493	Condensslang PVC transparant 3/8", ID 10 x 14 mm, rol van 30 m	1	30,00
	99AS3494	Condensslang PVC transparant **versterkt** 3/8", ID 10 x 14 mm, rol van 30 m	1	31,85
	99AS3495	Condensslang PVC transparant 1/2", ID 12 x 16 mm, rol van 30 m	1	35,34
	99AS3496	Condensslang PVC transparant **versterkt** 5/8", ID 15 x 20 mm, rol van 30 m	1	57,32
	99AS3499	Condensslang PVC **zwart** versterkt 1/2", ID 12 x 16 mm, rol van 30 m	1	37,60

AspenXtra assortimentskoffer 61-delig

Handige koffer met een compleet assortiment aan verlopen en slangtules voor het aansluiten van de condensafvoer(leiding).

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99AS3400	61-delige assortimentskoffer met accessoires voor condensafvoer	1	195,63

AspenXtra slangtules

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AS3420	Terugslagklep 6 mm set van 5 stuks	1	26,65
	99AS3422	Terugslagklep 10 mm set van 5 stuks	1	33,30
	99AS3424	Slangtule verloop 6 mm - 16 mm set van 5 stuks	1	13,25
	99AS3436	Slangtule recht 6 mm set van 5 stuks	1	12,90
	99AS3438	Slangtule recht 10 mm set van 5 stuks	1	19,53
	99AS3437	Slangtule recht 10-6 mm set van 5 stuks	1	17,19
	99AS3440	Slangtule 90° 6 mm set van 5 stuks	1	17,98

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AS3444	Slangtule T-stuk 6 mm set van 5 stuks	1	18,15
	99AS3446	Slangtule T-stuk 10 mm set van 5 stuks	1	22,71
	99AS3554	Verloop 20 mm naar tule 6-10 mm, set van 3 stuks	1	11,74
	99AS3456	Lange rubberbocht 16 mm 90°, set van 3 stuks	1	16,10
	99AS3452	Bocht 12-16 mm 90°, set van 3 stuks	1	15,33
	99AS3457	Rubber sok 16 - 16 mm, verhoogd, set van 5 stuks	1	13,43
	99AS3458	Zelfdichtende combi slangtule voor 6-10 mm, set van 3 stuks	1	28,58
	99AS3439	Slangverbinding 16 mm, set van 5 stuks	1	15,58

Sifons en condensbakken

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99VB2700	Inbouwsifon Ø 20 mm naar Ø 16/18/20 mm	1	10,24
	99VB2702	Muurinbouwbox met condensbak	1	8,27
	99VB2724	Inbouwsifon waterloze geurafsluiter 16-40 mm naar 18-20 mm	1	32,46

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	352352	MacValve-6 pp waterslotloos sifon, 32 x 32 mm, 2 x klem, wit	1	74,35
	352356	MacValve-7 pp waterslotloos sifon, 40 x 40 mm, 2 x klem, wit	1	72,24

5 | CONDENSWATERPOMPEN EN -AFVOER

AspenXtra rubber verloopverbindingen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99AS3460	Rubber verloop 16-20 mm, set van 3 stuks	1	16,10
99AS3462	Rubber verloop 16-25 mm, set van 3 stuks	1	17,58
99AS3464	Rubber verloop 16-32 mm, set van 3 stuks	1	19,03
99AS3467	Rubber verloop 21-25 mm, set van 3 stuks	1	15,20
99AS3468	Rubber verloop 21-32 mm, set van 3 stuks	1	16,58
99AS3470	Rubber verloop 21-40 mm, set van 3 stuks	1	17,95
99AS3472	Rubber verloopsok voor cassette 16-21 mm, set van 3 stuks	1	16,10
99AS3474	Rubber verloopsok voor cassette 26-21 mm, set van 3 stuks	1	17,58
99AS3476	Rubber verloopsok voor cassette 32-21 mm, set van 3 stuks	1	19,03

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99VB2690	Verlooprubber geel 16 mm naar 16/18/20 mm	20	3,98
99VB2691	Verlooprubber rood 18 mm naar 16/18/20 mm	20	3,84
99VB2692	Verlooprubber blauw 20 mm naar 16/18/20 mm	20	3,84
99VB2694	Verlooprubber groen 25 mm naar 16/18/20 mm	20	4,25
99VB2696	Verlooprubber grijs 32 mm naar 16/18/20 mm	20	4,25

Slangklemmen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99PK1002	Slangklem 8 x 16 mm	1	0,78
99PK1004	Slangklem 12 x 22 mm	1	0,78
99PK1006	Slangklem 16 x 27 mm	1	0,89

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99PK1008	Slangklem 20 x 32 mm	1	0,88
99PK1010	Slangklem 25 x 40 mm	1	0,88
99PK1012	Slangklem 32 x 50 mm	1	0,99

Flexibele afvoerslang op rol

Flexibele afvoerslang voor condenswater in verschillende diameters, coated voor betere afvoer en verpakt in handige doos.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99TS2682	Afvoerslang flexibel coated Ø 16/18 mm, rol van 50 m, met afsnijverloop per meter	1	31,18
	99TS2684	Afvoerslang flexibel coated Ø 18/20 mm, rol van 50 m, met afsnijverloop per meter	1	34,65
	99TS2688	Y-joint voor flexibele afvoerslang Ø 16/18/20 mm	1	2,24
	99VB2684	Afvoerslang Ø 16/18/20 mm, rol van 50 m, met afsnijverloop per meter	1	34,80
	99VB2686	Condensslang glad Ø 16 mm, rol van 30 m	1	32,49

Tecnosystemi Optima condenswater leidinggoten wit

Deze glossy kleine leidinggoot is ideaal voor het netjes wegwerken van condenswaterslangen. Ze zijn UV-A bestendig en uitgevoerd in wit (RAL9016).

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99TS1650	Leidinggoot T35, lengte 2 m, 32 x 28 mm	40	9,67
	99TS1658	Muurafdekkap TM35-OPT	20	2,03
	99TS1654	Verbindingssok MG35	20	1,10
	99TS1655	Afdek/eindkap TC35	20	1,21

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99TS1651	Platte bocht 90° CP35	20	2,03
	99TS1652	Binnenbocht 90° CAI35	20	2,03
	99TS1653	Buitenbocht 90° CAE35	20	2,03
	99TS1656	Koppelstuk voor Optima leidinggoot	20	0,76

PVC afvoerbuizen (grijs)

Een compleet assortiment PVC lagedruk afvoerbuizen voor condenswater met toebehoren, te verlijmen met PVC-lijm.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	VPE	PRIJS/M
99DY1102	Afvoerbuis 16 mm	4 m	20 m	2,34
99DY1104	Afvoerbuis 20 mm	4 m	20 m	2,82
99DY1106	Afvoerbuis 32 mm	4 m	20 m	7,44
99DY1108	Afvoerbuis 40 mm	4 m	20 m	11,55

PVC bochten 45°C

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DY1302	Bocht 45° Ø 16 mm	10	2,94
99DY1304	Bocht 45° Ø 20 mm	10	2,92
99DY1306	Bocht 45° Ø 32 mm	10	3,88
99DY1308	Bocht 45° Ø 40 mm	10	5,10
99DY1310	Bocht 45° Ø 50 mm	10	6,50

PVC bochten 90°C

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DY1202	Bocht 90° Ø 16 mm	10	1,75
99DY1204	Bocht 90° Ø 20 mm	10	1,95
99DY1206	Bocht 90° Ø 32 mm	10	2,50
99DY1208	Bocht 90° Ø 40 mm	10	3,69
99DY1210	Bocht 90° Ø 50 mm	10	6,26

PVC T-stukken

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DY1502	T-stuk 45° Ø 20 mm	10	11,62
99DY1504	T-stuk 45° Ø 32 mm	10	12,18
99DY1506	T-stuk 45° Ø 40 mm	10	21,20
99DY1508	T-stuk 45° Ø 50 mm	10	29,88

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DY1402	T-stuk 90° Ø 16 mm	10	2,13
99DY1404	T-stuk 90° Ø 20 mm	10	2,23
99DY1406	T-stuk 90° Ø 32 mm	10	3,58
99DY1408	T-stuk 90° Ø 40 mm	10	5,37
99DY1410	T-stuk 90° Ø 50 mm	10	10,43

PVC lijmmoffen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DY1602	Lijmmof 2 x Ø 16 mm	10	1,56
99DY1604	Lijmmof 2 x Ø 20 mm	10	1,40
99DY1606	Lijmmof 2 x Ø 32 mm	10	1,67
99DY1608	Lijmmof 2 x Ø 40 mm	10	2,49
99DY1610	Lijmmof 2 x Ø 50 mm	10	4,36

PVC buisklemmen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DY1902	Buisklem Ø 16 mm	20	1,63
99DY1904	Buisklem Ø 20 mm	20	1,73
99DY1906	Buisklem Ø 32 mm	20	2,51
99DY1908	Buisklem Ø 40 mm	20	3,22
99DY1910	Buisklem Ø 50 mm	20	4,26

PVC verloopsets

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DY1016	Verloopset slangtule 6 mm naar afvoerbuis 16 mm	1	12,73
99DY1020	Verloopset slangtule 6 mm naar afvoerbuis 20 mm	1	13,35
99DY1032	Verloopset slangtule 6 mm naar afvoerbuis 32 mm	1	13,73

PVC slangtules

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DY1002	Slangtule Ø 6 mm	10	4,73
99DY1003	Slangtule Ø 10 mm	10	1,49
99DY1004	Slangtule Ø 16 mm	10	1,49

99DY1702	Verloopring 20 x 16 mm	10	1,95

5 | CONDENSWATERPOMPEN EN -AFVOER

PVC verloop(ring)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DY1001	Verloopbus 16-10 mm	10	5,63

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DY1810	Verloop 25-32 mm	10	1,83
99DY1808	Verloop 40-32 mm	10	2,37

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DY1802	Verloop 32/25-16 mm	10	3,27
99DY1804	Verloop 32/40-20 mm	10	3,77
99DY1809	Verloop 50/63-32 mm	10	9,30
99DY1811	Verloop 50/63-40 mm	10	9,30

PVC-lijm

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
3680492	Griffon PVC-lijm 250 ml, T-88. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Max. tolerantie 0,3 mm spleetpassing	24	10,50

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
3680512	Griffon PVC lijm 1000 ml, RU-22. Geschikt voor diameters ≤ 315 mm. Max. tolerantie 0,8 mm spleetpassing	8	33,00

PVC afvoerbuizen (wit)

Een compleet assortiment PVC lagedruk afvoerbuizen voor condenswater met toebehoren, die zonder lijmen met een klik-systeem met O-ring aan elkaar worden verbonden.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE	VPE	PRIJS/M
99VB2000	Afvoerbuis Ø 20 mm	2 m	20 m	2,55
99VB2500	Afvoerbuis Ø 25 mm	2 m	20 m	3,10
99VB3200	Afvoerbuis Ø 32 mm	2 m	20 m	3,93

PVC bochten 45°C

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99VB2004	Bocht 45° Ø 20 mm	20	2,22
99VB2504	Bocht 45° Ø 25 mm	20	2,44
99VB3204	Bocht 45° Ø 32 mm	20	2,76

PVC bochten 90°C

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99VB2002	Bocht 90° Ø 20 mm	20	2,22
99VB2502	Bocht 90° Ø 25 mm	20	2,44
99VB3202	Bocht 90° Ø 32 mm	20	2,76

PVC T-stukken

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99VB2006	T-stuk 90° Ø 20 mm	20	2,54
99VB2506	T-stuk 90° Ø 25 mm	20	3,22
99VB3206	T-stuk 90° Ø 32 mm	20	3,10

PVC moffen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99VB2008	Mof 2 x Ø 20 mm	20	1,80
99VB2508	Mof 2 x Ø 25 mm	20	2,00
99VB3208	Mof 2 x Ø 32 mm	20	2,22

PVC buisklemmen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99VB2010	Buisklem Ø 20 mm	20	0,50
99VB2510	Buisklem Ø 25 mm	20	0,68
99VB3210	Buisklem Ø 32 mm	20	0,79

PVC verlopen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99VB2512	Verloop 25 - 20 mm	20	2,00
99VB3212	Verloop 32 - 25 mm	20	2,22

Wil je meer weten over de **mogelijkheden voor condenswaterafvoer** bekijk dan dit filmpje!

ASN SONTHEIMER

WERKSCHAKELAARS

Al meer dan 65 jaar is Sontheimer een vooraanstaande producent van werkschakelaars, nokkenschakelaars en speciaal schakelaars voor de elektrotechnische markt. De schakelaars van ASN Sontheimer worden ontwikkelt, geproduceerd en geassembleerd in hun fabriek in Neurenberg.

Door de eigen spuitgieterij is het mogelijk om bijna alle behuizingen zelf te produceren. dit vergoot de flexibiliteit ten aanzien van speciale oplossingen die u als klant zoekt. Alle hiernaast weergegeven behuizingen zijn IP65 en dus geschikt voor de meeste toepassingen. Heeft u hogere eisen ten aanzien van de schakelaar of behuizing, neem dan contact met ons op.

VOORDELEN

- VERKRIJGBAAR VAN 16A T/M 400A
- RUIM AANSLUITBEREIK
- STANDAARD GELEVERD IN IP65 BEHUIZINGEN
- EMC TOEPASSING IS MOGELIJK
- O.A. UL & CSA GEKEURD

DE VERSCHILLENDE BOUWVORMEN

16A T/M 40A
Werkschakelaars in
D1 behuizing
M25 wartelingangen

63A T/M 80A
Werkschakelaars in
D2 behuizing
M32/M40 wartelingangen

100A T/M 125A
Werkschakelaars in
D3 behuizing
M50/M63 wartelingangen

160A T/M 400A
Werkschakelaars
in K4 behuizing

OUDE ELFERINK
DAT SCHAKELT BETER

ASN SONTHEIMER
NOKKENSCHAKELAARS - LASTSCHAKELAARS - SPECIAALSCHAKELAARS

Seizoensweg 48, 7532 SL Enschede **T** +31 (0)53 430 40 09 **E** info@oude-elferink.nl

WWW.OUDE-ELFERINK.NL

GEMAAKT VAN GERECYCLED MATERIAAL

IP65 BESCHERMINGSGRAAD

UITZONDERLIJK PLAT

GERECYCLED MATERIAAL

NORWESCO SA SERIE IP65

Deze speciaal voor WASCO geproduceerde SA serie is gemaakt van gerecycled slagvast polycarbonaat. Door de hendel aan de zijkant te plaatsen, is de behuizing uitzonderlijk plat en kan deze werkschakelaar in de kleinste ruimtes worden toegepast. Wordt veel gebruikt voor het uitschakelen van de stroom tijdens onderhoud aan bijvoorbeeld omvormers van zonnepanelen, airco's en warmtepompen. Deze speciale SA serie biedt beschermingsgraad IP65.

norwesco

6 | ELEKTRA

Werkschakelaars

Uitgebreid assortiment werkschakelaars conform CE en NEN 1010 in slagvaste PVC behuizing voorzien van een vergrendelbare draaiknop.

ABB werkschakelaars

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	IP	VPE	PRIJS/ST
99GE1002	ABB werkschakelaar 3-polig 25A (M25) zonder wartels	65	10	29,79
99GE1004	ABB werkschakelaar 4-polig 25A (M25) zonder wartels	65	10	37,06

Sontheimer werkschakelaars (met wartels IP65)

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	IP	VPE	PRIJS/ST
	99GE1101	Sontheimer werkschakelaar compact 3-polig 25A met 2 x M20 wartels	65	10	17,32
	99GE1104	Sontheimer werkschakelaar compact 4-polig 25A met 2 x M20 wartels	65	10	29,80
	99GE1105	Sontheimer werkschakelaar large 4-polig 25A met 2 x M25 wartels	65	10	35,99
	99GE1106	Sontheimer werkschakelaar large 4-polig 40A met 2 x M25 wartels	65	10	60,49
	99GE1108	Sontheimer werkschakelaar large 4-polig 63A met 2 x M32 wartels	65	10	118,39

Norwesco werkschakelaars

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	IP	VPE	PRIJS/ST
	99JK1012	Norwesco werkschakelaar 2-polig 16A (M25) zonder wartels Quick (insteek)	65	10	33,69
	99JK1016	Norwesco werkschakelaar 3-polig 16A (M20) zonder wartels	65	10	28,97
	99JK1022	Norwesco werkschakelaar 4-polig 16A (M20) zonder wartels	65	10	32,44
	99JK1024	Norwesco werkschakelaar 4-polig 25A (M25) zonder wartels	65	10	38,20
	99JK1036	Norwesco werkschakelaar 4-polig 40A (M32) zonder wartels	65	10	136,60

Kabelwartels & moeren

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	IP	VPE	PRIJS/ST
	99GE1220	Kabelwartel M20	68	10	1,10
	99GE1225	Kabelwartel M25	68	10	1,75
	99GE1232	Kabelwartel M32	68	10	2,73

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99GE1221	Moer M20 voor wartel	10	0,22
	99GE1226	Moer M25 voor wartel	10	0,34
	99GE1233	Moer M32 voor wartel	10	0,53

Aansluitmaterialen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99KA1332	Wago lasklem 221 voor 2-draads 0,14-4,0 mm² voor alle adersoorten	100	0,50
	99KA1333	Wago lasklem 221 voor 3-draads 0,14-4,0 mm² voor alle adersoorten	50	0,75
	99KA1335	Wago lasklem 221 voor 5-draads 0,14-4,0 mm² voor alle adersoorten	25	1,00
	99KA1320	Kabeldoos met deksel IP65 met 3 wartels M20 95 x 95 x 45 mm	5	6,50
	99KA1304	Haakse stekker 2-polig met randaarde, wit	50	2,25

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99KA1310	Assortimentsdoos adereind hulzen geïsoleerd 0,50 - 2,5 mm²	1	19,00
	99KA1250	Thermostaatkabel 2 x 0,8 mm grijs, rol van 100 m	1	99,17
	99KA1306	Aansluitsnoer 3 x 1,0 mm, 2 m lang met haakse stekker, wit	1	7,18
	99KA1307	Aansluitsnoer 3 x 1,0 mm, 5 m lang met haakse stekker, wit	1	12,73

Kwaliteit tot in de kern

Kies voor kwaliteit

Voor een uitgebreid leveringspakket aan installatiekabels en industriële bekabeling (tevens in CPR-uitvoeringen).

www.cablepartners.nl

Dynamic® cable

6 | ELEKTRA

Kabelbinders

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN IN MM (B X L)	VPE	PRIJS/ST
99KA3002	Kabelbinder naturel, 100 stuks	2,5 x 100	1	1,16
8260735	Kabelbinder universeel naturel, 100 stuks	2,5 x 140	1	2,50
4951337	Kabelbinder universeel naturel, 1000 stuks	3,6 x 140	1	32,00
8260736	Kabelbinder universeel naturel, 100 stuks	3,6 x 140	1	3,25
8260737	Kabelbinder universeel naturel, 100 stuks	3,6 x 200	1	4,50
99KA3004	Kabelbinder naturel, 100 stuks	4,5 x 200	1	5,28
99KA3006	Kabelbinder naturel, 100 stuks	4,5 x 300	1	7,32
8260738	Kabelbinder universeel naturel, 100 stuks	4,8 x 368	1	11,50
8260739	Kabelbinder universeel naturel, 100 stuks	9,0 x 775	1	64,00
99KA3008	Kabelbinder **zwart,** 100 stuks	4,5 x 300	1	7,32
8260740	Kabelbinder universeel **zwart,** 100 stuks	4,8 x 368	1	11,50

Flexibel PVC aansluitsnoer

Dit VVE mantelsnoer is voor aansluiting van huishoudelijke apparaten. Niet geschikt voor vochtige ruimten of buitenmontage.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL
99KA1220	Aansluitsnoer VMVL 3 x 1,5 mm Eca **wit,** rol van 100 m	1	169,32
99KA1222	Aansluitsnoer VMVL 3 x 1,5 mm Eca **zwart,** rol van 100 m	1	169,32
99KA1224	Aansluitsnoer VMVL 5 x 1,5 mm Eca **zwart,** rol van 100 m	1	277,27

Bekabeling

Wij leveren drie soorten kabel: **zonder afscherming, gevlochten** en met **massieve ader.** Alle kabels zijn voorzien van moeilijk brandbare mantel comform CPR brandklasse Dca en voldoen aan NEN 1010.

Voedingskabel YMvK

De YMvK kabel met **massieve** kern heeft een KEMA 42C norm. Deze kabel wordt voornamelijk toegepast in laagspanningsinstallaties voor aanleg in bovengrondse installaties. CPR brandklasse Dca.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL
99KA1011	3 x 1,5 mm², rol van **25 m**	1	51,45	99KA1001	3 x 1,5 mm², rol van **50 m**	1	96,82
99KA1013	4 x 1,5 mm², rol van **25 m**	1	68,02	99KA1003	4 x 1,5 mm², rol van **50 m**	1	112,50
99KA1015	3 x 2,5 mm², rol van **25 m**	1	73,86	99KA1005	3 x 2,5 mm², rol van **50 m**	1	127,84
99KA1017	5 x 2,5 mm², rol van **25 m**	1	123,75	99KA1007	5 x 2,5 mm², rol van **50 m**	1	210,57

Flexibele stuurstroomkabel

De YSLYu is een PVC stuurstroomkabel met **gevlochten** ader met kleur en nummering. Deze kabel wordt toegepast als flexibele aansluit- en verbindingskabel. CPR brandklasse Dca. Niet geschikt voor buitenmontage! Op aanvraag haspels van 500 m leverbaar.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL
99KA1201	2 x 0,75 mm², rol van 100 m	1	69,77	99KA1204	4 x 1,0 mm², rol van 100 m	1	145,91
99KA1202	2 x 1,5 mm², rol van 100 m	1	108,86	99KA1216	4 x 1,5 mm², rol van **25 m**	1	70,39
99KA1205	3 x 0,75 mm², rol van 100 m	1	105,68	99KA1206	4 x 1,5 mm², rol van 100 m	1	197,67
99KA1207	3 x 1,5 mm², rol van 100 m	1	147,27	99KA1210	5 x 1,5 mm², rol van 100 m	1	238,64
99KA1208	3 x 2,5 mm², rol van 100 m	1	256,25				
99KA1203	4 x 0,75 mm², rol van 100 m	1	112,73				

Flexibele afgeschermde stuurstroomkabel

De YSLCYu is een besturingskabel voorzien van vertind koperen omvlechting ter bescherming van de signaaloverdracht met gevlochten ader met kleur en nummering. CPR brandklasse Dca.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL
99KA1100	2 x 0,75 mm², rol van 100 m	1	135,68
99KA1102	2 x 1,0 mm², rol van 100 m	1	160,34
99KA1104	2 x 1,5 mm², rol van 100 m	1	170,45
99KA1101	3 x 0,75 mm², rol van 100 m	1	157,73
99KA1105	4 x 0,75 mm², rol van 100 m	1	239,43
99KA1106	4 x 1,0 mm², rol van 100 m	1	209,32
99KA1108	4 x 1,5 mm², rol van 100 m	1	336,93

Flexibele halogeenvrije stuurstroomkabel

Naast de normale eigenschappen als flexibele aansluit- en verbindingskabel heeft deze speciale halogeenvrije kabel de eigenschap dat deze toepasbaar is daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen, of valt onder brandklasse Cca. Haspels van 500 m op aanvraag leverbaar.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL
99KA1260	2 x 0,75 mm², rol van 100 m	1	131,25
99KA1262	2 x 1,5 mm², rol van 100 m	1	261,36
99KA1264	3 x 1,5 mm², rol van 100 m	1	261,36
99KA1266	4 x 1,5 mm², rol van 100 m	1	443,18
99KA1268	5 x 1,5 mm², rol van 100 m	1	511,36

Flexibele halogeenvrije afgeschermde stuurstroomkabel

Naast de normale eigenschappen als flexibele aansluit- en verbindingskabel heeft deze speciale afgeschermde halogeenvrije kabel, met kunststoffolie vertind koperen vlechtwerk, de eigenschap dat deze toepasbaar is daar waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid van mensen en gebouwen, of valt onder brandklasse B2ca. Op aanvraag haspels van 500 m leverbaar.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ ROL
99KA1270	2 x 0,75 mm², rol van 100 m	1	164,20
99KA1272	2 x 1,5 mm², rol van 100 m	1	309,09

Construction Product Regulation (CPR)

CPR wordt gebruikt als norm voor brandclassificatie van kabels en elektrische leidingen in gebouwen. In het Bouwbesluit 2012 staan de minimale wettelijke bouwtechnische voorschriften waar alle nieuwe en, in bepaalde gevallen, bestaande gebouwen minimaal aan moeten voldoen. Deze voorschriften hebben te maken met o.a. veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Eenvoudigere werkwijze Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2020

De werkwijze voor het bepalen van de brandclassificatie voor bekabeling in het Bouwbesluit 2012 gaat structureel anders dan in de NEN 8012:2015. Het wordt voor de gebruiker van het Bouwbesluit 2012 eenvoudiger om de juiste brandclassificatie van een kabel te bepalen.

Als installateur ben je verantwoordelijk voor de selectie van de juiste kabel. Op **cablepartners.nl/cpr** vind je een selectietool en maak je eenvoudig de juiste keuze. Voor de meest voorkomende situaties als woon-, kantoor- en winkelruimtes leveren wij al standaard kabels met een Dca brandklasse!

We kunnen je verder ondersteunen door voor de CPR-gecertificeerde kabels certificaten te overleggen. Dit zijn de zgn. **DOP-verklaringen** en deze corresponderen met een uniek nummer per kabel.

IsoPlenum®

aircovent®

OC WATERLOO

MEER INFORMATIE OP: WWW.OC-WATERLOO.NL

LICHTGEWICHT **PLENUM**BOX

HET ISOPLENUM

IsoPlenum is een plenum gemaakt van EPP (geëxpandeerd polypropyleen). EPP heeft een gesloten celstructuur waardoor er geen sprake is van vochtopname. Het plenum weegt slechts 800 gram. Door het geringe gewicht behoeft deze plenum niet afgehangen te worden aan de bouwkundige constructie. Dit levert een aanzienlijke besparing op de montagekosten. Door de speciale schuin aflopende ronde vorm van de plenum en doordat de plenum stapelbaar is, wordt een besparing bereikt op transport- en opslagkosten van ca. 80%.Het plenum heeft een hoge thermische isolatiewaarde van 0,040 W/(m·K). Deze isolatiewaarde is gecontroleerd door een onafhankelijk meetinstituut. De verbinding tussen roosterplaat en IsoPlenum wordt gemaakt door hoogwaardig, duurzaam dubbelzijdig klevend tape, gemaakt van E.P. (Ethyleen Propyleen). Het plenum heeft brandklasse B2 (standaard uitvoering) en een temperatuurbestendigheid van-40 tot +110 ˚C.

7 | VENTILATIE

Luchtverdeling voor het binnenklimaat

Een aangename leef- en werkomgeving start met een adequate luchtverdeling. Wij leveren je een compleet assortiment roosters, plenums, constant-volumeregelaars, flexibele luchtslangen en diverse toebehoren.

Isoplenum & Aircoflow® plafondrooster als set te bestellen!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AF2200	IsoPlenum 500 mm, Ø 125 mm + wervelrooster SDB-300	1	63,64
	99AF2201	IsoPlenum 500 mm, Ø 160 mm + wervelrooster SDB-400	1	68,81
	99AF2202	IsoPlenum 600 mm, Ø 200 mm + wervelrooster SDB-400	1	77,23
	99AF2203	IsoPlenum 600 mm, Ø 160 mm + wervelrooster SDB-600	1	79,19
	99AF2204	IsoPlenum 600 mm, Ø 200 mm + wervelrooster SDB-600	1	80,46
	99AF2205	IsoPlenum 600 mm, Ø 160 mm + wervelrooster SDB-4600	1	78,21
	99AF2206	IsoPlenum 600 mm, Ø 200 mm + geperforeerd rooster SQL-600	1	74,33
	99AF2210	IsoPlenum 600 mm, Ø 250 mm (ovaal) + geperforeerd rooster SQL-600	1	88,52
	99AF2207	IsoPlenum 600 mm, Ø 200 mm (ovaal) + wervelrooster SDB-500	1	79,41
	99AF2208	IsoPlenum 600 mm, Ø 250 mm (ovaal) + wervelrooster SDB-600	1	94,75

Aircoflow® plafondroosters

Dit plafondrooster is gemaakt van gegalvaniseerd staal en voorzien van een poedercoating. De roosters zijn geschikt voor zowel toevoer als retour en geschikt voor koude en warme lucht. Kleur wit (RAL9016), alle roosters zijn 598 x 598 mm.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	MIN/MAX. LUCHTDEBIET IN M³/H	VPE	PRIJS/ST
	99AF1001	Aircoflow wervelrooster SDB-300, aansluiting Ø 254 mm	120-200	5	56,73
	99AF1002	Aircoflow wervelrooster SDB-400, aansluiting Ø 336 mm	180-350	5	58,88
	99AF1003	Aircoflow wervelrooster SDB-500, aansluiting Ø 440 mm	280-480	5	58,50
	99AF1004	Aircoflow wervelrooster SDB-600, aansluiting Ø 530 mm	330-600	5	62,48
	99AF1006	Aircoflow geperforeerd rooster SQL-600	1080 (28 dB(A))	10	49,13

IsoPlenum® boxen ECO vriendelijk!

De IsoPlenum vervangt de ouderwetse metalen plenum box, heeft een hoge isolatie- en akoestische waarde en is daardoor uitermate geschikt voor toevoer- en retourlucht. Met metalen flens en afdichtingsring.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	MAX. LUCHTDEBIET IN M³/H	VPE	PRIJS/ST
	99AF2170	IsoPlenum 500, aansluiting Ø 125 mm	130	1	58,39
	99AF2171	IsoPlenum 500, aansluiting Ø 160 mm	250	1	66,18
	99AF2172	IsoPlenum 600, aansluiting Ø 160 mm	250	1	79,42
	99AF2173	IsoPlenum 600, aansluiting Ø 200 mm	350	1	81,77
	99AF2174	IsoPlenum 600, aansluiting Ø 250 mm (ovaal)	500	1	97,95

Tecnosystemi Eolo EPS plenums geïsoleerde toevoer

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AF2400	740 x 240 x 350 mm met 4 aansluitingen	1	125,53
	99AF2401	1000 x 260 x 350 mm met 5 aansluitingen	1	138,62

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AF2403	1260 x 280 x 350 mm met 6 aansluitingen	1	152,56
	99AF2404	1520 x 300 x 350 mm met 7 aansluitingen	1	170,38

Price saver

Aldes Twisted 850 roundflow plafondroosters

Het modern ogende Twisted 850 rooster is ideaal voor koude en warme lucht, dankzij een unieke luchtverspreiding met hoge inductie door roterende luchtstroom. Leverbaar als toevoer- en retourrooster met filter. Het stalen rooster is voorzien van een witte epoxy coating (RAL9003).

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	4171002	Aldes Twisted 850 toevoer designrooster Ø 200 mm, 600 x 600 mm thermisch en akoestisch geïsoleerd	1	349,00
	4171078	Aldes Twisted 850 retour designrooster Ø 200 mm, 600 x 600 mm met filterpatroon	1	316,75
	99AF2905	Aldes Twisted 850 rond voor plafond van stucplaten, rooster Ø 200 mm, 600 x 600 mm	1	384,00

Aldes MR Modulo regelmodule

In één keer de luchthoeveelheid geregeld ongeacht drukverschil. Geschikt voor mechanische ventilatie en luchtbehandeling. Eenvoudige montage, geruisarm, variabel regelbaar en te monteren in het kanaal. Kunststofbehuizing met siliconen regelmembraan geschikt van 50-250 Pa.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	4171022	Aldes MR Modulo volume regelmodule Ø 160 mm, 100-240 m³, kunststof	1	67,58
	4171024	Aldes MR Modulo volume regelmodule Ø 200 mm, 225-400 m³, kunststof	1	99,89

AFS flexibele luchtslangen

Deze slangen met isolatie gemaakt van gerecyclede en biologische materialen zijn 100% jeukvrij en dragen bij aan een gezond binnenklimaat. Met A+ emissielabel en UL-Greenguard Gold certificaat.

Sono thermisch- en akoestisch geïsoleerd, wanddikte 70 micron, lengte 10 m

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AF5000	AFS Sono flexibele slang thermisch en akoestisch Ø 125	1	50,59
	99AF5002	AFS Sono flexibele slang thermisch en akoestisch Ø 160	1	60,08
	99AF5004	AFS Sono flexibele slang thermisch en akoestisch Ø 203	1	75,35
	99AF5006	AFS Sono flexibele slang thermisch en akoestisch Ø 254	1	96,81

Alu Forte ongeïsoleerd, wanddikte 74 micron, lengte 10 m

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AF4000	AFS Alu Forte flexibele slang Ø 125 mm	1	24,08
	99AF4002	AFS Alu Forte flexibele slang Ø 160 mm	1	29,92
	99AF4004	AFS Alu Forte flexibele slang Ø 203 mm	1	38,92

GUSO montagering

Met de GUSO montagering wordt de montage van flexibele slangen makkelijker. Gemaakt van PP, kleur geel.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AF6000	GUSO montagering voor flexibele slang Ø 160 mm	1	4,56
	99AF6001	GUSO montagering voor flexibele slang Ø 200 mm	1	5,24
	99AF6002	GUSO montagering voor flexibele slang Ø 250 mm	1	5,41

Toebehoren

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AF7006	Aircoflow filterdoek filterklasse G3 595 x 595 x 80 mm, zwart	1	8,50
	99AF7007	IsoPlenum tape dubbelzijdig (19 x 1,5 mm) 33 m	16	43,63
	4251748	Universeel aluminium tape l=45 m b=50 mm tot 100°C	16	15,22

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99AF7008	Wormschroefklemband met snelsluiting Ø 60-175 mm	10	1,23
	99AF7010	Wormschroefklemband met snelsluiting Ø 60-215 mm	10	1,38
	99AF7012	Wormschroefklemband met snelsluiting Ø 60-280 mm	10	1,65
	99AF7000	Universeel kabelbinder naturel 920 x 9,0 mm (100 stuks)	1	72,24

Flexflair

* MAX. DRUK 60 BAR, TEMPERATUUR VAN - 40°C T/M + 120°C
* ZEER SNELLE MONTAGE VAN KOELLEIDINGEN
* GEPATENTEERD AFDICHTINGSSYTEEM
* CONFORM PED EN UL CLASSIFICATIE
* ROBUUSTE UITVOERING

FLEXFLAIR CONNECTORS ASSORTIMENT

1/4" - 5/8"



FRT - 5/8" - 1 3/8"

FRT -	5	5/8" x 1.14
	6	3/4" x 1.14
	7	7/8" x 1.14
	9	1 1/8" x 1.27
	11	1 3/8" x 1.40

FAS - 15 cm



1/4" - 7/8"

FAS 6 cm



1/4" - 7/8"

FAB 90⁰

1/4" - 7/8"

www.everywair.nl

Koperen koelleiding op rol

Naadloos getrokken zachte R220 koelleiding op rollen van 15 m. Inwendig gereinigd, gedroogd, gesatineerd en geschikt voor alle koelgassen (H)CFK en HFA. Fabricage in overeenstemming met ASTM B-2080, EN1173 en EN12735-1. De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in een kartonnen doos.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	HARDHEID KOPER	WANDDIKTE IN MM	LENGTE IN M	PRIJS/ROL
99HL1002	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 1/4" op rol	R220	0,76	15	weekprijs
99HL1004	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 3/8" op rol	R220	0,81	15	weekprijs
99HL1006	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 1/2" op rol	R220	0,81	15	weekprijs
99HL1008	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 5/8" op rol	R220	0,89	15	weekprijs
99HL1010	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 3/4" op rol	R220	0,89	15	weekprijs
99HL1012	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 7/8" op rol	R220	1,14	15	weekprijs

Koperen koelleidingen rechte lengten

Naadloos getrokken half harde R250 en harde R290 koelleiding op lengten van 5 m. Inwendig gereinigd, gedroogd, gesatineerd en geschikt voor alle koelgassen (H)CFK en HFA. Fabricage in overeenstemming met ASTM B-2080, EN1173 en EN12735-1. De koelleiding is afgedopt en wordt geleverd in stevige kartonnen kokers.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	HARDHEID KOPER	WANDDIKTE IN MM	LENGTE IN M	PRIJS/M
99HK1104	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 3/8"	R250	0,80	5	weekprijs
99HK1106	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 1/2"	R250	0,80	5	weekprijs
99HK1108	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 5/8"	R250	0,90	5	weekprijs
99HK1110	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 3/4"	R250	0,90	5	weekprijs
99HK1112	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 7/8"	R250	1,14	5	weekprijs
99HK1114	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 1/1"	R290	1,00	5	weekprijs
99HK1116	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 1.1/8"	R250	1,27	5	weekprijs
99HK1118	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 1.3/8"	R290	1,40	5	weekprijs
99HK1120	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 1.5/8"	R290	1,52	5	weekprijs
99HK1214	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 22 mm	R250	1,10	5	weekprijs
99HK1216	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 28 mm	R250	1,20	5	weekprijs
99HK1217	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 28 mm	R250	1,50	5	weekprijs
99HK1218	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 35 mm	R250	1,30	5	weekprijs
99HK1220	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 42 mm	R250	1,40	5	weekprijs
99HK1222	Koelleiding ongeïsoleerd Ø 54 mm	R250	1,50	5	weekprijs

Prijzen en levering

- De koperkoers fluctueert. Voor actuele prijzen, log in op **aircovent.nl** of **wasco.nl.**
- Afwijkende afmetingen en/of maten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Soldeersokken inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S01002	Mueller 2 x 1/4" i	1	0,59	99S01016	Mueller 2 x 1.1/8" i	1	3,12
99S01004	Mueller 2 x 3/8" i	1	0,59	99S01018	Mueller 2 x 1.3/8" i	1	3,97
99S01006	Mueller 2 x 1/2" i	1	0,75	99S01020	Mueller 2 x 1.5/8" i	1	6,26
99S01008	Mueller 2 x 5/8" i	1	0,80	99S01022	Bänninger 2 x 22 mm i	1	0,77
99S01010	Mueller 2 x 3/4" i	1	1,69	99S01024	Bänninger 2 x 28 mm i	1	2,11
99S01012	Mueller 2 x 7/8" i	1	1,72	99S01026	Bänninger 2 x 35 mm i	1	5,18
99S01014	Mueller 2 x 1/1" i	1	5,80	99S01028	Bänninger 2 x 42 mm i	1	9,65

Soldeerverloopsokken inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S01102	Mueller 3/8" i x 1/4" i	1	3,49	99S01122	Mueller 7/8" i x 3/4" i	1	3,06
99S01104	Mueller 1/2" i x 1/4" i	1	1,58	99S01124	Mueller 1.1/8" i x 5/8" i	1	4,22
99S01106	Mueller 1/2" i x 3/8" i	1	1,24	99S01126	Mueller 1.1/8" i x 3/4" i	1	3,60
99S01107	Mueller 5/8" i x 1/4" i	1	1,48	99S01128	Mueller 1.1/8" i x 7/8" i	1	3,01
99S01108	Mueller 5/8" i x 3/8" i	1	1,37	99S01129	Mueller 1.1/8" i x 1.3/8" i	1	6,98
99S01110	Mueller 5/8" i x 1/2" i	1	1,24	99S01130	Mueller 1.3/8" i x 7/8" i	1	8,08
99S01112	Mueller 3/4" i x 3/8" i	1	4,70	99S01131	Mueller 1.5/8" i x 1.3/8" i	1	12,76
99S01114	Mueller 3/4" i x 1/2" i	1	5,32	99S01142	Mueller 1.3/8" i x 5/8" i	1	6,28
99S01116	Mueller 3/4" i x 5/8" i	1	4,06	99S01132	Bänninger 22 x 28 mm i	1	3,45
99S01117	Mueller 7/8" i x 3/8" i	1	3,36	99S01134	Bänninger 35 x 28 mm i	1	17,47
99S01118	Mueller 7/8" i x 1/2" i	1	2,58	99S01136	Bänninger 42 x 28 mm i	1	25,09
99S01120	Mueller 7/8" i x 5/8" i	1	2,28	99S01138	Bänninger 54 x 42 mm i	1	37,54

Soldeerverloopsokken uitwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S01144	Mueller 3/8" u x 1/4" i	1	1,42	99S01153	Mueller 7/8" u x 1/2" i	1	3,55
99S01145	Mueller 1/2" u x 1/4" i	1	1,80	99S01163	Mueller 1.1/8" u x 1/2" i	1	6,58
99S01146	Mueller 1/2" u x 3/8" i	1	1,53	99S01162	Mueller 1.1/8" u x 5/8" i	1	4,24
99S01148	Mueller 5/8" u x 1/2" i	1	1,32	99S01160	Mueller 1.1/8" u x 3/4" i	1	3,63
99S01149	Mueller 5/8" u x 3/8" i	1	1,37	99S01158	Mueller 1.1/8" u x 7/8" i	1	3,17
99S01154	Mueller 3/4" u x 1/2" i	1	4,62	99S01165	Mueller 1.3/8" u x 5/8" i	1	5,48
99S01156	Mueller 3/4" u x 5/8" i	1	3,01	99S01164	Mueller 1.3/8" u x 7/8" i	1	5,48
99S01150	Mueller 7/8" u x 5/8" i	1	2,01	99S01166	Mueller 1.3/8" u x 1.1/8" i	1	7,60
99S01152	Mueller 7/8" u x 3/4" i	1	2,07	99S01168	Mueller 1.5/8" u x 1.1/8" i	1	9,96

Soldeerbochten 90° inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S01202	Mueller 1/4" i	1	6,74
99S01204	Mueller 3/8" i	1	3,22
99S01206	Mueller 1/2" i	1	3,46
99S01208	Mueller 5/8" i	1	2,91
99S01210	Mueller 3/4" i	1	3,79
99S01212	Mueller 7/8" i	1	4,81
99S01214	Mueller 1/1" i	1	15,95
99S01216	Mueller 1.1/8" i	1	7,22

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S01218	Mueller 1.3/8" i	1	10,90
99S01220	Mueller 1.5/8" i	1	16,68
99S01222	Bänninger 22 mm i	1	1,64
99S01224	Bänninger 28 mm i	1	3,24
99S01226	Bänninger 35 mm i	1	10,12
99S01228	Bänninger 42 mm i	1	14,27
99S01230	Bänninger 54 mm i	1	40,88

Soldeerbochten 90° uitwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S01804	Mueller 3/8" u x i	1	6,31
99S01806	Mueller 1/2" u x i	1	11,98
99S01808	Mueller 5/8" u x i	1	5,51
99S01810	Mueller 3/4" u x i	1	6,34
99S01812	Mueller 7/8" u x i	1	6,15
99S01816	Mueller 1.1/8" u x i	1	10,02

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S01818	Mueller 1.3/8" u x i	1	20,87
99S01822	Bänninger 22 mm u x i	1	2,34
99S01824	Bänninger 28 mm u x i	1	6,30
99S01826	Bänninger 35 mm u x i	1	19,15
99S01828	Bänninger 42 mm u x i	1	27,68

Soldeerbochten 45° inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S01402	Mueller 1/4" i	1	9,96
99S01404	Mueller 3/8" i	1	7,44
99S01406	Mueller 1/2" i	1	5,80
99S01408	Mueller 5/8" i	1	1,40
99S01410	Mueller 3/4" i	1	6,61
99S01412	Mueller 7/8" i	1	2,42
99S01414	Mueller 1" i	1	10,30

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S01416	Mueller 1.1/8" i	1	5,77
99S01418	Mueller 1.3/8" i	1	7,65
99S01420	Mueller 1.5/8" i	1	9,83
99S01422	Bänninger 22 mm i	1	2,26
99S01424	Bänninger 28 mm i	1	4,07
99S01426	Bänninger 35 mm i	1	14,89
99S01428	Bänninger 42 mm i	1	26,43

Soldeerbochten 45° uitwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S01444	Mueller 3/8" u x i	1	10.98
99S01446	Mueller 1/2" u x i	1	8,86
99S01448	Mueller 5/8" u x i	1	2,52
99S01450	Mueller 3/4" u x i	1	15,74

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S01452	Mueller 7/8" u x i	1	3,12
99S01456	Mueller 1.1/8" u x i	1	10,39
99S01458	Mueller 1.3/8" u x i	1	13,21
99S01432	Bänninger 22 mm u x i	1	1,96

Soldeer eind-cap inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S01604	Mueller 3/8" i	1	1,26
99S01606	Mueller 1/2" i	1	2,07
99S01608	Mueller 5/8" i	1	1,10

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S01610	Mueller 3/4" i	1	2,26
99S01612	Mueller 7/8" i	1	1,91
99S01616	Mueller 1.1/8" i	1	4,59

Soldeer T-stukken inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S01302	Mueller 1/4" i	1	6,61	99S01312	Mueller 7/8" i	1	4,73
99S01304	Mueller 3/8" i	1	4,57	99S01316	Mueller 1.1/8" i	1	12,57
99S01306	Mueller 1/2" i	1	3,46	99S01318	Mueller 1.3/8" i	1	13,46
99S01308	Mueller 5/8" i	1	1,72	99S01372	Bänninger 22 mm i	1	2,86
99S01310	Mueller 3/4" i	1	7,82	99S01376	Bänninger 35 mm i	1	19,18

Soldeer T-stukken verloop inwendig x inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S01321	Mueller 1/4" x 3/8" x 1/4" i	1	13,78	99S01333	Mueller 5/8" x 1/2" x 5/8" i	1	9,67
99S01322	Mueller 3/8" x 1/4" x 3/8" i	1	9,72	99S01331	Mueller 5/8" x 5/8" x 1/2" i	1	16,36
99S01324	Mueller 3/8" x 3/8" x 1/4" i	1	13,97	99S01337	Mueller 3/4" x 1/2" x 3/4" i	1	29,09
99S01326	Mueller 3/8" x 3/8" x 1/2" i	1	13,21	99S01339	Mueller 3/4" x 5/8" x 3/4" i	1	13,80
99S01327	Mueller 1/2" x 1/4" x 1/2" i	1	12,81	99S01340	Mueller 7/8" x 3/8" x 7/8" i	1	6,15
99S01329	Mueller 1/2" x 3/8" x 1/2" i	1	9,94	99S01341	Mueller 7/8" x 5/8" x 7/8" i	1	3,92
99S01323	Mueller 1/2" x 1/2" x 1/4" i	1	19,28	99S01342	Mueller 1.1/8" x 5/8" x 1.1/8" i	1	12,65
99S01328	Mueller 5/8" x 3/8" x 5/8" i	1	8,73	99S01346	Mueller 1.1/8" x 7/8" x 1.1/8" i	1	15,93
99S01330	Mueller 5/8" x 1/2" x 1/2" i	1	17,08	99S01348	Mueller 1.3/8" x 5/8" x 1.3/8" i	1	13,05

Soldeeroliebochten 180° inwendig

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S03058	Mueller bocht 5/8" i	1	30,13	99S03062	Mueller bocht 7/8" i	1	33,17
99S03060	Mueller bocht 3/4" i	1	46,92	99S03064	Mueller bocht 1.1/8" i	1	37,12

Flexflair koperen (dak)doorvoerleidingen met 45° bocht

Voorgebogen koperen (dak)doorvoerleiding voor optimaal installatiegemak.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DA1708	5/8", lengte 800 mm	5	42,93	99DA1716	1.1/8", lengte 800 mm	2	106,74
99DA1710	3/4", lengte 800 mm	5	61,33	99DA1718	1.3/8", lengte 800 mm	1	152,15
99DA1712	7/8", lengte 800 mm	5	76,08				

ITE Leidingtrillingdempers

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	WERKDRUK IN BAR	LENGTE IN M	VPE	PRIJS/ST
99S04502	Leidingtrillingdemper 1/4"	45	210	1	18,40
99S04504	Leidingtrillingdemper 3/8"	45	210	1	22,14
99S04506	Leidingtrillingdemper 1/2"	45	230	1	23,67
99S04508	Leidingtrillingdemper 5/8"	45	250	1	25,76
99S04510	Leidingtrillingdemper 3/4"	45	250	1	27,86

ITE Kogelkranen met schräder

De kogelkranen zijn voorzien van service-aansluiting 1/4" SAE schräder met dopje.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S03102	Kogelkraan 1/4" soldeer	1	56,86
99S03104	Kogelkraan 3/8" soldeer	1	56,86
99S03106	Kogelkraan 1/2" soldeer	1	60,83
99S03108	Kogelkraan 5/8" soldeer	1	62,58

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S03110	Kogelkraan 3/4" soldeer	1	76,84
99S03112	Kogelkraan 7/8" soldeer	1	93,89
99S03116	Kogelkraan 1.1/8" soldeer	1	128,86

VRF joints

De universele VRF Refnet is van de hoogste kwaliteit en geschikt voor alle koelgassen (H)CFK en HFA en voldoet aan de PED. De Refnet heeft aan elke zijde een verloop waar je altijd de juiste maat koelleiding op kan solderen. Elke Refnet is individueel gereinigd en getest en wordt geleverd met een set van twee zwarte elastomeer isolatieschalen brandklasse BL-S1,d0 met zelfklevende strip.

ARTIKELNR.	IN	RED. 1 (RECHT)	RED. 2(Y)	VPE	PRIJS/ST
99S04302	3/8" - 1/2"	1/2" - 3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1	40,71
99S04304	3/8" - 1/2"- 5/8"	5/8" - 1/2" - 3/8" - 1/4"	1/2" - 3/8" - 1/4"	1	56,15
99S04306	1/2" - 5/8" - 3/4"	3/4" - 5/8" - 1/2" - 3/8"	5/8" - 1/2" - 3/8"	1	69,89
99S04308	5/8" - 3/4" - 7/8"	7/8" - 3/4" - 5/8" - 1/2"	3/4" - 5/8" - 1/2"	1	83,82
99S04310	3/4" - 7/8" - 1.1/8"	7/8" - 3/4" - 5/8"	7/8" - 3/4" - 5/8"	1	124,54
99S04312	7/8" - 1.1/8" - 1.3/8"	1.1/8" - 7/8" - 3/4"	1.1/8" - 7/8" - 3/4"	1	206,98

Refnet stromings T-stukken

Deze Refnet stromings T-stukken zijn geschikt om met MaxiPro te persen.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP2004	3/8" geïsoleerd	1	31,57
99MP2006	1/2" geïsoleerd	1	46,65
99MP2008	5/8" geïsoleerd	1	64,46

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP2010	3/4" geïsoleerd	1	76,41
99MP2012	7/8" geïsoleerd	1	100,71
99MP2016	1.1/8" geïsoleerd	1	158,50

>B< MaxiPro

Een bekroonde innovatieve persfitting geschikt voor

AIRCONDITIONING- EN KOELTOEPASSINGEN

tot 48 bar

- Minder installatietijd én kosten
- Veilige, permanente 3-punts persing
- Vlamvrije press-aansluiting
- Geen brand-vergunning nodig
- Geen brandgevaar
- Geen stikstofspoeling

Gepatenteerde haaktechnologie

Vlamvrij

Conex | Bänninger

www.conexbanninger.com

an IBP GROUP company

Wil je meer weten over de **koeltechnische persverbinding** bekijk dan dit filmpje!

MaxiPro persverbinding

Een innovatief perssysteem voor het snel maken van veilige en permanente verbindingen. Met de Rothenberger Romax Compact Twin Turbo persmachine en de bijbehorende persbekken wordt installeren heel eenvoudig. Ontworpen voor airco- en koeltoepassingen (48 bar/121°C).

Gereedschap

Er geldt 5 jaar garantie op de MaxiPro persverbindingen mits er een geautoriseerde persmachine en persbekken zijn gebruikt. Daarnaast moet er een training zijn gevolgd én een certificaat zijn behaald om aanspraak te kunnen maken op garantie. De MaxiPro training wordt gratis aangeboden door Wasco en kan aangevraagd worden via **airconditioning@wasco.nl**

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST*
	99MP6010	**Rothenberger Romax Compact TT persmachineset** - 1 x Accu 18V 2,0 Ah Li-Ion - 1 x Acculader - Insteekdieptemeter - Buizensnijder 35, 6-35 mm - Ontbramer - Schuurspons Rovlies - 7 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1.1/8" - 2 x Rocase koffer 4414 - 20 MaxiPro sokken 1/4" (99MP1002) - 15 MaxiPro sokken 3/8" (99MP1004) - 15 MaxiPro sokken 1/2" (99MP1006) - 15 MaxiPro sokken 5/8" (99MP1008) - 15 MaxiPro sokken 3/4" (99MP1010) - 12 MaxiPro sokken 7/8" (99MP1012) - 10 MaxiPro sokken 1.1/8" (99MP1016)	1	2.739,22
	99MP6000	**Rothenberger Romax Compact TT persmachineset** - Romax Compact TT persmachine - 1 x Accu 18V 2,0 Ah Li-Ion - 1 x Acculader - Buizensnijder 35, 6-35 mm - In- en uitwendige ontbramer 6-35 mm - Markeergereedschap MaxiPro - Schuurspons Rovlies - 8 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8" - 2 x Rocase koffer 4414	1	2.533,01
	99MP6006	**Rothenberger Romax Compact TT persmachineset** - Rothenberger Romax Compact TT persmachine - 1 x accu 18V 2,0 Ah Li-Ion - Lader - Geleverd zonder persbekken	1	1.265,00
	99MP6008	Losse Rothenberger accu voor Romax TwinTurbo 2,0 Ah/18V	1	69,00

*De getoonde prijzen voor Rothenberger producten zijn **netto**.

Rothenberger persbekken sets

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST*
	99MP6003	Rothenberger persbekkenset (MaxiPro) voor de Romax 4000 bestaande uit: - 8 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8" - Rocase koffer met inlage	1	1.737,95
	99MP6002	Rothenberger persbekkenset (MaxiPro) voor de Romax Compact TT bestaande uit: - 8 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 1", 1.1/8" - Rocase koffer met inlage	1	1.498,75
	15624921	Rothenberger persbekkenset (MaxiPro) voor de Romax Compact TT bestaande uit: - 4 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" - Rocase koffer met inlage	1	558,00
	99MP6012	Rothenberger koffer voor persbekken zonder inhoud, voorzien van 2 trays en 12 bakjes	1	90,00
	99MP6050	MaxiPro insteekdieptemeter met markeerstift	1	8,51
	99KG5018	Rothenberger Rovlies schuurspons	1	11,50

*De getoonde prijzen voor Rothenberger producten zijn **netto**.

MaxiPro persbekken klein

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP6022	Persbek 1/4"	1	142,01
99MP6024	Persbek 3/8"	1	142,01
99MP6026	Persbek 1/2"	1	146,01
99MP6028	Persbek 5/8"	1	146,01
99MP6030	Persbek 3/4"	1	149,64
99MP6032	Persbek 7/8"	1	149,64
99MP6034	Persbek 1/1"	1	158,77
99MP6036	Persbek 1.1/8"	1	158,77

MaxiPro persbekken groot (32 kN)

Deze persbekken zijn niet alleen geschikt voor de Rothenberger Romax-4000, maar ook voor andere bestaande perstangen. Compatibel 32 kN zijn o.a.: Conel, DeWalt, Geberit, Klauke, Milwaukee, Nibco, Novopress, Rems, Ridgid en Viega.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP6042	1/4" voor grote persmachines	1	166,39
99MP6044	3/8" voor grote persmachines	1	166,39
99MP6046	1/2" voor grote persmachines	1	179,34
99MP6048	5/8" voor grote persmachines	1	179,34
99MP6054	3/4" voor grote persmachines	1	191,66
99MP6056	7/8" voor grote persmachines	1	191,66
99MP6058	1/1" voor grote persmachines	1	198,44
99MP6070	1.1/8" voor grote persmachines	1	198,44
99MP6072	1.3/8" voor grote persmachines	1	209,45

MaxiPro sokken inwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP1002	Sok 1/4" i	5	18,02
99MP1004	Sok 3/8" i	5	19,66
99MP1006	Sok 1/2" i	5	19,66
99MP1008	Sok 5/8" i	5	20,48
99MP1010	Sok 3/4" i	2	22,12
99MP1012	Sok 7/8" i	2	24,16
99MP1014	Sok 1/1" i	2	26,21
99MP1016	Sok 1.1/8" i	2	29,49
99MP1019	Sok 1.3/8" i	2	40,72

MaxiPro lange sokken inwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP1018	Sok lang 1/4" i	5	25,06
99MP1020	Sok lang 3/8" i	5	29,20
99MP1022	Sok lang 1/2" i	5	22,37
99MP1024	Sok lang 5/8" i	3	27,65

Wil je meer weten over de **koeltechnische persverbinding** bekijk dan dit filmpje!

MaxiPro verloopsokken inwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP1100	Verloopsok 1/2" x 1/4" i	2	28,66
99MP1102	Verloopsok 1/2" x 3/8" i	2	35,22
99MP1104	Verloopsok 5/8" x 3/8" i	2	36,04
99MP1106	Verloopsok 5/8" x 1/2" i	2	37,68
99MP1108	Verloopsok 3/4" x 3/8" i	2	40,55
99MP1110	Verloopsok 3/4" x 1/2" i	2	36,43
99MP1112	Verloopsok 3/4" x 5/8" i	2	38,09
99MP1114	Verloopsok 7/8" x 1/2" i	2	42,58
99MP1116	Verloopsok 7/8" x 5/8" i	2	43,42
99MP1118	Verloopsok 7/8" x 3/4" i	2	45,88
99MP1120	Verloopsok 1.1/8" x 5/8" i	1	49,15
99MP1122	Verloopsok 1.1/8" x 3/4" i	1	50,78
99MP1124	Verloopsok 1.1/8" x 7/8" i	1	55,70
99MP1125	Verloopsok 1.1/8" x 1" i	1	58,02

MaxiPro verloopsokken inwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP1126	Verloopsok lang 3/8" x 1/4" i	2	27,17
99MP1128	Verloopsok lang 5/8" x 3/8" i	2	31,71
99MP1130	Verloopsok lang 1" x 5/8" i	1	52,84

MaxiPro inschuifverloopsokken uitwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP1154	3/8" u x 1/4" i	2	22,12
99MP1156	1/2" u x 3/8" i	2	21,30
99MP1158	5/8" u x 3/8" i	2	20,07
99MP1160	5/8" u x 1/2" i	2	20,07
99MP1162	3/4" u x 1/2" i	2	27,03
99MP1164	3/4" u x 5/8" i	2	29,49
99MP1166	7/8" u x 1/2" i	2	22,12

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP1168	7/8" u x 5/8" i	2	23,75
99MP1170	7/8" u x 3/4" i	2	24,57
99MP1172	1.1/8" u x 1/2" i	1	28,67
99MP1174	1.1/8" u x 5/8" i	1	30,32
99MP1176	1.1/8" u x 3/4" i	1	31,95
99MP1178	1.1/8" u x 7/8" i	1	34,41

MaxiPro bochten 90° inwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP1202	Bocht 90° 1/4" i	5	25,40
99MP1204	Bocht 90° 3/8" i	5	26,21
99MP1206	Bocht 90° 1/2" i	3	27,86
99MP1208	Bocht 90° 5/8" i	3	30,71
99MP1210	Bocht 90° 3/4" i	3	34,00

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP1212	Bocht 90° 7/8" i	3	35,22
99MP1214	Bocht 90° 1/1" i	2	37,68
99MP1216	Bocht 90° 1.1/8" i	2	42,60
99MP1218	Bocht 90° 1.3/8" i	1	63,16

MaxiPro bochten 45° inwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP1402	Bocht 45° 1/4" i	3	20,48
99MP1404	Bocht 45° 3/8" i	3	20,48
99MP1406	Bocht 45° 1/2" i	3	23,75
99MP1408	Bocht 45° 5/8" i	3	26,21
99MP1410	Bocht 45° 3/4" i	3	31,95

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP1412	Bocht 45° 7/8" i	3	33,58
99MP1414	Bocht 45° 1/1" i	2	36,87
99MP1416	Bocht 45° 1.1/8" i	2	39,31
99MP1418	Bocht 45° 1.3/8" i	2	87,69

MaxiPro bochten 90° uitwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP1804	Bocht 90° 3/8" u-i	3	20,48
99MP1806	Bocht 90° 1/2" u-i	3	22,12
99MP1808	Bocht 90° 5/8" u-i	3	24,57
99MP1810	Bocht 90° 3/4" u-i	3	27,86

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP1812	Bocht 90° 7/8" u-i	3	29,49
99MP1814	Bocht 90° 1" u-i	2	39,31
99MP1816	Bocht 90° 1.1/8" u-i	2	40,96

MaxiPro T-stukken inwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP1302	T-stuk 1/4" i	3	37,68
99MP1304	T-stuk 3/8" i	3	40,14
99MP1306	T-stuk 1/2" i	3	42,60
99MP1308	T-stuk 5/8" i	2	45,88
99MP1310	T-stuk 3/4" i	2	49,15
99MP1312	T-stuk 7/8" i	2	51,61
99MP1316	T-stuk 1.1/8" i	1	58,98

MaxiPro eindkappen inwendig x inwendig (minimale afname 1 VPE)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP1602	Eindkap 1/4" i	3	20,48
99MP1604	Eindkap 3/8" i	3	21,30
99MP1606	Eindkap 1/2" i	3	23,75
99MP1608	Eindkap 5/8" i	2	28,67
99MP1610	Eindkap 3/4" i	2	32,76
99MP1612	Eindkap 7/8" i	2	36,87
99MP1616	Eindkap 1.1/8" i	1	45,05

Complex flarekoppelingen (minimale afname 1 VPE)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP0002	MaxiPro Flare koppeling 1/4"	4	56,11
99MP0004	MaxiPro Flare koppeling 3/8"	4	70,28
99MP0006	MaxiPro Flare koppeling 1/2"	2	75,56
99MP0008	MaxiPro Flare koppeling 5/8"	2	86,27
99MP0010	MaxiPro Flare koppeling 3/4"	2	111,58

Simple flare adapters (minimale afname 1 VPE)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99MP1502	1/4" MaxiPro flare adapter	4	26,60
99MP1504	3/8" MaxiPro flare adapter	4	35,36
99MP1506	1/2" MaxiPro flare adapter	2	44,04
99MP1508	5/8" MaxiPro flare adapter	2	51,98
99MP1510	3/4" MaxiPro flare adapter	2	67,93

Wil je meer weten over de verschillende soorten koeltechnische verbindingen, bekijk dan dit filmpje!

De verschillende koeltechnische verbindingen

Wil je meer uitleg over een specifieke koeltechnische verbinding? Bekijk de filmpjes!

Koeltechnische flare soldeerverbinding

Koeltechnische insteekverbinding

Koeltechnische knelkoppeling

Koeltechnische flareverbinding

Danfoss soldeerkoppelingen

De Danfoss flare-soldeerkoppeling met RVS drukstuk geeft je optimaal installatiegemak en zekerheid. Deze FSA-koppeling voldoet aan de PED en wordt geleverd met twee trompet flare-ringen.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DF1102	FSA 1/4"	220	5,31
99DF1104	FSA 3/8"	120	7,03
99DF1106	FSA 1/2"	120	8,92
99DF1108	FSA 5/8"	120	11,16
99DF1110	FSA 3/4"	120	19,81

Flexflair FA soldeerkoppelingen

De Flexflair soldeerkoppeling heeft een verlengd RVS drukstuk en geeft je optimaal installatiegemak en zekerheid. De Flexflair koppeling voldoet aan de PED en wordt met twee trompet flare-ringen geleverd.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DA1102	FA 1/4"	24	3,80
99DA1104	FA 3/8"	35	5,62
99DA1106	FA 1/2"	30	8,04
99DA1108	FA 5/8"	24	10,56
99DA1110	FA 3/4"	15	18,40
99DA1112	FA 7/8"	1	38,62
99DA1168	Flexflair assortimentskoffer met 68 koppelingen (1/4" 24 x / 3/8" 20 x / 1/2" 12 x / 5/8" 10 x) en extra ringen (24 x / 20 x / 12 x / 2 x)	1	527,48

Flexflair FA soldeerkoppelingen verloop

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DA1204	FA 3/8" SAE-1/4"	35	5,95
99DA1206	FA 1/2" SAE-3/8"	30	8,20
99DA1208	FA 5/8" SAE-1/2"	24	10,79
99DA1210	FA 3/4" SAE-5/8"	1	18,82

Flexflair FAB soldeerkoppelingen met bocht

De Flexflair FAB soldeerkoppeling is voorzien van een koperen verlengstuk met 90° bocht zodat je eenvoudig de leiding kan aansolderen, bijv. VRF-controller, verdamper of condensor. **Montagetip:** ook te gebruiken in combinatie met MaxiPro!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DA1402	1/4" met koperen bocht 90°	5	6,29
99DA1404	3/8" met koperen bocht 90°	5	8,52
99DA1406	1/2" met koperen bocht 90°	5	12,15
99DA1408	5/8" met koperen bocht 90°	5	16,19
99DA1410	3/4" met koperen bocht 90°	5	25,33

Flexflair puntstukken

De Flexflair puntstukken zijn staal-verkoperd waardoor ze makkelijk aan te solderen zijn.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DA1502	Soldeer puntstuk 1/4" SAE	1	2,83
99DA1504	Soldeer puntstuk 3/8" SAE	1	4,65
99DA1506	Soldeer puntstuk 1/2" SAE	1	6,18
99DA1508	Soldeer puntstuk 5/8" SAE	1	9,45

Flexflair connectors

De Flexflair messing connectors zijn ontwikkeld voor het eenvoudig aansluiten van (multi)split airconditioningsystemen. Geen aanvullend gereedschap nodig! De connectors kennen een maximale werkdruk van 60 bar en een uiterste bedrijfstemperatuur van -40 °C t/m +120 °C.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DA1822	Koppeling 1/4"-1/4"	1	9,83
99DA1824	Koppeling 3/8"-3/8"	1	12,27
99DA1826	Koppeling 1/2"-1/2"	1	14,08
99DA1828	Koppeling 5/8"-5/8"	1	15,33
99DA1832	Bocht 90° 1/4" SAE	1	15,33
99DA1834	Bocht 90° 3/8" SAE	1	16,58
99DA1836	Bocht 90° 1/2" SAE	1	19,03
99DA1838	Bocht 90° 5/8" SAE	1	20,90

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DA1802	Flare 1/4" SAE	1	12,27
99DA1804	Flare 3/8" SAE	1	14,71
99DA1806	Flare 1/2" SAE	1	17,77
99DA1808	Flare 5/8" SAE	1	19,03
99DA1880	Flexflair connector (de)montagekit 4 clips en insteekdieptemeter 1/4" - 5/8"	1	9,20

Disconnectorclips en insteekdieptemeter ook los verkrijgbaar, kijk op **aircovent.nl** of **wasco.nl**

Flexflair connectors, lengte 6 cm

Montagetip: ook te gebruiken in combinatie met MaxiPro!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DA1582	FAS-2 SAE flare-ODF 1/4"-1/4"	1	5,36
99DA1584	FAS-3 SAE flare-ODF 3/8"-3/8"	1	7,12
99DA1586	FAS-4 SAE flare-ODF 1/2"-1/2"	1	9,57
99DA1588	FAS-5 SAE flare-ODF 5/8"-5/8"	1	12,31
99DA1590	FAS-6 SAE flare-ODF 3/4"-3/4"	1	21,70
99DA1592	FAS-7 SAE flare-ODF 7/8"-7/8"	1	43,05

Flexflair connectors, lengte 15 cm

Montagetip: ook te gebruiken in combinatie met MaxiPro!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DA1602	FAS-2 SAE flare-ODF 1/4"-1/4"	1	5,96
99DA1604	FAS-3 SAE flare-ODF 3/8"-3/8"	1	8,41
99DA1606	FAS-4 SAE flare-ODF 1/2"-1/2"	1	11,13
99DA1608	FAS-5 SAE flare-ODF 5/8"-5/8"	1	14,99
99DA1610	FAS-6 SAE flare-ODF 3/4"-3/4"	1	24,42
99DA1612	FAS-7 SAE flare-ODF 7/8"-7/8"	1	45,43

Flexflair flare afdichtingsringen, te bestellen per 10

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99DA1103	Trompetring 1/4"	10	0,37
99DA1105	Trompetring 3/8"	10	0,37
99DA1107	Trompetring 1/2"	10	0,46
99DA1109	Trompetring 5/8"	10	0,49
99DA1111	Trompetring 3/4"	10	0,56
99DA1113	Trompetring 7/8"	10	0,79

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99NB1103	Flare-ring 1/4" zonder trompet	10	0,51
99NB1105	Flare-ring 3/8" zonder trompet	10	0,57
99NB1107	Flare-ring 1/2" zonder trompet	10	0,62
99NB1109	Flare-ring 5/8" zonder trompet	10	0,62
99NB1111	Flare-ring 3/4" zonder trompet	10	1,24

Serto knelkoppelingen

De Serto knelkoppeling maakt solderen overbodig! De knelkoppeling wordt eenvoudig met een standaard steeksleutel gemonteerd. Er is geen extra afdichting nodig. De knelkoppeling voldoet aan de PED en bevat een montage-instructie.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TE1120	Knelkoppeling 1/4" SAE	10	6,35
99TE1130	Knelkoppeling 3/8" SAE	10	7,66
99TE1140	Knelkoppeling 1/2" SAE	10	9,85
99TE1150	Knelkoppeling 5/8" SAE	10	13,29

Serto rechte knelkoppelingen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TE2220	1/4" x 1/4" OD	1	14,04
99TE2230	3/8" x 3/8" OD	1	16,09
99TE2240	1/2" x 1/2" OD	1	30,64
99TE2250	5/8" x 5/8" OD	1	37,87

Serto kalibratietool

De Serto kalibratietool wordt gebruikt om eenvoudig en snel een koelleiding perfect passend te maken voor de beste knelverbinding.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99TE2502	Kalibratietool 1/4"	1	130,71
99TE2504	Kalibratietool 3/8"	1	130,71
99TE2506	Kalibratietool 1/2"	1	138,62
99TE2508	Kalibratietool 5/8"	1	138,62

Wil je meer weten over de **koeltechnische knelkoppeling**, bekijk dan dit filmpje!

Flarewartels

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S02022	Flarewartel 1/4" SAE	1	2,58
99S02024	Flarewartel 3/8" SAE	1	3,44
99S02026	Flarewartel 1/2" SAE	1	4,00
99S02028	Flarewartel 5/8" SAE	1	7,31
99S02030	Flarewartel 3/4" SAE	1	16,60

Flare verbindingen

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S01910	Flare verbinding recht 1/4" SAE uitwendig	1	3,55
99S01912	Flare verbinding recht 3/8" SAE uitwendig	1	4,38
99S01914	Flare verbinding recht 1/2" SAE uitwendig	1	7,82
99S01916	Flare verbinding recht 5/8" SAE uitwendig	1	10,50
99S01918	Flare verbinding recht 3/4" SAE uitwendig	1	22,56
99S01920	Flare verloopverbinding recht 5/16" x 1/4" SAE uitwendig x uitwendig	1	15,82
99S01902	Flare verloopverbinding recht 3/8" x 1/4" SAE uitwendig x uitwendig	1	5,72
99S01903	Flare verloopverbinding recht 1/2" x 1/4" SAE uitwendig x uitwendig	1	11,86
99S01904	Flare verloopverbinding recht 1/2" x 3/8" SAE uitwendig x uitwendig	1	14,45
99S01906	Flare verloopverbinding recht 5/8" x 1/2" SAE uitwendig x uitwendig	1	14,45
99S01909	Flare verloopverbinding recht 5/8" x 1/4" SAE uitwendig x uitwendig	1	12,73
99S02002	Flare verloopverbinding recht 1/4" x 3/8" SAE inwendig x uitwendig	1	7,44
99S02003	Flare verloopverbinding recht 3/8" x 1/2" SAE inwendig x uitwendig	1	12,25
99S01905	Flare verloopverbinding recht 1/2" x 1/4" SAE inwendig x uitwendig	1	12,86
99S02004	Flare verloopverbinding recht 1/2" x 3/8" SAE inwendig x uitwendig	1	11,17
99S02006	Flare verloopverbinding recht 1/2" x 5/8" SAE inwendig x uitwendig	1	13,80

Schräder T-stukken met dop

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S03902	1/4" met schräder 1/4" SAE	1	12,46
99S03904	3/8" met schräder 1/4" SAE	1	13,00
99S03906	1/2" met schräder 1/4" SAE	1	14,02
99S03908	5/8" met schräder 1/4" SAE	1	15,63
99S03910	3/4" met schräder 1/4" SAE	1	16,71
99S03912	7/8" met schräder 1/4" SAE	1	17,27

Schräderpijpjes met dop

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
99S04002	Koperen pijpje 1/4" met schräder 1/4" SAE met dop	10	3,75
99S04004	Koperen pijpje 1/4" met schräder 5/16" SAE met dop	10	5,05
99S04110	Schräderdop 5/16" SAE	10	2,09
99S04112	Schräderdop 1/4" SAE	10	1,78
99S04032	Schräderventiel geschikt voor alle (H)CFK's en HFK's	10	0,60

Wil je meer weten over de **koeltechnische flareverbinding**, bekijk dan dit filmpje!

INSUL-TUBE ®

Een breed assortiment voor professionele installaties

INSUL-TUBE® / INSUL-TUBE® COIL

INSUL-TUBE® SUPPORT

nmc TECHNICAL INSULATION

NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
+32 87 85 85 00 – +32 87 85 83 55
info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com

9 | ISOLATIE EN TAPE

NMC Insul-tube® isolatie

NMC levert een compleet assortiment zwarte flexibele elastomeer isolatie voor leidingen en oppervlakten (plaat) voor de airco- en koudetechniek. De Insul-Tube® isolatie is snel te verwerken en is uitstekend te verlijmen. Gebruikstemperatuur: -40°C tot +105°C, dampdichtheid 10.000 µ, brandklasse BL-S3,d0.

NMC Insul-tube® leidingisolatie wanddikte 9 mm

Deze zwarte flexibele elastomeer leidingisolatie wordt in lengte van 2 m geleverd in wanddikten van 9 mm en 13 mm.
Prijs is per meter!

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE IN M	VPE	PRIJS/M
99NM1102	9 x 6 mm (1/4")	2	330	1,10
99NM1104	9 x 10 mm (3/8")	2	290	1,24
99NM1106	9 x 12 mm (1/2")	2	250	1,30
99NM1108	9 x 15 mm (5/8")	2	212	1,41
99NM1110	9 x 18 mm (3/4")	2	160	1,55

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE IN M	VPE	PRIJS/M
99NM1112	9 x 22 mm (7/8")	2	140	1,64
99NM1016	9 x 28 mm (1.1/8")	2	124	1,97
99NM1018	9 x 35 mm (1.3/8")	2	92	2,23
99NM1020	9 x 42 mm (1.5/8")	2	70	2,59

NMC Insul-tube® leidingisolatie wanddikte 13 mm

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE IN M	VPE	PRIJS/M
99NM3004	13 x 10 mm (3/8")	2	190	1,65
99NM3006	13 x 12 mm (1/2")	2	172	1,71
99NM3108	13 x 15 mm (5/8")	2	140	1,92
99NM3010	13 x 18 mm (3/4")	2	130	2,07
99NM3112	13 x 22 mm (7/8")	2	98	2,19

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE IN M	VPE	PRIJS/M
99NM3014	13 x 25 mm (1/1")	2	78	2,19
99NM3016	13 x 28 mm (1.1/8")	2	86	2,59
99NM3018	13 x 35 mm (1.3/8")	2	76	3,12
99NM3020	13 x 42 mm (1.5/8")	2	56	3,40
99NM3022	13 x 54 mm (2.1/8")	2	46	4,51

NMC Insul-tube®coil leidingisolatie op rol, wanddikte 9 mm

Deze zwarte flexibele elastomeer leidingisolatie wordt eind-loos op rol geleverd in een kartonnen doos.
Lengte varieert per diameter.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE IN M	VPE	PRIJS/ ROL
99NM4102	9 x 6 mm (1/4")	40	1	49,70
99NM4104	9 x 10 mm (3/8")	34	1	43,27
99NM4106	9 x 12 mm (1/2")	31	1	41,33
99NM4108	9 x 15 mm (5/8")	27	1	38,81

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE IN M	VPE	PRIJS/ ROL
99NM4110	9 x 18 mm (3/4")	23	1	37,38
99NM4112	9 x 22 mm (7/8")	19	1	32,66
99NM4116	9 x 28 mm (1.1/8")	14	1	28,00

NMC Insul-tube® Roll x T plaatisolatie op rol

Deze zwarte flexibele elastomeer plaatisolatie is aan één zijde zelfklevend en zeer geschikt voor kanaalisolatie.
Per rol te bestellen!



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE IN M²	PRIJS/M
99NM5004	Insul-tube rollxt plaatisolatie 1 m x 15 m (9 mm) zelfklevend	15	40,47
99NM5006	Insul-tube rollxt plaatisolatie 1 m x 11 m (13 mm) zelfklevend	11	41,80
99NM5008	Insul-tube rollxt plaatisolatie 1 m x 8 m (19 mm) zelfklevend	8	52,81

9 | ISOLATIE EN TAPE

Tapes

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99NM0004	NMC foam tape zwart 50 mm x 15 m, dikte 3 mm	12	16,36
	99TP0004	AVC tape zwart 50 mm x 10 m, dikte 0,15 mm	3	3,40
	99TP0005	AVC tape wit 50 mm x 10 m, dikte 0,15 mm	3	3,39
	99TP0008	AVC PVC tape grijs 50 mm x 10 m, dikte 0,15 mm	4	3,03
	99TP0007	Nitto PVC tape zwart 50 mm x 20 m, dikte 0,19 mm	4	7,36
	99TP0006	Nitto PVC tape wit 50 mm x 20 m, dikte 0,19 mm	4	7,36
	99TP1005	Tecnosystemi foam tape wit 50 mm x 10 m, dikte 3 mm	24	10,66
	99TP1004	Aircotube foam tape wit 50 mm x 25 m, dikte 3 mm	10	66,87

ResQ-tape zelfvulkaniserende siliconentape

Gemaakt van zuivere siliconen op een rol van 3,65 m. Ideaal voor toepassing als (nood)afdichting van vrijwel alle lekkages met druk van max. 12 bar op leidingen / slangen met een diameter van maximaal 35 mm. Daarnaast kan de tape 12kV per laag elektrisch isoleren.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	8605550	ResQ-tape lengte 3,65 m, breedte 25 mm, dikte 0,5 mm, zwart	1	13,50
	8605603	ResQ-tape lengte 3,65 m, breedte 25 mm, dikte 0,5 mm, wit	1	13,75
	8605604	ResQ-tape lengte 3,65 m, breedte 50 mm, dikte 0,5 mm, wit	1	24,50

Lijm

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99NM0006	NMC Fix lijm met kwastje 250 ml	24	12,99
	99AR0006	Armacell isolatielijm pot 250 ml	24	30,02

NET ALS U, STAAT DE SuperEvac™ PLUS II ALTIJD KLAAR.

YELLOW JACKET®

De SuperEvac™ PLUS II vacuümpomp is hard aan het werk met de MaxFlow™ evacuatiekit en de P51-870 TITAN® digitale meterset. Bekijk gegevens en sla ze op met de YJACK VIEW™-app.

MADE IN THE USA

De geïntegreerde gelijkstroommotor betekent vermogen op verzoek, zelfs onder zware omstandigheden. Hoge efficiëntie staat gelijk aan minder slijtage na verloop van tijd. Lichtgewicht betekent minder belasting voor u. De SuperEvac™ PLUS II klaart de klus.

- BORSTELLOZE GELIJKSTROOMMOTOR MET LANGE LEVENSDUUR
- GESCHIKT VOOR GEBRUIK MET A2L-SYSTEMEN
- 20% LICHTER DAN AC-MOTOR AANGEDREVEN VACUÜMPOMPEN
- 15 MICRON ULTIEM VACUÜM
- CAPACITEITEN: 95L/M, 142L/M, 190L/M, 260L/M

Voor meer informatie, ga naar yellowjacket.com

10 | KOELTECHNISCH GEREEDSCHAP

Yellow Jacket manometersets

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1018	**Yellow Jacket 2-weg analoge meterset R410A/R32 Ø 80 mm** Analoge 2-weg Serie 41 meterset met 80 mm klasse-1 manometers in Bar/C°, 3 x 1/4" poorten, 2 afsluiters met dubbele O-ring. R410A/R32.	159,33
	99KG1214	**Yellow Jacket 4-weg meterset R410A/R32 Ø 80 mm** Analoge 4-weg meterset met 80 mm klasse-1 manometers in Bar/C°, 1 x 3/8" vacuümpoort, 3 x 1/4" poorten, elke kraan heeft een filter en een dubbele O-ring. R410A/R32.	293,14
	99KG1227	**Yellow Jacket 4-weg digitale meterset** Yellow Jacket P61-870 digitale 4-weg Titan meterset. Berekent automatisch oververhitting en onderkoeling. Beschikt over on-board datalogging: exporteren naar je PC of telefoon via de YJACK VIEW™ app voor 40870, 40875 en 40877. Met 126 koelmiddelen die in het instrument zijn opgeslagen, inclusief nieuwe mengsels die nu niet in de REFPROP-databank zijn opgenomen. Display met achtergrondverlichting en automatische dimfunctie, automatische uitschakeling, Bluetooth-functie, 11 cm touchscreen kleurendisplay, digitale en grafische weergave van druk- en temperatuurmetingen. Met twee temperatuurprobes in handige draagtas.	1.360,25

Yellow Jacket vul- en meetslangen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1032	Vacuümslang geel 3/8" 90 cm	56,51
	99KG1034	Vacuümslang geel 3/8" 180 cm	77,31
	99KG1021	Slang geel 5/16" 20 cm met 45° kogelkraan	63,50
	99KG1025	Slangen rood/geel/blauw 1/4" 90 cm zonder kogelkraan	97,52
	99KG1033	Slangen rood/blauw 5/16" en geel 1/4" 90 cm zonder kogelkraan	143,35

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1022	Slangen rood/geel/blauw 1/4" 90 cm met 45° kogelkraan	175,37
	99KG1024	Slangen rood/geel/blauw 1/4" 180 cm met 45° kogelkraan	222,33
	99KG1026	Slangen rood/blauw 5/16" en geel 1/4" 90 cm met 45° kogelkraan	186,10
	99KG1028	Slangen rood/blauw 5/16" en geel 1/4" 150 cm met 45° kogelkraan	211,15
	99KG1030	Slangen rood/blauw 5/16" en geel 1/4" 180 cm met 45° kogelkraan	222,33

Mastercool manometersets

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060508	**Mastercool digitale 4-weg meterset** Deze Mastercool Spartan digitale 4-weg meterset met Bluetooth 4.2/5.0 geeft druk, vacuüm en temperatuur weer en berekent automatisch de oververhitting en onderkoeling. De Mastercool Connect-app zorgt dat A/C diagnose data overal beschikbaar is. Compleet met slangen in koffer.	994,49
	90060178	**Mastercool analoge 4-weg meterset** Met 80 mm klasse 1 manometers voor R22, R32, R407C en R410A (Bar/°C). Compleet met drie 1/4" slangen met kogelkraan R, B, G en 1 x zwarte 3/8" vacuümslang 150 cm. Geleverd in robuuste koffer met 2 x 5/16" adapters. Geschikt voor 66 koudemiddelen, incl. R410A en R32.	284,50

Mastercool vul- en meetslangen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060236	Slangen rood/geel/blauw 1/4" 90 cm met 45° kogelkraan	74,47
	90060048	Slangen rood/geel/blauw 1/4" 150 cm met 45° kogelkraan	93,07
	90060174	Slangen rood/blauw 5/16" en geel 1/4" 150 cm met 45° kogelkraan	179,20
	90060055	Vacuümslang zwart 3/8" 90 cm	29,79
	90060056	Vacuümslang zwart 3/8" 150 cm	40,96

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060078	Recht verloopstuk 1/4" uitwendig x 5/16" inwendig	11,17
	90060077	Flexibele verloopslang 1/4" uitwendig x 5/16" inwendig	16,76
	90060156	Assortimentsdoos met (nylon) pakkingen, O-ringen en ventiel- drukkers voor vulslangen	63,45
	90060134	Pakkingset (10 stuks) voor 3/8" slang	9,31

Wil je meer weten over **koeltechnische metersets en aansluitingen**, bekijk dan dit filmpje!

Testo manometersets

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST*
	8493177	Testo 557s Smart vacuümset: slimme digitale manifold Testo 557s met Bluetooth en 4-weg-ventielblok, 1 x draadloze vacuümsonde Testo 552i (Bluetooth), 2 x draadloze tang-temperatuurvoeler Testo 115i (Bluetooth, NTC) en koffer. Voorgeprogrammeerd 60 meest voorkomende koudemiddelen, incl. R410A en R32, updaten met app mogelijk!	583,00*
	8493178	Testo 557s Smart vacuümset: slimme digitale manifold Testo 557s met Bluetooth en 4-weg-ventielblok, 1 x draadloze vacuümsonde Testo 552i (Bluetooth), 2 x draadloze tang-temperatuurvoeler Testo 115i (Bluetooth, NTC), set van **4 vulslangen** (1 x 3/8" vacuümslang en 3 x 1/4" vulslangen) en koffer. Voorgeprogrammeerd 60 meest voorkomende koudemiddelen, incl. R410A en R32, updaten met app mogelijk!	650,00*
	8493153	Testo Smart Probes AC & koudetechniek testset: 2 x tangthermometer, 2 x hogedrukmeter, in Testo Smart case.	314,00*
	8493154	Testo Smart Probes klimaatset: Thermo-anemometer, Vleugelrad-anemometer, Thermo-hygrometer, Infrarood-thermometer, in Testo Smart case.	414,00*

*De getoonde prijzen voor Testo producten zijn **netto**.

Fieldpiece

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST*
NIEUW	99FP0034	Fieldpiece SM480VINT manometer draadloos bereik tot 300 m, 4-poorts, zeer robuuste uitvoering, temperatuur gecompenseerd systeem dichtheidstest, Job Link, Data logging, IP54	655,00*
NIEUW	99FP0013	Fieldpiece JL3KH6INT probes kit, draadloos bereik 300 m, Job Link, Data logging, Rapid Rail technologie, automatische druksonde kalibratie op elke hoogte, configureerbare psychrometers met flexibele sonde en schuifmagneet, IP54.	612,00*
NIEUW	99FP0007	Fieldpiece JL3RHINT psychrometer Job Link, draadloos bereik 300 m, sterke magnetische ophanging, schakelaar aanvoer- en retourzijde, waterbestendig.	124,00*
NIEUW	99FP0008	Fieldpiece JL3PRINT drukmeter, Job Link, draadloos bereik 300 m, super robuuste uitvoering, Data logging, IP54.	114,00*
NIEUW	99FP0009	Fieldpiece JL3PCINT pijpklemprobe, Job Link, voeler bekbereik van 1/4" tot 1.3/8". Rapid Rail/R sensor, draadloos bereik 300 m, stabiliseert in 3 sec. nauwkeurigheid van +/0,5°C.	114,00*

*De getoonde prijzen voor Fieldpiece producten zijn **netto**.

Toebehoren slangen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1046	ITE verloopadapter 5/16" inwendig naar 1/4" SAE uitwendig	9,16
	99KG1047	ITE verloopadapter 5/16" uitwendig naar 1/4" SAE inwendig	10,47
	99KG1055	Yellow Jacket rubberring tool (voor vervangen van ring in slang). Met 5 reserverubbers	24,94
	99KG1057	Yellow Jacket rubberring 1/4" en 5/16" slang, set van 10 stuks	10,01
	99KG1058	Yellow Jacket rubberring 1/4" en 5/16" slang, set van 100 stuks	63,02
	99KG1059	Yellow Jacket rubberring 3/8" slang, set van 10 stuks	30,43

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1060	Yellow Jacket schräder (ventiel) drukker	20,02
	99KG1122	Yellow Jacket kogelkraan 45°, 1/4" inwendig x 1/4" uitwendig	43,02
	99KG1123	Yellow Jacket kogelkraan 45°, 5/16" inwendig x 1/4" uitwendig	51,75
	99KG1124	Yellow Jacket kogelkraan recht 1/4" inwendig x 1/4" uitwendig	43,02
	99KG2021	Yellow Jacket kogelkraan recht 3/8" inwendig x 3/8" uitwendig	56,03

Yellow Jacket toebehoren/onderdelen metersets

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1272	Manometer R410/R32 blauw 80 mm. Klasse 1	50,79
	99KG1273	Manometer R410/R32 rood 80 mm. Klasse 1	50,79
	99KG1106	Manometer beschermhoes 80 mm, set met rood en blauw	37,51

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1040	Manometer koppeling 1/8" NPT x 1/4" SAE	21,56
	99KG1250	Manometerglas diameter 80 mm	11,57
	99KG1274	Kunststof koffer voor meterset met schuimrubber inleg	61,00

10 | KOELTECHNISCH GEREEDSCHAP

Snelkoppelingen

Klimaatinstallaties met koudemiddel R410a en R32 hebben service-aansluitingen 5/16”.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
NIEUW	99KG2025	ITE MV-2080 schräderopener 5/16” inwendig en 1/4” uitwendig. Een veilige en betrouwbare manier om emissievrij op het systeem te bevestigen zonder het schräderventiel in te drukken. Bij indraaien van de ventielkern opent tegelijkertijd de klep. Met de 1/4” metersetslang direct aan te sluiten op R410 en R32 installaties, dus geen verloop meer nodig!	63,81
	99KG1420	Robinair schräderopener 1/4" uitwendig x 1/4" inwendig. Een veilige en betrouwbare manier om emissievrij op het systeem te bevestigen zonder het schräderventiel in te drukken, bij indraaien van de ventielkern opent tegelijkertijd de klep.	40,89
	99KG1421	Robinair rubber afdichtingsring	5,15
	99KG1422	Robinair schräderopener 5/16" uitwendig x 5/16" inwendig. Een veilige en betrouwbare manier om emissie-vrij op het systeem te bevestigen zonder het schräderventiel in te drukken, bij indraaien van de ventielkern opent tegelijkertijd de klep. **Let op:** verloop nodig voor het aansluiten van een 1/4” slang.	41,22
	99KG1410	ITE haakse snelkoppeling 17C 1/4" 90°	64,13
	99KG1412	ITE haakse snelkoppeling 27C 5/16" 90°	64,78
	90060045	Mastercool universele servicekraan 1/4" inwendig x 1/4" uitwendig 90°	29,79

Schrädertrekkers

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG3049	Yellow Jacket Real Torque 1/4" schrädertrekker + extra poort	186,53
	99KG3048	Yellow Jacket Real Torque 5/16" schrädertrekker + extra poort, R32	182,62

Unieke **Real Torque** schrädertrekker met klikmechanisme, voor het juiste aandraaimoment van het schräderventiel. Met een extra 1/4" vacuüm/servicepoort. Versnelt het vacumeren met 30%!

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1083	Yellow Jacket schrädertrekker 1/4"	114,96
	99KG1076	Yellow Jacket schrädertrekker 5/16" voor R410A en R32	117,08
	99KG1087	Yellow Jacket schrädertrekker	119,69

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG1069	Yellow Jacket schrädertrekker 5/16" met extra 1/4" vacuüm/ servicepoort voor R410A. Met deze schrädertrekker kun je sneller en effectiever vacumeren, door tijdelijk de restrictie van het ventiel weg te nemen.	122,20
	99KG4030	ITE schräderdraaier 1/4" met 3 schräderventielen	17,99

Afpompunits

Er zijn afpompunits in vele soorten en maten. Om het eenvoudiger voor je te maken, hebben we de belangrijkste specificaties van de afpompunits uit deze brochure in één vergelijkingstabel gezet.

ARTIKELNR.	MERK	MODEL	GAS IN KG/UUR*	VLOEISTOF IN KG/UUR*	PUSH/ PULL*	PURGE	A2L	A3	AUT.SHUT OFF	FILTER-DROGER	GEWICHT IN KG
99KG2002	Yellow Jacket	LTE	10	252	297	ja	nee	nee	nee	ja	12,5
90060067	Mastercool	69000-220	19	324	858	ja	nee	ja	ja	nee	16
90060092	Mastercool	69300	19	324	858	ja	ja	nee	nee	nee	13
99FP0017	Fieldpiece	MR45INT NIEUW	20	335	432	ja	ja	nee	ja	nee	10
99KG1900	Promax	Mini-Max	9	90	354	ja	ja	nee	ja	ja	12
99KG1902	Promax	RG5410A-E	10	111	373	ja	ja	nee	ja	ja	14

*Volumes voor R410A

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG2002	Yellow Jacket XLT2-AP afpompunit	2.483,30
	90060067	Mastercool 69000-220 afpompunit	1.686,36
	90060092	Mastercool Twin 69300 afpompunit	1.813,64

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
NIEUW	99FP0017	Fieldpiece MR45INT digitale afpompunit	1.196,00*
	99KG1900	Promax Mini-Max afpompunit	1.415,91
	99KG1902	Promax RG5410A-E afpompunit	1.520,68

*De getoonde prijzen voor Fieldpiece producten zijn **netto**.

Toebehoren afpompunits

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG2034	ITE retour/vulcilinder 12 l	173,65
	90060079	Mastercool lege koudemiddel cilinder grijs 12,5 l, geschikt voor R32	167,55
	99KG5003	CPS cilinderadapter van RU1 naar 1/4" SAE	9,30
	99KG5033	Cilinderadapter voor R32 van LU1 naar 1/4" SAE	8,60

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060070	Mastercool koelmiddelcilinder adapter 2.1/8" x 1/4" flare*	9,68
	90060081	Mastercool pakking voor 90060070	1,30
	90060171	Mastercool elektronische tankverwaming 230V met klittebandsluiting	222,45

*Alleen nodig wanneer de cilinder een 2.1/8" aansluiting heeft.

Alles in één oogopslag.
Zo vanuit de hand.

Snelle meting en eenvoudige bediening via groot grafisch display
en je smartphone – en desondanks maximaal compact en robuust.
De digitale manifolds van Testo.

www.testo.nl

10 | KOELTECHNISCH GEREEDSCHAP

Vacuümpompen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG2017	**Yellow Jacket 2-traps vacuümpomp 115 l/min.** Compacte 2-traps vacuümpomp met 1/4" en 3/8" slangaansluiting, geschikt voor R32 installaties, A2L compatibel. Ultiem vacuümniveau 25 micron. 115 l/min (R32).	449,36
	99KG2019	Yellow Jacket vacuümadapter 3/8" x 1/4" inwendig x uitwendig	19,80
	90060053	**Mastercool 2-traps vacuümpomp 58 l/min.** 3CFM, ultiem vacuümniveau 15 micron, gewicht 6,35 kg met slangaansluiting 1/4" - 3/8" en 1/2 ACME.	504,55
	90060004	**Mastercool 2-traps vacuümpomp 142 l/min.** 6CFM, ultiem vacuümniveau 15 micron, gewicht 11,3 kg met slangaansluiting 1/4" - 3/8" en 1/2 ACME.	540,91
NIEUW	99FP0041	**Fieldpiece VP67EU vacuümpomp 280 l/min.** 10CFM, debiet met 15 micron, Run Quick olieverversingssysteem voor snel olieverversen in enkele seconden, 11KG, 3/4 HP gelijkstroommotor, aansluitmaten 1/4", 3/8", 1/2", A2L gecertificeerd.	584,00*
	99KG2104	**Robinair 2-traps vacuümpomp 84 l/min.** Lichtgewicht en stille 2-traps vacuümpomp, gemakkelijke koude start met gasballast, ultiem vacuümniveau 15 micron.	267,05
	99KG2106	**Robinair 2-traps vacuümpomp 128 l/min.** Geschikt voor koelmiddelen van klasse A2L en andere, ook ammoniak (NH3), vonkvrije elektronische motorbeveiligingsschakelaar en aan/uit-schakelaar, ultiem vacuümniveau 15 micron.	369,32
	15725334	**Rothenberger Roairvac 5.0 2-traps vacuümpomp** R32 2-traps accu vacuümpomp set met 18V/8Ah accu, lader en Robucket.	750,00
	8502029	Rothenberger Li-HD batterij 18V/4,0Ah	120,00
	8502005	Rothenberger Li-HD batterij 18V/8,0Ah	239,00

*De getoonde prijzen voor Fieldpiece producten zijn **netto**.

Vacuümpompolie

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG2014	Yellow Jacket Premium vacuümpompolie 1 l	20,75
NIEUW	99FP0019	Fieldpiece vacuümpompolie OIL32, 946 ml	10,67*

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060121	Mastercool vacuümpompolie 531 ml	12,49
	90570516	Advanced Engineering Premium vacuümpompolie 1 l	7,51

*De getoonde prijzen voor Fieldpiece producten zijn **netto**.

10 | KOELTECHNISCH GEREEDSCHAP

Vacuümmeters

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG3021	**Yellow Jacket analoge vacuümmeter** Yellow Jacket analoge vacuümmeter Ø 80 mm, aansluiting 1/8" NPT, meetbereik 1000-0 mbar, zonder SAE verloop. Niet geschikt voor BRL100/2.	66,18
	99KG3010	**Yellow Jacket vacuümmeter Omni in 7 eenheden o.m. micron en mbar** Compacte vacuümmeter met 1/4" aansluiting, geeft een visueel signaal wanneer het beoogde vacuümniveau is bereikt. Energiezuinige "E-paper" display voor duidelijke zichtbaarheid ook in direct zonlicht. Eenvoudige, maar uitgebreide gebruikersinterface. Indicator batterijstatus en automatische uitschakeling bij inactiviteit. Eenheden: micron, torr, Pascal en millibar.	325,99
	99KG3019	Yellow Jacket connector 1/4" inwendig x 1/4" inwendig, universele koppeling voor vacuümmeters.	35,11
	90060505	**Mastercool digitale vacuümmeter met Bluetooth** Digitale vacuümmeter met 1/4"aansluiting, sensor thermistor in glas gegoten. Voor nauwkeurig meetbereik 20.000-1 micron, eenheden in torr, mTorr, mmHg, mbar, Pa en micron. Met Bluetooth technologie 4.2 en 5.0 i.c.m. Mastercool Connect app. Maximale druk 31 bar.	324,80
NIEUW	99FP0016	**Fieldpiece digitale vacuümmeter** Omkeerbare gebogen koppeling makkelijk in krappe ruimtes, afleesbaar via display / Job Link 300 m / SMAN. Grote display met achtergrondverlichting en voorzien van dot-matrix, IP54.	255,00*
	8492862	**Testo 552 digitale vacuümmeter** Met Smart technologie, 2 x 1/4" aansluiting, meetbereik 20.000-0 micron. Eenheden: micron, mmHg, torr, inHg, InH_2O, hPa, mbar, Pa, mmH2O en PA. Maximale druk 6 bar.	191,00*
	8493179	Testo 552i App-gestuurde draadloze vacuümsonde.	153,00*
	99KG3015	**Supco VG64 vacuümmeter met haak en batterij** Digitale vacuümmeter op batterijen met LCD-uitlezing in micron, PSI, mbar, Pascal, torr, mTorr. Aflezing mogelijk van 12.000 tot 0 micron. VG-64A maakt in-line aansluiting mogelijk door het systeem of direct op de vacuümpomp. Gemakkelijk in gebruik en handige ingebouwde ophanger en magneet. Periodiek reinigen van de sensor mogelijk met isopropanol. Bestand tegen een max. positieve druk van 55 bar, batterij-indicatie en schakelt automatisch uit.	318,14

*De getoonde prijzen voor Fieldpiece en Testo producten zijn **netto**.

Lekzoekers

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG2978	**Yellow Jacket Accuprobe II** Gevoeligheid 1,7 g/jaar, voor (H)CFK/HFO koudemiddelen. Levensduur sensor: meer dan 300 uur met minimale reiniging en geen aanpassingen. Voeding: 4 AA alkalinebatterijen, 4,5 uur continubedrijf. Goedkeuringen: SAE J1627, SAE J2791, CE, EN14624. Wordt geleverd in draaghoes.	563,57
	90060168	**Mastercool elektronische lekdetector** Gevoeligheid 3 g/jaar, volledig automatisch in koffer met check flesje.	318,18
	90060124	**Mastercool elektronische lekdetector** Mastercool Intella Sense. Geschikt voor alle CFC's HCFC's, HFC's, R32 incl. H2 formeergas. Zeer hoge gevoeligheid 1,5 g/jaar, volledig automatisch in koffer. Met LCD kleurendisplay en check flesje.	363,29
	8492980	**Testo 316-3 elektronische lekdetector** Gevoeligheid 4 g/jr. Geschikt voor alle koudemiddelen, levensduur sensor 100 uur. Wordt geleverd met draagtas, batterijen en filters. Conform EN 14624:2012.	283,00*
NIEUW	99FP0005	**Fieldpiece elektronische lekdetector** Met verwarmde diode, groot LCD-scherm, 18 uur USB oplaadbaar, geschikt voor R410A, werkt op A2L-koelmiddelen, knipperende tip, luide pieper en lekdetectie-indicator. gevoeligheid 0,03 (1 g/j)	325,00*
NIEUW	99FP0006	**Fieldpiece elektronische lekdetector** Met groot LCD-scherm, detecteert alle HFK's, CFK's, HCFK's, HFO's en mengsels, knipperende tip, luide pieper en lekdetectie-indicator, gaat niet af op zeepbellen en olie, gevoeligheid (1 g/j)	455,00*

*De getoonde prijzen voor Fieldpiece en Testo producten zijn **netto**.

Wil je meer weten over **koeltechnische weegschalen en de BRL100**, bekijk dan dit filmpje!

Multi- en thermometers

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	8492065	**Testo 770-2 stroomtang** Stroomtang voor contactloze stroommetingen! Meeteenheden V, A, µF, Ω, C°/F°, Hz en dioden incl. batterijen, 1 set meetpennen, adapter voor thermokoppel type K. Exclusief thermokoppel!	178,00*
	8492066	**Testo 750-1 volttang** Bereik voor AC/DC 12-690V, spannings- en doorbeltester met 2 meetpennen, uitlezing LED display.	47,00*
	8493125	**Testo 760-2 multimeter** Bereik voor AC/DC 12-690V, spannings- en doorbeltester met 2 meetpennen, uitlezing LED display.	157,00*
NIEUW	99FP0029	**Fieldpiece stroomtang draaibaar** Job Link SC680. Meet vermogen (kW) voor systeemefficiëntie, heeft true RMS en LPF voor nauwkeurige VDF-metingen. Dubbele temperatuur voor delta T.	392,00*

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG3014	**Yellow Jacket compacte digitale thermometer** Meetbereik -50°C - +200°C, met geheugenfunctie min./max., RVS temperatuur sonde, LCD display, resolutie 0,1°C	57,51
	90060051	**Mastercool differentieel thermometer** Voor Delta-T metingen, meetbereik -50°C - +1300°C, met hold functie min./max., grote LCD display, met 2 type-K thermokoppels 1 m en batterijen.	242,00
	8492420	**Testo 925 temperatuurmeter** 1-kanaals thermometer, TE type K, akoestisch alarm, meetbereik -50 tot +1000 °C, resolutie 0,1 °C, met batterij, zonder voeler.	100,00*

*De getoonde prijzen voor Fieldpiece en Testo producten zijn **netto.**

Lucht- en temperatuurmeters

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	8493111	Testo 410i Bluetooth vleugelrad anemometer. Meting van lucht-snelheid, luchtstroom, luchttem-peratuur en luchthoeveelheid voor o.a. eenvoudig en snel meten en inregelen van uitblaasroosters. Werkt met Smart app Bluetooth technologie, **zonder voelers.**	101,00*
	8492425	Testo sensor luchtvoeler Type K 1,5 m, -60 °C tot +300 °C, klasse 2 voor Testo 410i	67,00*
	8492422	Testo sensor oppervlaktevoeler Type K 1,5 m, -60 °C tot +300 °C, klasse 2 voor Testo 410i	133,00*

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	8492414	Testo sensor buisvoeler Type K 1,5 m, -60 °C tot + 300 °C, klasse 2 voor Testo 410i	141,00*
	8492026	Testo 830 T1 infrarood tem-peratuurmeter. Nauwkeurige snelle contactloze meting van de oppervlaktetemperatuur, 1-puntslasermarkering, instelbare grenswaarden en alarmfunctie.	72,00*
	99KG3030	Cooper SH66AC digitale multi-temperatuurmeter compleet met prik-, oppervlakte-/lucht- en strap-on probes. Meetbereik van -40 °C tot +150 °C, kalibreerbaar en met stevige koffer.	882,24

*De getoonde prijzen voor Testo producten zijn **netto.**

Weegschalen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060084	**Mastercool Accucharge III weegschaal** Mastercool levert een gecertificeerde weegschaal **met NMI certificaat!** Deze weegschaal weegt tot 50 g nauwkeurig met een resolutie van 0,05 g. Wordt geleverd in een koffer. Afmetingen platform: 22 x 22 cm. Schakelt uit na 3 uur. Geschikt voor handelingsdoeleinden conform de BRL100/2.	930,78
	90060068	**Mastercool Accucharge II weegschaal** Max. 110 kg, resolutie 0,01 kg, vulgewicht kan worden ingesteld met akoestisch signaal. Afmetingen aluminium platform 22 x 22 cm. Schakelt uit na 3 uur.	361,36
NIEUW	99FP0023	**Fieldpiece weegschaal** Digitale weegschaal **NMI goedgekeurd** en **geschikt voor BRL100/2 certificering**. Certificaat na aanschaf te downloaden. Weegt tot 10 g nauwkeurig en communiceert via meegeleverde draadloze en magnetische bediening, Fieldpiece SM480VINT meterset of Fieldpiece app. Geleverd met draagtas.	551,00*
	99KG3016	**Vetek weegschaal VB2-100EC** Weegt tot 100 kg en is op 10 g nauwkeurig. **Geschikt voor BRL100/2 certificering.** Bediening in de weegschaal geïntegreerd. Met draagtas, batterijen en AC-adapter.	927,08
	99KG3050	**Yellow Jacket weegschaal Economy** Compacte en lichtgewicht weegschaal, robuust, laag profiel ontwerp, max. gewicht: 100 kg. Bedieningspaneel met 180 cm snoer kan onder de weegschaal worden opgeborgen. De stabili-teitsindicator geeft aan wanneer de weegschaal klaar is om te wegen. Overbelastingsindicator, automatische uitschakeling en indicator voor levensduur batterij. Met draagtas, opbergetui en schouderriem.	428,79
	99KG3060	**TIF weegschaal 9030E** Max. gewicht 100 kg, resolutie 0,01 kg nauwkeurig. Met batterij en tas.	254,41

*De getoonde prijzen voor Fieldpiece producten zijn **netto.**

Mastercool® Inc.

"World Class Quality"

Digitale vacuumsensor 98063-BT

Vacuümpomp 90066-2V-220B

Digitale 4 weg manifold met
Bluetoooth 99943-BT

Recoveryunit 69400

Weegschaal
met NMi 98211-a

KTC
Karsten Technical Components

Haarlerberg 12 | 3825 CD Amersfoort | T +31 33 888 6799 | M +31 65 088 1549 | E info@ktc-nederland.com | www.ktc-nederland.nl

10 | KOELTECHNISCH GEREEDSCHAP

Buigijzers

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4110	Yellow Jacket lichtgewicht aluminium hand-buigset 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" en 7/8"	382,71
	90060009	Mastercool buigijzer 3/8" buitendiameter	93,07
	90060010	Mastercool buigijzer 1/2" buitendiameter	98,66
	90060011	Mastercool buigijzer 5/8" buitendiameter	134,03
	90060012	Mastercool buigijzer 3/4" buitendiameter	176,85
	90060146	Mastercool buigijzer 7/8" buitendiameter	236,42
	90060116	Mastercool buigijzer kit 1/4", 3/16", 5/16", 3/8"	39,09

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4070	Mastercool buigijzer kit 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"	335,08
	99KG4002	Imperial 370 FH buigtang 1/4", 3/8", 1/2", 180°	84,83
	99KG4003	Imperial 364 FHB buigtang 1/4" 180°	101,14
	99KG4004	Imperial 364 FHA buigtang 3/8" 180°	94,43
	99KG4005	Imperial 364 FHA buigtang 1/2" 180°	170,11
	99KG4006	Imperial 364 FHA buigtang 5/8" 180°	201,14
	99KG4007	Imperial 364 FHA buigtang 3/4" 180°	244,32

Buigveren

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060013	Mastercool buigveer 1/4"	3,43
	90060014	Mastercool buigveer 3/8"	4,10
	90060015	Mastercool buigveer 1/2"	4,42
	90060016	Mastercool buigveer 5/8"	5,49
	90060017	Mastercool buigveer 3/4"	6,27
	90060103	Mastercool set buigveren 5 stuks, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"	19,60

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4046	Inoac buigveer 3/8" inwendig teflon lengte 5 m	4,67
	99KG4050	Inoac buigveer 1/2" inwendig teflon lengte 5 m	8,76
	99KG4055	Inoac buigveer 5/8" inwendig teflon lengte 5 m	14,48
	99KG4054	Inoac buigveer 5/8" inwendig lengte 15 m ZAKT-5	37,98
	99KG4057	Inoac buigveer 3/4" inwendig lengte 10 m ZAKT-6	35,14

Flaregereedschap

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4059	**SpinTools flare bit set** De oplossing voor de perfecte flare! Snel gemaakt met deze speciale bit voor (accu)boor in de maten 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", geschikt voor zacht koperen koelleidingen.	107,70
	99KG4034	Yellow Jacket excentrische conische flare-tool 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	218,67
	99KG4025	Yellow Jacket flare optrompset aluminium, lichtgewicht in koffer. 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	332,07
NIEUW	90060283	KSTEC-900A Accu flare apparaat. voor het flaren van de koelleidingen, geleverd in een koffer incl. batterij 11,1V, acculader 220V en ontbramer. Afmetingen 243 x 101 x 102 mm. Gewicht 3.5 kg, batterij Li-ion. Voor de volgende maten koelleidingen: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4".	653,33

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060022	Mastercool flare tool 6-delig, 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"	72,60
	90060021	Mastercool flare tool 7-delig, 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"	44,68
	90060080	Mastercool excentrische flaretool met ontbramer en pijpsnijder in koffer. 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	227,11
	90060018	Mastercool 45° flare- en optrompset in koffer. 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	115,42

10 | KOELTECHNISCH GEREEDSCHAP

Optrompgereedschap

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4058	**SpinTools optromp bit set** Maakt snel optrompen mogelijk met deze bit voor (accu)boor in de maten 1/4", 3/8", 1/2" en 5/8", geschikt voor zacht koperen koelleidingen.	96,70

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060096	Mastercool set optromppennen 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" en 5/8"	24,20
	99KG4062	CPS optrompset aluminium 9-delig 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8" in koffer	467,77

Snijgereedschap

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4014	Yellow Jacket Mini pijpsnijder 1/8"-5/8"	28,76
	99KG4020	Yellow Jacket reservemesjes voor 99KG4014	14,04
	99KG4016	Yellow Jacket Medium pijpsnijder 1/8"-1.1/8"	67,71
	99KG4019	Yellow Jacket Large pijpsnijder 1/8"-1.5/8"	90,91
	99KG4018	Yellow Jacket reservemesjes voor 99KG4016 en 99KG4019	14,04
	90060075	Mastercool pijpsnijder 1/8"-5/8"	13,96
	90060040	Mastercool pijpsnijder 1/8"-1.1/8"	59,57

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060041	Mastercool pijpsnijder 1/4"-1.1/2" met kogellagers	100,52
	99KG4022	ITE ratelpijpsnijder 3/8"-1.1/8"	119,43
	99KG4124	Robinair pijpsnijder 1/8-1.1/8". Met smart spring veermechanisme, éénmaal aandraaien op de leiding is voldoende voor het doorsnijden. Met duurzaam titanium reservemesje.	47,39
	99KG4125	Robinair titanium reservemesje voor 99KG4124	10,10

Ontbraamgereedschap

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060033	Mastercool binnen/buiten-ontbramer 3/16"-1.1/2"	19,54
	8502432	Rothenberger binnen/buiten-ontbramer 6-35 mm	71,00
	90060034	Mastercool ontbramer penmodel	31,65

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4021	Noga Premium stiftsnelontbramer	18,83
	99KG4023	Noga Premium reservemesje voor 99KG4021	4,01

Ratelsleutels

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4036	Yellow Jacket ratelsleutel compact 1/4"-3/16" x 3/8"-5/16" (vierkant) knuckle saver	29,19
	99KG4037	Yellow Jacket ratelsleutel heavy duty 1/4"-3/16" x 3/8"-5/16" (vierkant) knuckle saver	46,04
	90060043	Mastercool ratelsleutel 1/4"-3/8" x 3/16"-5/16"	15,83

Momentsleutels

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4039	**Yellow Jacket digitale momentsleutel, verstelbaar 5-30 mm.** Digitale momentsleutel met 9 voorgeprogrammeerde aanhaalmomenten en ruimte voor max. 50 nieuwe. Zeer eenvoudig te bedienen. De verstelbare bahco met geïntegreerde inkeping zorgt voor maximale grip. Zoemer en LED-indicator voor de 9 ingestelde aandraaimomenten. Automatische slaapstand na 5 min. Wordt geleverd in koffer met batterijen.	327,66
	90060111	**Mastercool momentsleutel kit 6-delig** Mastercool analoge momentsleutel voor het juiste aanhaalmoment in 6-delige kit met steeksleuteladapters 17, 22, 24, 26, 27 en 29 mm in koffer.	121,00

Diversen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4074	Yellow Jacket kunststof lamellenkammen set, 6 stuks voor 12 maten	29,63
	90060023	Mastercool lamellenkam met 2 x 6 maten	25,87
	99KG4026	Robinair lamellenkam met 2 x 6 maten	17,12
	99KG4047	ITE prikkraan voor 1/4", 5/16", 3/8" leiding met 1/4" SAE aansluiting	12,99
	99KG1440	**Nylog Blue vloeibare pakking en draadafdichting voor flare verbindingen HFK** Blijft flexibel, droogt niet uit en is niet schadelijk voor het systeem. Zorgt voor de afdichting van flares en schroefdraad, op basis van synthetische compressorolie.	23,71

Druk & regelapparatuur

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5036	Harris stikstofreduceerventiel prim. 200 bar/sec 50 bar met 1/4" SAE- aansluiting	216,00
	90060050	Mastercool stikstofreduceer-ventiel prim. 300 bar/sec 70 bar met 1/4" SAE-aansluiting	295,95
	99KG5041	Gloor Ideal 60 stikstof-reduceerventiel, druk prim. 315 bar/sec. 60 bar, **excl. cilinder adapter (zie 99KG5044 op pag. 88)**	272,09

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5001	Maxiflow drukregelaar met flowmeter voor stikstof tot 3,5 bar, instelbaar van 0-30 l/min. Met slangtule. Voor solderen onder stikstof, voorkomt corrosie in de leiding.	174,88
	99KG5101	Maxiflow slangtule voor 99KG5001	4,93

Soldeergereedschap

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5002	Compacte propaan HS4 hardsol-deerset met 5 m slang, lasvoorstuk nr. 1, gevulde cilinders 1,0 l gas en 4,0 l zuurstof. Met zuurstof- en propaan drukregelaar, alles in een degelijk draagframe	795,35
	99KG4080	Turbo Torch Extreme TX504 soldeerbrander met piëzo-ontsteking	200,58

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060999	Universeel hardsoldeer lasset met gevulde propaan en zuurstofcilinder	560,00
	99KG4082	Mapp-gas cilinder voor éénmalig gebruik, inhoud 450 g, temp. 2020 °C, 7/16" aansluiting	22,33

Wil je meer weten over **koeltechnische weegschalen en de BRL100**, bekijk dan dit filmpje!

Wil je meer weten over de **koeltechnische flareverbinding**, bekijk dan dit filmpje!

10 | KOELTECHNISCH GEREEDSCHAP

Soldeertoebehoren

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5031	HS4 zuurstof reduceerset	110,88
	99KG5104	HS4 vulpijp voor de propaangas cilinder	13,67
	99KG4088	HS4 kom-aansteker voor propaan lasset	3,89
	99KG4091	Gloor lasvoorstuk Lilliput, hardsoldeer propaan/zuurstof (nr. 1) 0,5-1 mm	38,50
	99KG4093	Gloor lasvoorstuk Lilliput, hardsoldeer propaan/zuurstof (nr. 2) 1-2 mm	40,24
	99KG4095	Gloor lasvoorstuk Lilliput, hardsoldeer propaan/zuurstof (nr. 3) 2-4 mm	41,68
	99KG4098	Gloor lasvoorstuk Lilliput, hardsoldeer propaan/zuurstof (nr. 4) 4-6 mm	43,28
	99KG4092	Gloor buigbaar lasvoorstuk Lilliput, hardsoldeer propaan/zuurstof (nr. 2) 1-2 mm	46,75
	99KG4094	Gloor buigbaar lasvoorstuk Lilliput, hardsoldeer propaan/zuurstof (nr. 3) 2-4 mm	48,49

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5042	Gloor regelventiel voor Ideal 40/60	37,50
	99KG5044	Gloor aansluitnippel 1/4" reduceerventiel Ideal 60	33,49
	99KG5127	Gloor duoslang 6 x 6 mm HS-4 met cilinder koppelingen en wartels voor handgreep	124,71
	99KG5004	Turbo lasdeken 45 x 45 cm geschikt tot 600 °C	44,00
	99KG4086	Turbo lassoldeermat 20 x 30 cm geschikt tot 1000 °C	19,81
	99KG5020	ITE lasspiegel 60 mm verstelbaar, telescopisch	16,79
	99KG5018	Rothenberger Rovlies schuurspons	11,50*

*De getoonde prijzen voor Rothenberger producten zijn **netto**.

Zilversoldeer

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5008	Zilversoldeer 5% 2 x 2 x 500 mm 500 g	61,29
	99KG5010	Zilversoldeer 5% 3 x 3 x 500 mm 500 g	61,29
	99KG5011	Zilversoldeer 15% 2 x 2 x 500 mm 500 g	143,19

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5013	Zilversoldeer 45% Ø 2 mm, 100 g	80,19
	99KG5014	Zilversoldeer met fluxmantel 45% Ø 2 mm, 100 g	128,29
	99KG5016	Superflux soldeerpoeder in afsluitbare pot van 250 g	12,36

Mighty Bracket montagesteun

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
99KG6010	De ideale 'hulpmonteur' bij het monteren van een wandmodel. De steun klik je aan de montageplaat zodat je altijd je handen vrij hebt.	230,79

Montageliften

Deze compacte en draagbare liften zijn eenvoudig en snel door één persoon op te zetten. De telescoopmast is opgebouwd uit robuust aluminium, wordt elektrisch aangedreven (230V) en is voorzien van een bediening die traploos zeer nauwkeurig werkt. De liften hebben een keurmerk als CE, TüV en SGS en hebben 1 jaar garantie.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG7010	**KSF montagelift CM-340 met draagtassen** Max. gewicht 120 kg, max. hoogte 3,20 m, gewicht 21 kg, met plateau 44 x 75 cm	1.674,42
	99KG7015	KSF CM-340 zwenkwielenset, set van 4 stuks	151,16

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG7018	**KSF montagelift CM439 met draagtassen** Max. gewicht 90 kg, max. hoogte 4,30 m, gewicht 26 kg, met plateau 44 x 75 cm	2.069,77
	99KG7020	**KSF montagelift CM-520 met zwenkwielen** Max. gewicht 90 kg, max. hoogte 4,90 m, gewicht 38 kg, met plateau 44 x 75 cm	2.441,86

Wil je meer weten over **koeltechnische knelkoppeling**, bekijk dan dit filmpje!

Rothenberger diamantboormachine

Droogboren was nog nooit zo makkelijk door de PowerPlus technologie, slipkoppeling en soft aanloop. **Niet geschikt voor beton!**

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST*
	99KG5402	**Rothenberger Rodiadrill 1800 dry diamantboormachine** Voor Ø 32 - 200 mm efficiënt boren i.c.m. POWER PULS-technologie, optimaal boren door afzuiging met Rodiadry stofzuiger. Geschikt voor 1.1/4 UNC boorkronen. Gewicht 5.8 kg. Wordt geleverd in koffer.	1.295,00*
	99KG5404	Rothenberger DX highspeed Plus diamantboorkroon UNC 1.1/4" 62 x 430 mm	166,00*
	99KG5406	Rothenberger DX highspeed Plus diamantboorkroon UNC 1.1/4" 82 x 430 mm	204,00*

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST*
	99KG5409	Rothenberger centreervleugel 62 mm	6,00*
	99KG5410	Rothenberger centreervleugel 82 mm	8,00*
	99KG5420	**Rothenberger Rodiadry stofzuiger** Compacte natte- en droge stofzuiger met filter-klop-mechanisme, 25 l, 5 m slang met filter en geschakeld stopcontact. **Aanbevolen voor Rodiadrill.**	797,00*

*De getoonde prijzen voor Rothenberger producten zijn **netto.**

MaxiPro persverbinding

Een innovatief perssysteem voor het snel maken van veilige en permanente verbindingen. Met de Rothenberger Romax Compact Twin Turbo persmachine en de bijbehorende persbekken wordt installeren heel eenvoudig. Ontworpen voor airco- en koeltoepassingen (48 bar/121°C).

Gereedschap

Er geldt 5 jaar garantie op de MaxiPro persverbindingen mits er een geautoriseerde persmachine en persbekken zijn gebruikt. Daarnaast moet er een training zijn gevolgd én een certificaat zijn behaald om aanspraak te kunnen maken op garantie. De MaxiPro training wordt gratis aangeboden door Wasco en kan aangevraagd worden via **airconditioning@wasco.nl**

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST*
	99MP6010	**Rothenberger Romax Compact TT persmachineset** - 1 x Accu 18V 2,0 Ah Li-Ion - 1 x Acculader - Insteekdieptemeter - Buizensnijder 35, 6-35 mm - Ontbramer - Schuurspons Rovlies - 7 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1.1/8" - 2 x Rocase koffer 4414 - 20 MaxiPro sokken 1/4" (99MP1002) - 15 MaxiPro sokken 3/8" (99MP1004) - 15 MaxiPro sokken 1/2" (99MP1006) - 15 MaxiPro sokken 5/8" (99MP1008) - 15 MaxiPro sokken 3/4" (99MP1010) - 12 MaxiPro sokken 7/8" (99MP1012) - 10 MaxiPro sokken 1.1/8" (99MP1016)	1	2.739,22*
	99MP6000	**Rothenberger Romax Compact TT persmachineset** - Romax Compact TT persmachine - 1 x Accu 18V 2,0 Ah Li-Ion - 1 x Acculader - Buizensnijder 35, 6-35 mm - In- en uitwendige ontbramer 6-35 mm - Markeergereedschap MaxiPro - Schuurspons Rovlies - 8 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8" - 2 x Rocase koffer 4414	1	2.533,01*
	99MP6006	**Rothenberger Romax Compact TT persmachineset** - Rothenberger Romax Compact TT persmachine - 1 x accu 18V 2,0 Ah Li-Ion - Lader - Geleverd zonder persbekken	1	1.265,00*
	99MP6008	Losse Rothenberger accu voor Romax TwinTurbo 2,0 Ah/18V	1	69,00*

*De getoonde prijzen voor Rothenberger producten zijn **netto.**

Rothenberger persbekken sets

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST*
	99MP6003	Rothenberger persbekkenset (MaxiPro) voor de Romax 4000 bestaande uit: - 8 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1.1/8" - Rocase koffer met inlage	1	1.737,95*
	99MP6002	Rothenberger persbekkenset (MaxiPro) voor de Romax Compact TT bestaande uit: - 8 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 5/8", 7/8", 1", 1.1/8" - Rocase koffer met inlage	1	1.498,75*
	15624921	Rothenberger persbekkenset (MaxiPro) voor de Romax Compact TT bestaande uit: - 4 persbekken 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" - Rocase koffer met inlage	1	55,00*
	99MP6012	Rothenberger koffer voor persbekken zonder inhoud, voorzien van 2 trays en 12 bakjes	1	90,00*
	99MP6050	MaxiPro insteekdieptemeter met markeerstift	1	8,51
	99KG5018	Rothenberger Rovlies schuurspons	1	11,50

*De getoonde prijzen voor Rothenberger producten zijn **netto**.

MaxiPro persbekken klein

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP6022	Persbek 1/4"	1	142,01	99MP6030	Persbek 3/4"	1	149,64
	99MP6024	Persbek 3/8"	1	142,01	99MP6032	Persbek 7/8"	1	149,64
	99MP6026	Persbek 1/2"	1	146,01	99MP6034	Persbek 1/1"	1	158,77
	99MP6028	Persbek 5/8"	1	146,01	99MP6036	Persbek 1.1/8"	1	158,77

MaxiPro persbekken voor grote persmachines (32 kN)

Deze persbekken zijn niet alleen geschikt voor de Rothenberger Romax-4000, maar ook voor andere bestaande persmachines. Compatibel 32 kN zijn o.a.: Conel, DeWalt, Geberit, Klauke, Milwaukee, Nibco, Novopress, Rems, Ridgid en Viega.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MP6042	Persbek 1/4"	1	166,39	99MP6054	Persbek 3/4"	1	191,66
	99MP6044	Persbek 3/8"	1	166,39	99MP6056	Persbek 7/8"	1	191,66
	99MP6046	Persbek 1/2"	1	179,34	99MP6058	Persbek 1/1"	1	198,44
	99MP6048	Persbek 5/8"	1	179,34	99MP6070	Persbek 1.1/8"	1	198,44
					99MP6072	Persbek 1.3/8"	1	209,45

Handgereedschap

Goed gereedschap is het halve werk!

Stanley

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5501	Stanley Fatmax I-Beam waterpas, magnetisch, lengte 60 cm	27,00
	99KG5502	Stanley rolbandmaat 5 m, 19 mm breed	8,50
	99KG5503	Stanley rolbandmaat Blade Armor 5 m, magnetisch, 32 mm breed	44,00

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	8508507	Stanley afbreekmes SM 18 mm	6,00
	8508505	Stanley reservemesjes 18 mm in dispenser, 10 stuks	8,50

Wiha

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	8509354	Wiha 6-delige SoftFinish schroevendraaierset	58,00
	8509353	Wiha 6-delige SoftFinish Electric Sleufkop/Phillips schroevendraaierset	66,00
	8509355	Wiha schroevendraaierset torx	64,00

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	8509448	Wiha 31-delige bitset	18,50
	8509750	Wiha inbussleutel set met kogelkop	26,00

Knipex

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	8506504	Knipex waterpomptang 25 cm	44,00
	8506531	Knipex zijsnijtang 16 cm	44,00
	8506522	Knipex telefoontang 20 cm	45,00

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5207	Knipex combinatietang bekleed 16 cm	31,00
	8505530	Bahco schroefsleutel 12" Ergo	68,00

Mastercool

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060005	Mastercool aanpriktang 1/4"	65,15

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	90060006	Mastercool afklemtang voor het dichtknijpen van een koperen leiding 1/4"	21,40

Inoac

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4042	Inoac zaag DB-26 voor CD-leidinggoten	18,00

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG4044	Inoac los zaagblad voor 99KG4042	9,68

Tecnosystemi

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99TS1011	Tecnosystemi universele afkortschaar voor leidinggoot	69,94
	99TS1013	Tecnosystemi reservemes voor afkortschaar 99TS1011	25,10

10 | KOELTECHNISCH GEREEDSCHAP

Gereedschapstassen

Alle tassen op deze pagina worden zonder inhoud geleverd.

Fieldpiece

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
NIEUW	99FP0003	Fieldpiece inspectie gereedschapstas met snel vergrendelende magnetische sluiting, afzonderlijke vakken en stevige, tegen weersinvloeden beschermde basis. 304 x 235 x 171 mm	116,00*
NIEUW	99FP0004	Fieldpiece robuuste gereedschapstas met gewatteerde zakken om meters te beschermen, magnetisch dienblad en snelle draagriem. 432 x 330 x 228 mm	144,00*

*De getoonde prijzen voor Fieldpiece producten zijn **netto**.

Facom

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5215	**Facom gereedschapstas Mini ProBag 34 l** 39 x 33 x 25 cm, 2 kg	97,00
	99KG5216	**Facom gereedschapstas ProBag 47 l** 52 x 37 x 29 cm, 3 kg	122,64
	99KG5219	**Facom gereedschaptas Trolley Bag 33 l** 50 x 36 x 26 cm, 6 kg, met wielen en telescoop handvat	192,36

Veto-Bag

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	PRIJS/ST
	99KG5230	**Veto Pro-Pac Tool-Bag LC** Zeer robuuste rugzak voor gereedschap en meetapparatuur. Waterdichte onderkant. 251 x 362 x 546 mm, 4 kg, 56 vakken	361,11
	99KG5232	**Veto Pro-Pac Tool-Bag LT** Zeer robuuste rugzak voor gereedschap en meetapparatuur. Waterdichte onderkant. 216 x 356 x 483 mm, 3,3 kg, 27 vakken	361,11
	99KG5236	**Veto Pro-Pac Tool-Bag MB** Geschikt voor kleine gereedschappen en meters 76 x 203 x 229 mm, 0,9 kg, 10 vakken	74,74

Fieldpiece

Ontmoet de Fieldpiece familie!

Fieldpiece: alle digitale gereedschappen voor HVACR installateurs!

Waarmee ga jij direct aan de slag?:

- SMAN® Digitale manifold
- Draadloze Job Link® systeem
- RunQuick™ Vacuum pompen
- Digitale afzuigunit
- Koelmiddel lekzoekers
- Of één van onze andere innovatieve gereedschappen?

SCAN ME

Bekijk onze video!

Voor meer informatie ga naar www.fieldpiece-europe.com

11 | PERSOONLIJKE BESCHERMING EN ONDERHOUD

Advanced Engineering

Onderhoud is essentieel voor het rendement en de levensduur van een airco. Advanced Engineering levert een volledig assortiment reinigings- en onderhoudsproducten dat voldoet aan de wetgeving en de airco-installatie niet schaadt.

Complete onderhoudsset

Met deze onderhoudsset is het volledige onderhoud aan binnen- en buitenunits uit te voeren.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	90579010	Onderhoudsset voor airconditioning. Deze set bestaat uit: • 1 x EasyFoam 600 ml voor het reinigen van sterk vervuilde condensors (90570008) • 1 x EasyClean 600 ml voor het reinigen van de condensor en verdamper (90570004) • 1 x Drainkleen 250 ml voor het ontstoppen/schoonspoelen van de condensafvoer (90570514) • 1 x Easyfresh 600 ml geurneutralisator/verfrisser voor na het onderhoud (90570510)	4	81,00

Verdamperreinigers

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	INHOUD	VPE	PRIJS/ST
	90570003	EasyCare+ extra krachtige verdamperreininger voor vuil en schimmels, in spuitbus	600 ml	12	23,31
	90570080	RTU ECD verdamperreiniger, bacteriedodend, in spuitfles	1 l	8	31,75
	90570533	RTU ECD verdamperreiniger, bacteriedodend, gebruiksklaar in jerrycan	5 l	4	96,27
	90570510	Easyfresh verfrisser voor gebruik na schoonmaakbeurt, in spuitbus	400 ml	12	23,31
	90570514	DrainKleen condensafvoerreiniger, one shot. Knijpfles ontstopt en reinigt condenswaterafvoer	250 ml	12	11,38

Condensorreinigers

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	INHOUD	VPE	PRIJS/ST
	90571122	RTU CC condensorreiniger, voor algemeen gebruik, niet schuimend, gebruiksklaar in spuitfles	1 l	8	26,76
	90570035	RTU CC condensorreiniger, voor algemeen gebruik, niet schuimend, gebruiksklaar in jerrycan	5 l	4	96,27
	90570008	EasyFoam condensorreiniger voor sterk vervuilde condensors, in spuitbus	600 ml	12	23,31
	90570064	SuperClean krachtige condensorreiniger, geconcentreerd, te verdunnen in een verhouding van 1:3, in jerrycan	5 l	4	115,78
	90570005	EasyCoat beschermende coating voor condensors, in spuitbus	600 ml	1	23,31

Universele reiniging (verdamper en condensor)

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	INHOUD	VPE	PRIJS/ST
	90570004	EasyClean universele verdamper- en condensorreiniger in spuitbus	600 ml	12	23,31
	90570511	VerteX universele verdamper- en condensorreiniger, in jerrycan. PH-7 neutraal.	5 l	4	96,07
	90570007	EasyFinish reinigingsmiddel voor kunststof en metalen oppervlakten in spuitbus	600 ml	12	23,31

Wil je meer weten over hoe je optimaal onderhoud aan een airco kunt uitvoeren? Bekijk dan dit filmpje!

Overige reinigers

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	INHOUD	VPE	PRIJS/ST
	99RO1010	Premtech Airco Cleaner geurloze schuimreiniger voor verdamper. Ontgeurt en elimineert bacteriën en schimmels en werkt preventief. **Met nozzle en slang.** Geregistreerd met toelatingsnummer N157754.	400 ml	1	28,28
	99RO2004	DiversiTech Freshcoil schuimende verdamperreiniger met slang.	0,45 l	1	20,83
	99RO2013	DiversiTech Pro-Treat lekbaktabletten in pot. Reinigt en voorkomt vervuiling in de lekbak en neutraliseert nare geuren.	100 st	1	56,26
	99RO2014	DiversiTech FlowPlus lekbaktabletten, medium. Reinigt en voorkomt slijm en vervuiling in de lekbak en geeft een frisse geur.	12 x 10 g	1	35,43

Hydro sprayers

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	90570515	Advanced Engineering Hydro Sprayer lagedrukspuit. Capaciteit 8 l. Ideaal voor alle jerrycan producten van Advanced.	1	102,49

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	90571102	Advanced Engineering Hydro sprayer-Elite lagedrukspuit. Capaciteit 15 l. Uitgevoerd met een 12V oplaadbare batterij voor ultiem sproeigemak.	1	210,33

Beschermhoezen

Deze beschermhoezen voor verschillende modellen en in diverse maten zijn ideaal om muren en vloeren schoon te houden tijdens het uitvoeren van onderhoud aan binnenunits.

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	90571104	Advanced Engineering Hooktite beschermhoes 1000 x 1000 mm **(5 stuks)** voor het reinigen van cassette/plafondmodellen	1	117,11
	90571106	Advanced Engineering TieTite beschermhoes 930 x 450 mm **(5 stuks)** voor het reinigen van wandmodellen	1	105,24
	90571108	Advanced Engineering TieTite beschermhoes 930 x 450 mm **(10 stuks)** voor het reinigen van wandmodellen	1	163,53
	90571112	Advanced Engineering TieTite beschermhoes 1100 x 450 mm **(5 stuks)** voor het reinigen van wandmodellen	1	105,24
	90571114	Advanced Engineering TieTite beschermhoes 1100 x 450 mm **(10 stuks)** voor het reinigen van wandmodellen	1	163,53

Logboeken & kenplaten

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99RO6002	Kenplaat compressor stickervel met 4 alu stickers	1	19,95
	99RO6004	Kenplaat installatie stickervel met GWP/CO_2, vel met 4 alu stickers	1	4,97
	99RO6014	Logboek A4 compleet met 11 inlegvellen voor koel/warmte-pompinstallatie	1	35,70
	99RO6012	Logboek A4 leeg voor koel/warmtepompinstallatie	1	28,30
	99RO6010	Inhoud logboek A4 11 vellen voor koel/warmtepomp-installatie	1	9,25

Poetsdoeken

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99RO3050	Poetsdoeken scheepskwaliteit wit, 30 x 40 cm, in doos van 10 kg	1	22,06
	99RO3052	Poetsdoeken Roll-2-Go, 25 x 33 cm, wit in dispenser van 180 stuks	1	45,34
	8506021	Poetsdoeken Moltiwil 40 x 40 cm, 10 stuks	1	2,50

Overige service- en onderhoudsproducten

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	90570062	Advanced Engineering EasyFind lekzoekspray met verbeterde, langdurige bubbels, in spuitbus. Inhoud 400 ml	12	23,31
	99RO2016	DiversiTech lekzoekvloeistof in flacon met kwastje. Voor moeilijk op te sporen lekken. Inhoud 250 ml	12	11,56
	99RO2018	DiversiTech Pro-Tite afdichtings-pasta voor schroef- en flare-verbindingen, blijft flexibel, ook geschikt voor situaties met veel trillingen. Inhoud 39 ml	1	14,90
	99RO2020	DiversiTech Pro-Flush airco kit voor het doorblazen en reinigen van aircoleidingen, compleet met injectietool, slang en reini-gingsmiddel.	1	260,37
	99RO2021	DiversiTech Pro-Flush vulling 0,45 l	1	114,57
	99AS3480	Universele test knijpfles 0,5 l	1	9,93
	99AS3482	Universele test knijpfles 1 l	1	12,20

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99RO1092	Universele zuurgraadtester	1	46,79
	8260601	Varta batterij AAA LR03. Blister met 4 stuks	1	4,25
	8260611	Batterij AA LR06. Blister met 4 stuks	1	4,25
	8260625	Batterij E-Block 9V	1	7,50
	99RO1090	Tecnosystemi universele afstandsbediening	1	34,00
	3680091	Griffon Galvatec zinkspray in spuitbus. Inhoud 400 ml	1	15,00
	90401010	Friogel Neo geconcentreerde **mono-propyleen** glycol in jerrycan. Inhoud 20 l	1	124,00
	90401011	Neutragel Neo **mono-ethyleen** glycol in jerrycan. Inhoud 20 l	1	74,00

Handbescherming

Werkhandschoenen X-Touch

- Polyurethaancoating op handpalm en de vingers
- Nylon drager (13 gauge)
- Ideaal voor droge nauwkeurige (fijne) werkzaamheden
- Perfect voor het in elkaar zetten van kleine onderdelen met bijvoorbeeld schroeven

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MA0201	Oxxa handschoen X-Touch-PU-B zwart maat 9	3	3,62
	99MA0202	Oxxa handschoen X-Touch-PU-B zwart maat 10	3	3,62

Werkhandschoenen X-Frost

- Handschoen met HPT® (Hydropellent Technology) coating
- Nylon drager (15 gauge) en terry acryl voering (7 gauge)
- De geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt je handen warm in koude werkomstandighedenx
- Zeer soepele en flexibele handschoen met uitstekende pasvorm, ook bij lage temperaturen

	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VPE	PRIJS/ST
	99MA0601	Oxxa handschoen X-Frost 51-860 grijs/zwart maat 9	1	12,46
	99MA0602	Oxxa handschoen X-Frost 51-860 grijs/zwart maat 10	1	12,46

Onderhoudsproducten voor de HVAC/R-industrie.

Advanced

Reiniging en onderhoud

Voor professionals

Advanced is de marktleider in gespecialiseerde HVAC/R-reinigingsmiddelen en levert al meer dan 35 jaar aan de koeltechniek en A/C industrie. Ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam heeft een reeks chemische reinigingsproducten ontwikkeld die door klanten worden vertrouwd en die zijn ontworpen om optimale reinigingsprestaties te leveren in een verscheidenheid aan toepassingen en omgevingen

- Verdamperreinigers
- Condensorreinigers
- Universele reinigers
- Gespecialiseerde chemicaliën
- Toebehoren
- Koelruimtes en ijsmachines

an ASPEN PUMPS GROUP company

ADV0027 02-21

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Wasco Holding B.V., statutair gevestigd te Twello, en van de aan haar gelieerde ondernemingen, gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Gelderland, op 24 januari 2018 onder nummer 5/2018

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Wasco Holding B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen: "verkoper", en een koper, waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Verkoper gaat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, niet akkoord met algemene voorwaarden van koper.

Artikel 2. Overeenkomst
1. Alle door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders door verkoper wordt aangegeven.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Bij samengestelde prijsopgaven voor bijvoorbeeld gehele objecten bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de opgegeven prijs voor het gedeelte, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Verkoper is slechts aan een door koper gegeven opdracht gebonden indien en nadat de opdracht door verkoper schriftelijk is bevestigd, of nadat verkoper met de feitelijke uitvoering van de opdracht is aangevangen.
4. De inhoud van de website, folders, catalogi en andere documentatie van verkoper, zoals prijzen, maten, kleuren, montage-instructies en overige specificaties, is aan wijziging onderhevig en bindt verkoper niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering van verkoper stelt de voorgaande buiten werking.
5. Verkoper zal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap adviezen, berekeningen, tekeningen en andere informatieverstrekking verschaffen, maar staat niet in voor het bereiken van de hiermee beoogde resultaten. De door verkoper verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen en andere informatie (bijvoorbeeld omtrent kwaliteit, capaciteit en/of resultaten) zijn derhalve geheel vrijblijvend en worden verstrekt bij wijze van voor verkoper niet bindende informatie. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten voortvloeiend uit de in dit artikellid vermelde advisering en/of informatieverstrekking, is verkoper niet aansprakelijk. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden ter zake. Indien een beroep op deze bepaling in rechte niet wordt gehonoreerd, geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 8 van deze voorwaarden.

Artikel 3. Levering, levertijd
1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen geschiedt, bij orders boven een factuurwaarde van € 125 (exclusief btw), levering "franco afleveringsadres" voor zover dat via een verharde weg bereikbaar is en op de begane grond.
2. Bij orders beneden een factuurwaarde van € 125 (exclusief btw) worden door verkoper vast te stellen vrachtkosten, administratie- en orderbehandelingskosten in rekening gebracht door verkoper aan koper.
3. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is koper zonder ingebrekestelling in verzuim en zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
5. De levertijd gaat pas in nadat koper alle gegevens, waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan verkoper heeft verstrekt. Bij tijdverlies veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen door koper aan één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere verplichting van koper wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
6. Als wijzigingen in de opdracht aan verkoper ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.
7. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
8. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding en/of opschorting, tenzij koper opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper bewijst of dat er sprake is van overmacht zoals bedoeld in artikel 10.3 van deze voorwaarden.
9. Koper is verplicht leenemballage op zijn kosten binnen veertien dagen na levering leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.

Artikel 4. Reclamaties; garantie
1. Verkoper zal koper de zaken leveren overeenkomstig de omschrijving en in de hoeveelheid zoals in de (eventueel later gewijzigde) offerte of opdrachtbevestiging omschreven, zij het dat geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit en/of specificaties toelaatbaar zijn, voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde.
2. Koper is verplicht geleverde zaken te controleren, ongeacht de plaats van levering. Eventuele reclamaties dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen na levering te geschieden; wanneer koper niet binnen deze termijn reclameert, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden.
3. Gekochte zaken kunnen in geval van reclamaties slechts door koper worden geretourneerd nadat hierover met verkoper overeenstemming is bereikt. Verkoper heeft aan retournering van gekochte zaken voorwaarden verbonden. De zaken dienen te behoren tot het voorraadassortiment van verkoper. Speciaal door verkoper voor koper bestelde zaken worden in geen geval retour genomen. Zaken dienen onbeschadigd, onbeschreven en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Voor retour genomen zaken worden door verkoper kosten in rekening gebracht, gelijk aan een bedrag van 10% van de factuurwaarde exclusief btw, met een minimum van € 35,00. Indien een retour te nemen artikel door verkoper aan de leverancier of fabrikant geretourneerd moet worden en deze berekent hiervoor retournamekosten, dan zullen deze aan koper doorberekend worden. Reclamaties dienen te zijn voorzien van artikelnummer(s) en order- of factuurnummer en een aanduiding van en toelichting op de van toepassing zijnde retourreden.
4. Koper zal in geen geval enige aanspraak op verkoper kunnen doen gelden nadat hij het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, be- of verwerkt of dit heeft laten doen. Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van ondeugdelijkheid en onduidelijkheid van door hem aan verkoper verstrekte modellen of gegevens die van belang zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. Ter zake van beschadiging van lak- en chroomwerk kan verkoper geen garantie verlenen, tenzij die beschadiging een gevolg is van kwaliteits- of constructiefouten van andere onderdelen.
5. Met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden bepaalde wordt door verkoper uitsluitend garantie verleend overeenkomstig de garantiebepalingen van de toeleverende fabrikant/producent.
6. De garantie omvat uitsluitend de tijdens kantooruren uit te voeren reparatie of vervanging, ter keuze van verkoper, van (onderdelen van) het geleverde die gedurende de garantieperiode gebreken vertonen ten gevolge van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. Is reparatie of vervanging niet mogelijk, dan vergoedt verkoper de factuurwaarde van het gebrekkige product. Indien geen andere garantietermijn is vermeld geldt de garantie gedurende 1 jaar na levering. Alle vervangen zaken en onderdelen daarvan worden eigendom van verkoper.
7. De garantie geldt niet indien het geleverde is beschadigd door een ongeval, misbruik, een verkeerd gebruik of een verkeerde toepassing of als resultaat van niet door verkoper aan het geleverde uitgevoerde werkzaamheden of indien de schade het gevolg is van een anderszins onjuiste behandeling. De garantie geldt evenmin indien koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet is nagekomen.
8. Op straffe van verval van iedere garantie door of aansprakelijkheid van verkoper dient koper binnen tien werkdagen na het constateren van gebreken aan het geleverde verkoper daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen onder duidelijke vermelding van de gebreken. Koper is niet gerechtigd op grond van een beroep op de garantie betaling uit te stellen of te weigeren.
9. Behoudens de hiervoor omschreven garantie wordt door verkoper geen enkele garantie op het geleverde verleend.

Artikel 5. Betaling; incassokosten
1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van verkoper. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, is koper in verzuim; koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW). Indien koper in verzuim is, is verkoper gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zullen de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Elke overeenkomst wordt door verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit door verkoper in te winnen informatie de voldoende kredietwaardigheid van koper blijkt. Verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering, of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering en/of installatie te verlangen, indien zij dit in verband met de financiële positie van koper noodzakelijk acht.
6. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Deze kosten worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1. Verkoper blijft eigenaar van alle door haar aan koper krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken totdat koper de tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze zaken volledig is nagekomen. Indien verkoper krachtens deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of dient te verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde zaken eigendom van verkoper totdat koper ook de vorderingen van verkoper betreffende de tegenprestatie(s) ter zake daarvan volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die verkoper op koper verkrijgt wegens niet-nakoming door koper van zodanige overeenkomst(en).
   Ondanks het eigendomsvoorbehoud van verkoper worden de geleverde zaken door koper voor eigen rekening en risico gehouden.
2. Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van koper is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, zal koper op eerste verzoek van verkoper ten gunste van verkoper een (stil) pandrecht vestigen tot meerdere zekerheid voor vorderingen die verkoper uit welken hoofde dan ook op koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door verkoper geleverde zaken die door of in opdracht van koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
4. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Prijzen

1. Prijzen zijn exclusief btw en eventuele bijkomende kosten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Verkoper heeft het recht prijzen te wijzigen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koper heeft in geval van prijswijziging het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring indien sprake is van een prijsverhoging van meer dan 10%. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door koper van de prijsverhoging te geschieden. Indien een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke of andere overheidsmaatregel heeft verkoper het recht de prijsverhoging door te berekenen aan koper, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van koper.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 4 van deze voorwaarden.
2. De aansprakelijkheid van verkoper is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar van verkoper in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken, van de betreffende zending.
3. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, eventuele aansprakelijkheid van koper jegens derden.
4. Koper vrijwaart verkoper tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door verkoper aan koper geleverde zaken of voor koper verrichte diensten, indien en voor zover verkoper jegens deze derde(n) niet aansprakelijk zou zijn geweest ingevolge de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, indien deze derde(n) zelf koper was/waren geweest.
5. De aansprakelijkheidsbeperkingen in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van derden, die door verkoper worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, jegens koper.
6. Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper vervalt na verloop van één jaar nadat de zaken volgens de overeenkomst aan koper zijn geleverd of aan koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij koper voordien een rechtsvordering tegen verkoper heeft ingesteld.
7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van verkoper op koper zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van koper; indien verkoper koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; indien koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In genoemde gevallen is verkoper bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van koper de hierdoor door verkoper geleden schade te vergoeden en onverminderd de overige aan verkoper toekomende rechten.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Indien verkoper gerechtigd is om de geleverde zaken als eigendom terug te vorderen, is koper gehouden om verkoper de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als eigendom van verkoper te identificeren, en verleent koper verkoper reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te laten betreden teneinde de zaken terug te nemen.

Artikel 10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is; de omstandigheid dat verkoper een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen, die verkoper verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering van energie al of niet door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden; computerstoringen en algemene vervoersproblemen.
2. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11. Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

1. Alle door verkoper verstrekte tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens blijven eigendom van verkoper en moeten op verzoek van verkoper direct aan verkoper worden teruggezonden.
2. Koper is niet gerechtigd om de in het vorige lid genoemde bescheiden en gegevens te vermenigvuldigen, na te maken en/of aan derden te verstrekken of ter inzage te geven.
3. Ingeval van verkoop en/of montage naar tekeningen, modellen of andere aanwijzingen, in de ruimste zin des woord, welke verkoper van koper heeft ontvangen, draagt koper de volle verantwoordelijkheid dat door verkoop en/of montage van de betreffende zaak geen merk, octrooi of soortgelijk recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de verkoop bezwaar maakt, is verkoper gerechtigd terstond de werkzaamheden ter zake te staken, daarvan kennis te geven aan koper en van deze schadevergoeding te vorderen, zonder dat verkoper jegens koper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Koper zal verkoper ter zake van aanspraken van derden als hier bedoeld ten volle vrijwaren.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

1. Overeenkomsten tussen verkoper en koper worden beheerst door het Nederlands recht (met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG)).
2. Alle geschillen tussen verkoper en koper zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde (Nederlandse) rechter van de plaats waar Wasco Holding B.V. statutair gevestigd is.

Artikel 13. Wijziging van de algemene voorwaarden, vertalingen

1. Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
2. In geval van verschillen tussen vertalingen van deze voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden prevaleert laatstgenoemde.

Maar liefst **35 VESTIGINGEN** in Nederland!

- Landelijke dekking met 35 vestigingen
- Uitgebreid assortiment airconditioning, verwarming, sanitair, onderdelen en ventilatie uit voorraad leverbaar
- Vanaf 07.00 uur geopend op werkdagen
- 60 min. bezorgservice
- Dezelfde dag afhalen
- Snelbalie
- Vestigingen met koelgassen

Aircovent
010 - 422 5888
info@aircovent.nl
aircovent.nl

Wasco
088 - 099 5410
airconditioning@wasco.nl
wasco.nl

202304

Brutoprijzen excl. btw correct bij het ter perse gaan van deze brochure. Voor actuele prijzen, kijk op wasco.nl of neem contact met ons op. Drukfouten voorbehouden.